Lepidopterorum Catalogus

editus a

H. Wagner.

Pars 26:

E. Strand

Arctiidae: Subfam. Lithosiinae



W. Junk
Berlin W. 15
15. II. 1922.

Lepidopterorum Catalogus

editus a

H. Wagner.

Pars 26:

E. Strand

Arctiidae: Subfam. Lithosiinae







W. Junk
Berlin W. 15
1922.

Druck von Paul Schettlers Erben, Gesellsch. m. b. H.,
Hofbuchdruckerei in Cöthen-Anh.

Fam. Arctiidae.

Subfam. Lithosiinae.

Auctore **Embrik Strand.**

Subfam. Lithosiinae.

Speyer, Geogr. Verbr. d. Schmett. Deutschl. 1. p. 125, 363 (1858). — Moore, Proc. Zool. Soc. 1878. p. 3—37, t. 1—3; id., Lepid. of Ceylon 2. p. 50 sq. (1882). — Grote, Canad. Entom. 20. p. 168 (1888). — Auriv., Nordens fjärilar p. 83 (1891). — Hamps., Fauna Brit. Ind., Moths 2. p. 1, 39 (1894). — Sharp, The Cambridge Nat. Hist., Ins. 2. p. 409 (1899). — Pag., Zoologica 29. p. 49 (1900). — Hormuzaki, Uebers. pal. Schmetterlingsfam. p. 50 (1904). — Spuler, Schmett. Europ. 2. p. 143—152 (1906); id., Kleinschmett. Europas p. 143 (1913). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 49 (1910) u. 10. p. 118 (1914). — Strand, Archiv für Naturg. 1916. A. 3. p. 31. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 241—2 (1919).

Lithosina: Herr.-Schäff., Außereurop. Schmett. p. 5, 19—21 (1850). — Hein., Schmett. Deutschl. 1. p. 262 (1859).

Lythosidae [!]: Hofmann, Groß-Schmett. Eur. p. 41 (1887).

Lithosianae: Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 2, 80—92 (1900).

Lithosides: Boisd., Icones histor. d. Lépid. 2. p. 90 (1834); id., Genera et Index methodicus p. 56 (1840); id., Consid. Lépid. Guatemala p. 92 (1870). — Ramb., Cat. Syst. Lépid. Andal. 1. p. 216 (1858). — Tutt, Practical Hints 2. p. 52, 77, 97, 113, 129, 137, 143 (1902) und 3. p. 43, 54, 68, 84, 103, 116, 126, 133 (1905).

Lithosiidae (*Lithosidae*): Steph., Illustr. Brit. Entom. Haust. 2. p. 88 (1828). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 279 (1854) und 31. p. 222—276 (1864). — Lederer, Verh. zool.-bot. Ges. Wien 5. p. 200 (1855). — Snell., Tijds. v. Entom. 8. p. 94—95 (1865). — Hein., Berges Schmetterlingsbuch (4. Aufl.). p. 64, 123 (1870). — Pabst, Programm Realschule Chemnitz 1884. p. 26. — Haase, Iris 1. p. 166—8 (1886). — Plötz, Mitt. Naturw. Ver. Neuvorpommern u. Rügen 17. p. 2 u. 14 (1886). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 690 sq. (1886). — Kirby, Cat. Heter. p. 286—382 u. 913 bis 916 (1892). — Neum. & Dyar, Journ. New York Ent. Soc. 2. p. 174 (1894). — Pack., Mem. Nat. Ac. Sci. 7. No. 1. p. 32, 45, 51—56, 83 (1895). — Chap., Trans. Ent. Soc. Lond. 1896. p. 580. — Tutt, Brit. Lep. 1. p. 102 sq. (1899). — Kirby, Handbook Lepid. 3. p. 156 sq. (1897). — Ström, Danmarks större Sommerfugle p. 120 (1891). — Hoffer, Illustr. Schmetterlingsbuch p. 48 (1890). — Pack., Amer. Naturalist 1895. p. 799 sq. — Rebel, Iris 1898. p. 388. — Dobeneck, Raupen,

Tagf., Schwärmer, Spinn. p. 183 (1899). — Petersen, Mem. Acad. Sci. St. Petersbourg (8) 9. No. 6. p. 78 (1900). — Dyar, Bull. 52 U. S. Nat. Mus. [= List Lep. N. Amer.] p. 79—81 (1902). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 136 (1904). — Obthr., Et. Lép. Comp. 13. p. 17—24, f. 3752—3766 (1917). — H. Schultz, Deutsche Entom. Zeits. 1914. p. 32—33. — Forbes, Psyche 21. p. 53 sq. (1914). — Fracker, Illinois Biol. Mon. 2. No. 1. p. 53, 113, 118 (1915).

Stenosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 92 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 223 (1914).

rufeola Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 93, f. 26 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 223 (1914). — Bali

1

Pelosia Hb.

Hb., Verzeichnis p. 165 (1827). — Moore, Proc. Zool. Soc. 1878. p. 27. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 93 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 70 (1910). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 152, f. 51.

Samera Wallgr., Wien. Ent. Monatss. 7. p. 146.

Paidina Stgr., Mém. Rom. 3. p. 184 (1887).

albicostata Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 8 (1901) p. 179 (♂); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 440, t. 25, f. 8 (♂) (1914). — Japan

albicosta Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 70 (1910).

muscerda Hufn., Berl. Mag. III (4) p. 400 (1767) (*Phalaena*). — Hb., Europ. Schmett. 2. p. 127, t. 24 Bomb. f. 103 (*Bombyx*). — Steph., Ill. Brit. Entom., Haust. 2. p. 97 (1829) (*Lithosia*). — Rottemburg, Naturf. 9. p. 133, No. 73 (*Phalaena*) (1775—7). — Vieweg, Tabell. Verz. 2. p. 10, No. 6 (1789), Nachtr. p. 93, No. 6 (*Noctua*). — Dup., Lép. France, Suppl. 3. p. 32, t. 1, f. 6 (1836) (*Lithosia*). — Herr.-Schäff., Schmett. v. Eur. 2. p. 160 (1845) (*Lithosia*). — Boisd., Icones 2. p. 108, t. 58, f. 5 (1834) (*Lithosia*). — Stgr., Cat. p. 23 (1861) u. p. 53 (1871) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 321 (*Samera*) (1892). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 186 (*Samera*). — Fixsen, Mém. Lép. Rom. 3. p. 331 (1887) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 94. f. 27 (1900) (♂♀). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 70, f. 13d (1910). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 152, t. 72, f. 47. — Ochs., Schmett. v. Eur. 3. p. 143 (1810) (*Lithosia*). — Wood, Index Entomologicus p. 30, t. 8, f. 104 (1839)

Dänemark
Skandinavien
Deutschland
Ost-England
Frankreich
Livland
St. Petersburg
Dalmatien
Bukowina
Kaukasus
Sardinien
Korsika
Korea
Japan:
Jokohama
Yesso
China
Amur

(*Lithosia*). — Curtis, British Entomology p. et t. 36 (*Lithosia*) (1824). — Heydenreich, Lep. Eur. Cat. p. 23 (1851) (*Lithosia*). — Heinem., Schmett. Deutschl. Schweiz 1. p 270 (1859) (*Lithosia*); id., Tab. zur Besc. d. Schm. p. 58 (1859) (*Lith.*); id., Berges Schmett.-Buch (4. Aufl.) p. 126 (1870) (*Lithosia*). — Meigen, Europ. Schmett. 3. p. 41, t. 88, f. 6 (1832) (*Lithosia*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 503 (*Lithosia*) und 35 p. 1887 (1866) (*Samera*). — Barrett, Lep. Brit. 2. t. 66, f. 6 (1894). — Snell., Tijds. v. Entom. 40. p. 289, t. 12, f. 2 [ab.] (1897). — Stgr. und Rebel, Cat. 1. p. 379 (1901). — Borkh., Eur. Schmett. 3. p. 250 (*Bombyx*); id., Rhein. Mag. 1. p. 349, — Rebel, Berges Schmett.-buch p. 440 (1910). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 217 (1914). — Lampert, Großschmett. Raup. Mitteleur. p. 287, t. 83 (1907). — Evers., Fauna Lep. volgo-ural. p. 134 (1844) (*Lithosia*). — Schott, Schmetterlingskalender p. 178 (*Lithosia*) (1830). — Staint., Man. Brit. Butt. Moths 1. p. 139 (1857) (*Lith.*). — Speyer, Geogr. Verbr. Schmett. Deutschl. 1. p. 369 (1858) u. 2. p. 285 (1862) (*Lith.*). — Kayser, Deutschlands Schmett. p. 257 (1859) (*Lithosia*). — Snell., Vlinders van Nederl. p. 148, 152 (1867) (*Lith.*). — Nolcken, Arb. Naturf.-Ver. Riga (N. F.) 2. p. 106 (1868) (*Lith.*). — Stollwerck, Verh. naturhist. Ver. Rheinl. Westph. 1863. p. 29 (*Lith.*). — Ramann, Die Schmett. Deutschl. p. 149, t. 21, f. 99 (1870 bis 76) (*Lith.*). — Berce, Faune Ent. Franç., Lépid. 2. p. 108 (1868) (*Lith.*). — Fr. Schmidt, Arch. Ver. Nat. Mecklbg. 33. p. 54 (1879) (*Lith.*). — Speyer, Schmetterlingskunde (3. Aufl.) p. 79 (1879) (*Lith.*). — Jordan, Schmett. fauna N. W. Deutschl. p. 92—93 (1886) (*Lith.*). — Bau, Handb. f. Schmett.-Sammler p. 71 (1886) (*Lith.*). — Hofm., Groß-Schm. Eur. p. 39, t. 16, f. 21 (1887) (*Lith.*). — (Ent. Ver. „Fauna"), Groß-Schmett. d. Leipziger Geb. p. (1889) (*Lith.*). — Ström, Danmarks större Sommerfugle p. 123 (1891) (*Lith.*). — Auriv., Nordens Fjärilar p. 85 (1891) (*Lith.*). — Schütze, Iris 9. p. 330 (1896) (*Lith.*). — Reutti, Lepid.-Fauna Baden p. 49 (1898) (*Lith.*). — Tessm., Arch. Ver. Fr. Nat. Mecklbg. 56. p. 184 (1902). — Spormann, Jahresber. Gymn. Stralsund 1907. p. 52. — Ballion, Bull. Soc. imp. Nat. Moscau 1886. Nr. 2. (*Lith.*). — Snell., Tijds. v. Entomol. 40. p. 289 (1898) (*Lith.*). — Griebel, Lepid.-Fauna d. bayer. Rheinpfalz 1. p. 88 (1909). — Joan., Atlas Col. d. Pap. d'Eur. t. 22, f. 4 (1901). — Speyer, Stett. Entom. Zeit. 1852. p. 279 (*Lith.*). — Hering, Stett. Ent. Zeit. 1881. p. 149 (*Lith.*). — Graeser, Berl. Entom. Zeits. 1888. p. 112

(*Paidina*). — Lamb., Cat. Lep. Belg. p. 373 (1906) (*Lithosia*).
cinerina Esp., Schmett. IV. 2 (2) p. 67 (1786) (*Noctua*).
pudorina Esp., Schmett. IV. 2. (2) p. 67, t. 196, ff. 4, 5 (1786) (*Noctua*).
perlella F., Mant. Ins. 2. p. 241 (*Tinea*) (1787); id., Entom. Syst. 3 (2) p. 292, No. 21 (1793) (*Tinea*). — Gmelin, ed. Syst. Nat. 1 (5), 2588, 1208 (*Tinea*) (1790). — Rossi, Fauna Etrusca 2. p. 205, No. 1221 (*Tinea*) (1790); id., neue Ausgabe (durch Illiger) p. 330, No. 1221 (*Tinea*). — Borkh., Eur. Schmett. 3. p. 250, No. 83 (1790); id., Rhein. Mag. 1. p. 349, No. 193 (1793) (*Bombyx*).
perla F., Suppl. Ent. Syst. p. 462, No. 14 (1798) (*Lithosia*).
ab. concolor Schultz, Entom. Zeits. 22. p. 183—4 (1909). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 440 (1914).
Biologie: Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 94 (1900). — Meyr., Brit. Lep. p. 28 (1895). — Barrett, Lep. Brit. 2. p. 210, t. 66, f. 6 (1894) (*Lithosia*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 70 (1910). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 152, t. 11, f. 4. — Buckler, Larvae Brit. Butt. Moths p. 26, t. 41, f. 7 (1889). — Auriv., Nord. Fjär. p. 85 (1891). — Meltendorf, Entom. Zeits. (Guben.) 7. p. 188—194 (1893). — Hofmann, Raup. Groß-Schmett. Eur. p. 41 u. 289, t. 11, f. 4 (1893) (*Lithosia*). — Vorbrodt, l. c. — Rebel-Berge, l. c. — Lampert, l. c. — Frionnet, Les prem. états d. Lépid. franç. 2. p. 212 (1910). — Rothke, Jahresber. Ver. Naturk. Krefeld 1898. p. 44 (*Lithosia*). — Staint., l. c. (1887). — Snell., l. c. (1867). — Buckler & Hellins, Entom. Monthly Mag. 8. p. 169 sq. (1872) (*Lithosia*). — Speyer, l. c. (1879). — Ström, l. c. (1891). — Dobeneck, Raup., Tagf., Schwärm., Spinn. p. 184, 187 (1899). — Spormann, l. c. — Klöcker, Danmarks Fauna, Sommerfugle 2. p. 17 (1909). — Wagner, Taschenbuch d. Raupen p. 164 (1913). — Blaschke, Raupen Europas p. 99 (1914). — Tutt, Practical Hints 1 p. 52, 67 (1908 = 2. edit.), 2. p. 97 (1902) und 3. p. 68, 85, 104 (1905) (*Lithosia*). — O. Schultz, Ill. Zeits. f. Entomol., 5 p. 203 (1900) (*Lith.*). — Hering, l. c. (1881). — Griebel, l. c. (1909).

obtusa Herr.-Schäff., Schmett. Europ. 6. p. 53, f. 161 (*Paidia*) (1847). — Leech, Trans. Entom. Soc. Lond. 1899. p. 186 (*Samera*) — Stgr., Cat. p. 23 (1861) u. p. 52 (1871) (*Paidia*). — Kirby, Cat. Het. p. 321 (1892) (*Samera*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 93—4

Norddeutschland
Galizien
Italien
Ostungarn
Sarepta

(1900) (♂♀) — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2 p. 70, f. 13d (1910). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 152. — Stgr., Mém. Rom. 6. p. 260 (1892); id. et Rebel, Cat. 1. p. 379 (1901). — Hofmann, Groß-Schmett. Eur. p. 38 (1887) (*Paidia*). — Armenien, Amur, Japan

ab. *sutschana* Stgr., Rom. Mém. 6. p. 260 (1892) (*Paidina*); id. et Rebel, Cat. 1. p. 379 (1901). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 70 (1910). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 152. — Amur, Ussuri

var. *noctis* Butl., Trans. Entom. Soc. London 1881. p. 8 (*Campola*). — Kirby, Cat. Het. p. 320 (*Campola*) (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 3. p. 93 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 70, f 13e (1910). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 379 (1901). — Tokio, Amur, Ussuri

obtrita Stgr., Rom. Mém. Lépid. 3. p. 183, t. 10, f. 8 (1887) (*Paida* (*Paidina*)) u. 6. p. 262 (1892). — Graeser, Berl. Ent. Zeits. 1888. p. 112 (*Paidina*). — Kirby, Cat. Het. p. 321 (1892) (*Samera*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 93 (1900). — Wladiwostock, Chingan, Raddefka, Ussuri, Askold.

var. *angusta* Stgr., Rom. Mém. 3. p. 182, t. 10, f. 7 (1887) (♂) (*Paida*) u. 6. p. 260 (1892). — Kirby, Cat. Het. p. 364 (1892) (*Euxestis*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 187 (*Samera*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 70, f. 13e (1910). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 379 (1901). — Amur, Ussuri, Japan.

Biologie: Fr. Schmidt, Groß-Schmett. Mecklenburgs 1879. — Spuler, ll. cc. p. 152 (1906 und 1913).

ramosula Stgr., Rom. Mém. 3. p. 184, t. 10, f. 13 (1887) (♂♀) (*Lithosia* (*Paidina*) r.). — Graeser, Berl. Entom. Zeits. 1888. p. 112 (*Paidina*). — Kirby, Cat. Het. p. 321 (1892) (*Samera*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 70, f. 13 e (1910). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 379 (1901). — Amur, Ussuri

ramulosa Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 95 (1900) (♀).

tetrasticta Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 94 bis 95, f. 28 (1900) (♂). — Shanghai

5

Hestiarcha Meyr.

Meyrick, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 736 (1886). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 95 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 223 (1914).

pyrrhopa Meyr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 736 (1886) (♂). — Kirby, Cat. Het. p. 349 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 95, f. 29 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 223, f. 14a (1914). — S.-Australien Port Lincoln.

1

Thermeola Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 96 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 223 (1914).

rhabdophora Turner, Trans. R. Soc. S. Austr. 23 (1899) p. 19 (*Thallarcha*) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 558, t. 34, f. 20 (1900) (♂). — Australien: ? N. S. Wales.

tasmanica Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 96, f. 30 (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 223, f. 14 a (1914). — Tasmanien Hobart

2

Threnosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 96 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 223 (1914).

heminephes Meyr., Proc. Linn. Soc. N.S.Wales (2) 1. p. 697 (1886) (*Tigrioides*) (♂). — Kirby, Cat. Het. p. 340 (1892) (*Tigrioides*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 96—7, f. 31 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 223 (1914). — N.S.Wales: Bathurst

1

Graphosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 97 (1900); id., l. c. Suppl. 1, p. 440 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 222 (1914).

approximans Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 217 (1912) (♂) (*Tigrioides*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 215 (1914) (*Tigrioides*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 441, t. 25, f. 9 (♂) (1914). — Holl. Neu-Guinea

bilineata Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 97, f. 32 (1900) (♂); id., l. c. Suppl. 1. p. 443 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 222, f. 14 a (1914). — Südwest-Neu-Guinea Holl. Neu-Guinea.

quadrilineata dilutior Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 219 (1912) (*Mithuna*). — Draudt in Seitz, l. c. p. 213 (1914) (*Mithuna*).

lactea Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 217 (1912) (*Tigrioides*) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 215 (1914) (*Tigrioides*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 441, t. 25, f. 10 (♂) (1914). — Holl. Neu-Guinea

pachygramma Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 443, f. 66 (1914). — Brit. Neu-Guinea

phaeocraspis Beth.-Bak., Nov. Zool. 15. p. 193 (1908). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 222 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 440, f. 63 (♂) (1914). — Brit. Neu-Guinea, Oetakwa-Fluß

Hampsoni Beth.-Bak., Nov. Zool. 11. p. 417, t. 5, f. 20 (1904) (♀) (*Scoliacma*).

margaritacea Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 217 (1912) (*Tigrioides*) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 215 (1914) (*Tigrioides*).

polylophota Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 441, f. 64 (♂) (1914).	Brit. Neu-Guinea.
var. *griseola* Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 322 (♂) (1916).	Vulkan-Insel
quadrilineata Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 219 (1912) (*Mithuna*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 444, t. 25, f. 11 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 213 (1914) (*Mithuna*).	Holl. Neu-Guinea
reticulata Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 212 (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 222 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 442, f. 65 (♂♀) (1914).	Brit. Neu-Guinea
simplex Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 322 (1916) (♂).	Vulkan-Insel
stenopepla Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 444, t. 25. f. 12 (♀) (1914).	Queensland

10

Lambula Wlk.

Wlk., List Het. Brit. Mus. 35. p. 1890 (1866). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Brit. Mus. 2. p. 97 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 220 (1914).

Palaexera Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 699 (1886).	
aethalocis Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 446, t. 25, f. 15 (♂) (1914).	Brit. Neu-Guinea
fuliginosa Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 215 (1912) (nec Wlk.!) (*Scoliacma*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 219 (1914).	
agraphia Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 558, t. 35, f. 17 (♂) (1900). — Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 323 (♂) (1916).	Neu-Guinea, Dampier-Insel, Vulkan-Insel
bifasciata Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 219 (1912) (♂♀) (*Crambidia*). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 212 (1914) (*Crambidia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 445, f. 68 (♂♀) (1914).	Brit. Neu-Guinea
bivittata Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 215 (1912) (*Scoliacma*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 219 (1914) (*Scoliacma*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 446, f. 69 (♂♀) (1914).	Holl. Neu-Guinea
castanea Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 214 (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 221 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 444, t. 25, f. 13 (♂) (1914).	Holl. Neu-Guinea
contigua Rothsch., Nov. Zool. 23 p. 323 (♀) (1916).	Dampier-Insel
dampierensis Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 323 (♂♀) (1916).	Dampier-Insel
flavobrunnea Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 214 (1912) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 222 (1914) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 445, t. 25, f. 14 (♂) (1914).	Holl. Neu-Guinea

flavogrisea Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 216 (*Poliosia*) (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 218 (1914) (*Poliosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 447, t. 25, f. 16 (1914). — Holl. Neu-Guinea

fuliginosa Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 106 (1862) (*Lithosia*); id., List Het. Br. Mus. 31. p. 228 (1864) (*Lithosia*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfd. 1. p. 124 (*Collita*) (1892). — Kirby, Cat. Het. p. 320 (*Prabhasa*) (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 99—100, f. 37 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 221, f. 14 a (1914). — Sarawak

hypopolius Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 323 (♂♀) (1916). — Dampier-Insel

ridescens T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N.S.Wales (2) 4. p. 1068 (1890) (*Scoliacma*) (♂♀). — Kirby, Cat. Het. p. 288 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 99, f. 35 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 221, f. 14 a (1914) [Nach A. J. Turner in Tr. R. Soc. S. Austr. 23. p. 9 (1899) wäre *Scoliacma iridescens* Luc. = *Sorocostia mesozona* Meyr., also eine Noline!] — Queensland: Brisbane

laniafera Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 98, f. 34 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 221, f. 14 a (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 444 (1914). — Südwest-Neu-Guinea: Kapaur.

a r o a Beth.-Bak., Nov. Zool. 11. p. 416 (1904) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 221 (1914) (♂). — Neu-Guinea

b i l i n e a t a Beth.-Bak. l. c. (♀). — Draudt in Seitz, l. c. (1914) (♀).

melaleuca Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1890 (1866) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 100, f. 38 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, l. c. p. 221, f. 14 a (1914). — Sula

m e t a l e u c a Kirby, Cat. Het. p. 382 (1892).

iminuta Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 217 (1912) (♂). — Draudt in Seitz, l. c. p. 222 (1914) (♂). — Holl. Neu-Guinea

obliquilinea Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 558 t. 35, f. 1 (♂) (1900). — Brisbane

orbonella Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 101, t. 23, f. 1 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 222, f. 14 a (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1 p. 446 (1914). — Südwest-Neuguinea: Kapaur

c u p r e a Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 221 (1912) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 209 (1914) (*Lithosia*). — Brit. Neu-Guinea

pallida Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 100, t. 20, f. 18 (1900) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 221, f. 14 l (1914). — Sarawak S.O.Borneo

phyllodes Meyr., Proc. Linn. Soc. N.S.Wales (2) 1. p. 699 (1886) (*Palaexera*) (♂♀). — Kirby, Cat. Het. p. 341 (1892) (*Palaexera*). — Hamps., — Sydney



Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 99, f. 36 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 221 (1914).

plicata Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 98, f. 33 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß Schmett. d. Erde 10. p. 221, f. 14 a (1914). — S.W. Neu-Guinea: Kapaur

plumicornis Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 323 (♂) (1916). — Admiralitäts-Inseln

pristina Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1885 (1866) (*Lithosia*) (♂). — Kirby, Cat. Het. p. 325 (1892) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 101, f. 39 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 222, f. 14 b (1914). — Queensland: Moreton Bay

punctifer Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 100—101, t. 20, f. 19 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 222, f. 14 l (1914). — S.W. Neu-Guinea: Kapaur

thermopepla Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 445, f. 67 (♂) (1914). — Queensland

castanea Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 236 nec p. 214 (1912) (*Macaduma*).

Rothschildi Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 190 (1914) (*Macaduma*).

transcripta T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N.S.Wales (2) 4. p. 1069 (1890) (*Tigrioides*) (♂♀). — Kirby, Cat. Het. p. 341 (1892) (*Tigrioides*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 101, f. 40 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 222, f. 14 b (1914). — A. J. Turner, Trans. R. Soc. S. Austr. 23. p. (gibt an, die Art sei mit *Mosoda* (= *Stenoscaptia*) *venusta* Luc. identisch!) — Brisbane

25

Lambulodes Hamps.

Hamps,. Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 447 (1914).

bimaculata Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 213 (1912) (*Lambula*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 220 (1914) (*Lambula*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 449, t. 25, f. 18 (♂♀) (1914). — Brit. Neu-Guinea.

brunneomarginata Rothsch., l. c. p. 212 (1912) (*Lambula*). — Draudt in Seitz, l. c., p. 220 (1914) (*Lambula*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 449, f. 71 (♂♀) (1914). — Neu-Guinea

sericea Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 212 (1912) (*Lambula*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 220 (1914) (*Lambula*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 448, f. 70 (♂) (1914). — Neu-Guinea

sericeoides Rothsch., l. c. (1912) (*Lambula*). — Draudt in Seitz, l. c. (1914) (*Lambula*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 448, t. 25, f. 17 (♂) (1914). — Holl. Neu-Guinea.

4

Pseudoscolia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 450 (1914).

tenebrifera Hamps., l. c. p. 450, f. 72 (♂) (1914). Brit. Neu-Guinea

1

Pseudilema Beth.-Bak.

Beth.-Bak., Novit. Zool. 11 (1904) p. 418. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 211 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 451 (1914).

ochracea Beth.-Bak., Nov. Zool. 11. p. 415, t. 4, f. 36 (♀) (1904) (*Graphosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 451, f. 73 (♂♀) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. 10. p. 222, f. 26 d (1914) (*Graphosia*). Neu-Guinea.

dinawa Beth.-Bak., Novit. Zool. 11 (1904) p. 419, t. 5, f. 18 (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 211, f. 26 b (1914).

1

Striosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 452 (1914).

irrorata Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 223 (1912) (*Calamidia*) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 203 (1914) (♂♀) (*Calamidia*). — Hamps., l. c. p. 452, f. 74 (♂♀) (1914). Holl. Neu-Guinea

1

Scoliosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 453 (1914).

brunnescens Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 215 (♂) (*Scoliacma*) (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 219 (1914) (*Scoliacma*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 453, f. 75 (♂) (1914). Brit. Neu-Guinea

ab. *debrunneata* Strand n. n.; „Ab. I" Hamps., l. c. p. 453 (1914).

1

Teratopora Meyr.

Meyr., Trans. Ent. Soc. London 1889 p. 459. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 271 (1900); id., l. c. Suppl. 1. p. 454 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 188 (1914).

agramma Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 455, f. 76 (♂♀) (1914). Brit. Neu-Guinea

haplodes Meyr., Trans. Ent. Soc. Lond. 1889. p. 459. — Kirby, Cat. Het. p. 341 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 271, t. 25, f. 28 (♂) (1900); id., l. c. p. 455, f. 77 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, l. c. (1914). Neu-Guinea Pt. Moresby

dinawa Beth.-Bak., Nov. Zool. 11. p. 419, t. 5. f. 17 (1904) (*Pseudilema*) (♂, nec ♀ sec. Hamps.!)

irregularis Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 271, f. 191 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, l. c. p. 188 (1914). Queensland Victoria

meteura Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 455, f. 78 (♂♀) (1914). — Brit. Neu-Guinea

nephelozona Meyr., Trans. Ent. Soc. Lond. 1889. p. 458 (*Tigrioides*). — Kirby, Cat. Het. p. 341 (1892) (*Tigrioides*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 102, t. 20, f. 25 (1900) (♀) (*Scoliacma*); id., l. c. Suppl. 1. p. 454 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 219, f. 14 a (1914) (*Scoliacma*). — Neu-Guinea, Salomonen

plicata Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 456, f. 79 (♂) (1914). — Brit. Neu-Guinea

unifascia Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 222 (1912) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 208 (1914) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 454, t. 25, f. 19 (♀) (1914). — Brit. Neu-Guinea

7

Scoliacma Meyr.

Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 695 (1886). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 102 (1900); id., l. c. Suppl. 1. p. 457 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 219 (1914).

Blaviodes Beth.-Bak., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 6. p. 441 (1910).

albicostata Hamp., Nov. Zool. 25. p. 97 (♀) (1918). — Holl. Neu-Guinea

albogrisea Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 218 (1912) (*Tigrioides*) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 215 (1914) (*Tigrioides*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 459, f. 83 (♂) (1914). — Holl. Neu-Guinea

apiciplaga Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 203 (1913) (*Melanaema*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 460, t. 25, f. 20 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 160 (♂) (1914) (*Melanaema*). — Holl. Neu-Guinea

asuroides Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 324 (♂♀) (1916). — Vulkan-Insel

aroa Beth.-Bak., Nov. Zool. 11. p. 416 (1904). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 220 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 460, f. 84 (♂) (1914). — Brit. Neu-Guinea

bicolora Boisd., Voy. Astrolabe, Lépid. p. 211, t. 3, f. 9 (1832) (*Lithosia*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 511, No. 45 (1854) (*Lithosia*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 346 (*Dyphlebia*). — Swinh., Cat. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 125 (1892). — Kirby, Cat. Het. p. 288 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 103, f. 42 (1900) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 219, f. 14b (1914). — N. S. Wales, Brisbane, Victoria, S. Australien, Tasmanien

rubrata Tepp., Trans. R. Soc. S. Austr. 5. p. 30 (1882) (*Lithosia*).

bicolor Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 695, No. 7 (1886). — T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. (2) 4. p. 1067 (1890).

brunnea Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 4. p. 201 (1899) (♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 104, t. 20, f. 26 (1900) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10 p. 219, f. 14 b (1914). — Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 323 (♂♀) (1916). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 460, f. 85 (♂♀) (1914). — Neu-Guinea Port Moresby Dampier-Insel

hades Beth.-Bak., Nov. Zool. 11. p. 420, t. 5, f. 14 (1904) (*Ilema*). — Draudt l. c. p. 206 (*Lithosia*).

brunnea Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 216 (1912) (*Nishada*). — Draudt in Seitz l. c. p. 216 (1914) (*Nishada*).

conspersa Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 323 (♀) (1916). — Dampier-Insel

flavifrons Rothsch., l. c. p. 323 (♂♀) (1916). — Vulkan-Insel

var. *minor* Rothsch., l. c. p. 324 (♀). — Dampier-Insel

fuscescens Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 218 (*Tigrioides*) (♀) (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 215 (1914) (*Tigrioides*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 462, t. 25, f. 24 (♀) (1914), — Brit. Neu-Guinea

fuscofascia Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 223 (1913) (♀) (*Nishada*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 216 (1914) (♀) (*Nishada*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 461, t. 25, f. 21 (♀) (1914). — Neu-Guinea

Hampsoni Beth.-Bak., Nov. Zool. 11. p. 417, t. 6, f. 23 (♂ nec ♀ !) (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 219 (1914) (♂ nec ♀ !). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 457, f. 81 (♂♀) (1914). — Neu-Guinea

nivea Beth.-Bak., Nov. Zool. 11. p. 420, t. 6, f. 21 (♀) (1904) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 207 (1914) (*Lithosia*).

albescens Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 218 (1912) (*Tigrioides*) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 215 (1914) (*Tigrioides*). — Holl. Neu-Guinea

ligneofusca Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 222 (1912) (♀) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 207 (1914) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 462, t. 25, f. 23 (♀) (1914) — Neu-Guinea

ochracea Beth.-Bak., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 6. p. 441 (1910) (*Blaviodes*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 457, f. 80 (♂) (1914). — Holl. Neu-Guinea

orthothoma Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 696 (1886) (♂). — T. P. Lucas l. c. (2) 4. p. 1068 (1890). — Kirby, Cat. Het. p. 288 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 102, f. 41 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, l. c. p. 219 (1914). — Melbourne, Brisbane

pactolias Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 696 (♂) (1886). — Kirby, Cat. Het. p. 288 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 104, t. 34, f. 22 (1900) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 219, f. 14b (1914). — Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 323 (1916) (♀).
Dampier-Insel, N. Queensland: Johnstone River.

acosma Turn., Trans. R. Soc. S. Austr. 23 (1899) p. 10 (♂) (*Tigrioides*).
Victoria: Melbourne

spilarcha Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 699 (1886) (*Tigrioides*) (♀). — T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1069 (1890) (*Tigrioides*). — Kirby, Cat. Het. p. 341 (1892) (*Tigrioides*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 103, f. 43 (1900) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 219, f. 14b (1914).
Sydney Brisbane Melbourne.

xuthopis Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 461, t. 25, f. 22 (♀) (1914).
W. Australien

virginea Beth.-Bak., Novit. Zool. 15 (1908) p. 193. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 220 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 458, f. 82 (♂♀) (1914).
Brit. Neu-Guinea

19

Lepista Wallgr.

Wallgr., Wien. Entom. Monatss. 7. p. 146 (1863); id., Svenska Vetensk.-Ak. Handl. (2) 5. (4) p. 42 (1865). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 104 (1900); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 42 (1900).

Dyphlebia Feld., Reise Novara p. 4 (1874).

arabica Rebel, Denkschr. Math. nat. Kl. Akad. Wiss. Wien 71. p. 52 (1907) (*Ilema*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 463, t. 25, f. 25 (♂) (1914).
Arabien

pandula Boisd. in Delegorgue, Voy. Afr. Austr. 2. p. 597 (1847) (*Lithosia*) — Wallgr., Svenska Vetensk.-Ak. Handl. (2) 5. (4) p. 42 (1865); id., Wien. Ent. Monats. 7. p. 146. — Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1886 (1866). — Kirby, Cat. Het. p. 313 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 104—105, f. 44 (1900) (♂♀); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 44 (1900). — Aur. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru-Exped. 2: 9. p 24 (1910). — Holl., Proc. U. S. Nat. Mus. 1896. p. 248. — Pag., Jahrb. nass. Ver. f. Naturk. 56. p. 12—13 (1903).
Ost-Afrika: Kilimandjaro, Nairobi. Britisch Central-Afrika: Zomba, Delagoa-Bay, Natal, Kapland.

Trimeni Feld., Reise Novara t. 106, f. 32 (1874) (*Dyphlebia*).

limbata Butl., Proc. Zool. Soc. London 1888. p. 98 (*Dyphlebia*). — Kirby, Cat. Het. p. 313 (1892).

pulverea Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 462, f. 86 (♀) (1914).
Queensland

sanguinolenta Mab., Bull. Soc. Zool. France 3. p. 87 (1878) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 313 (1892) (*Lepista*?). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 566 (1900).
Madagaskar

semiochracea Feld., Reise Novara, Lep. t. 106, f. 31 (1874) (*Dyphlebia*). — Kirby, Cat. Het. p. 313 (1892). — Hamps., Cat. Phal. Br. Mus. 2. p. 105 (♂) (1900); id., Ann. S. Afr. Mus. 2. p. 44 (1900). — Pag., Jahrb. nass. Ver. f. Naturk. 56. p. 13 (1903). — Natal, Kapland

5

Neoblavia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 105 (1900); id., Journal Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 499, 504, fig. (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 219 (1914).

scoteola Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 105, f. 45 (1900) (♂); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 504, fig. (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 219 f. 14c (1914). — Sikkim

1

Blavia Wlk.

Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 108 (1862). — Hamps. Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 105 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 218 (1914).

caliginosa Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 108 (1862); id., Cat. Lep. Het. Br. Mus. 31. p. 243 (1864). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfd. p. 104 (1892). — Kirby, Cat. Het. p. 381 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 106, f. 46 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 218 (1914). — Borneo: Sarawak

1

Rhanghana Mr.

Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 22. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 106 (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 499, 504 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 218 (1914).

Ranghana Moore, Lepid. Atkins. 1. p. 30 (1879). — Kirby, Cat. Het. p. 333 (1892). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. p. 100 (1887).

punctata Mr., Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 22, t. 2, f. 12 (♀); id., Lepid. Atkinson 1. p. 30 (1879) (♀). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 606, p. 100 (1887). — Kirby, Cat. Het. p. 333 (1892). — Hamps., Moths India 2. p. 124 (♀) (*Nudaria*) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 106, f. 47 (♀) (1900). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 504, fig. (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 218 f. 14 c (1914). — Calcutta

1

Poliosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 106 (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 500, 504, fig. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 218 (1914).

ampla Eeecke, Zoolog. Mededeelingen 5. p. 137 (♂) (1920). — W. Java

biuotata Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 81, t. 158, f. 24 (1893) (*Prabhasa*); id., Moths India 2. p. 90 (1894) (*Gampola*) (♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 107, 108 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 505. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 218, f. 14 c (1914). — Ceylon

albida Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 463, t. 25, f. 28 (♂) (1914). — Gambien

brunnea Moore, Proc. Zool. Soc. 1878. p. 20, t. 2, f. 8 (♀) (*Dolgoma*). — Hamps., Moths India 2. p. 81, (♂) (1894) (*Lithosia*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 107, 108 (1900) (♂♀). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 596, p. 99 (1887) (*Dolgoma*). — Kirby, Cat. Het. p. 331 (1892) (*Dolgoma*). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 505. (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d Erde 10. p. 218, f. 14c (1914). — Sikkim, Assam

normalis Hamps., Moths India 4. p. 496 (♂) (1896) (*Gampola*).

cubitifera Hamps., Moths India 2. p. 82 (1894) (*Lithosia*) (♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 107, 108, t. 20, f. 23 (1900) (♀); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 505. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 218, f. 14 l (1914). — Sikkim, Assam

fragilis T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1070 (1890) (*Brunia*) (♂♀). — Kirby, Cat. Het. p. 333 (1892) (*Cossa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 109, t. 21, f. 1. (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 218, f. 14 l (1914). — Brisbane

marginata Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 107, f. 48 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 218, f. 14 c. (1914). — Borneo: Pulo Laut.

muricolor Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 105 (1862) (*Lithosia*); id., List Het. Br. Mus. 31. p. 228 (1864) (*Lithosia*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 353—4 (*Lithosia*). — Swinh., Cat. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 124 (1892) (*Collita*). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 11. p. 297 (1897). — Kirby, Cat. Het. p. 325 (*Lithosia*) (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 107, f. 49 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900), p. 504, 505, fig. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 218, f. 14 c (1914). — Sarawak

var. *parva* Mr., Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 16, t. 1, f. 13. — Hamps., Moths India 2. p. 81 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2, 22. p. 108 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 324 (*Lithosia*) (1892). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 218 (1914). — Sikkim, Assam

nigrifrons Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 109, t. 20, f. 24 (♂) (1900). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 171 (♀). — Afrika: Fluß Niger N.Kamerun

pulverea Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 107, t. 20, f. 21 (1900) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 218, f. 14 l (1914). — Sarawak Pulo Laut

punctivena Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 1898. p. 297 (*Gampola*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 107, 108, t. 20, f. 22 (1900) (♂); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 505. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 218, f. 14 l (1914). — Sikkim

umbra Rothsch., Rep. Brit. Orn. Un. Exped. 2. No. 15. p. 50 (1916). — Neu-Guinea

zatesima Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 463, t. 25, f. 26 (♂) (1914). — Turn., Proc. R. Soc. Queensland 27. p. 17 (1915). — Queensland

13

Phaeophlebosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 109 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10, p. 217 (1914).

furcifera Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 520 (1854) (*Setina*). — Meyr., Trans. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 698, No. 12 (1886) (*Tigrioides*) (♂). — Swinh., Cat. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 128 (1892) (*Tigrioides*). — Kirby, Cat. Het. p. 340 (1892) (*Tigrioides*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 109, f. 50 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 217, f. 14 d (1914). — Tasmanien

trifurcata Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 237 (*Setina*) (1864).

1

Chrysoscota Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 109 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 217 (1914).

albomaculata Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 216 (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 217 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 463, t. 25, f. 28 (♂) (1914). — Britisch Neu-Guinea

auranticeps Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 110, t. 21, f. 2 (1900) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 217, f. 14 d (1914). — Fergusson-Insel

brunnea Swh., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 15. p. 497 (1905) (*Phaeosia*). — Draudt in Seitz, l. c. p. 212 (1914) (*Phaeosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 465, t. 25, f. 32 (1914). — Sumatra, Borneo, Queensland

flavostrigata Beth.-Bak., Novit. Zool. 11. p. 417 (1904) (♀). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 464, t. 25, f. 31 (♀) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 217 (1914). — Brit. Neu-Guinea

lacteiplaga Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 216 (1912) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. — Neu-Guinea: Oetakwa-

p. 217 (1914). — Hamps., Cat. . . . Suppl. 1. p. 463, t. 25, f. 29 (♂♀). — Fluß

var. *conjuncta* Rothsch., l. c. — Draudt l. c. — Hamps. l. c. p. 464, t. 25, f. 30 (♂).

vagivitta Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1884 (1866) (*Lithosia*) (♂). Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfd. 1. p. 127, t. 3, f. 14 (1892) (*Cossa*). — Kirby, Cat. Het. p. 332 (1892) (*Cossa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 110, f. 51 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 14 c (1914). — Mysol. Ceram. S. W. Neu-Guinea

5

Nishada Mr.

Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 23; id., Lepid. Atkinson 1. p. 31 (1879). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 110 (1900); id., Moths India 2. p. 41, 88 (1894); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 500. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 215 (1914).

Petalopleura Meyr., Trans. Ent. Soc. London 1889. p. 458.

aurantiaca Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 224 (1913) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 216 (1914) (♂). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 465, f. 87 (1914). — Nordcelebes

brunneipennis Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 8. p. 401 (1911) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 217 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1, p. 466, t. 25, f. 34 (♂♀) (1914). — Molukken Batjan

flabrifera Moore, Proc. Zool. Soc. 1878. p. 23; id., Lepid. Atkinson 1. p. 32 1879) (♂♀). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 13 (1893); id., Moths India 2. p. 88 (1894) (♂); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 113, f. 53 (1900). — Cotes &. Swinh., Moths of India, No. 609. p. 100 (1887). — Kirby, Cat. Het. p. 321 (1892). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900), p. 505. — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 141 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 216. f. 14 e (1914). — Indien: Calcutta, Nilgiris, Travancore, Ceylon, Tenasserim Java

Biologie: Piepers, Tijds. v. Entom. 47. p. 141, t. 10, f. 3 (1904). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 466 (1914).

impervia Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 230 (1864) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 329 (1892) (*Pelosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 111, t. 21, f. 4 (1900) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 216, f. 14 d (1914). — Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 324 (♂) (1916). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 465 (1914). — Ceram. Neuguinea Port Moresby, Kapaur, Dampier-Insel

phaeocephala Meyr., Trans. Ent. Soc. London 1889. p. 459 (*Petalopleura*) (♀). — Kirby, Cat. Het. p. 341 (1892) (*Petalopleura*).



melanopa Beth.-Bak., Novit. Zool. 11 (1904) p. 417, t. 5, f. 19. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 216 (1914).	Neu-Guinea
unicolora Beth.-Bak., Nov. Zool. 11. p. 420, t. 5, f. 31 (1904) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 206 (1914) (*Lithosia*).	Neu-Guinea
testaceoflava Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 221 (1912) (*Ilema*) (♀ nec ♂). — Draudt in Seitz, 10. p. 207 (1914).	Brit. Neu-Guinea
marginalis Feld., Reise Novara t. 139, f. 14 (1875) (*Cyrtochila*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 112 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 216, f. 14 d (1914).	Celebes
melanistis Swinh., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 9. p. 80 (1902). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 217 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 465, t. 25, f. 33 (1914).	Borneo
niveola Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 111, t. 21, f. 3 (1900) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 216, f. 14 l (1914).	S. W. Neu-Guinea
nodicornis Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 104 (*Lithosia*); id., List Het. Br. Mus. 31. p. 227 (1864) (*Lithosia*). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 354 (*Lithosia*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfd. 1. p. 122 (1892). — Kirby, Cat. Het. p. 321 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 112—113 (♂♀) (1900). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 141 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 216, f. 14 2 (1914).	Sarawak, Java
chilomorpha Snell., Tijds. v. Entom. 20. p. 67, t. 5, f. 1 a—d. (1877) (*Lithosia*).	Sumatra
rotundipennis Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 104 (1862) (*Lithosia*).; id., List Het. Br. Mus. 31. p. 227 (1864) (*Lithosia*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfd. 1. p. 123 (1892). — Kirby, Cat. Het. p. 321 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 113, t. 21, f. 6 (1900) (♀); id., Moths India 2. p. 88—89 (♂♀) (p. p.); id., Journ., Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 505. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 216, f. 14 e (1914).	Sarawak
sambara Moore, Lep. East India Comp. p. 304 (1859) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 331 (1892) (*Capissa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 113—4, f. 54 (♂♀) (1900). — Snell., Iris 8. p. 141 (1895) (*Lithosia*); id., Tijds. v. Entom. 47. p. 142 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 217, f. 14 d (1914).	Sarawak, Sangir, Java, Bali, Philippinen
intacta Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 103 (1862) (*Lithosia*); id., List Het. Brit. Mus. 31. p. 227 (1864) (*Lithosia*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfd. 1. p. 122 (1892) (*Capissa*). — Kirby, Cat. Het. p. 329 (1892) (*Pelosia*).	

chryseola Sn., Tijds. v. Ent. 22. p. 83, t. 7, f. 5 (1879) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 331 (*Capissa*) (1892). — Semp., Schmett. Philipp. 2. p. 502—3 (1899) (*Capissa*) (♂♀).

flavens Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 216 (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 216 (1914).

syntomoides Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 106 (1862) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 300 (1892) (*Peronetis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 111, f. 52 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 216, f. 14 d (1914). — Sumatra, Borneo: Sarawak, Sandakan, Pulo Laut

- *brevis* Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfd. 1. p. 126, t. 3, f. 13 (1892) (*Eutane*) (♂).

tula Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 112, t. 21, f. 5 (♂) (1900). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfd. 2. p. 587 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 216, f. 14 e (1914). — Sula

xantholoma Sn., Tijds. v. Entom. 22. p. 84, t. 7, f. 6 (1879) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 332 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 114 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 217, f. 14 e (1914). — Celebes: Makassar

13

Gampola Mr.

Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 26; id., Lepid. Ceylon 2. p. 58 (1883). — Hamps., Moths India 2. p. 41, 89 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 114 (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p.500. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 215 (1914).

fasciata Mr., Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 27, t. 2, f. 18; id., Lep. Ceylon 2. p. 58, t. 102, ff. 4, 4 a (1883) (♂). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2., No. 623, p. 102 (1887). — Swinh., Cat. Het. Oxford Mus. 1. p. 123 (1892). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 13 (1893); id., Moths India 2. p. 89, f. 50 (♂♀) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 114—115, f. 55 (1900) (♂♀). — Kirby, Cat. Het. p. 320 (1892). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 215, f. 14 e (1914). — Ceylon

1

Tigrioides Butl.

Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877, p. 359. — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 696 (1886). — Auriv., Arkiv. f. Zool. 2. No. 4. p. 35 — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 214 (1914) und 6. p. 292 (1919).

Lexis Hamps. (nec Wallgr.!), Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 115 (1900); id., Ann. S. Afr. Mus. 2. p. 43, 44 (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 499, 505, fig. (1900). — Holl., The Moth Book p. 105 (1903).

Parapelosia Beth.-Bak., Nov. Zool. 15. p. 192 (1908). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 223 (1914).

alterna Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 520 (1854) (*Setina*). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 697, No. 10 (1886) (♂). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 359. — Swinh., Cat. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 128 (1892). — Kirby, Cat. Het. p. 340 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Brit. Mus. 2. p. 117 (1900) (♂♀) (*Lexis*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 214 (1914). — Rosenstock, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 16. p. 381 (*Lithosia*) (1885). — Australien: N. S. Wales, Victoria, Moreton-Bay

histrionica H.-Sch., Außereur. Schmett. f. 440 (1855) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 340 (1892). — Borneo

ab. *transversa* Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 229 (1864) (*Lithosia*). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 359. — Kirby, Cat. Het. p. 340 (1892). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 214 (1914). — S. Australien

aurantiaca Hamps., Nov. Zool. 25. p. 97 (♂) (1918). — Philippinen

bicolor Grote, Proc. Ent. Soc. Philadelphia 3. p. 74 u. 535 (1864) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 117, 118 (♂) (1900). — Dyar, List N. Amer. Lep. p. 79 (1902). — Holl., The Moth Book p. 105, t. 13, f. 29 (1903). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 293, f. 36 i (1919). — Kanada, Vereinigte Staaten: Colorado, Maine, Massachusetts etc.

argillacea Pack., Proc. Ent. Soc. Philad. 3. p. 98 (1864) (*Lithosia*); id., Hayden's Rep. U. S. Geol. Surv. 1873, Moths p. 559, f. 15 (*Lithosia*) — Stretch, Zyg. & Bomb. N. Amer. p. 170. t. 7, f. 13 (1873) (*Lithosia*) (♂♀). — Kirby, Cat. Het. p. 325 (1892) (*Lithosia*).

chionostola Hamps., Nov. Zool. 25. p. 97 (♂♀) (1918). — Holl. Neu-Guinea

euchana Swinh., Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 12. p. 216 (1893) (*Pelosia*). — Hamps., Moths India 2. p. 84 (♂♀) (*Lithosia*) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 116—117, t. 21, f. 13 (*Lexis*) (1900) (♀); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 506 (*Lexis*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 214, f. 14 f (1914). — Burma: Shán States

tetrasema Meyr., Trans. Entom. Soc. London 1894. p. 2 (*Pelosia*).

euschia Hamps., Cat. Lep. Phal. Brit. Mus. Suppl. 1. p. 468, t. 26, f. 4 (♀) (1914). — Holl. Neu-Guinea

fulveola Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 117, 119, t. 21, f. 10 (♂♀) (*Lexis*) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 506 (*Lexis*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 214, f. 14 g (1914). — Sikkim, Calcutta

grisescens Beth.-Bak., Nov. Zool. 15. p. 192 (1908) (*Parapelosia*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 223 (1914) (*Parapelosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Brit. Mus. Suppl. 1. p. 468, t. 26, f. 3 (♀) (1914). — Brit. Neu-Guinea

immaculata Butl., Proc. Zool. Soc. London 1880. p. 671 (*Katha*) (♀). — Kirby, Cat. Het. p. 329 (1892) (*Pelosia*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 184 (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 117, 118, t. 21, f. 8 (1900) (♂♀) (*Lexis*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 214, f. 14 g (1914). — Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 111 (1917) (♀). — Formosa, Chusan, Singapore, Bali

laniata Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 467, f. 88 (1914) (♂♀). — Holl. Neu-Guinea

leucanioides Wlk., Journ. Linn. Soc., Zool. 6. p. 103 (1862) (*Lithosia*); id., List Het. Br. Mus. 31. p. 227 (1864) (*Lithosia*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfd. 1. p. 124, t. 3, f. 7 (1892) (*Collita*). — Kirby, Cat. Het. p. 325. (1892) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 115—6, f. 57 (*Lexis*) (1900) (♂♀); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 505, 506, fig. (*Lexis*). — Semp., Schmett. Philipp. 2. p. 501—2 (1899) (*Collita*) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 214, f. 14 f (1914). — Tenasserim: Dawnat Hills, Penang, Singapore, Borneo: Sarawak, Philippinen

minima Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 11 (1903) p. 342 (*Lexis*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 214 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 468, t. 26, f. 2 (♂) (1914). — Neu-Guinea

nitens Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 231 (1864) (*Lithosia*). — T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1071 (1890) (*Simmetrodes*) (♂♀). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 351 (*Lithosia*). — Swinh., Cat. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 122 (1892) (*Systropha*). — Kirby, Cat. Het. p. 334 (1892) (*Symmetrodes*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 117, 118, t. 21, f. 9. (♂) (1900) (*Lexis*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 214, f. 14 g (1914). — Queensland: Moreton-Bay, Brisbane, S. Australien

remota Wlk., Char. Lep. Het. p. 9 (1869) (*Lithosia*).

unicolor T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1071 (1890) (*Lithosia*) (♂♀). — Kirby, Cat. Het. p. 326 (1892) (*Lithosia*).

phaeola Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 117, 119, t. 21, f. 7 (1900) (*Lexis*) (♂♀); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 506 (*Lexis*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 214, f. 14 g (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 466 (1914). — Bombay, Ceylon

pulverulenta T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1069 (1890). (♂♀). — Kirby, Cat. Het. p. 341 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 567 (1900). — Brisbane

puncticollis Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 353 (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 329 — Borneo: Sarawak,

(1892) (*Pelosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 116, f. 58 (1900) (♂♀) (*Lexis*). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 142 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 214, f. 14 f (1914). — Java
Biologie: Piepers, Tijds. v. Entom. 47. p. 142 (1904). — Draudt in Seitz, l. c. — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 467 (1914).

pyralina Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 220 (1912) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 205 (1914) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Suppl. 1. p. 468, t. 26, f. 1 (1914). — Sumbawa

quadrinotata Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 237 (*Setina*) (1864). — Aur. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru Exped. 2 : 9. p. 27 (1910). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p 467 (1914). — Natal
bipunctigera Hamps. [nec Wallgr.!], Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 117, 118, f. 59. (♂) (1900); id., Ann. S. Afr. Mus. 2. p. 44 (1900).

sabulosalis Wlk., List Het. Br. Mus. 34. p. 1219 (*Selca*) 1865). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 115, f. 56 (*Lexis*) (1900) (♂♀); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 505 (*Lexis*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 214, f. 15 k (1914). — Burma: Rangoon, Sumatra, Borneo: Sarawak
brevipennis Snell. in Veth, Midden-Sumatra, Lepid. p. 36 (1880) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 317 (1892) (*Teulisna*).

termincola Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 19. (1907) p. 230 (♀) (*Lexis*); id., l. c. Suppl. 1. p. 467, t. 25, f. 35 (1914). — Aschanti

20

Stenilema Hamps.

Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 4. p. 352—353 (1909). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 175—6. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 49 (1914).

aurantiaca Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 4. p. 353 (♂) (1909). — Strand, l. c. 1912. A. 7. p. 176. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 469, f. 89 (♂) (1914). — Abyssinien

subaurantiaca Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 175 (♀). — Nyassa-See

2

Lepidilema Auriv.

Auriv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru-Exped. 2 : 9. p. 26. f. 5 (1910). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 469 (1914).

unipectinata Auriv. l. c. p. 26, t. 1. f. 11 (♂) (1910). — Hamps., l. c. p. 470, f. 90 (1914). — Kilimandjaro

1

Crocosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 470 (1914).

phaeocraspis Hamps., l. c. p. 470, f. 91 (♂) (1914). — Goldküste

1

Pusiola Wallgr.

Wallgr., Wien. Entom. Mon. 7. p. 146 (1863); id., Svenska Vetensk.-Ak. Handl. (2) 5 (4) p. 44 (1865). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 119 (1900); id., Ann. S. Afric. Museum 2. p. 43 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 214 (1914). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 171 u. 1912. A. 9. p. 92—94.

celidana Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 171 und 1912. A. 9. p. 93—4 (♂). — Span. Guinea

flavicosta Wallgr., Wien. Entom. Monatss. 4. p. 45 (1860) (*Lithosia*) (♂) und 7. p. 147 (1863); id., Svenska Vetensk.-Ak. Handl. (2) 5 (4) p. 44 (1865). — Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 224 (*Lithosia*) u. 35. p. 1886 (1866). — Kirby, Cat. Het. p. 326 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 119, f. 61 (1900) (♂); id., Ann. S. Afric. Museum 2. p. 44 (1900). — Kapland

nana Wlk., List. Het. Br. Mus .2. p. 507 (1854) (*Lithosia*) (♀). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 698 (1886) (*Tigrioides*). — T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1069 (1890) (*Tigrioides*), —. Kirby, Cat. Het. p. 341 (1892) (*Tigrioides*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 119, f. 60 (1900) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 214, f. 14 g (1914). — Queensland: Moreton-Bay, Brisbane, N.S.Wales, Sydney,

3

Pusiolania Strand

Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 9. p. 93.

occidentalis Strand, l. c. (♂) — Kamerun: Bibundi

1

Phryganopsis Feld.

Felder, Reise Novara, Lepid. p. 8 (1874). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 120 (1900); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 43 (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 500, 506, fig. — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 171 und 183, 1912. A. 9. p. 95.

albescens Aur. in Sjöstedt,Kilimandjaro-Meru-Exped. 2: 9. p. 24 (♀) (1910). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 473, t. 26, f. 7 (♀) (1914). — Kilimandjaro

amaurobapha Mab., Ann. Soc. Ent. France 68. p. 725 (1900) (*Lithosia*) (♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p 475 (♀) (1914). — Magagaskar

asperatella Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 231 (1864) (*Lithosia*) (♂). — Kirby, Cat. Het. p. 319 (1892) (*Sozusa?*) — Hamps. Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 120, f. 62 (1900) (♂♀); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 44 (1900) — Strand, Archiv f. Nat. 1912. A. 7. p. 173—4. — Kapland, Niger

sordida Feld., Reise Novara t. 106, f. 30 (1874). — Kirby, Cat. Het. p. 319 (1892).

atrescens Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 11. p. 343 (♀) (1903); id., Ann. S. Afr. Mus. 3. p. 419 — Kapland

(1905); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 474, t. 26, f. 14 (1914).

pchota Swinh., Proc. Zool. Soc. London 1885. p. 293, t. 20, f. 11 (*Brunia*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 625, p. 102 (1887) (*Brunia*). — Hamps., Moths India 2. p. 81 (1894) (*Lithosia*) (♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 120, 121 (1900) (♂♀). — Kirby, Cat. Het. p. 325 (1892) (*Lithosia*). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900), p. 506, fig.
Britisch Ost-Afrika: Teita
Bombay: Poona

cinerella Wallgr., Wien. Ent. Monatss. 4. p. 45 (1860) (*Lithosia*) (♂) und 7. p. 147 (1863) (*Pusiola*); id., Svenska Vetensk.-Ak. Handl. (2) 5 (4) p. 44 (1865) (*Pusiola*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 224 (*Lithosia*) u. 35. p. 1886. — Kirby, Cat. Het. p. 326 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 120—1, t. 21, f. 11 (1900) (♂♀); id. Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 44, 45 (1900). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 175.
Niger
Sierra Leone, Delagoa-Bay, Mashonaland, Natal, Kapland

ab. *zelleri* Wallgr., Wien. Entom. Monatss. 7. p. 147 (1863) (*Pusiola*) (♂); id., Svenska Vetensk.-Ak. Handl. (2) 5 (4) p. 45 (1865) (*Pusiola*). — Kirby, Cat. Het. p. 326 (1892) (*Pusiola*).

costimacula Mab., Bull. Soc. Zool. Fr. 3. p. 87 (1878) (*Paidia*). — Kirby, Cat. Het. p. 364 (1892) (*Euxestis*?). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 120, t. 21, f. 14 (1900) (♂♀); id., l. c. Suppl. 1. p. 472 (1914). — Strand, Archiv f. Naturgeschichte 1912. A. 7. p. 172 u. 174; id., l. c. 1912. A. 9. p. 95—6 (♂♀).
Alt-Calabar. Niger, Kamerun, Kongo, Bule, Nyassa-See

quadripunctata Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 223 (1912) (*Ilema*) (♂).

var. *decipiens* Holl., Psyche 6. p. 411 (1893) (*Sozusa*). — Strand, Archiv f. Naturgeschichte 1912. A. 7. p. 174.
Kamerun

Biologie: Strand l. c. p. 95.

curta Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 230 (1912) (*Onychipoda*) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 473, t. 26, f. 9 (1914).
Angola

elongata Auriv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru-Exped. 2 : 9. p. 25 (♂♀) (1910) (*Phryganopsis*?). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 471, f. 93 (♂) (1914).
Kilimandjaro

flavicosta Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 8. p. 179 (1901) (♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 473, t. 26, f. 8 (1914).
Sierra Leone

flavifrontella Strand, Archiv f. Naturgeschichte 1912. A. 9. p. 94—95 (♂).
Span. Guinea

hemiphaea Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 4. p. 353 (1909) (♂); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 472, f. 94 (1914). — Strand, Archiv f. Naturgeschichte 1912. A. 7. p. 172 (♀).
Uganda, Togo

holoxantha Hamps., Nov. Zool. 25. p. 97 (♂♀) (1918).	Brit. Zentr.-Afrika, Port, Ost-Afrika
ilemimorpha Strand, Archiv f. Naturgeschichte 1912. A. 7. p. 175 und 1912. A. 9. p. 96 (♂).	Kamerun: Bibundi Togo
interstiteola Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 474, t. 26, f. 12 (♂) (1914).	Transvaal
jaundeana Strand, Archiv f. Naturgeschichte 1912. A. 7. p. 175—6 (♀).	Kamerun: Jaunde
loloana Strand, Archiv f. Naturgeschichte 1912. A. 7. p. 172 (♂♀).	Süd-Kamerun, Adamaua
monotonia Strand, l. c. p. 175 (♀).	Süd-Kamerun: Lolo
nigrapex Strand, l. c. p. 173—174 (♀).	Nord-Kamerun
nyassana Strand, l. c. p. 175 (♀).	N. Nyassa: Langenburg
ochreata Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 8. p. 179 (1901) (♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 474, t. 26, f. 13 (♀) (1914). — Strand, Archiv f. Naturgeschichte 1912. A. 7. p. 175.	Brit. Ost-Afrika, Nyassaland, Chiromo
plumosa Mab., Ann. Soc. Ent. Fr. 68. p. 726 (1890) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 471, f. 92 (♂♀) (1914).	Madagaskar, West-Afrika, Nyassaland
squamosa Beth.-Bak., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 536 (1911) (♂) (*Ilema*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 474, t. 26, f. 11 (♂) (1914).	Malanga
straminea Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 8. p. 179 (1901) (♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 474, t. 26, f. 10 (♀) (1914). — Strand, Archiv f. Naturgeschichte 1912. A. 7. p. 175.	Uganda
subasperatella Strand, Archiv f. Naturgeschichte 1912. A. 7. p. 173.	Natal
tessmanniana Strand, l. c. 1912. A. 9. p. 95—96 (♂).	Span. Guinea
unipuncta Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 15. p. 433 (1905); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 471, t. 26, f. 5 (1914). — Rothsch., Nov. Zool. 24. p. 401 (1917).	Algier
unipunctana Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 172 (♂♀).	Kamerun

28

Rhagophanes Zell.

Zell., Bull. Moscau 26. (2) p. 508 (1853). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 121 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 213 (1914).

tortriciformis Zell., Bull. Moscau 26. (2) p. 511. t. 4, ff. 7—12 (1853). — Kirby, Cat. Het. p. 362 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 121, f. 63 (1900) (♂). — Snell., Tijds.	Java

v. Entom. 47. p. 142 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 213, f. 14 g (1914).

1

Mithuna Moore

Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 21; id., Lepid. Atkinson 1. p. 29 (1879). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 122 (1900); id., Fauna Brit. India, Moths 2. p. 41, 86 (1894) und 4. p. 495 (♂♀) (1896); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 500, 506. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 213 (1914).

arizana Wilem., Entom. 44. p. 109 (1911) (♂♀). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 475, t. 26, f. 15 (♂♀) —Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 213 (1914) (♂♀). — Formosa

ab. *parva* Wilem., l. c.

fuscivena Hamps., Moths India 4. p. 495 (1896); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 122, f. 64 (1900) (♂♀); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 506. — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 142 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 213, f. 14 g (1914). — Ceylon, Borneo: Pulo Laut Java

quadriplaga Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 21, t. 2, f. 9; id., Lepid. Atkinson 1. p. 29 (1879) (♀). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. p. 99, No. 599 (1887). — Hamps., Moths India 2. p. 86, f. 47 (♀) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 122, f. 65 (1900) (♂♀). — Kirby, Cat. Het. p. 332 (1892). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 506, 507. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 213, f. 14 h (♂), 15 d (♀) (1914). — Sikkim, Bhutan

strigifera Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 123, f. 66 (1900) (♀); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 507. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 213, f. 14 h (1914). — Sikkim

4

Tylanthes Meyr.

Meyr., Trans. Entom. Soc. 1889. p. 459. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 123 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 213 (1914).

ptochias Meyr., Trans. Entom. Soc. London 1889 p. 460 (♂). — Kirby, Cat. Het. p. 341 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 123, f. 67 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 213 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 453 (1914). — Neu-Guinea: Port Moresby

louisiadensis Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 223 (1913) (*Nishada*) (♂). — Draudt in Seitz, l. c. p. 216 (1914) (*Nishada*) (♂). — Louisiaden

1

Meteura Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 123—4 (1900) — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 212 (1914).

albicosta Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 475, f. 95 (♀) (1914). — Holl. Neu-Guinea

cervina T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1068 (1890) (*Scoliacma*) (♂♀). — Kirby, Cat. Het. p. 288 (1892) (*Scoliacma*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 124, f. 68 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 212 (1914). [Nach A. J. Turner in Trans. R. Soc. S. Austr. 23. p. 9 (1899) wäre *Scoliacma cervina* Luc. = *Sorocostia* [= *Celama*] *argentea* Luc., also eine Noline!] — Queensland: Brisbane

2

Stenaulis Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 124 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 212 (1914).

discalis Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 108 (1862) (*Lithosia*); id., List Het. Br. Mus. 31. p. 228 (1864) (*Lithosia*). — Butl., Trans. Ent. Soc. 1877. p. 355 (*Corcura*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfd., p. 119, t. 3, f. 12 (1892) (*Corcura*). — Kirby, Cat. Het. p. 317 (1892) (*Corcura*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 124, f. 69 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 212 (1914). — Borneo: Sarawak

1

Progona Berg

Berg, Ann. Soc. Arg. 13. p. 182 (1882). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 476 (1914).

Parablavia Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 7. p. 215 (1899). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 125 (1900).

pallida Möschl., Abh. Senckenb. Ges. 16. p. 118 (1890) (*Delphyre*) (♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 126, t. 21, f. 12 (1900) (♀) (*Parablavia*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 290, f. 36 g (1919). — Porto Rico

luridipennis Burm., Descr. Rep. Argent. 5. p. 423 (*Cydosia*) (1878). — Kirby, Cat. Het. p. 334 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 476, t. 26, f. 16 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 6, p. 290 (1919). — Argentinien

xanthura Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 7. p. 215 (1899) (*Parablavia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 125, f. 70 (1900) (♂) (*Parablavia*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 290, f. 36g (1919). — Brasilien: Castro Paraña

sadima Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 4. p. 151 (*Lithosia*) (1896). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 125, f. 71 (♂) (1900) (*Parablavia*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 290, f. 36 g (1919). — Brasilien: Castro Paraña

4

Avela Wlk.

Wlk., List Het. Br. Mus. 7. p. 1658 (1856). — Kirby, Cat. Het. p. 634 (1892).

diversa Wlk., l. c. p. 1759 (1856). — Kirby, l. c. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 566 (1900). — Brasilien

1

Crambidia Pack.

Pack., Proc. Entom. Soc. Philadelphia 3. p. 99 (1864). — Stretch, Zyg. and Bomb. N. Amer. p. 165 (1872—3). — Neum. & Dyar, Ent. News 1893. p. 139. — Holl., Moth Book p. 104 (1903). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 126 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 212 (1914) u. 6. p. 290 (1919).

allegheniensis Holl., The Moth Book p. 104, t. 13, f. 31 (♂) (1903). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 821 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 6. p. 291 (1919). — Pennsylvanien

casta Sanborn in: Pack., Guide Study Ins. p. 284, f. 24 (1869) (*Lithosia*). — Stretch, Zyg. & Bomb. N. Amer. p. 171. t. 7, f. 15 (♂♀) (1873) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 338 (1892). — Neum. & Dyar, Ent. News 4. p. 139 (1893). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 127, f. 73 (1900) (♂). — Dyar, List N. Amer. Lep. p. 79 (1902). — Holl., The Moth Book p. 104, f. 48, t. 13, f. 30 (1903). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 290, f. 36 g (1919). — New Hampshire, New York Vancouver, Texas, Colorado, Canada

candida H. Edw., Proc. Cal. Acad. Sci. 5. p. 185 (1874) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 338 (1892). — Vancouver

cephalica Grote & Rob., Trans. Amer. Ent. Soc. 3. p. 176 (1870) (*Lithosia*). — Stretch, Zyg. & Bombyc. N. Amer. p. 171. t. 7, f. 14 (*Lithosia*) (1872). — Kirby, Cat. Het. p. 338 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 127 (1900). — Dyar, List N. Amer. Lep. p. 79 (1902). — Neumoegen & Dyar, Journ. New York Ent. Soc. 1. p. 109 (1893); iid., Entom. News 4. p. 139 (1893). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 291 (1919). — Colorado, Arizona, Texas

dusca Barn. & Mc Dunn., Contr. Nat. Hist. Lep. N. Am. II. 3. p. 101, t. 4, f. 7 (1913). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 477 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 291 (1919). — Kalifornien

impura Barn. & Mc Dunn., Contr. Nat. Hist. Lep. N. Am. II. 3. p. 101, t. 4, f. 4 (1913); „Ab. 2" Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 127 (1900). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 477, t. 26, f. 20 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 291 (1919). — Colorado, Arizona

lithosioides Dyar, Journ. New York Ent. Soc. 6. p. 33 (1898). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 126, t. 21. f. 23 (♂) (1900). — Dyar, — Verein. Staaten bis Texas

List N. Amer. Lep. p. 79 (1902). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 290, f. 36 g (1919).

myrlosea Dyar, Insec. Inscit. 5. p. 67 (1917). — Texas

pallida Pack., Proc. Ent. Soc. Philadelphia 3. p. 99 (1864) (♂♀). — Stretch, Zyg. & Bomb. N. Amer. p. 165, t. 7, f. 16 (♀) (1872—1873). — Kirby, Cat. Het. p. 338 (1892). — Neum. & Dyar, Ent. News 4. p. 139 (1893). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 126, f. 72 (1900) (♂). — Dyar, List N. Amer. Lepid. p. 79 (1902). — Holl., The Moth Book p. 104 (1903). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 290, f. 36 h (1919). — Die nord-atlantisch. Vereinigt. Staaten
Biologie: Dyar, Entomol. News 3. p. 245 (1892).

pura Barn. & Mc Dunn., Contr. Nat. Hist. Lep. N. Am. II. 3. p. 101, t. 4, f. 5, 6 (1913). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 477, t. 26, f. 19 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 291 (1919). — N. Carolina, Texas

roberto Dyar, Journ. N. York Ent. Soc. 15 (1907) p. 227. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 290, f. 36 g (1919). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 476, t. 26, f. 18 (♂) (1914). — Mexiko

scotcola Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 126, 127, t. 21, f. 25 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 291, f. 36 g (1919). — Bolivien: Corvico, Rio Songo

suffussa Barn. & Mc Dunn., Contr. Nat. Hist. Lep. N. Am. I. 5. p. 3, t. 2, f. 16 (1912). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Supp. 1. p. 476, t. 26, f. 17 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 291 (1919). — Kalifornien

uniformis Dyar, Journ. New York Ent. Soc. 6. p. 63 (1898); id., List N. Amer. Lep. p. 79 (1902). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 126, 127, t. 21, f. 24 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 290, f. 36 g (1919). — Washington Virginia, Maryland

13

Pseudoscaptia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 477 (1914).

bicolor Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 241 (1912) (*Scaptesyle*). — Hamps., l. c. p. 478, f. 96 (♂) (1914). — Penang

1

Phaeosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 128 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 212 (1914) u. 6. p. 291 (1919).

dimorpha Hamps., Nov. Zool. 25. p. 98 (♂♀) (1918). — Philippinen

lutea Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 131 (1885) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 338 (1892) (*Crambidia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 128, f. 74 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 291, f. 36 h (1919). — Guatemala: S. Geronimo

var. *intermedia* Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1, p. 131 (1885) und 2. p. 400 (1897) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 338 (1892) (*Crambidia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 128 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 291, f. 36 h (1919). — Mexico: Jalapa, Cordova, Vera Cruz

orientalis Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 15. p. 433 (1905). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 212 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 478, f. 97 (♂) (1914). — Borneo, Sumatra, Singapore, Kuching

3

Sozusa Wallgr.

Wallgr., Wien. Entom. Monatss. 7. p. 146 (1863); id., Svenska Vetenks.-Ak. Handl. (2) 5 (4) p. 42 (1865). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 128 (1900); id., Ann. S. Afr. Mus. 2. p. 42, 45 (1900).

despecta Wlk., Trans. Ent. Soc. London (3) 1. p. 73 (1862) (*Lithosia*) (♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 566 (1900). — Kap

desperata Kirby, Cat. Het. p. 318 (1892).

heterocera Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 226 (1864) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 318 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 566 (1900). — Süd-Afrika

scutellata Wallgr., Wien. Entom. Monatss. 4. p. 45 (1860) (*Lithosia*); id., Svenska Vetensk.-Ak. Handl. (2) 5 (4) p 42 (1865). — Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 224 (*Lithosia*) u. 35. p. 1887 (1866). — Kirby, Cat. Het. p. 318 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 128—9, f. 75 (1900) (♂♀); id., Ann. S. Afric. Museum 2. p. 45 (1900). — Natal, Kapland

dorsoglauca Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 225 (1864) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 327 (1892) (*Manulea*).

3

Lophilema Auriv.

Auriv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru-Exped. 2 : 9. p. 25, f. 4 (1910). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 479 (1914).

brunneotincta Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 222 (1912) (*Ilema*) (♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. f. p. 480, t. 26, f. 21 (♀) (1914). — Kapland

polioplaga Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 8. p. 180 (1901) (*Macrosia*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 479, f. 98 (1914). — Ost-Afrika Kilimandjaro

sordida Auriv., l. c. p. 25 (♂) (1910).

2

Macrosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 129 (1900); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 42, 45 (1900).

chalybeata Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 8. p. 179 (1901); id., Ann. S. Afr. Mus. 3. p. 419 (1905); id., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 479, t. 25, f. 36 (1914). — Zentral-Afr. Brit. Ost-Afrika Mashonaland

fumeola Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 508 (1854) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 327 (1892) (*Manulea*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 129, f. 76 (1900) (♂♀); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 45 (1900). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 17—177. Daressalaam Kapland: Knysna, Annshaw.

natalica Möschl., Stett. Ent. Zeitung 33. p. 354 (1872) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 323 (1892) (*Lithosia*). — Auriv., Arkiv f. Zoologi 2. No. 4. p. 35 (1904) (*Macrosia*). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 176—177 (*Macrosia*).

2

Lobilema Auriv.

Auriv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru-Exped. 2 : 9. p. 25, f. 3 (1910) — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 482 (1914).

conspersa Aur. l. c. p. 25, t. 1, f. 13 (♂) (1910). — Hamps., l. c. p. 482, f. 102 (♂) (1914). Kilimandjaro

1

Ctenosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 130, f. 77 (1900); id., Ann. S. Afr. Mus. 2. p. 43 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 211 (1914).

Paradohertya Beth.-Bak., Novit. Zool. 11. p. 421 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 198 (1914).

trifascia Beth.-Bak., Novit. Zool. 11. p. 421, t. 4, f. 36 (1904) (♀) (*Paradohertya*). — Draudt in Seitz, l. c. p. 198 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Suppl. 1. p. 480, f. 99 (♂♀) (1914). Brit. Neu-Guinea

albomaculata Beth.-Bak., Nov. Zool. 11. p. 422, t. 4, f. 35 (♂) (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 173 (1914).

albiceps Hamps. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 8. p. 180 (1901). — Draudt in Seitz, l. c. p. 212 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 481, f. 100 (♀) (1914). Batjan

psectriphora Distant, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 3. p. 462 (1899) (*Pusiola*) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 130, f. 77 (1900) (♂); id., Ann. S. Afric. Museum 2. p. 45 (1900). Transvaal: Pretoria

nephelistis Hamps., Nov. Zool. 25. p. 98 (♂) (1918). Brit. Zentr.-Afrika

infuscata Lower, Proc. Linn. Soc. N.S. Wales 26. p. 639 (1902) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 211 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 482, f. 101 (♂) N. S. Wales

5

Paraplocia Auriv.

Auriv. in Voeltzkow, Reise Ostafrika 2 p. 336 (1909).

imparepunctata Oberth. Et. d'Entom. 13. p. 15, t. 4, f. 19—20 (♂♀) (*Lithosia*). — Strand in Voeltzkow, Reise in Ostafrika 1903—1905, Vol. 3. p. 469 (1916). Comoren

1

Eilema Hb.

Hb., Verzeichnis p. 165 (1827). — Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. 1878. p. 17. — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 9. p. 95 u. 1912. A. 7. p. 183; id., Iris 1920 p. 4 (Sep.)

Systropha Hb., Verzeichnis p. 165 (1827). — Moore, Proc Zool. Soc. Lond. 1878. p. 18.
Teulisna Wlk., Journ. Linn. Soc., Zool. 6. p. 109 (1862). — Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. 1878 p. 24. — Hamps., Moths India 2. p. 41, 86 (1894). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 700 (1886).
Tegulata Wlk., Journ Linn. Soc. Zool. 6. p. 110 (1862). — Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 22; id., Lepid. Ceylon 2. p. 57 (1883).
Corcura Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 110 (1862).
Manulea Wallgr., Wien. Entom. Monatss. 7. p. 145 (1863); id., Svenska Vetensk.-Ak. Handl. (2) 5 (4) p. 43 (1864).
Cossa Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 233 (1864). — Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 21.
Ityca Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1889 (1866).
Diastrophia Feld., Reise Novara p. 4 (1874).
Eucreaga Feld., Reise Novara t. 106 (1874).
Tarika Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 14; id., Lepid. Atkinson 1. p. 27 (1879).
Simareea Moore l. c. p. 14 (1878). — Hamps., Moths India 2. p. 41, 90 (1894).
Gandhara Moore l. c. p. 15 (1878).
Brunia Moore l. c. p. 15 (1878); id., Lepid. Ceylon 2. p. 55—56 (1883). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 700 (1886).
Collita Moore l. c. p. 16 (1878).
Katha Moore l. c. p. 16; id., Lepid. Atkinson 1. p. 28 (1879); id., Lepid. of Ceylon 2. p. 56 (1883).
Capissa Moore l. c. p. 19 (1878); id., Lepid. Ceylon 2. p. 56—57 (1883).
Dolgoma Moore l. c. p. 20 (1878); id., Lepid. Ceylon 2. p. 57 (1883).
Macotasa Moore l. c. p. 24 (1878).
Zadadra Moore l. c. p. 25 (1878).
Prabhasa Moore l. c. p. 25 (1878); id. Lepid. Atkinson 1. p. 32 (1879). — Hamps., Moths India 2. p. 40, 76 (1894).
Thysanoptyx Hamps., Moths India 2. p. 40, 74 (1894).
Lophoneura Hamps., Moths India 2. p. 40, 78 (1894).
Aedoea A. J. Turner, Trans. R. Soc. S. Austr. 23. (1899) p. 10.
Ilema Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 130 (1900); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 43 (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 500, 507.
Lithosia (nec F.!) Latr., Hist. Nat. Crust. Ins. 3. p. 408 (1802). — Ochs., Schmett. v. Eur. 3. p. 125 (1810). — Steph., Ill. Brit. Ent. Haust. 2. p. 93 (1829). — Hamps., Moths India 2. p. 41, 79 (1894). — Hofmann, Groß-Schmett. Eur. p. 39 (1887). — Snell., Vlinders van Nederland p. 147 (1867). — Hein., Berges Schmetterlingsbuch (4. Aufl.) p. 125 (1870). — — Auriv., Nordens fjärilar p. 84 (1891). — Blaschke, Raupen Eur. p. XIX (1914). — Pagenst., Zoologica 29. (1900) p. 57. — Kirby, Handb. order Lepid. 3. p. 160 (1897). — Herr.-Schäff., Schmett. v. Eur. 2. p. 157 (1845). — Seitz, Groß-

Schmett. d. Erde 2. p. 65 (1910). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 149, f. 50. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 204 (1914).

achrosis Hamps., Nov. Zool. 25. p. 99 (♂) (1918) (*Ilema*). — Brit. Zentr.-Afrika. Transvaal

affincola Brem., Lepid. Ost-Sibiriens, p. 97, t. 8, f. 5 (1864) (*Lithosia*). — Stgr., Cat. Lepid. Eur. p. 54 (1871) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 324 (1892) (*Lithosia*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 67, f. 12 k (1910) (*Lithosia*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 182 (*Lithosia*). — Stgr., Mém. Lépid. Rom. 6. p. 271 (1892) (*Lithosia*). — Stgr. & Rebl., Cat. 1. p. 379 (1901) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 504 (1914) (*Ilema*). — Amur, Ussuri, Korea, Japan, China

c a l a m a r i a Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 18 (*Manulea*) (♂). — Hamps., Moths India 2. p. 79 (♂) (1894) (*Lithosia*); id., Cat. Lep. Phal. Brit. Mus. 2. p. 150, 176, t. 23, f. 8 (1900) (♂♀) (*Ilema*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 585, p. 97 (1887) (*Manulea*). — Kirby, Cat. Het. p. 328 (1892) (*Pelosia*). — Hamps., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 510, 511 (*Ilema*). — Japan: Tsushima, Ohoyama. China: Shanghai, Ichang Amur. N. W. Himalayas: Kulu

ab. *a p r i c a* Butl., Cist. Entom. 3. p. 115 (1885) (*Katha*) (♀). — Kirby, Cat. Het. p. 329 (*Pelosia*) (1892). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 184 (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 176 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 67 (1910) (*Lithosia*). — China. Japan

albibasalis Holl., Psyche 6. p. 470 (1893) (*Ilema*). — W. Afrika

albicans Wlk., List Het. Br. Mus. 7. p. 1682 (1856) (*Lithosia*) (♀). — Kirby, Cat. Het. p. 322 (1892) (*Tarika*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 2. p. 566 (1900). — Patria ignota!

albicosta Rogenh., Ann. Hofmuseum Wien 9. p. 10, 45, t. 1, f. 3 (1894) (*Lithosia*) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 148, 161. (♂) (1900) (*Ilema*). — Stgr. & Rebel, Cat. 1. p. 378 (1901) (*Lithosia*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 69, f. 13 c (1910) (*Lithosia*). — Kanaren

albicostata Holl., Psyche 6. p. 471 (1893) (*Ilema*). — W. Afrika

albidula Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 331 (1864) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 325 (1892) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 150, 176, t. 23, f. 19 (♂) (1900) (*Ilema*). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 9. p. 99 (♂). — Sierra Leone

albospargata Holl., Psyche 6. p. 470 (1893) (*Ilema*). — W. Afrika

aldabrensis Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 503, t. 27, f. 30 (1914) (♂♀) (*Ilema*). — Seychellen

d e c r e t a Fryer (nec Butl.), Trans. Linn. Soc. Zool. 15. p. 5 (1912) (♂♀) (*Ilema*).

amaurus Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 325 (♂) (1916).	Admiralitäts-Inseln
angulifascia Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 12. p. 123.	Kamerun: Buea
angustipennis Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 183, 184 (♂).	N. Kamerun
angulistrigata Strand, Archiv f. Naturgesch. 1912. A. 7: p. 182—3; id., Iris 1920. p. 5 (Sep.)	N. Kamerun
apicalis Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 104 (1862) (*Lithosia*); id., List Het. Br. Mus. 31. p. 227 (1864). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfd. 1. p. 127. t. 4, f. 9 (1892) (*Katha*). — Kirby, Cat. Het. p. 329 (1892) (*Pelosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 147, 159, t. 22, f. 9 (1900) (♂ nec ♀)! (*Ilema*). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 144 (1904) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 208, f. 15 b (1914) (*Lithosia*) (♂♀).	West-Afrika Accra, Sierra Leone Borneo: Sarawak. Java Pulo Laut
B i o l o g i e: Piepers, Tijds. v. Ent. 47 (1904) p. 144, t. 10, f. 14 (*Ilema*). — Draudt in Seitz, l. c. p. 208 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 498 (1914) (*Ilema*.)	
apicata Holl., Psyche 6. p. 471 (1893) (*Ilema*).	W. Afrika
arculifera Feld., Reise Novara, Lep. Het. t. 106, f. 33 (1874) (*Eucreagra*). — Kirby, Cat. Het. p. 342 (1892) (*Eucreagra*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 148, 163 (♂) (1900) (*Ilema*); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 46 (1900) (*Ilema*).	Kapland: Annshaw, Knysna
var. *n a t a l i c a* Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 180; „Subsp. 1" Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 163 (1900) (*Ilema*).	Natal: Karkloof
ardens Butl., Cist. Entom. 3. p. 6 (1882) (*Prabhasa*). — Kirby, Cat. Het. p. 320 (*Prabhasa*) (1892). — Hamps., Cat. Lep Phal. Br. Mus. 2. p. 147, 153. t. 21, f. 30 (♂♀) (1900) (*Ilema*).	Madagaskar: Betsileo
s u b r o s e a Mab., Ann. Soc. Ent. France 1897. p. 220 (*Lithosia?*)	
argentea Butl., Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 2. p. 457 (1878) (*Sozusa*). — Saalm., Lep. Madag. 1. p. 163, no. 390 (1884) (*Sozusa*). — Kirby, Cat. Het. p. 318 (1892) (*Sozusa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 147, 156, t. 22, f. 16 (♀) (1900) (*Ilema*).	Madagaskar
arizana Wilem., Entom. 43. p. 221 (1910) (*Ilema*). — Hamps., Cat. Suppl., p. 488, t. 26, f. 30 (♂♀) (1914). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 207 (1914) (*Lithosia*).	Formosa
atratula Eversm., Bull. Moscou 1847. II. p. 76, t. 5, f. 4 (*Lithosia*). — Herr.-Schäff. Schmett. Eur. 6. p. 53. f. 106 (1851) (*Lithosia*). — Stgr., Cat. p. 23 (1861) u. p 55 (1871) (*Gnophria*); id., Iris 5 p. 344. — Kirby, Cat. Het. p. 324 (1892) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 162 (♂) (1900) (*Ilema*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 69, f. 13 c (1910) (*Lithosia*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1.	Sibirien: Kentei

p. 379 (1901) (*Lithosia*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 508 (1854) (*Lithosia*). — Herz, Iris 11. p. 251 (1898) (*Lith.*).

atrifrons Hamps., Ann. Mag. Nat., Hist. 19 (1907) p. 231 (♂) (*Ilema*); id., Cat. Suppl. 1. p. 504 (♂) (1914); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 20. p. 117, Taf. G. f. 8 (1910) (*Ilema*) (♂) u. 21, Taf. 101, f. 8 (1912) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 208 (1914) (*Lithosia*). — Nicobaren

aurantiotestacea Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 220 (1912) (*Ilema*). — Hamps., Cat. Suppl., p. 485, t. 26, f. 25 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 205 (1914) (*Lithosia*). — Amboina

aurantioflava Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 221 (1912) (*Ilema*) (♀). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 207 (1914) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 503, t. 27, f. 26 (♀) (1914). — Sumbawa

auriflua Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 18 t. 2. f. 7. (♂) (*Systropha*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2 no. 586, p. 97 (1887) (*Systropha*). — Hamps., Moths India 2. p. 81 (*Lithosia*) (1894) (♂); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 143, f. 90 (♂♀) (1900) (*Ilema*). — Kirby, Cat. Het. p. 331 (1892) (*Systropha*). — Hamps., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 509 (*Ilema*). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 207, f. 14 k (1914) (*Lithosia*). — Indien: Bengalen, Assam, Sikkim, Manpuri

dorsalis Moore, Proc. Zool Soc. London 1878 p. 18, (♀) (nec Wlk.) (*Systropha*); id., Lepid. Atkinson 1. p. 28 (1879) (*Systropha*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. p. 98, no. 587 (1887) (*Systropha*). — Hamps., Moths India 2. p. 79 (1894). — Kirby, Cat. Het. p. 330 (1892) (*Systropha*).

sthenoptera Hamps., Moths India 4. p. t. 495 (1896) (*Lithosia*) (♂♀). — Khásis

aurantisquamata Hamps., Nov. Zool. 25. p. 98 (♂) (1918) (*Ilema*). — Brit. Zentr.-Afrika

aurora Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 324 (♀) (1916) (*Ilema*). — Vulkan Insel

badrana Moore, Cat. Lep. East Ind. Comp. p. 304 (1859) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 331 (1892) (*Systropha*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 148, 161, t. 22, f. 25 (♀) (1900) (*Ilema*). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 144 (1904) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 209, f. 15 b (1914) (*Lithosia*). — Java

barbata Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 19. p. 230 (1907) (*Ilema*) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 204 (1914) (♂) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 484, f. 104 (♂) (1914) (*Ilema*). — Philippinen

basigera Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 233 (1864) (*Cossa*). — Hamps., Moths India 2. p. 83 — Indien: Nilgiris

(♂♀) (1894) (*Lithosia*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 147, 158 (1900) (♂♀) (*Ilema*). — Kirby, Cat. Het. p. 332 (*Cossa*) (1892). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 600, p. 99 (1887) (*Cossa*) — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 509 (*Ilema*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 349 (*Cossa*). — Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 21 (*Cossa*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 208, f. 15 a (1914) (*Lithosia*) (♂♀).

r u m a Swinh., Proc. Zool. Soc. London 1889, p. 403 (1890) (*Cossa*). — Hamps., Illustr. Het. Br. Mus. 8. p. 4, t. 143, f. 8 (1891) (*Cossa*). — Kirby, Cat. Het. p. 333 (1892) (*Cossa*).

basinota Moore Proc. Zool. Soc. London 1865 p. 798 (*Lithosia*) u. 1878. p. 14, t. 1. f. 16 (*Simareea*). — Butl., Trans. Entom. Soc. London 1877. p. 356, t. 8, f. 3 (*Oeonistis*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 614, p. 101 (1887) (*Simareea*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1883 (1866) (*Lithosia*). — Swinh., Cat. Het. Oxfrd. Mus. 1. p. 121 (1892) (*Simareea*). — Hamps., Moths India 2. p. 90, f. 51 (1894) (*Simareea*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 149, 170, f. 94 (♂♁) (1900) (*Ilema*). — Kirby, Cat. Heter. p. 322 (1892) (*Simareea*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 65 (1910) (*Lithosia*). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 510 (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 210 (1914) (*Lithosia*).
Indien: Sikkim

v. *l u r i d a* Butl, Ill. Het. Brit. Mus. 7. p. 34, t. 122, f. 10 (*Simareea*) (1889.) — Kirby, Cat. Het. p. 322 (1892) (*Simareea*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 170 (1900) (*Ilema*); id., Moths India 2. p. 90 (1894). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 65, f. 12 g (1910) (*Lithosia*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 210 (1914).
N. W. Himalayas: Dalhousie, Kangra

bifasciata Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 131, f. 78 (♂) (1900) (*Ilema*); id., Ann. S. Afr. Mus. 2. p. 45 (1900) (*Ilema*).
Kapland Delagoa-Bay Transvaal

bipartita Aur. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru Expd. 2 : 9. p. 27, t. 1, f. 12 a (♀) (1910). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 490, t. 26, f. 32 (♀) (1914).
Kilimandjaro

bipuncta Hb., Europ. Schmetterl. 2. f. 286, 287 (1827) (*Bombyx*). — Ramb., Cat. Lép. And. p. 203 (1866) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 321 (*Samera*?) (1892). — Stgr., Cat. p. 23 (1861) u. p. 55 (1871) (*Gnophria*). — Hamps. Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 147, 157 (1900) (*Ilema*) (♂♀). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 66, f. 12 h (1910) (*Lithosia*). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1900) u. Kleinschm.
Andalusien Italien Natal Kapland [Nicht in Silhet!]

Eur. (1913) p. 149, t. 74, f. 11 (*Lithosia*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 377 (1901) (*Lithosia*). — Hofmann, Groß-Schmett. Europ. p. 40, t. 16, f. 32 (1887) (*Gnophria*).

colon Moeschl., Stett. Ent. Zeit. 1872. p. 353 (*Lithosia*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 617 (1887). — Hamps., Moths India 2. p. 82 (1894) (*Lithosia?*). — Kirby, Cat. Het. p. 318 (1892) (*Macotasa*). — Irrtümlich aus Silhet angegeben!

bipunctata Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1884 (1866) (*Lithosia*) (♀) [nach Hamps. ♀, nach Wlk. ♂!]. — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfd. 1. p. 120 (1892) (*Teulisna*). — Kirby, Cat. Het. p. 379 (1892) (*Eugoa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 133, 136 (1900) (♂♀) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 205, f. 15 k (1914) (*Lithosia*). — Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 324 (♂♀) (1916) (*Ilema*). — Mysol. Neu-Guinea: Kapaur Dampier-Insel Louisiaden Queensland

mysolica Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfd. 1. p. 119, t. 3, f. 18 (♂) (1892) (*Corcura*).

bisticta Beth.-Bak., Ann. Mag. Nat. Hist. 7. p. 536 (1911) (*Ilema*). — Trop. Afrika

brevipennis Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 509 (1854) (*Lithosia*) [♀ sec. Hamps.!]. — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 580, p. 97 (1887) (*Kotha*). — Swinh., Cat. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 127 (1892) (*Kotha*). — Butl., Trans. Ent. Soc. 1877. p. 351 (*Lithosia*) — Moore, Proc. Zool. Soc. 1878. p. 17 (*Katha*); id., Lepid. Ceylon 2. p. 56, t. 101, f. 4 (*Katha*) (1883). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 47, t. 139, ff. 2, 11 (1891) (*Katha*) und 9. p. 13 (1893) (*Lithosia*); id., Moths India 2. p. 82 (♀) (1894) (*Lithosia*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 150, 172 (♂♀) (1900) (*Ilema*). — Kirby, Cat. Het. p. 329 (1892) (*Pelosia*). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 510, 511 (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 210 (1914) (*Lithosia*). — Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 112 (1917) (♂). — Ost Afrika: Dares-salaam. Indien: Nilgiris, Coimbatore Ceylon, Belgaum Borneo: Sandakan Sambawa

punctifera Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 80, t. 158, f. 22 (♀) (1893) (*Katha*).

ab. *intermixta* Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 229 (1864) (*Lithosia*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 582, p. 97 (1887) (*Katha*). — Swinh., Cat. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 127 (1892) (*Katha*). — Butl., Tr. Entom. Soc. London 1877. p. 351 (*Lithosia*). — Moore, Proc. Zool. Soc. London 1877. p. 597 (*Lithosia*) u. 1878. p. 17 (*Katha*). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 4 (1891) u. 9. p. 80, t. 158, f. 1 (1893) (*Katha*); id., Moths India 2. p. 84 (*Lithosia*) (♂♀) (1894). — Kirby, Cat. Het. p. 329 (1892) (*Pelosia*). — Draudt in Seitz, — Süd-Indien. Andamanen

Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 210, f. 15 d (1914).

ab. *fuscipes* Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 80, t. 158, f. 23 (1893) (♀) (*Systropha*); id., Moths India 2. p. 83 (1894). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 210 (1914).

ab. *sandakana* Draudt in Seitz, l. c. (♂); „Ab. 1" Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 172 (1900) (♂). — Sandakan

brunnea Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 22, t. 2, f. 11 (*Cossa*) (♀); id., Lepid. Atkinson 1. p. 30 (1879) (*Cossa*) (♀). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. p. 99, no. 601 (1887) (*Cossa*). — Kirby, Cat. Het. p. 332 (1892) (*Cossa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 139, 141 (1900) (♀) (*Ilema*); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 508 (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 206, f. 14 i (1914) (*Lithosia*). — Sikkim

brunneicosta Holl., Psyche 6. p. 471 (1893) (*Ilema*). — W. Afrika

bueana Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 12. p. 122 bis 123. — Kamerun: Buea

caffrana Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 178 (♀). — Kapland

callidescens Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 502, t. 27, f. 25 (♂) (*Ilema*) (1914). — Goldküste

cana Hamps., Moths India 4. p. 495 (1896) (*Prabhasa*) (♂); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 139, 141, t. 21, f. 22 (♂) (1900) (*Ilema*); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 508 (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 206, f. 14 k (1914) (*Lithosia*). — Assam: Khásis

caniola Hb., Europ. Schmett. 2. f. 220 (1827) (*Bombyx*); id., Verz. bek. Schmett. p. 165, no. 1710 (1827). — Godt. & Dup., Lépid. France 5. p. 18 (1824) u. Suppl. 3. p. 22, t. 2, f. 1 (1836) (*Lithosia*). — Herr.-Schäff., Schmett. v. Eur. 2. p. 160 (1845) (*Lithosia*). — Ochs., Schm. v. Eur. 4. p. 196 (1816) (*Lithosia*). — Guen., Ann. Soc. Ent. France 1861. p. 48 (*Lithosia*). — Heydenreich, Lep. Eur. Cat. p. 23 (1851) (*Lithosia*). — Boisd., Icones 2. p. 99, t. 57. f. 6 (1839) (*Lithosia*). — Ramb., Cat. Lep. Andal. p. 206 (*Lithosia*) (1866). — Stgr., Catal. p. 23 (1861) u. (2. Aufl.) p. 54 (1871) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 330 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 149, 169 (1900) (♂♀) (*Ilema*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 67, f. 12 k (1910) (*Lithosia*). — Spul., Schmett. Eur. 2. (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 150 (*Lithosia*). — Treitschke, Schmett. v. Eur. 10 (1) p. 163—4 (1834) (*Lithosia*). — Heinem., Schmett. Deutschl. Schweiz 1. p. 269 (1859) (*Lithosia*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 378 (1901) (*Lithosia*). — Birchall, Ent. Monthly Mag. 3. p. 33 — Deutschland, S.England, Frankreich, Ungarn, Österreich, Rußland, Spanien, Portugal, Italien, Sicilien, Schweiz, Kleinasien, Kaukasus, Mauretanien

u. 110, t. 1, f. 4 (*Lithosia*) (1866). — Barrett, Lep. Brit. 2. t. 67. f. 4 (1894) (*Lith.*). — Zell., Isis 1847. p. 431, no. 99 (*Lithosia*). — Costa, Fauna Regni Napoli, Lepid. Notturni 3. p. 27 (*Lithosia*) (1832—36). — Lampert, Groß-schm., Raup. Mitteleur. p. 286. t. 83 (*Lithosia*) (1907). — Rebel, Berges Schmetterlingsbuch p. 439 (1910). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 214 (1914) (*Lithosia*). — Evers., Fauna Lepid. volgo-ural. p. 133 (1844) (*Lithosia*). — Stgr., Iris 5. p. 283 (*Lithosia*). — Mendes, Broteria 2. p. 73—74 (1903) (*Lithosia*). — Speyer, Geogr. Verbr. Schmett. Deutschl. 1. p. 373 (1858) und 2. p. 285 (1862) (*Lith.*). — Heinem., Tab. zur Best. d. Schm. Deutschl. p. 59 (1859) (*Lith.*); id., Berges Schmetterlingsbuch p. 125 (1870) (*Lith.*). — Doubl., Entom. Monthly Mag. 3 p. 67 (1866) (*Lith.*) — Rothsch., Nov. Zool. 24. p. 402 (1917). — Constant, Cat. Lép. de Saone-et-Loire p. 76 (1866) (*Lith.*). — Ballion, Bull. Soc. imp. Nat. 1886. Nr. 2 (*Lith.*). — Berce, Faune Ent. Franç., Lépid. 2. p. 111 (1868) (*Lith.*). — Frey, Lepidopt. d. Schweiz p. 78 (1880) (*Lith.*). — A. Fuchs, Stett. Entom. Zeit. 44. p. 257—258 (1883) (*Lithosia*). — Bau, Handb. f. Schmetterlingssamml. p. 71 (1886) (*Lith.*). — Jordan, Schmetterlingsfauna N.W.-Deutschl. p. 92—93 (1886) (*Lith.*). — Hofmann, Groß-Schmett. Europ. p. 40, t. 16, f. 26 (1887) (*Lith.*). — Calberla, Iris 1. p. 148 (1887) (*Lith.*). — Caradja, Iris 8. p. 77 (1895) (*Lith.*). — Ribbe, Iris 23. p. 353 (1909) (*Lith.*). — Joan., Atlas col. d. Pap. d'Eur. p. 28 (1901). — Lamb., Cat. Lep. Belg. p. 372 (1906) (*Lithosia*).

cameola Birchall, Entomologist 2. p. 255—6 (1865) (*Lith.*) [Biol.!]

carniola Guer.-Mènev. & Berce, Bull. Soc. Ent. France 1867. p. LIX u. LX (*Lithosia*) [Biol.!]

ab. *albeola* Hb., Europ. Schmett. 2, ff. 284, 285 (1827) (*Bombyx*). — Herr.-Schäff., Schm. v. Eur. 2. p. 160 (1845) (*Lithosia*) — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 170 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 67, f. 12 k (1910) (*Lithosia*). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 214 (1914).

albula Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 499 (1854) (*Lithosia*).

ab. *lacteola* Boisd., Icones 2. p. 100, t. 58, f. 4 (1834) (*Lithosia*). — Dup., Lépid. France 3. p. 38, t. 3, f. 3 (*Lithosia*) (1836). — Spul., Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleins. Eur. (1913) p. 150. t. 74, f. 2 (*Lithosia*). — Guen., Ann. Soc. Ent. France 1861. p. 49 (*Lithosia*). — Stgr., Cat. Lep. Eur. p. 23 (1861) u. (2. Ausg.) — Korsika, Wallis [?]

p. 54 (1871) (*Lithosia*). — Calberla, Iris 1. p. 148 (1887) (*Lith.*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 378 (1901) (*Lithosia*). — Favre, Mitt. Schweiz. Ent. Gesellsch. 11, Suppl. p. 10 (1909) (*Lithosia*).

ab. *vitellina* Boisd., Icones 2. p. 105, t. 57, f. 10 (1834) (*Lithosia*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 67 (1910) (*Lithosia*).

? *uniola* Ramb., Cat. Lep. Andal. p. 209 (1866) (*Lithosia*). — Stgr., Cat. p 54 (1871) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 330 (1892). — Rothsch., Nov. Zool. 24. p. 401 (1917) (*Ilema*). — Granada, Mauretanien

ab. *complanoides* A. Fuchs, Jahrb. nassauisch. Ver. Nat. 45. p. 88 (1891) (*Lithosia*).

Biologie: Meyr., Brit. Lepid. p. 28 (1895) — Buckler, Entom. Monthly Mag. 1. p. 48 sq. (1863—4) u. 6. p. 67 (1869) (*Lithosia*). — Barrett, Lepid. Brit. 2. p. 219, t. 67, f. 4 (1894) (*Lithosia*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 67 (1910). — Spul., Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschm. Eur. (1913) p. 150, t. 11, f. 9. — Fuchs, Stett. Ent. Zeit. 1883. p. 258. — Buckler, Larvae Brit. Butt. Moths 3. p. 14, t. 40, f. 4 (1889). — Newman, Entomol. 2. p. 123 (1864) (*Lith.*). — Dup., Iconogr. d. Chen., Lith. t. 1 (1832). — Hofmann, Raup. Gr.-Schm. Eur. p. 42, t. 11, f. 9 (1893) (*Lithosia*). — Hb., Larv. Lep. 3. Bomb. 2. Verae, F. a. b. f. 2 (*Bombyx*). — Vorbrodt, l. c. (1914). — Lampert l. c. — Rebel-Berge l. c. — Frionnet, Les prem. états d. Lèp. franç. 2. p. 206 (1910). — Favre et Wullschlegel, Faune d. Macrol. du Valais p. 85 (1899). — Rougemont, Cat. Lép. Jura neuchât. p. 56 (1905). — Wagner, Taschenbuch d. Raupen p. 164 (1913) (*Lith.*). — Blaschke, Raupen Europas p. 146 (1914) (*Lith.*). — Tutt, Practical Hints 1 (2. edit.) p. 35, 50—2, 80 (1908), 2. p. 77 (1902), 3. p. 68 (*Lith.*) (1905).

carnea Butl., Cist. Entom. 3. p. 6 (1882) (*Prabhasa*). — Kirby, Cat. Het. p. 320 (1892) (*Prabhasa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 147, 153, t. 22, f. 2 (1900) (♀) *Ilema*). — Madagaskar: Betsileo

catenata Mab., Ann. Soc. Ent. France 68. p. 726 (1900) (*Lithosia*) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 491 (♂) (1914) (*Ilema*). — Madagaskar

celida Beth.-Bak., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 536 (1911) (♂) (*Ilema*). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912 A. 9. p. 93 (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 473, t. 26, f. 6 (1914) (*Phryganopsis*). — W. Afrika: Sierra Leone, Goldküste, Angola

cereola Hb., Europ. Schmett. 2. f. 99 (1827) (*Bombyx*). — Herr.-Sch., Schmett. Eur. 2. p. 158 (1845) (*Lithosia*). — Guen., Ann. Soc. Ent. France — Ost-Alpen, Steiermark, Finnland

1861. p. 40 (*Lithosia*). — Heydenreich, Lep. Eur. Cat. p. 23 (1851) (*Setina*). — Hein., Schmett. Deutsch. 1. p. 266 (1859) (*Lithosia*). — Stgr., Cat. p. 23 (1861) u. (2. Ausg.) p. 55 (1871) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 330 (1892) (*Systropha*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 150, 174 (♂♀) (1900) (*Ilema*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 69, f. 13 b (1910) (*Lithosia*). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 151, t. 74, f. 17 (*Lithosia*). — Nolcken, Lep. Fauna Estl., Livl., Kurl. 1. p. 108. (♀) (1868) (*Lithosia*). — Zell., Stett. Ent. Zeit. 8. p. 337 und 1877. p. 429. (♀). (*Lithosia*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 379 (1901) (*Lithosia*). — Hering, Stett. Ent. Zeit. 9. p. 107 (*Lith.*) (1848). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 505 (1854) (*Lith.*). — Rebel, Berges Schmetterlingsbuch p. 440 (1910). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 217 (1914) (*Lithosia*). — Speyer, Stett. Ent. Zeit. 1859. p. 12—34 (*Lith.*) — Hein., Tab. zur. Best. Schm. p. 58 (1859) (*Lith.*) — Speyer, Geogr. Verbr. Schm. 1. p. 372 (1858) u. 2. p. 285 (1862) (*Lith.*). — Hein., Berges Schmetterlingsbuch (4. Aufl.) p. 126 (1870) (*Lith.*). — Ramann, Schmett. Deutschl. p. 151, t. 22, f. 107 (1870—1876) (*Lith.*). — Siebke, Enum. Ins. Norveg. 3. p. 31 (1876) (*Lith.*). — Frey, Lepid. d. Schweiz p. 79 (1880) (*Lith.*). — Hofmann, Groß-Schmett. Eur. p. 40, t. 16, f. 30 (1887) (*Lith.*). — Auriv., Nordens Fjärilar p. 86 (1891) (*Lith.*). — Kayser, Deutschlands Schmett. p. 256 (1859) (*Lith.*). — Nolcken, Arb. Nat-Forsch. Ver. Riga (N.F.) 2. p. 107 (1868) (*Lith.*). — Bau, Handb. für Schmetterlingssamml. p. 72 (1886) (*Lith.*). — Griebel, Lepid.-Fauna d. bayerischen Rheinpfalz p. 87 (*Lith.*) (1909). — Tengström, Not. Fauna Flora Fenn. 10. p. 299 (1869) (*Lith.*). — Lampa, Entom. Tidskr. 1885. p. 33 (*Lith.*). — Petersen, Lepid. fauna arkt. Europa p. 83 (1887) (*Lith.*). — Pag., Fauna Arctica 2. p. 257 (1901) (*Lith.*).

Estland
Livland
Lapland
Norwegen
Schweden

cinereola Zell., Stett. Ent. Zeit. 8 (1847) p. 339 (*Lithosia*).

Biologie: Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 69 (1910) (*Lithosia*). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 151 (*Lithosia*). — Rogenhofer, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien 1884. p. 156 (*Lith*).— Schöyen, Entom. Tidskrift 1886. p. 189—190 (*Lithosia*). — Hofmann, Raup. Gr.-Schm. Eur. p. 289 (1893) (*Lithosia*). — Frionnet, Les prem. états d. Lép. franç. 2. p. 211 (1910). — Favre et Wullschlegel, Faune d. Macrol. du Valais p. 86 (1899). — Rebel, Berges

Schmetterlingsbuch p. 440 (1910). — Vorbrodt l. c. — Hein.-Berge, l. c. (1870). — Ramann, l. c. — Dobeneck, Raup. Tagf. Schwärm. Spinn. p. 184, 188 (1899) (*Lith.*). — Auriv. l. c. (1891). — Wagner, Taschenbuch d. Raupen p. 164 (1913) (*Lith.*). — Blaschke, Raupen Europas p. 99 (1914) (*Lith.*). — Schawerda, 24. Jahresber. Wien. Ent. Ver. p. 170 (1913) (*Lith.*). — Nolcken, l. c. (1868). — Griebel, l. c. (1909).

chiloides Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 109 (♀) (1862) (*Teulisna*); id., List Het. Br. Mus. 31. p. 243 (1864) (*Teulisna*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfd. 1. p. 120, t. 4, f. 10 (1892) (*Teulisna*). — Kirby, Cat. Het. p. 317 (1892) (*Teulisna*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 133, 135—6 (♂♀) (1900) (*Ilema*). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 143 (1904) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 205, f. 14 i (1914) (*Lithosia*). — Malakka, Sarawak, Java, Celebes, Bali, Queensland

torta Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 111 (♂) (1862) (*Corcura*); id., List Het. Br. Mus. 31. p. 243 (1864) (*Corcura*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfd. 1. p. 119, t. 3, f. 10 (*Corcura*) (1892). — Kirby, Cat. Het. p. 317 (1892) (*Corcura*). — Sarawak

humeralis Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1890 (1866) (*Ityca*) (♂). — Kirby, Cat. Het. p. 382 (1892) (*Ityca*). — Malakka

dasypyga Feld., Reise Novara t. 106, f. 13 (1874) (*Diastrophia*). — Kirby, Cat. Het. p. 317 (1892) (*Corcura*). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 700 (1886) (*Teulisna*). — T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1070 (1890) (*Teulisna*). — Celebes, Queensland, Daintree River

chrysophlebs Hamps., Trans. Ent. Soc. London 1895. p. 294 (*Lithosia*) (♀); id., Moths India 4. p. 495 (1896) (*Lithosia*) (♀). — Dudgeon, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 1899. t. 2, f. 10 (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 148, 163 (♀) (1900) (*Ilema*); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 510 (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10 p. 209 (1914) (*Lithosia*). — Indien: Bhután

circumducta Pag., Zoologica 29. p. 57 (1900) (*Lithosia*). — Neu-Pommern

circumdata Holl., Psyche 6. p. 47 (1893) (*Ilema*). — W. Afrika

cirrochroa Mab., Ann. Soc. Ent. France 68 (1900) p. 726 (*Lithosia*) (♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 496 (♀) (1914) (*Ilema*). — Madagaskar

compiana L., Syst. Nat. 1. p. 512 (1758) (*Noctua*); id., Fauna Suecica p. 307 (1761) (*Noctua*). — Hb., Beitr. Gesch. Schmett. 1. Bd. 3. Th. p. 12, t. 1, f. F. (1786—9) u. 2. Bd. Nachtr. p. 115 (*Noctua*) (1791). — Schiff., System. Verzeichn. p. 68 (*Noctua*) (1776); id., neue Ausgabe dess. — Europa, Kaukasus, Kleinasien, Bithynien, Turkestan,

(durch Illiger) 1. p. 176, no. 4 (*Noctua*) (1801). — Illig., Magaz. f. Ins. 2. p. 79, no. 4. (*Noctua*) (1802). — Geoffr., Hist. des Ins. 2. p. 191, no. 22 (1764). — Fabr., Entom. System. 3. 2. 24. 53 (*Noctua*) (1793), Supplem. 460—3 (*Lithosia*) (1798). — Schaeffer, Icones Ins. t. 266, f. 1, 2 (1766—79); Nomencl. Panz. p. 211 (*Lithosia*) (1804). — Ernst & Engramelle, Pap. d'Europe 6. p. 37. t. 218, f. 301 a—c (1779—92). — Schwarz, Beyträge Ins. 2. p. 13, t. 2, f. 10—14 (*Noctua*) (1793). — Fuessly, Schweiz. Ins. p. 37, no. 706 (*Noctua*) (1775). — Rossi, Fauna Etrusca Mantiss. p. 21, no. 384 (*Noctua*) (1794). — Vieweg, Tabellar. Verzeichn. 2. H. p. 8, no. 2. Nachtr. p. 93, no. 2 (*Noctua*) (1789). — Borkh., Eur. Schmett. 3. p. 243, no. 77 (*Bombyx*) (1790); id., Rhein. Magaz. 1. p. 351, no. 198 (*Bombyx*) (1793). — Hufnagel, Berlin. Magaz. 3. Bd. 2. St. p. 210, no. 10 (*Phalaena*) (1767). — Schrank, Fauna boica, 2 Bd. 1. Abt. p. 313. no. 1507. (*Noctua*) (1801), 2. Abt. p. 165, no. 5 (*Setina*) (1802). — Schwarz, Raupenkalender p. 106, 279 (*Noctua*) (1791). — Fabr., Spec. Ins. 2. p. 214, no. 27 (*Noctua*) (1781); id., Mantissa Ins. 2. p. 139, no. 39 (*Noctua*) (1787). — Gmelin, ed. Syst. Natur. 1 (5). p. 2553, no. 115 (*Noctua*) (1790). — Albin, Nat. Hist. Engl. Ins. t. 70, f. e — h (*Noctua*) (1720). — Stewart, Elem. nat. Hist. 2. p. 186 (*Noctua*) (1802). — Turton, Gen. Syst. Nat. 3. p. 292 (*Noctua*) (1806). — Clerck, Icones t. 9, f. 7 (*Noctua*) (1759—64). — Haworth, Lepid. Britannica p. 147 (1809) (*Lithosia*). — Leach, Zool. Miscell. 1. t. 49, f. 3 (*Lithosia*) (1815). — Zetterstedt, Insecta Lapponica p. 932, no. 1 (*Lithosia*) (1840). — Croch., Règne Anim. Atlas Ins. t. 153 bis, f. 2 (*Lithosia*). — Zeller, Isis 1847. p. 16 (*Lithosia*). — A. & O. Speyer, Isis 1843. p. 189 (*Lith.*). — G. Koch, Raup. Schmett. Wetterau (in: Isis 1848) no. 470 (*Lith.*). — Lienig, Lep. Fauna von Livland u. Curland (in: Isis 1846. III) — Evers., Fauna Lepid. volgo-ural. p. 132 (1844) (*Lithosia*). — Schott, Schmetterlingskalender p. 175 (1830) (*Lithosia*). — H. Lucas, Hist. nat. Lép. d'Eur. p. 135, t. 54 (*Lithosia*) (1835). — Guen., Ann. Soc. Ent. France 1861. p. 39 sq. (*Lith.*). — Staint., Man. Brit. Butt. Moths 1. p. 138 (1857) (*Lith.*). — A. u. A. Speyer, Geogr. Verbr. Schmett. Deutsch. 1. p. 374 (1858) und 2. p. 285 (1862) (*Lithosia*). — Rothke, Jahresber. Ver. Naturk. Krefeld 1898. p. 45 (*Lithosia*). — Stollwerck, Verh. naturh. Ver. Rheinl. Westf. 1863. p. 30 (*Lith.*). — Borgmann, Anleitung zum Schmetterlingsfang etc. p. 108 (1878) (*Lith.*). — Speyer,

Sibirien

Stett. Ent. Zeit. 1867. p. 125 (*Lith.*). — Hein., Berges Schmetterlingsbuch (4. Aufl.) p. 125 (1870) (*Lith.*). — Berce, Faune Ent. Franç. Lép. 2. p. 110 (1868) (*Lith.*). — Ramann, Schmett. Deutschl. p. 150. t. 21, f. 103 (1870—76) (*Lithosia*). — Praun, Schmett., t. 16 (Lithosia Taf. 1), f. 5. (*Lithosia*) (ca. 1874). — Siebke, Enum. Insect. Norveg. 3. p. 31 (1876) (*Lith.*). — Fr. Schmidt, Arch. Ver. Fr. Naturg. Mecklbg. 33. p. 55 (1879) (*Lith.*). — Speyer, Deutsche Schmett.kunde (2. Aufl.) p. 126 (*Lith.*) (1868); id., l. c. (3. Aufl.) p. 78 (1879) (*Lith.*). — Frey, Lepid. d. Schweiz p. 78 (1880) (*Lith.*). — Henze, Jahresber. Laurentianum Arnsberg 1882—3. p. 18 (1883). (*Lith.*). — Jordan, Schmett.-Fauna N. W. Deutschlands (Zool. Jahrb., Suppl. 1) p. 92—93 (1886) (*Lith.*). — Hering, Stett. Ent. Zeit. 1881. p. 150 (*Lith.*). — Butl., Entomol. Month. Mag. 24. p. 106—7 (1887) (*Lithosia*). — Scowcroft & Sheldon, Entomol. 22. p. 47 (1889) (*Lith.*). — Rogenh. in Beck, Fauna von Hernstein p. 82 (546) (1886) (*Lith.*). — Hofmann, Groß-Schmett. Eur. p. 39, t. 16, f. 25 (1887) (*Lithosia*). — (Ent. Ver. „Fauna"), Groß-Schmett. d. Leipziger Gebietes (1889) (*Lith.*). — Hoffer, Illustr. Schmetterlingsbuch p. 49, t. 13, f. 3 (1890) (*Lith.*). — Auriv., Nordens Fjärilar p. 85, t. 22, f. 9 (1891) (*Lith.*). — Ström, Danmarks Större Sommerfugle p. 122 (1891). (*Lith.*). — Caradja, Iris 8. p. 77 (1895) (*Lith.*). — Schütze, Iris 9. p. 330 (1896) (*Lith.*). — Reutti, Lep.-Fauna Baden (2. Aufl.) p. 49 (1898) (*Lith.*). — Nickerl, Verz. Groß-Schmett. Böhmens p. 9 (1897) (*Lith.*). — Tessm., Arch. Ver. Fr. Nat. Mecklenburg 56. p. 184 (1902) (*Lith.*). — Spormann, Jahresber. Gymn. Stralsund 1907. p. 52 (*Lith.*). — Klöcker. Danmarks Fauna, Sommerfugle 2. p. 17 (1909) (*Lith.*). — Drenowsky, Entomol. Rundsch. 1910. p. 17 (*Lith.*). — Schweitzer, Iris 1913. p. 100 (*Lith.*). — Schawerda, 24. Jahresber. Wien Ent. Ver. p. 170 (1914) (*Lith.*). — Bubacek, Verh. zool.-bot. Ges. Wien 65. p. (111) (1915) (*Lith.*). — Griebel, Lepid.-Fauna d. bayer. Rheinpfalz 1. p. 87 (1909) (*Lith.*). — Kayser, Deutschlands Schmett. p. 256 (1859) (*Lith.*). — Glaser, Hessisch-rhein. Falterfauna p. 123 (1863) (*Lith.*). — Snellen, Vlinders van Nederland p. 148, 150 (1867) (*Lith.*). — Nolcken, Arb. Naturf.-Ver. Riga (N. F.) 2. p. 106 (1868) (*Lith.*). — Bau, Handb. f. Schmetterlingssamml. p. 71 (1886) (*Lith.*). — Höfner, Jahrb. nat.-hist. Mus. Kärnten 27. p. 381 (1905) (*Lith.*). — G. Koch, Schmett. d. südwestl. Deutschl. p. 66 (1856) (*Lith.*). — Constant, Cat. Lépid. de Saone-et-Loire p. 76 (1866)

(*Lith.*). — Ballion, Bull. Soc. imp. Nat. Moscou 1886. Nr. 2. (*Lith.*). — Tengström, Not. Fauna Flora Fenn. 10. p 299 (1869) (*Lith.*). — Lampa, Entom. Tidskr. 1885. p. 33 (*Lith.*). — Petersen, Lepid. fauna arkt. Eur. p. 83 (1887) (*Lith.*). — Pag., Fauna Arctica, 2. p. 257 (1901) (*Lith.*). — Joan., Atlas col. d. Pap. d'Eur. t. 22, f. 7 (1901) — Lamb.. Cat. Lép. Belg. p. 371 (1906) (*Lithosia*). —Galvagni, 27. Jahresber. Wiener Ent. Ver. p. 88 (1917) (*Lithosia*). — Weiss, Treballs Inst. Catal. (Barcelona) 1915. p. 88 (*Lithosia*) — Ochs., Schmett. v. Eur. 3. p. 129 (1810) (*Lithosia*). — Steph., Ill. Br. Entom. 2. p. 95 (1829) (*Lithosia*). — Esper 4, t. 92, f. 7 (1793). — Godart, Lép. France 5. p. 16, t. 41, f. 5 (1824). — Dup., Lép. France, Suppl. 3. p. 15, t. 1, f. 5 (*Lithosia*) (1836). — Kirby, Handbook order Lep. 3. p. 161 (1897) (*Lithosia*). — Herr.-Schäff., Schmett. v. Eur. 2. p. 158 (1845) (*Lithosia*). — Fisch. v. Rössl., Abb. Schmett. p. 104, t. 42, fig. 1. a—c (1840). — Freyer, Neuere Beitr. z. Schmett. t. 380 u. 687 (1842—58). — Stgr., Cat. p. 23 (1861) u. p. 54 (1871) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 323 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 148, 164 (1900) (♂♀). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 66, f. 12 i, k (1910) (*Lithosia*). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 150, t. 74, f. 3 (*Lithosia*). — Hb., Beitr. Gesch. Schm. 1. 3, t. 1, f. F (1786—9). — Heydenreich, Lep. Eur. Cat. p. 23. (1851) (*Lith.*) — Heinem., Schmett. Deutsch. Schweiz 1. p. 268 (1859) (*Lithosia*); id., Tab. zur Best. Schm. p. 59 (1859) (*Lith.*). — Meigen, Europ. Schmett. 3. p. 49, t. 88, f. 3 (1832) (*Lithosia*); id., Handb. p. 117, no. 33 (1827). — Barrett, Lep. Brit. 2. t. 67, f. 5 (1894). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 378 (1901) (*Lithosia*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 498 (1854) (*Lithosia*). — Rebel, Berges Schmetterlingsbuch p. 439, t. 49 (1910); id., Berges kleines Schmetterlingsbuch p. 181, p. 91 (1911). — Lampert, Groß-Schmett. Raup. Mitteleur. p. 286, t. 84 (1907). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz, 2. p. 214 (1914) (*Lithosia*).

complanata Costa, Fauna Nap., Lep. Nott. p. 27 (1833).

Biologie: Ochs., Schmett. v. Eur. 3. p. 129—138 (1810). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 164 (1900). — Meyr., Brit. Lep. p. 27 (1895). — Buckler, Entom. Monthly Mag. 1. p. 48 sq. (1864) (*Lith.*). — Barrett, Lep. Brit. 2. p. 221, t. 67, f. 5 (1894). — Seitz, l. c. p. 66 (1910). — Spul., ll. cc. p. 150, t. 11, f. 8 a—b. — Wilde, Syst. Beschr. Raup. p. 109, t. 3, f. 50 (1861). — Esper,

Schmett. 4. p. 95, t. 92, f. 7 (*Noctua*) (1786). — Freyer, Neuere Beiträge 7. p. 152, t. 687, f. 1. (1858).—Boisd., Ramb. et Grasl., Chenilles t. 3 (1832). — Buckler, Larvae Brit. Butt. and Moths 3. t. 41, f. 2 (1889). — Auriv., Nordens Fjärilar p. 85 (1891). — Hb., Larvae Lepid. III. Bomb. II. Verae, F. a. b. fig. 2. a. (1793—1831). — Meig., l. c. p. 50 (1832). — Hofmann, Raup. Gr. Schm. Eur. p. 41, t. 11, f. 8 (1893) (*Lithosia*). — Dup., Icon. d. chen. Lith. t. 1 (1832). — Favre et Wullschlegel, Faune d. Macrol. du Valais p. 85 (1899). — Rougemont, Cat. d. Lépid. du Jura neuch. p. 56 (1905). — Frionnet, Les prém. états d. Lép. Fr. 2. p. 205 (1910). — Sorh., Ill. Zeits. f. Entomol. 3. p. 116 (1898) (*Lithosia*). — Schott, Raupenkalender, p. 66 (1830) (*Lithosia*). — Staint., Man. Brit. Butt. Moths 1. p. 138 (1857) (*Lith.*). — Buckler & Hellins, Entom. Month. Mag. 8. p. 169 sq. (1872) (*Lithos.*). — Corbin, Entomol. 5. p. 427—9 (1873) (*Lithosia*). — Kay, Entomol. 8. p. 198—199 (1875) (*Lith.*). — Ramann, l. c. (1870—76). — Praun, Schmett.raupen Bomb.-Taf. 3, f. 14 a—b (1874) (*Lith.*). — Speyer, Deutsche Schmett.kunde l. c. — Hoffer, l. c. (1890). — Petersen, Mém. Acad. Sci. St. Petersb. (8) 9. No. 6 p. 78 (1900) (*Lithosia*). — Ström, l. c. (1891). — Reutti, l. c. (1898). — Dobeneck, Raup. Tagf. Schwärm. Spinn. p. 184, 187 (1899) (*Lith.*). — Spormann, l. c. (1907). — Klöcker, l. c. (1909). — H. Wagner, Taschenbuch d. Raupen p. 164 (1913) (*Lithosia*). — Blaschke, Raupen Europas p. 99 (1914) (*Lithosia*). — Tutt, Practical Hints 1 (2. edit.) p. 50 (1908), 2. p. 97 (1902), 3. p. 68 (1905) (*Lith.*).

conformis Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 509 (1854) (*Lithosia*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 61 (1887). — Hamps., Moths India 2. p. 83 (♀) (*Lithosia*) (1894) u. 4. p. 495 (♂) (1896); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 144, 146. (1900) (♂♀) (*Ilema*). — Kirby, Cat. Het. p. 329 (1892) (*Pelosia*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 69, f. 13 c (1910) (*Lithosia*). — Hamps., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 509 (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett d. Erde 10 p. 207 (1914) (*Lithosia*).
— Sikkim, Bhután, N. W. Himalayas: Kangra, Dharmsála Khásis Japan

n i g r i f r o n s Moore, Proc. Zool. Soc. London 1872. p. 572 (*Lithosia*); id., Proc. Zool. Soc. Lond. 1878. p. 17. t. 1. f. 15 (*Katha*). — Butl., Ill. Het. Br. Mus. 7. p. 4 (1889) (*Katha*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 583 (1887). — Hamps., Moths India 2. p. 84 (*Lithosia*) (1894). — Kirby, Cat. Het. p. 329 (1892) (*Pelosia*).

ab. *laevis* Butl., Ann. Mag. Nat. Hist. (4) 20. p 398 (1877) (*Lithosia*); id., Ill. Het. Br. Mus. 2. p. 7. t. 22, f. 12 (1878) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 329 (1892) (*Pelosia*). — Hamps., Moths India 2. p. 84 (1894) (*Lithosia*). — Yokohama

confusa Miyake, Dobutsugaku Zasshi Tokio 22. p. 210 (1907). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 211 (1914) (*Lithosia*). — Formosa

conisphora Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 502, t. 27, f. 24 (♂♀) (1914) (*Ilema*). — Goldküste

contorta Fryer, Trans. Linn. Soc. London 15. p. 4. t. 1, f. 1 (1912). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 487, f. 105 (♂♀) (1914) (*Ilema*). — Seychellen

coreana Leech, Proc. Zool. Soc. London 1888. p. 600, t. 30, f. 13 (1889) (*Lithosia*); id., Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 182 (*Lithosia*). — (?) Stgr., Mém. Rom. 6. p. 270. — Kirby, Cat. Het. p. 326 (1892) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 149, 168 (♀) (1900) (*Ilema*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 66, f. 12 h (1910) (*Lithosia*). — Spul., Schm. Eur. 2 (1906) u. Kleinschm. Eur. (1913) p. 149 (*Lithosia lurideola* var. *c*.) — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 377 (1901) (*Lithosia*). — Korea: Gensan, Amur, Ussuri, Japan: Tsushima, Tokio, China

arideola Fixsen, Mém. Lépid. Rom. 3. p. 331 (1887) (*Lithosia unita* var. *a*.).

costalis Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 26 (*Prabhasa*). — Kirby, Cat. Het. p. 320 (1892) (*Prabhasa*). — Leech, Trans. Ent. Soc. 1899. p. 180 (*Prabhasa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 139, 140, t. 21, f. 29 (1900) (♂♀) (*Ilema*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 69, f. 13 d (1910) (*Lithosia*). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 508. — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 206 (1914) (*Lithosia*). — Indien: Assam, Burma, Andamanen, Nord-China, Pulo Laut

nubecula Moore, Proc. Zool. Soc. London 1879. p. 394 (*Cossa*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. p. 100, no. 603 (1887) (*Cossa*). — Hamps., Moths India 2. p. 83 (1894). — Kirby, Cat. Het. p. 332 (1892) (*Cossa*).

fimbriata Hamps., Moths India 2. p. 76 (1894) (*Prabhasa*) (♂♀).

costimaculata Aur. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru Exped. 2 : 9. p. 27, t. 1, f. 12 c (♀) (1910) — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 496, t. 27, f. 11 (♀) (1914) (*Ilema*). — Kilimandjaro

costiplicata Hamps., Nov. Zool. 25. p. 98 (♂) (1918). — Kamerun

costipuncta Leech, Entomol. 23. p. 82 (1890) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 326 (1892) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 147, 157 (♂) (1900) (*Ilema*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 67, f. 12 l (1910) (*Lithosia*). — Central-China

costistrigata Beth.-Bak., Novit. Zool. 11. p. 419, t. 5, f. 30 (1904) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 207 (1914) (*Lithosia*). — Neu-Guinea

cramboides Kenrick, Trans. Ent. Soc. London 1913. p. 601, Taf. 31, f. 2 (*Ilema*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 490 (♂) (1914) (*Ilema*). — Madagaskar

creatoplaga Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 8. p. 181 (1901) (*Ilema*) (♂); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 497, t. 27, f. 12 (♂) (1914) (*Ilema*). — Ost-Afrika

  a n d r o c o n i a Heyn, Soc. Entom. 19. p. 25 (1904) (*Ilema*).

cretacea Hamps.; Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 8. p. 401 (1911) (*Ilema*) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 209—210 (1914) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 501, t. 27, f. 21, (1914) (*Ilema*). — Sikkim

cribrata Stgr., Mém. Rom. 3. p. 189, t. 10, f. 11 (1887) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 332 (1892) (*Dolgoma*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 185 (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 150, 175 (♂) (1900) (*Ilema*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 69, f. 13 b (1910) (*Lithosia*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 378 (1901) (*Lithosia*). — Amur: Askold Korea Japan Central- u. Nord-China

cribroides Kenrick, Trans. Ent. Soc. London 1913 p. 601, t. 31, f. 3 (*Ilema*) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 493 (1914) (*Ilema*). — Madagaskar

cucullata Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 17 (*Katha*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 581. p. 97 (1887) (*Katha*). — Hamps., Moths India 2. p. 84 (1894) (*Lithosia*) (♂); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 148, 160, t. 22, f. 11 (1900) (♂) (*Ilema*). — Kirby, Cat. Het. p. 329 (1892) (*Pelosia*). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 510 (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 209 (1914) (*Lithosia*). — Assam: Khásis, Andamanen

  c u c u l l a t e l l a Draudt in Seitz, l. c. f. 15 b (1914).

  ab. *i n f u s c a t a* Draudt in Seitz, l. c.; „Ab. 1" Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 160 (1900). — Khásis

cuneata Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A 7. p. 179 (♂). — Togo

curvilinea Auriv. in Voeltzkow, Reise in Ostafrika 2. p. 340, t. 19, f. 11 (1909). — Hamps., Cat. Suppl. p. 491, t. 26, f. 33 (♀) (1914) (*Ilema*).) — Madagaskar,

curviplaga Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 220 (1912) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. 10. p. 205 (1914) (*Lithosia*). — Hampson, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 485, t. 26, f. 26 (♀) (1914) (*Ilema*). — Rothsch., Journ. Malay States Mus. 8. p. 110 (♀) (1920). — Malakka W. Sumatra

debilis Stgr., Mém. Rom. Lép. 3. p. 190, t. 10, f. 12 (1887) (*Lithosia*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 182 (*Lithosia*). — (?) Fixsen, l. c. p. 331 (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 323 (1892) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 149, 166 (1900) (♂). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 66, f. 12 i (1910) (*Lithosia*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 377 (1901) (*Lithosia*). — Herz, Iris 11. p. 251 (1898) (*Lith.*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 501, t. 27, f. 19 (1914) (*Ilema*). — Sibirien: Irkutsk, Baikalsee, Korea (?) Japan (?)

decreta Butl., Trans. Entom. Soc. London 1877. p. 351 (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 325 (1892) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 150, 176, t. 23, f. 7 (1900) (♂) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 210, f. 14 l (1914) (*Lithosia*). — Borneo: Sarawak, Pulo Laut, Queensland: Brisbane

monochroa Turner, Trans. R. Soc. S. Austr. 23. (1899) (♂♀) p. 10 (*Aedoea*). — Brisbane

ab. *pulolautensis* Strand n. ab.; „Ab. 1" Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 176 (1900). — Pulo Laut

degenerella Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 524 (1863) (*Rupela*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 150, 178, t. 23, f. 20 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 67, f. 12 l (1910) (*Lithosia*). — Japan: Yokohama Korea. China: Shanghai

alba Moore, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) 20. p. 87 (1877) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 322 (1892) (*Tarika*). — Leech, Trans. Entom. Soc. Lond. 1899. p. 185 (*Lithosia*). — Shanghai

nivosa Butl., Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 4. p. 353 (1879) (*Systropha*). — Kirby, Cat. Het. p. 331 (1892) (*Systropha*). — Japan

depressa Esp., Schmett. IV. (1) p. 98, t. 93, f. 3 (1786) (♀) (*Noctua*). — Lang, Verz. seiner Schmett. (2. Ausg.) p. 165 (*Noctua*) (1789). — Ochs., Schmett. v. Eur. 3. p. 132 (1810) (*Lithosia*). — Schrank, Fauna boica 2. Bd. 2. Abt. p. 166, no. 7 (*Setina*) (1802). — Freyer, Neuere Beiträge z. Schm. 4. t. 380, f. 6 (1842) (*Lithosia*). — Herr.-Schäff., Schmett. v. Eur. 2. p. 159 bis 160 (1845) (*Lithosia*). — Borkh., Eur. Schmett. 3. p. 246, no. 79 (*Bombyx*) (1790); id., Rhein. Magaz. 1. p. 351, no. 196 (*Bombyx*) (1793). — Steph., Ill. Brit. Ent., Haust. p. 96 (*Lithosia*) (1829). — Dup., Lépid. France 3. p. 18, t. 1, f. 6 (*Lithosia*) (1836). — Boisd., Icones Lépid. 2. p. 101, t. 57, f. 7 (1834) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 328 (1892) (*Pelosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 144, 145—6, (1900) (♂♀) (*Ilema*). — Stgr., Cat. Lep. Eur. p. 23 (1861) (*Lithosia*). — Wood, Index Entomologicus t. 8, f. 101 (1839) (*Lithosia*). — Heydenreich, Lep. Eur. Cat. p. 23 (1851) (*Lithosia*). — — Deutschland England, Frankreich, Spanien, Nord-Italien, Rumänien, Skandinavien, Rußland, Livland, Bukowina, Japan: Tokio

Heinem., Schmett. Deutschl. Schweiz 1. p. 269 (*Lithosia*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 500 (1854) (*Lith.*). — G. Koch, Raup. Schmett. Wetterau (in: Isis 1848) 475 (*Lithosia*). — Hb., Verz. bek. Schmett. p. 165, no. 1707 (*Lithosia*). — Schreiner, Stett. Entom. Zeit. 13. p. 101 (1852) (*Lithosia*); id., Zeits. ges. Naturwiss. 1854. p. 43 (*Lith.*). — Schott, Schmetterlingskalender p. 175 (1830) (*Lith.*). — Hein., Tab. zur Best. Schm. p. 58 (1859) (*Lith.*); id., Berges Schmetterlingsbuch (4. Aufl.) p. 125 (1870) (*Lith.*). — Speyer, Stett. Entom. Zeit. 1852. p. 278 (*Lith.*). — Mann, Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1854. p. 18 (*Lith.*). — Berce, Faune Ent. Franç., Lép. 2. p. 109 (1868) (*Lith.*). — Stollwerck, Verh. naturhist. Ver. Rheinland-Westf. 1863. p. 30 (*Lith.*). — Speyer, Geogr. Verbreit. Schmett. Deutschl. 1. p. 371 (1858) und 2. p. 285 (1862) (*Lith.*); id., Deutsche Schmetterlingskunde (2. Aufl.) p. 126 (*Lith.*). — Frey, Lepidopt. d. Schweiz p. 77 (1880) (*Lith.*). — Nickerl, Verz. Groß-Schmett. Böhmens p. 9 (1897) (*Pelosia*). — Snell., Vlind. Nederl. p. 148, 149 (1867) (*Lith.*). — Nolcken, Arb. Naturf.-Ver. Riga (N. F.) 2 p. 106 (1868) (*Lith.*). — Constant, Cat. Lépid. de Saone-et-Loire p. 76 (1866) (*Lith.*).

complana Esp. [nec L.!] Schmett. IV (1) p. 95, t. 92, f. 8 (1876) (*Noctua*).

deplana Esp. [nec L.!] Schmett. IV (1) p. 97, t. 93, ff. 1—2 (1786). — Lang, Verzeichn. seiner Schmett. (2. Ausg.) p. 165, no. 1156—7 (1789) (*Noctua*). — Schrank, Fauna boica 2 (1) p. 313 u. 2 (2) p. 166 (*Setina*) (1802). — Borkh., Eur. Schm. 3. p. 245, no. 78 (*Bombyx*) (1790); id., Rhein. Mag. 1. p. 351, no. 177 (*Bombyx*) (1793). — Stgr., Cat. p. 53 (1871) (*Lithosia*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 65, f. 12 g (1910) (*Lithosia*). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschm. Eur. (1913) p. 149, t. 74, f. 1 a—b (*Lithosia*). — Guen., Ann. Soc. Ent. France 1861. p. 53. — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 377 (*Lithosia*). — Speyer, Deutsche Schmetterlingskunde (3. Aufl.) p. 79 (1879) (*Lith.*). — Rothke, Jahresber. Ver. Naturk. Krefeld 1898. p. 44 (*Lithosia*). — Hormuzaki, Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1897. p. 69 (*Lithosia*). — Ramann, Schmett. Deutschl. p. 150, t. 21, f. 101 (1870—76) (*Lith.*). — Fr. Schmidt, Arch. Ver. Fr. Nat. Mecklbg. 33. p. 55 (1879) (*Lith.*). — Borgmann, Anleitung zum Schmetterlingsfang p. 108 (1878) (*Lith.*). — Jordan, Schmetterlingsfauna N. W. Deutschl. p. 92—93 (1886) (*Lith.*). — Rogenh. in Beck, Fauna von Hernstein p. 82 (546) (*Lith.*) (1886). — Hofmann, Groß-Schmett. Eur. p. 39, t. 16,

f. 23 (1887) (*Lith.*). — Teich, Arbeiten Naturfor.-Ver. Riga (N. F.) 6. p. 16 (1889) (*Lith.*). — (Ent. Ver. „Fauna"), Groß-Schmett. d. Leipziger Geb. p. (1889) (*Lith.*). — Auriv., Nordens fjärilar p. 85, t. 22, f. 7 (1891) (*Lith.*). — Ström, Danmarks större Sommerfugle p. 122 (1891) (*Lith.*). — Reutti, Lepidopt.-Fauna Baden p. 49 (1898) (*Lith.*). — Caradja, Iris 8. p. 78 (1895) (*Lith.*). — Schütze, Iris 9, p. 229 (1896) (*Lith.*). — Spormann, Jahresber, Gymn. Stralsund 1907. p. 52 (*Lith.*). — Schweitzer, Iris 1913, p. 100 (*Lith.*). — Wagner, Taschenbuch d. Schmett. p. 163, t. 29, f. 2 (1913) (*Lith.*). — Schawerda, 24. Jahresber. Wien. Ent. Ver. p. 170 (1913) (*Lith.*). — Cockayne, Ent. Record 23. p. 309, t. 12 (1911) (*Lithosia*). — Bau, Handb. f. Schmetterlingssamml. p. 71 (1886) (*Lith.*). — Höfner, Jahrb. nat.-hist. Mus. Kärnten 27. p. 380 (1905) (*Lith.*). — Joan., Atlas col. d. Pap. d'Eur. t. 22, f. 6 a, b (1901). — Lamb.. Cat. Lép. Belg. p. 371 (1906) (*Lithosia*). — Galv., 27. Jahresber. Wiener Ent. Ver. p. 98 (1917) (*Lithosia*). — Weiß, Treballs Inst. Catal. (Barcelona) 1915. p. 88 (*Lithosia*). — Strand, Archiv für Naturgeschichte 1919. A. 4. p. 23. — Hering, Stett. Entom. Zeit. 1881. p. 150 (*Lith.*). — Bankes, Entom. Month. Mag. 38. p. 229, 30 (1902) (*Lithosia*). — Prout, ebenda p. 263 (1902). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 212 (1914) (*Lith.*). — Rebel, Berges Schmetterlingsbuch p. 439, t. 49 (1910). — Lampert, Großschmett. Raup. Mitteleur. p. 285, t. 82 (*Lith.*) (1907). — Griebel, Lepid.-Fauna d. bayer. Rheinpfalz 1. p. 87 (1909) (*Lith.*).

ab. *h e l v e o l a* Ochs., Schmett. Eur. 2. p. 133 (1810) (*Lithosia*). — Treitschke, l. c. p. 165 (1834) (*Lith.*). — Dup., Lépid. France 3. p. 24, t. 2, f. 2 (*Lithosia*) (1836). — Herr.-Schäff., Schmett. v. Eur. 2. p. 159 (1845) (*Lithosia*). — Freyer, Neuere Beitr. z. Schm. 4. t. 380, f. 5 (1842). — Boisd., Icones Lépid. 2. p. 102, t. 57, f. 8 (*Lithosia*) (1834). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 65 (1910) (*Lithosia*). — Wood, Index Entomologicus t. 8, f. 98 (1839) (*Lithosia*). — Barrett, Lep. Brit. 2. t. 67, f. 2 (1894) (*Lith.*). — Snell., Tijds. v. Entomol. 2. p. 82 (*Lithosia*). — Steph., Ill. Brit. Ent., Haust. 3. p. 94, no. 2 (*Lithosia*) (1829). — A. & O. Speyer, Isis 1843. p. 189 (*Lithosia*). — G. Koch, Raup. u. Schmett. Wetterau (in: Isis 1848) 476 (*Lithosia*). — Schreiner, Stett. Entom. Zeit. 13 (1852) p. 101 (*Lithosia*); id., Zeits. ges. Naturwiss. 1854. p. 43 (*Lith.*). — Lienig, Lep.-Fauna Livland u. Curland (in: Isis 1846) p. 183 (*Lith.*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 500

(1854) (*Lith.*). — Kayser, Deutschl. Schmett. p. 257 (1859) (*Lith.*). — Glaser, Hess.-rhein. Falterfauna p. 124 (1863) (*Lith.*). — Schott, Schmetterlingskalender p. 176 (1830) (*Lith.*). — Staint., Man. Brit. Butt. Moths 1. p. 138 (1857) (*Lith.*). — Praun, Schmett., Bombyces t. 3, f. 9—10 (*Lith.*) (1874). — Mann, Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1854. p. 18 (*Lith.*). — G. Koch, Schmett. d. südwestl. Deutschl. p. 66 (1856) (*Lith.*). — Speyer, Stett. Entom. Zeit. 1852. p. 278 (*Lith.*).

luteola Hb., Beitr. Schmett. 1 (3) t. 1, f. E. (1788) (*Noctua*). — Schott, Schmetterlingskalender p. 177 (1830) (*Lith.*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 65 (1910) (*Lithosia*).

helvola Hb., Europ. Schmett. 2, p. 125, f. 95 (♂) (1827) (*Bombyx*). — Steph., Ill. Brit. Ent. Haust. 2. p. 94 (1829) (*Lithosia*).

ochreola Hb., Europ. Schmett. 2, p. 126, f. 96 (♀) (1827) (*Bombyx*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 65 (1910) (*Lithosia*).

ab. *pavescens* Butl., Ann. Mag. Nat. Hist. (4) 20. p. 398 (1877) (*Lithosia*); id., Ill. Het. Br. Mus. 2. p. 7, t. 23, f. 5 (1878) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 328 (1892) (*Pelosia*). — Leech, Trans. Ent. Lond. 1899. p. 183 (*Lithosia*). — Seitz, Groß-Schm. d. Erde 2. p. 65 (1910) (*Lithosia*). — Tokio, Hakodaté

ab. *unicolora* Gn., Ann. Soc. Ent. Fr. 1861. p. 54. (♀) (*Lith.*).

unicolor Bankes, Entom. Monthly Mag. 39. p. 56 (1903) (♀) (*Lithosia*). — England etc.

ab. *foeminea* Gn., Ann. Soc. Ent. France 1861. p. 54. (♂) (*Lithosia*). — Preußen

Biologie: Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 146 (1900). — Buckler, Larvae Brit. Butt. Moths 3. t. 40, f. 6 (1889). — Meyr., Brit. Lepid. p. 27 (1895). — Barrett, Lep. Brit. 2 p. 215, t. 67, f. 2 (1894). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 6. (1910). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 149, t. 11, f. 6. — Ochs., Schm. v. Eur. 3. p. 133, 135 (1810) (*Lith.*). — Treitschke, Schmett. v. Eur. 10 (1) p. 164 (1834). — Wilde, System. Beschr. Raup. p. 107 (1861). — Hb., Bomb. Larvae Lepid. 3. Bomb. 2. Verae, F. a. b. f. 1, a (*Bombyx ochreola*) (1793—1831). — Hofmann, Raup. Gr.-Schm. Eur. p. 41, t. 11, f. 6 (1893) (*Lithosia*). — Vorbrodt, l. c. (1914). — Bankes, Ent. Monthly Mag. 38. p. 230 (1902) (*Lithosia*). — Lampert l. c. — Rebel-Berge l. c. — Favre et Wullschlegel, Faune Macr. Valais p. 84 (1899). — Frionnet, Les prem. états Lep. franç. 2. p. 201 (1910). — Rougemont, Cat. Lép. Jura neuch. p. 56 (1905). — Schott, Raupenkalender p. 67 (1830) (*Lith.*). — Snell., l. c. (1867). — Nolcken, l. c. (1868).

B i o l o g i e der „*d e p l a n a*“: Ramann, l. c. (1870—76). — Dobeneck, Raup. Tagf. Schwärmer Spinner p. 184, 187 (1899) (*Lith.*). — Auriv., l. c. (1891). — Ström, l. c. (1891). — Klöcker, Danmarks Fauna, Sommerfugle 2. p. 17 (1909) (*Lith.*). — Wagner, Taschenbuch der Raupen p. 164 (1913) (*Lith.*). — Blaschke, Raupen Europas, p. 98 (1914) (*Lith.*). — Tutt, Practical Hints 1. p. 51 (1908 = 2. edit.!) (*Lith.*)

B i o l o g i e der „*l u t e o l a*“: Schott, Raupenkalender p. 67 (1830) (*Lith.*).

B i o l o g i e der „*h e l v e o l a*“: Hellins, Entom. Monthly Mag. 5. p. 109 sq. (1868) (*Lith.*). — Praun, Schmetterlingsraupen, Bombyces [unpag. Text, Bogen 12] (1874) (*Lith.*). — Mann, Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1854. p. 18 (*Lith.*). — Tutt, Practical Hints 1 (2. edit.) p. 82 (1908), 3. p. 85 (1905) (*Lith.*).

diastropha Rothsch., Journ. Malay States Mus. 8. p. 110 (♂) (1920). — West-Sumatra

diluta Holl., Psyche 6. p. 472 (1893) (*Ilema*). — W. Afrika

dinawa Beth.-Bak., Novit. Zool. 11. p. 419, t. 5, f. 15 (*Ilema*) (♀) (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 205 (1914) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 486 (♀) (1914) (*Ilema*). — Neu-Guinea

diplisticta Beth.-Bak., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 535 (1911) (*Ilema*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 495, t. 27, f. 7 (1914) (♂♀) (*Ilema*). — Kamerun, Angola

discifera Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 149, 171—2, t. 23, f. 4 (♂) (1900) (*Ilema*); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 46, 47 (1900). — Natal: Karkloof

distigmata Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. 8. p. 81 (*Ilema*). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 177 und 1912. A. 9. p. 97 (♂♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 496, t. 27, f. 9 (♀) (1914) (*Ilema*). — Togo, Natal, Ost-Afrika, Span. Guinea

distorta Moore, Proc. Zool. Soc. London 1872. p. 572 (*Lithosia*); id., Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 25. t. 2. f. 15 (*Zadadra*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 620, p. 102 (1887) (*Zadadra*). — Swinh., Cat. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 120 (1892) (*Zadadra*). — Kirby, Cat. Het. p. 319 (*Zadadra*). — Hamps., Moths India 2. p. 77, f. 44 (*Prabhasa*) (♂♀) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 138, f. 86 (1900) (♂♀) (*Ilema*); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 508. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 206, f. 14 i (1914) (*Lithosia*). — Indien: Nepal, Assam, Sikkim, Pulo Laut

ab. *i m p u n c t a* Draudt in Seitz; „Ab. 1“ Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 138 (1900) (*Ilema*) (♂). — Nepal

ab. *d e s t r i a t a* Draudt in Seitz, l. c.; „Ab. 2“ (♀) Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 138 (1900) (*Ilema*). — Pulo Laut

divisa Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 102 (1862) (*Hypoprepia*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 345, no. 137 (*Sesapa*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfd. p. 106, t. 4, f. 21 (1892) (*Sesapa*). — Kirby, Cat. Het. p. 311 (1892) (*Sesapa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 146, 151 (♂♀) (1900) (*Ilema*). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 144 (1904) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 208, f. 15 a (1914) (*Lithosia*).	Sarawak, Java
dorsalis Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1883 (*Lithosia*) (1866) (♂). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfd. p. 127 (1892) (*Katha*). — Kirby, Cat. Het. p. 329 (1892) (*Pelosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 148, 159, t. 22, f. 10 (1900) (♂) (*Ilema*); id., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 498 (♂) (1914) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 209, f. 15 b (1914) (*Lithosia*). — Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 324 (♂) (1916) (*Ilema*).	Sula, Nord-Australien: Port Darwin. Dampier Insel. Louisiaden St. Aignan
louisiadensis Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 221 (1912) (*Ilema testacea l.*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 207 (1914) (*Lithosia*).	Louisiaden
ekeikei Beth.-Bak., Novit. Zool. 11 (1904) p. 419, t. 5, f. 16 (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 210 (1914) (*Lithosia*). — Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 325 (♀) (1916) (*Ilema*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 500 (1914) (♂♀) (als *Ilema eceicei* [!]).	Neu-Guinea, Dampier-Insel
perplexa Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 219 (1912) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 210 (1914) (*Lithosia*).	Astrolabe-Bai
germana Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 219 (1912) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß Schmett. d. Erde 10. p. 210 (1914) (*Lithosia*).	Holländ. Neu-Guinea
elegans Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 347 (*Dyphlebia*). — Kirby, Cat. Het. p. 313 (1892) (*Lepista*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 147, 158, t. 22, f. 7 (1900) (♂) (*Ilema*); id., Ann. S. Afric. Museum 2. p. 46 (1900).	Abessinien: Atbara
var. *mashonensis* Strand n. var.; „Subsp. 1" Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 158 (1900) (♂).	Mashonaland Salisbury
var. *restricta* Hamps., Proc. Zool. Soc. London 1910. p. 391 (♂♀) (*Ilema*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 497 (♂♀) (1914) (*Ilema*).	Rhodesia
elophus Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 324 (♂♀) (1916) (*Ilema*).	Vulkan-Insel
eningae Ploetz, Stett. Entom. Zeit. 41. p. 80 (1880) (*Gnophria*). — Kirby, Cat. Het. p. 318 (1892) (*Sozusa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 147, 156 (1900) (♂) (*Ilema*). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 9. p. 99 (♂♀) und 1912. A. 12. p. 122.	Kamerun, Spanisch Guinea, Togo

var. *pia* Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 9. p. 99; id., Iris 1920. p. 5 (Lep.) — Kamerun

eningae Hamps. (nec Ploetz!), Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2, t. 22, f. 17 (1900) (♂).

erythropleura Mab., Ann. Soc. Ent. France (5) 9. p. 302 (1879) (*Lithosia*) (♂). — Kirby, Cat. Het. p. 319 (1892) (*Sozusa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 147, 155, t. 22, f. 14 (1900) (♀) (*Ilema*). — Madagaskar

fasciata Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 20, t. 2, f. 4 (*Capissa*) (♂); id., Lepid. Ceylon 2. p. 57, t. 102, f. 2 (♂) (*Capissa*) (1882). — Swinh., Cat. Oxfd. 1. p. 122 (*Capissa*) (1892). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. p. 98. no. 589 (*Capissa*). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 13 (1893) (*Lithosia*); id., Moths India 2. p. 85 (*Lithosia*) (♂) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 148, 161 (♂♀) (1900) (*Ilema*). — Kirby, Cat. Het. p. 331 (1892) (*Capissa*). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 510 (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 209, f. 15 b (1914) (*Lithosia*). — Ceylon

fasciculosa Wlk., Journ. Linn. Soc., Zool. 6. p. 105 (1862) (*Lithosia*); id., List Het. Br. Mus. 31. p. 228 (1864) (*Lithosia*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfd. 1. p. 123, t. 4, f. 16 (1892) (*Nishada*). — Kirby, Cat. Het. p. 321 (1892) (*Nishada*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 131—2, f. 80 (♂) (1900). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 142 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 204 (1914) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 484 (1914) (*Ilema*). — Sarawak. Java.

testacea Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 217 (1912) (*Nishada*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 216 (1914) (*Nishada*). — Malakka

fimbriata Leech, Entomol. 23. p. 81 (1890) (*Tegulata*). — Kirby, Cat. Het. p. 333 (1892) (*Tegulata*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 136, t. 21, f. 17 (♂) (1900) (*Ilema*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 69, f. 13 d (1910) (*Lithosia*). — Central-China.

flammea Mab., Bull. Soc. Philom. (7) 9. p. 57 (1885) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 326 (1892) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 566 (1900). — Madagaskar

flava Holl., Psyche 6. p. 472 (1893) (*Ilema*). — W. Afrika

flavibasis Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 148, 162, t. 22, f. 22 (♂) (1900) (*Ilema*). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 177. — Britisch-Ost-Afrika: Wasin

nitens Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 221 (1912) (♂) (*Ilema*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 500 (1914) (*Ilema*).

flavicosta Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 26, f. 2, f. 17 (*Prabhasa*); id., Lepid. Atkinson 1. p. 33 (1879) (♀). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 621, p. 102 (1887) (*Prab-* — Assam: Khásis Pulo Laut

hasa). — Hamps., Moths India 2. p. 77 (1894) (*Prabhasa*) (♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 138, 140 (1900) (*Ilema*) (♀). — Kirby, Cat. Het. p. 320 (*Prabhasa*). — Hamps., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 508. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 206, f. 14 i (1914) (*Lithosia*).

flavociliata Lederer, Verh. k.-k. zool.-bot. Ges. Wien 3. p. 364, t. 2, f. 3 (1853) (*Lithosia*). — Stgr., Cat. Lep. Eur. p. 23 (1861) und p. 54 (1871) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Heter. p. 324 (1892) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 149, 171 (1900) (♂♀) (*Ilema*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 68, f. 12 l (1910) (*Lithosia*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 379 (1901) (*Lithosia*). — Stgr., Mém. Rom. 6. p. 273 (1892) (*Lithosia*). — Altai, Amur, Ussuri, Mongolei

ab. *o c h r a c e o l a* Bremer, Lepid. Ost-Sibirien p. 37, t. 4, f. 2 (1864) (*Lithosia*). — Stgr., Cat. Lep. Eur. p. 54 (1871) (*Lithosia*); id., Iris 5. p. 344 (*Lith.*). — Kirby, Cat. Het. p. 324 (1892) (*Lithosia*). — Hamps., l. c. p. 171 (1900).

ab. *i n f u s c a t a* Stgr., Mém. Rom. 6. p. 273 (1892) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 171 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 68 (1910) (*Lithosia*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 379 (1901) (*Lithosia*).

flexistriata Butl., Cist. Entom. 3. p. 7 (1882) (♀) (*Prabhasa*). — Kirby, Cat. Het. p. 320 (1892) (*Prabhasa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 147, 152, t. 31, f. 1 (♂♀) (1900) (*Ilema*). — Madagaskar: Betsileo

a n g u s t a t a Butl., Cist. Entom. 3. p. 8 (1882) (♂) (*Prabhasa*). — Kirby, Cat. Het. p. 320 (1862) (*Prabhasa*).

a n g u l o s a Saalm., Lepid. Madagaskar 1. p. 167 (1884) (*Prabhasa*). — Kirby, Cat. Het. p. 320 (1892) (*Prabhasa*).

fractifascia Hamps., Nov. Zool. 25. p. 99 (♂) (1918) (*Ilema*). — Kamerun

fraterna Butl., Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 19. p. 220 (1887) (*Katha*). — Kirby, Cat. Het. p. 329 (1892) (*Pelosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 150, 172, t. 23, f. 5 (1900) (♂♀) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 210, f. 15 d (1914) (*Lithosia*). — Salomonen: Guadalcanar

fumidisca Hamps., Moths India 2. p. 80 (♀) (1894) (*Lithosia*). id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 148, 164, t. 22, f. 24 (1900) (♀) (*Ilema*). — Leech, Trans. Ent. Soc. 1899. p. 183 (*Lithosia*) — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 69, f. 13 c (1910) (*Lithosia*). — Hamps., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 510 (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 209 (1914) (*Lithosia*). — Sikkim. Burma: Tenasserim China: Shanghai Amur.

funeralis Kenrick, Trans. Ent. Soc. London 1913. p. 601, t. 31, f. 5 (♂) (*Ilema*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 497 (♂) (1914) (*Ilema*). — Madagaskar

fusca Holl., Psyche 6. p. 472 (1893) (*Ilema*). — W. Afrika

fuscicorpus Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 493, t. 27, f. 2 (1914) (*Ilema*) (♂♀). — Strand, Iris 1920. p. 5 (Lep.), — Goldküste

fuscifrons Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 15. p. 433 (1905) (♂) (*Ilema*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 501, t. 27, f. 20 (♂) (1914) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 209 (1914) (*Lithosia*). — Neu-Guinea.

fuscistriga Hamps., Moths India 2. p. 77 (1894) (*Prabhasa*) (♂); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2, p. 139, 141, t. 21, f. 21 (1900) (♂) (*Ilema*); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. (1900) p. 508 (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 206, f. 14 h (1914) (*Lithosia*). — Assam: Khásis, Burma: Bornardmyo

goniophora Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 147, 154, t. 22, f. 4 (1900) (♂) (*Ilema*); id., Ann. S. Afric. Museum 2. p. 46 (1900) (*Ilema*). — Kapland: Transkei

goniophoroides Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 12. p. 122. — Kamerun: Buea

gonophora Holl., Psyche 6. p. 470 (1893) (*Ilema*). — W. Afrika

gracilipennis Wallgr., Wien. Entom. Monatss. 4. p. 45 (1860) (*Lithosia*); id., Svenska Vetenskaps-Ak. Handl. (2) 5 (4) p. 44 (1864) (*Manulea*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 244 (*Lithosia*) u. 35. p. 1886 (*Manuela*). — Kirby, Cat. Het. p. 327 (1892) (*Manuela*). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 177. — Transvaal, Natal: Estcourt. Ruwenzori

gracillipennis Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 149, 166, t. 22, f. 20 (1900) (♂) (*Ilema*); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 46, 47 (1900) (*Ilema*); id., Trans. Zool. Soc. 19. p. 105 (1909) (*Ilema*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 501 (1914) (*Ilema*). — Natal: Estcourt. Ruwenzori

planissima Wallgr., Oefv. Vet.-Akad. Förh. 32 (1) p. 100 (1876) (*Manulea*). — Kirby, Cat. Het. p. 327 (1892) (*Manulea*).

elongata Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 230 (♂) (1912) (*Onychipodia*). — Brit. Ost-Afrika

griseoflava Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 217 (1912) (*Nishada*) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 216 (1914) (*Nishada*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 484, t. 26, f. 23 (♂) (1914) (*Ilema*). — Manila

griseola Hb., Europ. Schmett. 2. f. 126, 97 (1827) (*Bombyx*). — Ochs., Schmett. v. Eur. 3. p. 128 (1810) (*Lithosia*). — Haw., Lep. Brit. p. 147 (1809) (*Lithosia*). — Ernst & Engramelle, Pap. d'Europe 6. p. 41, t. 219, f. 303 a—d (1779—92). — Dup., Lépid. France, Suppl. 3. p. 26, t. 2, f. 3 (*Lithosia*) (1836). — Steph., Ill. Brit. Entom. Haust. 2. p. 96 (*Lithosia*) (1829). — Boisd., Icones Lépid. 2. p. 95, t. 57, f. 5 (*Lithosia*) (1834). — Oberth., — Süd-Finnland Dänemark Deutschland Frankreich Pyrenäen, England, Schweiz, Spanien, Italien,

Et. d'Entom. 5. p. 29 (1880) (*Lithosia*). — Freyer, Neuere Beitr. z. Schm. t. 380, f. 2 (1842). — Herr.-Schäff., Schmett. v. Eur. 2. p. 160 (1845) (*Lithosia*). — Hamps., Moths India 2. p. 80. (♂) (*Lithosia*) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 149, 168—9 (1900) (♂♀) (*Ilema*). — Stgr., Cat. p. 23 (1861) u. p. 53 (1871) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 322 (*Lithosia*) (1892). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 65, f. 12 g, h (1910) (*Lithosia*). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 149, t. 72, f. 44 (*Lithosia*). — Hamps., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 510 (*Ilema*). — Wood, Index Entomol. t. 8, f. 102 (1839). — Heydenreich, Lep. Eur. Cat. p. 23 (1851) (*Lithosia*). — Heinem., Schmett. Deutschl. Schweiz 1. p. 269 (1859) (*Lithosia*). — Barrett, Lep. Brit. 2. t. 68, f. 1 (1894). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 377 (1901) (*Lithosia*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 497 (1854) (*Lithosia*). — Zell., Isis 1840. p. 210, no. 60 (*Lithosia*). — A. & O. Speyer, Isis 1843. p. 189 (*Lith.*). — Lienig, Lep. Fauna Livland Curland (in: Isis 1846. p. 183 (*Lith.*)). — Hb., Verzeichn. bek. Schmett. p. 165. no. 1708 (1816) (*Pelosia*). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 9. p. 98. — G. Koch, Schmett. d. südwest. Deutsch. p. 67 (1856) (*Lith.*). — Constant, Cat. Lépid. de Saone-et-Loire p. 76 (1866) (*Lith.*). — Fixsen, Mém. Lépid. Rom. 3. p. 331 (1887) (*Lithosia*). — Rebel, Berges Schmetterlingsbuch p. 439, t. 49 (1910). — Lampert, Großschmett. Raup. Mitteleur. p. 286, t. 82 (1907) (*Lith.*). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz, 2. p. 213 (1914) (*Lithosia*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 181 (*Lithosia*). — Evers., Fauna Lepid. volgo-ural. p. 132 (1844) (*Lithosia*). — Rothke, Jahresber. Ver. Naturk. Krefeld 1898. p. 44 (*Lithosia*). — Hormuzaki, Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1897 p. 69 (*Lithosia*). — Schott, Schmett.kalender p. 174 (1830) (*Lith.*). — Guen., Ann. Soc. ent. France (4) 1. p. 52 (1861) (*Lith.*). — Speyer, Geogr. Verbr. Schmett. Deutschl. 1. p. 370 (1858) u. 2. p. 285 (1862) (*Lith.*). — Hein., Tab. zur Best. Schm. Deutschl. p. 59 (1859) (*Lith.*). — H. Luc., Hist. nat. Lep. Eur. p. 135, t. 54 (*Lith.*). (1834) — Kayser, Deutschl. Schmett. p. 257 (1869) (*Lith.*). — Glaser, Hess.-rhein. Falterfauna p. 124 (1863) (*Lith.*). — Snell., Vlind. v. Nederl. p. 147, 148 (1867) (*Lith.*). — Nolck., Arb. Nat. Ver. Riga (N. F.) 2. p. 106 (1868) (*Lith.*). — Staint., Man. Brit. Butt. Moths 1. p. 139 (*Lith.*) (1857). — Stollwerck, Verh. naturhist. Ver. Rheinl.-Westf. 1863. p. 30 (*Lith.*). — Berce, Faune Ent. Franç., Lép. 2.

Moldau, S. W. Rußland, Bukowina, Ural, Altai, Amur, Korea Japan Nord-China Tibet, Nepal, Sikkim, Manipur, Yunnan, Sarawak, Ogowe in West-Afrika

p. 109 (1868) (*Lith.*). — Ramann, Schmett. Deutschl. p. 150, t. 21, f. 100 (1870—76) (*Lith.*). — Hein., Berges Schmetterlingsbuch (4. Aufl.) p. 125 (1870) (*Lith.*). — Praun, Schmett., Bombyces Taf. 3, f. 11 (1874) (*Lith.*). —Snell., Tijds.v.Entom.1865.p.94—5 (*Lith.*). — Speyer, Deutsche Schmetterlingskunde (2. Aufl.) p. 126 (*Lith.*) (1868); id., l. c. (3.Aufl.) p. 79 (1879) (*Lith.*). — Frey, Lepid. d. Schweiz p. 77 (1880) (*Lith.*). — Jordan, Schmetterlingsfauna N. W. Deutschl. p. 92—93 (1886) (*Lith.*). — Rogenh. in Beck, Fauna von Hernstein p. 82 (546) (*Lith.*) (1886). — Hofm., Groß-Schmett. Eur. p. 39, t. 16, f. 22 (1887) (*Lith.*). — (Ent. Ver. „Fauna"), Groß-Schm. Leipziger Geb. p. (1889) (*Lith.*). — Ström, Danmarks Större Sommerfugle p. 123 (1891) (*Lith.*). — Auriv., Nordens fjärilar p. 85 (1891) (*Lith.*). — Caradja, Iris 8. p. 75 (1895) (*Lith.*). — Reutti, Lepid.-Fauna Baden (2. Aufl.) p. 49 (1898) (*Lith.*). — Dobeneck, Raup. Tagf. Schwärm. Spinn. p. 184, 187 (1899) (*Lith.*). — Nickerl, Verz. Groß-Schmett. Böhmens p. 9 (1897) (*Lith.*). — Hoffer, Illustr. Schmetterlingsbuch p. 49 (1890) (*Lith.*). — Tessm., Arch. Ver. Fr. Naturg. Mecklbg. 56. p. 183 (1902) (*Lith.*). — Spormann, Jahresber. Gymn. Stralsund 1907. p. 52 (*Lith.*). — Klöcker, Danmarks Fauna, Sommerfugle 2. p. 17 (1909) (*Lith.*). — Schweitzer, Iris 1913. p. 100 (*Lith.*). — Bubacek, Verh. zool.-bot. Ges. Wien 65. p. (111) (*Lith.*) (1915). — Schawerda, 24. Jahresber. d. Wien. Ent. Ver. p. 170 (1913) (*Lith.*). — Bau, Handb. f. Schmett. p. 71 (1886) (*Lith.*). — A. Codina, Butl. Inst. Catal. Hist. Nat. (Barcelona) 1918. p. 61 (*Lithosia*). — Speyer, Stett. Entom. Zeit. 1852. p. 279 (*Lith.*). — Hering, Stett. Entom. Zeit. 1881. p. 150 (*Lith.*). — Graeser, Berl. Entom. Zeits. 1888. p. 114 (*Lith.*). — Griebel, Lepid.-Fauna d. bayer. Rheinpfalz 1. p. 87 (1909) (*Lith.*). — Joan., Atlas col. d. Pap. d'Eur. t. 22, f. 5 (1901). — Lamb., Cat. Lep. Belg. p. 371 (1906) (*Lithosia*).

(v. et ab.) *flava* Haw., Lep. Brit. p. 147 (1809) (*Lithosia*). — Steph., Ill. Brit. Entom. Haust. 2. p. 95 (1829) (*Lith.*). — Wood, Ind. Entom. p. 29, t. 8, f. 99 (1839) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 322 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 168 (1900) (*Ilema*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 65 (1910) (*Lithosia*). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 149 (*Lithosia*). — Stgr., Cat. p. 53 (1871) (*Lithosia*). — Westw., British Moths t. 20, f. 6 (1841—44). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 377 (*Lithosia*). — Lamb., Cat. Lep. Belg. p. 371 England

(1906). — Wlk., List Het. B. M. 2. p. 497—8 (1854) (*Lith.*).

stramineola Doubl., Zoolog. 5. p. 1914 (*Lithosia*) (1847). — Buckler, Entom. Monthly Mag. 1. p. 49 (1864) (*Lith.*). — Hellins & Farn, Entom. Month. Mag. 10. p. 69, 117—8 (1873) (*Lith.*). — Barrett, Trans. Norw. Soc. 1873—4, Suppl. p. 13 (*Lith.*). — Guen., Ann. Soc. Ent. France 1861. p. 53 (*Lith.*). — Zell., Stett. Ent. Zeit. 1870. p. 88 (*Lith.*). — Barrett, Lepid. Brit. 2. t. 68, f. 1a, 1b (trans.!) (1894). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 498 (1854) (*Lith.*). — Staint., Man. Brit. Butt. Moths 1. p. 138 (1857) (*Lith.*).

plumbcolata Steph., Ill. Brit. Entom., Haust. 2. p. 96 (1829) (*Lithosia*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 497 (1854) (*Lithosia*).

ab. *serva* Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 506 (1854) (*Lithosia*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 613 (1887). — Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 15, t. 1, f. 7 (*Gandhara*). — Kirby, Cat. Het. p. 327 (1892) (*Gandhara*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 169 (1900) (*Ilema*). — Japan, Nepal, Borneo

v. *vetusta* Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 506 (1854) (*Lithosia*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 181 (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 324 (1892) (*Lithosia*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 65 (1910) (*Lithosia*). — Shanghai, N. China, Amur

amurensis Stgr., Mém. Rom. 6. p. 268 (1892) (*Lithosia*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 65 (1910).

v. *aegrota* Butl., Ann. Mag. Nat. Hist. (4) 20. p. 397 (1877) (*Lithosia*); id., Ill. Het. Br. Mus. 3. p. 8 (1879) t. 42, f. 13 (*Collita*). — Kirby, Cat. Het. p. 323 (*Lithosia*) (1892). — Seitz, Groß-Schm. d. Erde 2. p. 65, f. 12 h (1910) (*Lithosia*). — Spuler, ll. cc. p. 149 (1906—13) (*Lithosia*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 377 (1901) (*Lithosia*). — Hakodaté

adaucta Butl., Ann. Mag. Nat. Hist. (4) 20. p. 398 (1877) (*Lithosia*); id., Ill. Het. Br. Mus. 2. p. 6, t. 23, f. 6 (1878) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 323 (1892) (*Lithosia*). — Swinh., Cat. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 124 (1892) (*Collita*). — Hakodaté

cinerea Pouj., Bull. Soc. Ent. France (6) 6. p. CL (1886) (*Lithosia*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 181 (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 322 (1892) (*Lithosia*). — Moupin

lenta Leech, Entomol. 23. p. 81 (1890) (*Lithosia*); id., Trans. Ent. Soc. 1899 p. 182 (♂). — Kirby, Cat. Het. p. 326 (1892) (*Lithosia*). — China

ab. *lilacina* Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 16 (*Collita*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India no. 578 (1887). — Kirby, Cat. Het. p. 324 (1892) (*Lithosia*). — Yunnan

ab. *subumbrata* Holl., Psyche 6. p. 411 (1893) (*Lepista*). — Ogowe

ab. *fuscicilia* Hamps., Moths India 2. p. 80 (1894) (*Lithosia*). — Manipur

Biologie: Treitschke, Schmett. v. Eur. 10 (1) p. 161 (1834). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 169 (1900). — Meyr., Brit. Lep. p. 28 (1895). — Barrett. Lep. Brit. 2. p. 226, t. 67, f. 1 (1894) (*Lithosia*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 65 (1910) (*Lithosia*). — Spul., Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschm. Eur. (1913) p. 149, t. 11, f. 5 (*Lithosia*). — Sepp, Beschouw. d. Wonderen Gods 4. t. 16 (1762—). — Buckler l. c. u.: Larvae Brit. Butt. Moths 3. t. 41, f. 5 (1889). — Meltendorf, Entom. Zeits. (Guben) 7. p. 193 (1893) (*Lith.*). — Hofmann, Raup. Gr.-Schmett. Eur. p. 41, t. 11, f. 5 (1893) (*Lithosia*). — Vorbrodt l. c. — Lampert l. c. — Rebel-Berge l. c. — Frionnet, Les prem. états d. Lépid. franç. 2. p. 203 (1910). — Favre et Wullschlegel, Faune d. Macrol. du Valais p. 84 (1899). — Staint., l. c. (1857). — Speyer, Verh. nat. Ver. Rheinl.-Westfal. 24. p. 179 (1867) (*Lith.*). — Ramann, l. c. — Hein.-Berge, l. c. (1870). — Hellins, Entom. Monthly Mag. 5. p. 109 sq. (1868) (*Lith.*). — Praun, Schmetterlingsraupen, Bombyces [Bogen 12] (1874) (*Lith.*). — Speyer, l. c. (1879). — Ström, l. c. (1891). — Auriv., l. c. (1891). — Dobeneck l. c. (1899). — Hoffer, l. c. (1890). — Spormann l. c. — Klöcker, l. c. (1909). — Wagner, Taschenbuch d. Raupen p. 164 (1913) (*Lith.*) — Blaschke, Raupen Europas p. 98 (1914) (*Lith.*). — Tutt, Entom. Rec. 12. p. 298—9 (1900) (*Lith.*); id., Practical Hints 1. p. 80, 3. p. 46, 85, 116 (1902—8) (*Lith.*). — Hering, l. c. (1881). — Griebel, l. c. (1909). — Wilem., Philipp. Journal Sci. D. 12. p. 231, t. 1, f. 6—7 (1917). — Tutt, Practical Hints 1. p. 80, 104 (1908 = 2. edit.), 3. p. 104 (1905) (*Lith. stramineola*).

guineacola Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 179 (♂). — Guinea

harpophora Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 701 (1886) (*Brunia*) (♀). — T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2). 4. p. 1070 (*Brunia*) (1890). — Kirby, Cat. Het. p. 332 (*Cossa*) (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 149, 167, t. 22, f. 27 (1900) (♀) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 209, f. 15 c (1914) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 501 (1914) (*Ilema*). — Queensland: Brisbane, Cooktown

xanthopleura Turner, Trans. R. Soc. S. Austral. 23 (1899) p. 10 (♂) (*Tigrioides*).

Henleyi Warr. & Rothsch., Novit. Zool. 12. p. 23, t. 4, f. 31 (1905) (*Ilema*). — Sudan

heterogyna Hamps., Proc. Zool. Soc. London 1910. p. 392, t. 36, f. 6 (*Ilema*) (♂♀). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7 p. 177. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 500 (♂♀) (1914) (*Ilema*). — Rhodesia

humilis Kenrick, Trans. Ent. Soc. London 1913. p. 602, t. 31, f. 7 (*Ilema*) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 492 (♂) (1914) (*Ilema*). — Central-Madagaskar

inconspicualis Kenrick Trans. Ent. Soc. London 1913. p. 602, t. 31, f. 6. (♀) (*Ilema*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 491 (♀) (1914) (*Ilema*). — Central-Madagaskar

inducta Wlk., List. Het. Br. Mus. 31. p. 332 (*Lithosia*) (1864). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 602, p. 99 (1887) (*Cossa*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 349 (*Cossa*). — Hamps., Ill. Het, Br. Mus. 8. p. 4, t. 143, f. 1 (1891) (*Cossa*); id., Moths India 2. p. 87 (♂♀) (1894) (*Teulisna*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 137, f. 84 (♂♀) (1900) (*Ilema*). — Kirby, Cat. Het. p. 332 (1892) (*Cossa*). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900). p. 508. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 206, f. 14 f (1914) (*Lithosia*). — Indien: Nilgiris

inornata Kenrick, Trans. Ent. Soc. Lond. 1913. p. 601, t. 31, f. 4 (*Ilema*) (♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 494 (1914) (*Ilema*). — Central-Madagaskar

insignis Butl., Cist. Entom. 3 p. 8 (1882) (*Prabhasa*) — Kirby, Cat. Het. p. 320 (*Prabhasa*) (1892) — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2 p. 147, 157, t. 22, f. 6 (1900) (♂) (*Ilema*). — Madagaskar: Betsileo

interposita Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 8. p. 173 (1901) (♂) (*Corcura*). — Venezuela

interpositella Strand n. n. — Algier
interposita Rothsch. (nec Hamps.!), Nov. Zool. 21. p. 354 (♂) (*Ilema*) (1914) u. 24. p. 401 (1917) (*Ilema*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 821, t. 41, f. 38 (♂) (1914) (*Ilema*).

intersecta T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1070. (♀) (*Brunia*) (1890) [nach A. J. Turner in Trans. R. Soc. S. Austr. 23. p. 9 (1899) = *Xylorycta porphyrinella* Wlk. (*Tineidae*!)]. — Queensland

japonica Leech, Proc. Zool. Soc. London 1888. p. 600, t. 30, f. 12 (1889) (*Lithosia*); id., Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 182 (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 326 (1892) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 149, 168 (♂♀) (1900) (*Ilema*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 66, f. 12 h (1910) (*Lithosia*). — Japan

*) **Jacobsi** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 495, t. 27, f. 6 (♂♀) (1914) (*Ilema*). — Marokko, Goldküste, Nigeria
apicalis Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p 159 (1900) (♀ nec ♂) (*Ilema*).

---

*) P. S. Ist Synonym zu *E. trinitas* Strand 1912.

khasiana Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 215 (1912) (♂) (*Scoliacma*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 219 (1914) (*Scoliacma*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 487, t. 26, f. 29 (♂) (1914) (als *Ilema chasiana* [!]).	Khasis, Assam
Kingdoni Butl., Trans. Entom. Soc. London 1877. p. 353 (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 318 (*Sozusa*) (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 147, 154, t. 22, f. 13. (♀) (1900) (*Ilema*).	Madagaskar: Betsileo.
ab. *albicans* Butl., Cist. Entom. 3. p. 5 (1882) (*Sozusa*). — Kirby, Cat. Het. p. 318 (1892) (*Sozusa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 154 (1900) (*Ilema*).	Madagaskar
ab. *luteomarginata* Strand n. ab.; „Ab. 1" Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 154 (1900) (*Ilema*).	
kosemponensis Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 113 (1917) (♂).	Formosa
lamprocraspes Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 498, t. 27, f. 14 (♂♀) (1914) (*Ilema*).	Seychellen
leia Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 8. (1901) p. 182 (*Ilema*) (♂); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 502, t. 27, f. 23 (♂) (1914) (*Ilema*).	Natal. Kapland Nigeria
lurideola Zink., Allgem. Literaturzeitung 1817. no. 217, p. 68 (*Lithosia*). — Treitschke, Schmett. Eur. 10 (1) p. 162 (1834) (*Lithosia*). — Fisch. v. Rössl. Abb. Schmett. p. 106, t. 42, ff. 2 a—e (1840) (*Lithosia*). — Stgr., Cat. p. 23 (1861) u. p. 54 (*Lithosia*) (1871). — Kirby, Eur. Butt. and Moths p. 98 (1879) (*Lithosia*); id., Handbook order Lep. 3. p. 160, Fig. (1897) (*Lithosia*). — Freyer, Neuere Beitr. 7. t. 687, f. 2 (1858). — Eversmann, Fauna Lep. Volgo-Ural. p. 132, no. 4 (*Lith.*) (1844). — Kirby, Cat. Het. p. 323 (1892) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 149, 167 (1900) (♂♀) (*Ilema*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 66, f. 12 i. (1910) (*Lithosia*) (♂♀). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschm. Eur. (1913) p. 149, t. 74, f. 22 (*Lithosia*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 377 (1901) (*Lithosia*). — Fisch. v. Rössl., Stett. Ent. Zeit. 4. p. 118—122 (1843) (*Lithosia*). — Lienig, Lep. Fauna von Livland u. Curland (in: Isis 1846) p. 183 (*Lithosia*). — Pfitzner, Entom. Rundschau 33. p. 8 (1916) (*Lithosia*). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz, 2. p. 213—4 (1914) (*Lithosia*). — Lampert, Groß-Schm. Raupen Mitteleur. p. 286, t. 83 (*Lithosia*) (1907). — Rebel, Berges Schmetterlingsbuch p. 439 (1910). — Strand, Nyt Mag. f. Naturvid. 37. p. 51 (1899) (*Lithosia*); id., l. c. 42. p. 118 (1904) (*Lith.*). — Joan., Atlas col. d. Pap. dEur. p. 28 (1901). — Lamb., Cat. Lép. Belg. p. 371 (1906) (*Lithosia*). — A. & A. Speyer, Geogr. Verbr. d. Schmett. 1. p. 373	Norwegen. Finnland. Deutschland, Belgien, England, Frankreich, Pyrenäen, Schweiz, Nord-Italien, Bulgarien, Rumänien, Livland, Bithynien, Pontus, Armenien, Mauretanien.

(1858) und 2. p. 285 (1862) (*Lithosia*). — Stollwerck, Verh. naturhist. Ver. Rheinl.-Westf. 1863. p. 30 (*Lith.*). — Berce, Faune Ent. France. Lép. 2. p. 110 (1868) (*Lith.*). — Hein., Berges Schmetterlingsbuch (4. Aufl.) p. 126 (1870) (*Lithosia*). — Ramann, Schmett. Deutschl. p. 150, t. 21, f. 102 (1870—76) (*Lith.*). — Speyer, Deutsche Schmetterlingskunde (2. Aufl.) p. 126 (*Lith.*) (1868); id., l. c. (3. Aufl.) p. 78 (1879) (*Lith.*). — Fr. Schmidt, Arch. Ver. Fr. Nat. Mecklbg. 33. p. 55 (1879) (*Lith.*). — Frey, Lepid. d. Schweiz p. 78 (1880) (*Lith.*). — Henze, Jahresber. Laurentianum Arnsberg 1882—3. p. XVIII (1883) (*Lith.*). — Butl., Entom. Monthly Mag. 24. p. 106—7 (*Lith.*). — Rogenh. in Beck, Fauna von Hernstein p. 82 (546) (*Lith.*) (1886). — Jordan, Schmetterlingsfauna N. W. Deutschl. p. 92—93 (1886) (*Lith.*). — Hofm., Groß-Schmett. Eur. p. 40, t. 16, f. 24 (1887) (*Lith.*). — (Ent. Ver. „Fauna"), Groß-Schm. d. Leipziger Geb. (1889) (*Lithosia*). — Ström, Danmarks större Sommerfugle p. 122 (1891) (*Lith.*). — Auriv., Nordens fjärilar p. 85 (1891) (*Lith.*). — Caradja, Iris 8. p. 77 (1895) (*Lith.*). — Schütze, Iris 9, p. 329 (*Lith.*) — Reutti, Lepid.-Fauna Baden (2. Aufl.) p. 49 (1898) (*Lith.*). — Nickerl, Verz. d. Groß-Schmett. Böhmens p. 9 (1897) (*Lith.*). — Tessmann, Arch. d. Ver. Fr. Nat. Mecklbg. 56. p. 184 (1902) (*Lith.*). — Spormann, Jahresber. Gymn. Stralsund 1907. p. 52 (*Lith.*). — Klöcker, Danmarks Fauna, Sommerfugle 2. p. 17 (1909) (*Lith.*). — Drenowsky, Entom. Rundschau 1910. p. 17 (*Lith.*). — Schweitzer, Iris 1913. p. 100 (*Lith.*). — Schawerda, 24. Jahresber. d. Wien. Ent. Ver. p. 170 (1913) (*Lith.*). — Bubacek, Verh. zool.-bot. Ges. Wien 65. p. (111) (*Lith.*) (1915). — Rothsch., Nov. Zool. 24. p. 402 (1917). — Galv., 27. Jahresber. Wien. Ent. Ver. p. 88 (1917) (*Lithosia*). — Nolcken, Arb. Naturf.-Ver. Riga (N. F.) 2. p. 106 (1868) (*Lith.*). — Bau, Handb. f. Schmetterlingssammler p. 71 (1886) (*Lith.*). — Höfner, Jahrb. nat.-hist. Mus. Kärnten 27. p. 380 (1905) (*Lith.*). — Constant, Cat. Lépid. de Saone-et-Loire p. 76 (1866) (*Lith.*). — Speyer, Stett. Entom. Zeit. 1852. p. 277 (*Lith.*). — Hering, Stett. Entom. Zeit. 1881. p. 150 (*Lith.*). — Graeser, Berl. Entom. Zeitschr. 1888. p. 114 (*Lith.*). — Griebel, Lepid. Fauna d. bayer. Rheinpfalz 1. p. 87 (1909).

complana Esper (nec L.!), Schmett. IV (1) p. 95, t. 92, f. 7 (1786) (*Noctua*). — Hb., Beitr. Schmett. 1. (3) p. 12, t. 1, f. F (*Noctua*) (1788).

complanula Boisd., Icones Lépid. 2. p. 97 (1834) (*Lithosia*). — Dup., Lépid. Fr., Suppl.

3. p. 15, t. 1., f. 4 (1836) (*Lithosia*). — Barrett, Lepid. Brit. Isl. 2. p. 224, t. 67, f. 6, 6 a (1894) (*Lithosia*). — Staint., Man. Brit. Butt. Moths 1. p. 148 (1857); id., Brit Butt. a. Moths t. 5, f. 4 (1867) (*Lith.*). — G. Koch, Raup. u. Schmett. Wetterau (in: Isis 1848) p. 481 (*Lithosia*).

plumbeola Hb., Schmett. Eur. 3. p. 127, f. 100 (*Bombyx*). — H.-Sch., Schmett. Eur. 2. p. 158 (1847) (*Lithosia*). — Guen., Ann. Soc. Ent. France 1861. p. 51 (*Lithosia*). — Heinem., Tab. zur Best. Schmett. p. 59 (1859) (*Lith.*); id., Schmett. Deutsch. Schweiz 1. p. 268—9 (1859) (*Lithosia*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 499 (1854) (*Lithosia*). — Kayser, Deutschlands Schmett. p. 256 (1859) (*Lith.*). — Glaser, Hess.-rhein. Falterfauna p. 123 (1863) (*Lith.*). — Snell., Vlinders v. Nederl. p. 148, 150 (*Lith.*). — G. Koch, Schmett. d. südwest. Deutschl. p. 66 (1856) (*Lith.*).

Biologie: Treitschke, Schmett. v. Eur. 10 (1) p. 162 (1834). — Meyr., Brit. Lepid. p. 26 (1895). — Barrett, Lep. Brit. 2. p. 224, t. 67, f. 6 (1894) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 167 (1900) (*Ilema*). — Buckler, Entom. Monthly Mag. 1. p. 48 sq. (1863—4) (*Lithosia complanula*); id., Larvae of Brit. Lepid. 3. p. 21, t. 41, f. 3 (1889) (*Lithosia complanula*). — Kirby, ll. cc. (1879 u. 1897). — Spul., ll. cc. p. 149, t. 11, f. 7 a—b (*Lithosia*). — Seitz, Groß-Schm. d. Erde 2. p. 66 (1910) (*Lithosia*.). — A. Schmid, Lep. fauna Regensburg p. 29 (1885). — Wilde, Syst. Beschr. Raup. p. 109, t. 3, f. 49 (1861). — Freyer, Neuere Beiträge 7. p. 153, t. 687, f. 2 (1858). — Fisch. v. Rössl., Stett. Ent. Zeit. 4. p. 119 (1843). — Praun, Schmetterl.-Raup. t. 3, f. 15 (1872). — Dup., Iconogr. d. Chenilles, Lith. t. 1 (1832). — Hofmann, Raup. Gr.-Schm. Eur. p. 41, t. 11, f. 7 (1893) (*Lithosia*). — Vorbrodt, l. c. — Rebel & Berge l. c. — Lampert l. c. — Rougemont, Cat. Lép. Jura p. 56 (1905). — Frionnet, Les prem. états d. Lépid. franç. 2. p. 204 (1910). — Favre et Wullschlegel, Faune d. Macrolép. du Valais p. 85 (1899). — Strand, Nyt Mag. f. Naturvid. 42. p. 144 (1904) (*Lithosia*) [Monstr.!]. — Ramann, l. c. (1870—76) (*Lith.*). — Dobeneck, Raup. Tagf. Schw. Spinn. p. 184, 187 (1899) (*Lith.*). — Ström l. c. (1891). — Auriv., l. c. (1891). — Spormann l. c. (1902). — Klöcker, l. c. (1909). — Wagner, Taschenbuch d. Raupen p. 164 (*Lith.*) (1913). — Blaschke, Raup. Europas p. 98 (1914) (*Lith.*). — Speyer, Verh. nat. Ver. Rheinl.-Westf. 24 (3) 4) p. 179 (1867) (*Lith.*). — Nolcken, l. c. (1868). —

Hellins, Entom. Monthly Mag. 5. p. 109 sq. (1868) (*Lith. plumbeola*). — Tutt, Practical Hints 3. p. 85 (1905) (*Lith.*). — Hering, l. c. (1881). — Griebel, l. c. (1909). — Buckler, Entom. Monthly Mag. 1. p. 48 (1864) (*Lithosia complanula*).

lutarella L., Syst. Nat. 1. p. 535 (1758) (*Tinea*); id., Fauna Suec. p. 353 (1761) (*Tinea*). — O. F. Müller, Fauna Fridrichsdalina p. 55, no. 486 (1764); id., Zool. Dan. p. 134, no. 1559 (1776) (*Tinea*). — Schwarz, Raupenkal. p. 332 (1791) (*Tinea*). — Clerck, Icones t. 4, f. 9 (*Tinea*) (1759). — Rossi, Fauna Etrusca 2. p. 204, no. 1216 (*Tinea*) (1790); id., neue Ausg. (durch Illiger) p. 329, no. 1216. — Heinem., Schm. Deutschl. 1. p. 267 (*Lithosia*) (1859). — Stgr., Cat. p. 23 (1861) u. p. 54 (1871) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 324 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 150, 173—4 (1900) (♂) (*Ilema*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 68, f. 13a (1910) (*Lithosia*). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 151, t. 74, f. 15. — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 378 (1901) (*Lithosia*). — Galvagni, 27. Jahresber. Wiener Ent. Ver. p. 88 (1917). — Orstadius, Ent. Tidskr. 1915. p. 266. — Joan., Atlas col. d. Pap. d'Eur. p. 28 (1901). — Lamb., Cat. Lep. Belg. p. 372 (1906). — Zell., Stett. Ent. Zeit. 1847. p. 337 u. 1870. p. 88 (*Lith.*). — Hein., Tab. zur Best. Schmett. p. 58 (1859) (*Lith.*). — Speyer, Geogr. Verbreit. Deutschl. Schweiz 1. p. 372 (1858) und 2. p. 285 (1862) (*Lith.*). — Stollwerck, Verh. naturhist. Ver. Rheinl. Westf. 1863. p. 30 (*Lith.*). — Hein., Berges Schmetterlingsbuch (4. Aufl.) p. 125 (1870) (*Lith.*). — Berce, Faune Entom. Franç. Lép. 2. p. 112 (1868) (*Lith.*). — Ramann, Schmett. Deutschl. p. 151, t. 22, f. 105 (1870—76) (*Lith.*). — Siebke, Enum. Ins. Norveg. 3. p. 31 (1876) (*Lith.*). — Rogenh. in Beck, Fauna von Hernstein p. 82 (546) (*Lith.*) (1886). — Jordan, Schmetterlingsfauna N. W. Deutschl. p. 92—93 (1886) (*Lith.*). — Hofmann, Groß-Schmett. Eur. p. 40, t. 16, f. 28 (1887) (*Lith.*). — (Ent. Ver. „Fauna"), Groß-Schmett. Leipz. Geb. p. (1889) (*Lith.*). — Ziegler, Berl. Ent. Zeits. 33. p. 7. der Sitz.-Ber. (1889) (*Lith.*). — Speyer, Deutsche Schmetterlingskunde (2. Aufl). p. 126 (1868); id., l. c. (3 Aufl.) p. 78 (1879) (*Lith.*). — Ström, Danmarks Större Sommerfugle p. 122 (1891) (*Lith.*). — Auriv., Nordens fjärilar p. 85 (1891) (*Lith.*). — Reutti, Lepid.-Fauna Baden (2. Aufl.) p. 50 (1898) (*Lith.*). — Nickerl, Verz. d. Groß-Schm. Böhmens p. 9 (1897) (*Lith.*). — Caradja, Iris 8. p. 78 (1895) (*Lith.*). — Herz, Iris 11. p. 251 (*Lith.*) (1898).

Schweiz, Deutschland, England, Frankreich Korsika, Holland, Spanien, Sicilien, Bukowina, Dalmatien, Griechenland, Skandinavien, Finnland, Rußland, Sarepta, Sibirien, Amur, Ala Tau, Armenien

— Tessm., Arch. Ver. Fr. Nat. Mecklbg. 56. p. 184 (1902) (*Lith.*). — Spormann, Jahresber. Gymn. Stralsund 1907. p. 52 (*Lith.*). — Klöcker, Danmarks Fauna, Sommerfugle 2. p. 17 (1909) (*Lith.*). — Drenowsky, Entomol. Rundschau 1910. p. 17 (*Lith.*). — Schawerda, 24. Jahresber. Wien. Ent. Ver. p. 170 (1913) (*Lith.*). — Wahlgren, Entomol. Tidskrift 1912. p. 100 (*Lithosia*). — Griebel, Lepid.-Fauna d. bayer. Rheinpfalz 1. p. 87 (1909) (*Lith.*). — Snell., Vlinders v. Nederl. p. 148, 151 (1867) (*Lith.*). — Nolcken, Arb. Natur.-Ver. Riga (N. F.) 2. p. 107 (1868) (*Lith.*). — Bau, Handb. f. Schmetterlingssamml. p. 72 (1886) (*Lith.*). — Höfner, Jahrb. nat.-hist. Mus. Kärnten 27. p. 381 (1905) (*Lith.*). — Constant, Cat. Lépid. de Saone-et-Loire p. 76 (1866) (*Lith.*). — Speyer, Stett. Ent. Zeit. 1852. p. 277 (*Lith.*). — Hering, Stett. Ent. Zeit. 1881. p. 150 (*Lith.*). — Graeser, Stett. Entom. Zeit. 1888. p. 114 (*Lith.*).— Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 215 (1914) (*Lithosia*). — Rebel, Berges Schmetterlingsbuch p. 440 (1910) (*Lith.*). — Lampert, Großschm. Raup. Mitteleur. p. 286, t. 83 (*Lithosia*) (1907). — A. Fuchs, Stett. Entom. Zeit. 37. p. 96 (1876) (*Lithosia*). — Weiss, Treballs Inst. Catal. (Barcelona) 1915. p. 88 (*Lithosia*).

luteola Schiff., Syst. Verz. Schm. Wien p. 68 (1776) (*Noctua*).; id., neue Ausg. dess. (durch Illiger) 1. p. 175, no. 3 (*Noctua*) (1801). — Borkh., Eur. Schmett. 3. p. 248, no. 81 (*Bombyx*) (1790); id., Rhein. Mag. 1. p. 350, no. 194 (1793) (*Bombyx*). — Vieweg, Tab. Verz. 2. p. 9, no. 4 (*Noctua lut.* var.) (1789). — Schrank, Fauna boica 2 (1) p. 313, no. 1508 (*Noctua*) (1801) u. 2 (2) p. no. 3 (*Setina*) (1802). — Lang, Verz. seiner Schmett. (2. Ausg.) p. 165. no. 1159, 1160 (*Noctua*) (1789). — Hb., Eur. Schmett. 2. p. 125, f. 92 (*Bombyx*). — Ochs., Schmett. v. Europ. 3. p. 138 (1810) (*Lithosia*). — Gn., Ann. Soc. Ent. Fr. 1861. p. 43 (*Lith.*). — G. Koch, Schmett. Deutschl. p. 65 (1856) (*Lith.*). — Herr.-Schäff., Schm. v. Eur. 2. p. 158 (1845) (*Lithosia*). — Dup., Lép. France 3. p. 28, t. 2, f. 4 (1836) (*Lithosia*). — Boisd., Icones Lép. 2. p. 106, t. 58, f. 1. (1834) (*Lithosia*). — Freyer, Neuere Beitr. 4, t. 380, f. 4 (1842) (*Lith.*). — Heydenreich, Lep. Eur. Cat. p. 23 (1851) (*Lithosia*). — Ernst und Engramelle, Pap. d'Europe 6. t. 218, f. 300 a—c (1788). — Meigen, Eur. Schmett. 3. p. 51, t. 88, f. 7 (1832) (*Lithosia*). — Guérin, Iconogr. Règne Anim, Ins. t. 88, f. 7 (*Lithosia*) (1844). — A. & O. Speyer, Isis 1843. p. 189 (*Lithosia*). — G. Koch, Raup. u. Schmett. Wetterau (in: Isis 1848.

XI) no. 476. — Lienig, Lep. Fauna von Livland u. Curland (in: Isis 1846. III). — Zeller, Stett. Entom. Zeit. 8. p. 337 (*Lithosia*) (1847). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 502 (1854) (*Lithosia*). — Evers., Fauna Lepid. volgo-ural. p. 134 (1844) (*Lithosia*). — Kayser, Deutschlands Schmett. p. 255 (1859) (*Lith.*). — Glaser, Hess.-rhein. Falterfauna p. 123 (1863) (*Lith.*). — Frey, Lepid. d. Schweiz p. 78 (1880) (*Lith.*). — H. Lucas, Hist. Nat. Lép. d'Europe p. 136, t. 55 (*Lith.*) (1834). — Praun, Schmett., Bombyces t. 3 (1874) (*Lith.*)

alboflava Retzius, Gen. Spec. Ins. p. 51 (1783) (*Phalaena*).

lutosa Esp., Schmett. IV (1) p. 100, t. 93, ff. 8—9 (1786) (*Noctua*).

lutea F., Entom. Syst., Suppl. p. 461 (1798) (*Lithosia*).

ab. *pygmaeola* Doubl., Zool. 5. p. 1914 (1847) (*Lithosia*). — Guen., Ann. Soc. Ent. France 1861. p. 43. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 174 (1900) (*Ilema*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 68 (1910) (*Lithosia*). — Spul., ll. cc. p. 151 (1906—13). — Auriv., Nordens fjärilar p. 85 (1891) (*Lith.*). — Wood, Index Entomologicus, Suppl. f. 1691 (1839) (*Lith.*). — Dup., Lépid. de France 3. p. 30, t. 2, f. 5 (1836) (*Lith.*). — Staint., Man. Brit. Butt. Moths 1. p. 139 (1857) (*Lith.* — Guen., Ann. Soc. Ent. France (4) 5. p. 307 (1865) (*Lith.*). — Hofmann, Groß-Schmett. Eur. p. 40 (1887) (*Lith.*). — Stgr., Cat. Lep. Eur. p. 23 (1861) und (2. Aufl.) p. 54 (1871) (*Lithosia*); id. et Rebel, Cat. 1. p. 378 (1901) (*Lithosia*). — Barrett, Lep. Brit. 2. t. 67, f. 3 a—b (1894). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 502 (1854) (*Lith.*). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 215 (1914). — Meves, Entom. Tidskrift 1914. p. 10 (*Lithosia*). — Rothsch., Nov. Zool. 24. p. 402 (1917). — Südküste von England, Schweden, Holland

lutarella var. Snell., Vlinders van Nederl. p. 151 (1867) (*Lithosia*).

var. *nigrogrisea* Peets, 55.—57. Jahresber. naturhist. Ges. Hannover p. 284 (1908) (*Lithosia*). — Pfennigschmidt, Intern. Entom. Zeitschr. 6. p. 169 (1912) (*Lith.*). — Hamps., Cat. Suppl. I, p. 503 (1914). — Hannover

var. *postmelanica* Strand, Entom. Mitteil. 6. p. 299 (1917). — Litauen

ab. *nigrocincta* Speyer, Geogr. Verbr. d. Schmett. 2. p. 285 (1862) (*Lithosia*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 68 (1910). — Spul., ll. cc. p. 151 (1906—13). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 378 (1901) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 174 (1900) (*Ilema*). — Kirby, Cat. Het. p. 324 (1892) (*Lithosia*). — Stgr., Cat. p. 54 (1871) — Deutschland

(*Lithosia*). — Hofm., Groß-Schmett. Eur. p. 40 (1887) (*Lith.*). — Jord., Schmetterlingsfauna N. W. Deutschl. p. 92—93 (1886) (*Lith.*).

Biologie: Ochs., Schmett. v. Eur. 3. p. 138—40 (1810). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 174 (1900) (*Ilema*). — Meyr., Brit. Lep. p. 27 (1895). — Barrett, Lepid. Brit. 2. p. 217, t. 67, f. 3 (1894) (*Lithosia*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 68 (1910). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 151, t. 11, f. 11 (*Lith.*). — Wilde, Syst. Beschr. Raup. p. 108 (1861). — Buckler, Larvae Brit. Butt. Moths 3. t. 41, f. 5 (1889). — Meig., Eur. Schmett. 3. p. 51 (1832) (*Lithosia*). — Hofmann, Raup. Groß-Schm. Eur. p. 42, t. 11, f. 11 (1893) (*Lithosia*). — Vorbrodt l. c. — Lampert l. c. — Rebel-Berge l. c. — Frionnet, Les prem. états d. Lép. franç. 2. p. 208 (1910). — Favre et Wullschlegel, Faune d. Macrol. du Valais p. 85 (1899). — Tutt, Practical Hints 1. p. 52, 66 (1908 = 2. edit.!), 2. p. 85 (1902) (*Lithosia pygmaeola*). — Buckler, Ent. Monthly Mag. 1. p. 48 (1864) (*Lithosia pygmaeola*). — Hein., Berges Schmetterlingsbuch (4. Aufl.) p. 125 (1870). — Ramann, l. c. — Dobeneck, Raup. Tagf. Schwärm. Spinn. p. 184, 187 (1899) (*Lith.*). — Auriv. l. c. (1891). — Ström, l. c. (1891). — Speyer, l. c. (1879). — Reutti, l. c. — Petersen, Mém. Acad. Sci. St. Peters. (8) 9. No. 6. p. 78, f. 23 (1900) (*Lith.*). — Spormann, l. c. (1907). — Wagner, Taschenbuch d. Raupen p. 164 (1913) (*Lith.*). — Blaschke, Raupen Europas p. 34 (1914) (*Lith.*). — Snell., l. c. (1867). — Nolcken, l. c. (1868). — Stainton, l. c. (1857) (*Lith. pygmaeola*).

lutescens Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 220 (1912) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. 10. p. 205 (1914) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 487, t. 26, f. 28 (♀) (1914) (*Ilema*). — Sula-Besi

Mabillei Butl., Cist. Entom. 3. p. 5 (1882) (*Sozusa*). — Saalm., Lep. Madag. 1. p. 163, no. 385 (1884) (*Sozusa*). — Kirby, Cat. Het. p. 318 (1892) (*Sozusa*) — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 147, 155, t. 22, f. 18 (♂♀) (1900) (*Ilema*). — Madagaskar

maculifascia Hamps., Nov. Zool. 25. p. 99 (♂) (1918) (*Ilema*). — Brit. Centr.-Afrika

maculosa Saalm., Lep. Madag. 1. p. 166, t. 5, f. 68 (1884) (*Prabhasa*). — Kirby, Cat. Het. p. 320 (1892) (*Prabhasa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 147, 152 (♂) (1900) (*Ilema*). — Madagaskar: Betsileo.

makomensis Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 9. p. 97 (♀); id., Iris 1920. p. 6 (Sep.!) — Span. Guinea Makomo

malanga Beth.-Bak., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 535 (1911) (*Ilema*). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 180 (♂). — W. Afrika: Malanga, Kamerun

marcida Mann, Wien. Entom. Monatss. 3. p. 94 (1859) (*Lithosia*). — Stgr., Cat. Lep. Eur. p. 23 (1861) u. p. 54 (1871) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 324 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 174 (1900) (*Ilema*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 68, f. 13 h (1910) (*Lithosia*). — Spul., Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 150 t. 76, f. 14. — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 378 (1901) (*Lithosia*). — Bartel, Iris 1902. p. 227 (*Lithosia*). — Stgr., Iris 5. p. 283 (*Lith.*). — Hofm., Groß-Schmett. Eur. p. 40 (1887) (*Lith.*). — Guen., Ann. Soc. Ent. Fr. (4) 1. p. 43 (1861) (*Lith.*). — Mittelmeergebiet: Fiume, Spanien, Sicilien, Atlas, Syrien

ab. *naneola* Ragusa, Natur. Sicil. 8. p. 257 (1889). — Spul., ll. cc. p. 151 (1906—13). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 378 (1901) (*Lithosia*).

marginata Guér., Icones R. Anim., Ins. p. 519 (1844) (*Lithosia*). — Saalm., Lep. Madag. 1. p. 163, no. 382 (1884) (*Sozusa*). — Kirby, Cat. Het. p. 318 (1892) (*Sozusa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 147, 155, t. 22, f. 15 (1900) (*Ilema*) (♂♀). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 512 (1854) (*Lithosia*??). — Madagaskar: Antananarivo

marwitziana Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 177 (♀). — Deutsch-Ost-Afrika

melanosticta Beth.-Bak., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7 p. 534 (1911) (*Ilema*) (♂) — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 9. p. 99. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 483, t. 26, f. 22 (♂♀) (1914) (*Ilema*). — Angola Goldküste

melasonea Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 11 (1903) p. 343 (♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 493, t. 27, f. 3 (♂♀) (1914) (*Ilema*). — Brit. Ost-Afrika

mesosticta Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 8. p. 401 (1911) (♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 495, t. 27, f. 8 (1914) (*Ilema*) (♀). — Süd-Nigeria

micans Pagenst. in Semon, Forschungsreise in Austr. 5. p. 53 (213) (1895) (*Lithosia*). — Tjibodas, Java

minutissima Beth.-Bak., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 536 (1911) (*Ilema*). — Hamps, Cat. Lep. Phal. Suppl 1. p. 505, t. 27, f. 34 (♂) (1914) (*Ilema*). — Port. W. Afrika

miserata Holl., Psyche 6. p. 471 (1893) (*Ilema*). — W. Afrika

monochroma Holl., Psyche 6. p. 411 (1893) (*Lepista*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 149, 171, t. 23, f. 2 (1900) (*Ilema*); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 46, 47 (1900) (*Ilema*). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 9. p. 93. — Sierra Leone, Ogowe River, Kapland: Annshaw

molybdaenalis Maassen in Stübel, Reise Süd-Amerika, Lep. p. 130, t. 4, f. 24 (*Lithosia*) (1890). — — Kirby, Cat. Het. p. 326 (1892) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 566 (1900). — Kolumbien

montana Auriv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru-Expd. 2 : 9. p. 27, t. 1, f. 12 b (1910) (♀). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 184 (♂♀). — Ost-Afrika

Moorei Leech, Entomol. 23. p. 81 (1890) (*Katha*); id., Trans. Ent. Soc. London 1899. p. 184 (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 329 (1892) (*Pelosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 150, 177, t. 23. f. 2 (1900) (*Ilema*) (♂♀). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 67, f. 12 l (1910) (*Lithosia*). — China

morosina Herr.-Sch., Schmett. Europ. 2. p. 159, ff. 54—56 (1848) (*Lithosia*). — Hering, Stett. Ent. Zeit. 9. p. 106 (*Lithosia*) (1848). — Stgr., Cat. p. 23 (1861) u. p. 54 (1871) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 323 (1892) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 148, 164—5 (1900) (♀) (*Ilema*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 66, f. 12 i (1910) (*Lithosia*). — Berge, Schmetterlingsbuch (2. Aufl.) t. 24, f. 4 (1851) (*Lithosia*). — Heydenreich, Lep. Eur. Cat. p. 23 (1851) (*Lithosia*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 377 (1901) (*Lithosia*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 504 (1854) (*Lithosia*). — Drenowsky, Ent. Rundschau 1910. p. 17 (*Lith.*). — Konstantinopel, Kleinasien, Bulgarien

costalis Zell., Isis 1847. p. 16 (*Lithosia*). — Guen., Ann. Soc. Ent. France 1861. p. 49.

muscula Stgr., Iris 12. p. 156 (1899) (*Lithosia*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 66, f. 12 h (1910) (*Lithosia*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 377 (1901) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 504, t. 27, f. 29 (♂♀) (1914) (*Ilema*). — Bairut, Taurus, Libanon

nebulifera Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 148, 161, t. 22, f. 21 (1900) (*Ilema*) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 209, f. 15 b (1914) (*Lithosia*). — Singapore

nebuliferella Strand n. n.

nebulifera Hamps., Nov. Zool. 25. p. 99 (♀) (1918) (*Ilema*) (nec Hamps. 1900). — Brit. Centr.-Afrika

nebulosa Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 106 (1862) (*Lithosia*); id., Cat. Het. Br. Mus. 31. p. 228 (1864) (*Lithosia*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfd. 1. p. 127, t. 4, f. 18 (1892) (*Dolgoma*). — Kirby, Cat. Het. p. 320 (1892) (*Prabhasa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 143 (1900) (*Ilema*) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 207 (1914) (*Lithosia*). — Borneo: Sarawak

nictitans Brem. & Grey, Schmett. N. Chinas p. 14 (1853) (*Lithosia*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 508 (1854) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 358 (1892) (*Setina* ?). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 567 (1900). — Peking

nigripars Wlk., List Het. Br. Mus. 7. p. 1779 (1856) (*Lithosia*). — Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 19 (*Capissa*). — Cotes & Swh., Cat. Moths India 2. p. 98, no. 592 (*Capissa*). — N. W. Himalayas: Kangra, Sikkim

Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfd. 1. p. 122 (*Capissa*) (1892). — Kirby, Cat. Het. p. 331 (1892) (*Capissa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 150, 177—8 (1900) (*Ilema*) (♂♀). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 69 (1910) (*Lithosia*) — Hamps., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 510 (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. 10. p. 211, f. 15 e (1914) (*Lithosia*).

pallens Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 19, t. 2, f. 3 (*Capissa*); id., Lepid. Atkinson 1. p. 28 (1879) (*Capissa*) (♀). — Butl., Ill. Het. Br. Mus. 7. p. 4 (1889) (*Capissa*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 593, p. 98 (1887) (*Capissa*). — Hamps., Moths India 2. p. 85 (*Lithosia*) (1894) (♂♀). — Kirby, Cat. Het. p. 331 (1892) (*Capissa*).

nigripes Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 150, 175, t. 23, f. 6 (1900) (*Ilema*) (♂♀); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 510, 511 (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 210, f. 15 d (1914) (*Lithosia*). — Sikkim. Assam: Khásis

nigripoda Bremer & Grey in Motsch., Etud. Entom. 1. p. 63 (1852) (*Lithosia*); iid., Schmett. N. Chinas, p. 14, no. 64 (1853) (*Lithosia*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 509 (1854) (*Lithosia*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 184 (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 329 (*Pelosia*) (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 150, 177, t. 23, f. 15 (1900) (*Ilema*) (♂♀). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 67, f. 12 l (1910) (*Lithosia*). — Japan. N. China, Shanghai

insolita Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 497 (♂) (1854) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 331 (1892) (*Capissa*). — Swinh., Cat. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 122 (1892) (*Capissa*). — Leech, Trans. Ent. Soc. 1899. p. 185 (*Lithosia*).

praecipua Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 229 (♀) (1864) (*Lithosia*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 184 (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 329 (1892) (*Pelosia*).

nigrociliata Auriv. in Voeltzkow, Reise in Ostafrika 2. p. 340, t. 19, f. 13 (1909 (♀). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 494, t. 27, f. 4 (1914) (*Ilema*). — Madagaskar

niveata Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 221 (1912) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 207 (1914) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 505, t. 27, f. 33 (♀) (1914) (*Ilema*). — Brit. Neu-Guinea

notifera Saalm., Ber. Senckbg. Ges. 1879. p. 262 (*Lithosia*) (*Capissa?*); id., Lepid. Madag. 1. p. 165, t. 6, f. 88 (*Prabhasa*) (1884). — Kirby, Cat. Het. p. 320 (1892) (*Prabhasa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 147, 153 (1900) (*Ilema*) (♂♀). — Hamps., l. c. Suppl. 1. p. 491 (1914) (*Ilema*). — Nossi-Bé, Madagaskar: Betsileo

umbrigera Mab., Ann. Soc. Ent. France 68. p. 726 (1900) (*Lithosia*).

ab. *nigrosparsa* Butl., Cist. Entom. 3. p. 7 (1882) (*Prabhasa*). — Kirby, Cat. Het. p. 320 (1892) (*Prabhasa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 153 (1900) (*Ilema*).
ab. *fasciata* Butl., Cist. Entom. 3. p. 8 (1882) (*Prabhasa*). — Kirby, Cat. Het. p. 320 (1892) (*Prabhasa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 153 (1900) (*Ilema*).
ab. *subnigrosparsa* Strand n. ab.; „Ab. 1" Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 153 (1900) (*Ilema*).

obliquistria Hamps., Moths India 2. p. 87 (1894) (*Teulisna*) (♂♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 133, 134, t. 21, f. 20 (♂) (1900) (*Ilema*); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 507. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 205, f. 14 g (1914) (*Lithosia*). — Sikkim. Burma: Momeit
var. *acutapex* Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 112 (1917) (♂). — Formosa

oblitterans Feld., Verh. k. k. zool.-bot. Ges. 18. p. 285 (1868) (*Lithosia*). — Cotes & Swinh., Moths India 2. no. 597, p. 99 (*Dolgoma*) (1887). — Moore, Lep. Ceylon 2. p. 57 (1883) (*Dolgoma*). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 13 (1893) (*Lithosia*); id., Moths India 2. p. 82 (*Lithosia*) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 144, f. 92 (1900) (*Ilema*) (♂♀). — Kirby, Cat. Het. p. 332 (1892) (*Dolgoma*). — Snell., Tijds. v. Entom. 47, p. 143 (1904) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 207, f. 15 a (1914) (*Lithosia*). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 9. p. 97 (♀) und 1912. A. 7. p. 182; id., l. c. 1916. A. 3. p. 111 (1917) (♂). — Eeecke, Zoolog. Medel. 5. p. 136 (1920). — Indien: Sikkim, Nilgiris, Formosa. Ceylon. Java.
obliterans Kirby, Cat. Het. p. 332 (1892) (*Dolgoma*). — Hamps., Moths India 2. p. 82 (*Lithosia*) (1894).
var. *angulifera* Feld., Reise Novara t. 106, f. 12 (1874) (*Lithosia*). — Cotes & Swinh., Moths India 2 p. 99 (*Dolgoma*) (1887). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 4 (1891) u. 9. p. 13 (1893) (*Lithosia*). — Hamps., Moths India 2. p. 82 (♀) (*Lithosia*) (1894). — Kirby, Cat. Het. p. 331 (1892) (*Dolgoma*) — Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878 .p. 20 (*Dolgoma*). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 509 (*Ilema*). — Darjeeling
undulata Heyl., C. R. Soc. Ent. Belge 35. p. 410 (1891) (*Lithosia*) (*Dolgoma*) (♀). — Kirby, Cat. Het. p. 915 (1892) (*Dolgoma*). — Java
brevipennis Hamps., Ill. Het. 8. t. 139, f. 2 (nec Wlk.!) (*Katha*) (♂♀).
ab. *kilimanjaronis* Strand n. ab. (♀); Hamps. l. c. p. 145 („The Kilima'njaro female" . . . . .). — Ost-Afrika: Kilimanjaro
Biologie: Piepers, Tijds. v. Ent. 47 (1904) p. 143 (*Ilema*). — Draudt in Seitz, l. c. p. 207

(1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 488 (1914) (*Ilema*).

okiensis Miyake, Anot. Zool. Japon. 6. p. 207 (1907) (*Ilema*). — Japan

pallida Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 21 (*Cossa*). — Hamps., Moths India 2. p. 83 (1894) (*Lithosia*) (♂♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 147, 156, t. 22, f. 5 (1900) (*Ilema*) (♂♀). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 605, p. 100 (*Cossa*) (1887). — Kirby, Cat. Het. p. 332 (1892) (*Cossa*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 69, f. 13 c (1910) (*Lithosia*). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900). p. 509 (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 208 (1914) (*Lithosia*) (♂♀). — N. W. Himalayas.

pallidicosta Mab., Ann. Soc. Ent. France 68. p. 726 (1900) (*Lithosia*) (♂). — Madagaskar

pallidula Strand n. n.

pallida Holl. [nec Mr.!], Psyche 6. p. 472 (1893) (*Ilema*). — W. Afrika

pallifrons Zell., Stett. Ent. Zeit. 8. p. 337 (1847) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 324 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 174 (1900) (*Ilema*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 68, f. 13 a (1910) (*Lithosia*). — Spul., Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 151, t. 76, f. 15 (*Lithosia*). — Speyer, Stett. Ent. Zeit. 1852. p. 277 (*Lith.*). — Guen., Ann. Soc. Ent. France 1861. p. 43 (*Lithosia*). — Stgr., Cat. Lep. Eur. p. 23 (1861) und (2. Ausg.) p. 54 (1871) (*Lithosia*). — Heydenreich, Lep. Eur. Cat. p. 23 (1851) (*Lith.*). — Heinem., Schmett. Deutsch. Schweiz 1. p. 267 (*Lithosia*) (1859). — Zell., Stett. Ent. Zeit. 1847. p. 337 u. 1870. p. 88 (*Lith.*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 378 (1901) (*Lithosia*). — Rebel, Berges Schmetterlingsbuch p. 440 (1910). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz, 2. p. 216 (1914) (*Lithosia*). — A. Fuchs, Stett. Ent. Zeit. 37. p. 96 (1876) (*Lithosia*); id., l. c. 40. p. 166—7 (1879) (*Lith.*). — Hofm., Groß-Schm. Eur. p. 40 (1887). — Nick., Verz. Groß-Schm. Böhmens p. 9 (1897) (*Lith.*). — Spormann, Jahresber. Gymn. Stralsund 1907. p. 52 (*Lith.*). — Jordan, Schmetterlingsfauna N. W. Deutschl. p. 92—93 (1886) (*Lith.*). — Kayser, Deutschlands Schmett. p. 256 (1859) (*Lith.*). — Höfner, Jahrb. nat.-hist. Mus. Kärnten 27. p. 381 (1905) (*Lith.*). — Frey, Lepid. d. Schweiz p. 78 (1880) (*Lith.*). — Speyer, Geogr. Verbreit. Schmett. Deutschl. 1. p. 373 (1858) u. 2. p. 285 (1862) (*Lith.*). — Hein., Tab. zur Best. d. Schmett. p. 58 (1859); id., Berges Schmetterlingsbuch p. 126 (1870) (*Lith.*). — Rogenhofer in Beck, Fauna von Hernstein p. 82 (546) (*Lith.*). — Teich, Arb. — Russ. Ostseeprovinzen, Deutschland, Schweiz, Österreich, Ungarn, Frankreich, Korsika, Dalmatien, Griechenland, Armenien, Samarkand

Naturf.-Ver. Riga (N. F.) 6. p. 16 (1889) (*Lith.*).

vitellina Boisd., Icones Lép. 2. p. 105, t. 57, f. 9 (1834) (*Lithosia*). — Dup., Lep. France 3. t. 2, f. 5 (1836) (*Lithosia*). — Guen., Ann. Soc. Ent. Fr. 1865. p. 306, t. 8, f. 4, 4 a. — Hering, Stett. Ent. Zeit. 1848. p. 101 sq. (*Lith.*).

ab. *Banghaasi* Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 68, f. 13a (1910) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 503 (1914) (*Ilema*). — Marasch

ab. *grisea* F. Fuchs, Soc. Entom. 18. p. 73 (1903). — Spul. ll. cc. p. 493 (1910—13). — Hamps. Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 503 (1914) (*Ilema*). — Rheingau

Biologie: Favre, Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 11, Suppl. p. 10 (1909) (*Lithosia*). — Wagner, Taschenb. d. Raupen p. 164 (1913) (*Lith.*). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 151 (*Lithosia*). — Guenée, Ann. Soc. Ent. France 1865. p. 306, t. 8, f. 4, 4 a (*L. vitellina* Boisd. nec Tr.). — Hofmann, Raup. Gr.-Schm. Eur. p. 289 (1893) (*Lithosia*). — Vorbrodt, l. c. — Lampert, l. c. — Rebel-Berge, l. c. — Frionnet, Les prem. états Lép. franç. 2. p. 209 (1910). — Blaschke, Raupen Europas p. 44 (1914) (*Lith.*). — Hein., Berges Schmetterlingsbuch p. 126 (1870) (*Lith.*). — Dobeneck, Raup. Tagf., Schwärm., Spinn. p. 184, 187 (1899) (*Lith.*). — Spormann, Jahresber. Gymnas. Stralsund 1907. p. 52 (*Lith.*).

pentaspila Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 19 (1907) p. 231 (♀) (*Ilema*); id., Cat. Suppl. 1. p. 494—5 (1914) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 208 (1914) (*Lithosia*). — Singapore, Borneo.

peperita Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 8 p. 181 (*Ilema*) (1901). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 184. — Hamps., Cat. Lep. Suppl. 1. p. 492, t. 26, f. 35 (♂♀) (1914) (*Ilema*). — Ost-Afrika

perdentata Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 4. p. 201 (1899) (*Ilema*) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 146, 151, t. 21, f. 26 (♀) (1900) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 208, f. 14 k (1914) (*Lithosia*). — Perak

phaeocraspis Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 8 (1901) p. 182 (*Ilema*). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 180 (♀). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 501, t. 27, f. 18 (♀) (1914) (*Ilema*). — Ost-Afrika

phaeopera Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 131, f. 79 (1900) (♂♀) (*Ilema*); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 46 (*Ilema*) (1900). — Kapland, Transvaal [?] Delagoa Bay [?]

pilosa Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 488, f. 106 (1914) (*Ilema*) (♂♀). — Goldküste

plagiata Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 109 (1862) (*Teulisna*) (♂); id., List Het. Br. Mus. 31. p. 243 (1864) (*Teulisna*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfd. 1. p. 120, t. 3, f. 11 (*Teulisna*) (1892). — Kirby, Cat. Het. p. 317 (1892) (*Teulisna*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 134, f. 83 (♂♀) (1900) (*Ilema*). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 143 (1904) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 205, f. 14 h (1914) (*Lithosia*). — Borneo: Sarawak, Java

v. *atratella* Wlk., List Het. Br. Mus. 29. p. 746 (1864). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 135 (1900) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 205 (1914) (*Lithosia*). — Java, Bali

bertha Butl., Trans. Ent. Soc. 1877. p. 355 (*Teulisna*). — Kirby, Cat. Het. p. 317 (1892) (*Teulisna*). — Java

plumbeomicans Hamps., Moths India 2. p. 77 (♂♀) (1894) (*Prabhasa*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 139, 140, t. 21, f. 19 (♂♀) (1900) (*Ilema*); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 508 (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 206, f. 14 h (1914) (*Lithosia*). — Sikkim, Assam: Nága Hills

prabana Moore, Cat. Lep. East India Comp. p. 304 (1859) (*Lithosia*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 354 (*Lithosia*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfd. p. 124 (*Collita*) (1892). — Kirby, Cat. Het. p. 325 (1892) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 148, 163 (♂♀) (1900) (*Ilema*). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 144 (1904) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 209, f. 15 c (1914) (*Lithosia*). — Sula, Sarawak, Sumatra, Java, Bali, Celebes

nigricans Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 103 (1862) (*Lithosia*); id., List Het. Oxfd. Mus. 31. p. 227 (1864) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 327 (1892) (*Lithosia*). — Sarawak

lurida Snell., Tijd. v. Ent. 23. p. 84, t. 7, f. 7 (1879) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 316 (1892) (*Ghoria*). — Celebes.

prabhasana Strand n. n.

„*Prabhasa* spec." Pagenst. in Semon, Forschungsreise in Austr. 5. p. 53 (213) (1895) — Tjibodas, Java

proleuca Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 499, t. 27, f. 15 (♂) (1914) (*Ilema*). — Strand, Iris 1920. p. 5 (Sep.) — Goldküste

protuberans Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 23, t. 2, f. 6 (*Tegulata*); id., Lepid. Atkinson 1. p. 31 (1879) (*Tegulata*) (♀). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 608, p. 100 (1887) (*Tegulata*). — Hamps., Moths India 2. p. 78 (1894) (*Teulisna*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 133 (1900) (*Ilema*) (♂♀). — Sikkim, Bhutan.

Kirby, Cat. Het. p. 333 (1892) (*Tegulata*). — Hamps., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 507. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 205, f. 14 h (1914) (*Lithosia*).	
pseudoluteola Strand n. n. „*Lithosia* sp.?" Pagenst. in Semon, Forschungsreise in Austr. 5. p. 53 (213) (1895).	Queensland
pulverea Wilem., Entomol. 43. p. 178 (1910) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. 10. p. 210 (1914) (*Lith.*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 502, t. 27, f. 22 (♂) (1914) (*Ilema*). — Strand, Iris. 1920. p. 6. (Sep.)	Formosa
pulvereola Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 149, 170, t. 22, f. 29. (♂) (1900) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 210, f. 15 c (1914) (*Lithosia*).	S. O. Borneo
pulverosa Auriv., Arkiv f. Zool. 2. Nr. 4. p. 34 (1904). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 489, t. 41, f. 37 (♂) (1914) (*Ilema*).	Kamerun
punctifera Hamps, Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 80, t. 158, f. 21 (1893) (*Katha*); id., Moths India 2. p. 83 (1894) (♂♀) (*Lithosia*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 149, 172 (1900) (♂♀) (*Ilema*); id. Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 510 (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 210, f. 15c (1914) (*Lithosia*).	Ceylon: Nawalapittia
punctilineata Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 8 (1901) p. 180 (*Ilema*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1 p. 490, t. 26, f. 31 (1914) (*Ilema*).	Brit. Ost-Afrika
punctistriata Butl., Cist. Entom. 3. p. 4 (1882) (*Sozusa*). — Kirby, Cat. Het. p. 318 (1892) (*Sozusa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 146, 151, t. 21, f. 15 (1900) (♀) (*Ilema*).	Madagascar
pusilana Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A 7. p. 178—179 (♀).	Deutsch-Ost-Afrika
quadrisignata Moore, Proc. Zool. Soc. 1878. p. 21. t. 2, f. 10 (1878) (*Cossa*); id., Lepid. Atkinson 1. p. 30 (1879) (*Cossa*) (♂). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 604, p. 100 (*Cossa*) (1887). — Hamps., Moths Ind. 2. p. 83 (1894) (*Lithosia*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 147, 157 (♂) (1900) (*Ilema*). — Kirby, Cat. Het. p. 332 (1892) (*Cossa*). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 509 (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 208, f. 15 a (1914) (*Lithosia*).	Sikkim
replana Lewin, Prodr. Entom. p. 16, t. 15 (1805) (*Phalaena*). — Boisd., Voy. Astrolabe, Lep. p. 210, no. 3 (1832) (*Lithosia*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 507, no. 33 (1854) u. 7. p. 1682 (1856) (*Lithosia*). — Butl., Trans. Ent. Soc. 1877. p. 349 (*Cossa*). — T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2). 4. p. 1070 (1890) (*Brunia*). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S.	Queensland: Brisbane, Moreton Bay, S. u. Ost-Australien, N.S.Wales, Sydney,

Wal. (2) 1. p. 701 (*Brunia*) (1886) (♂♀). — Kirby, Cat. Het. p. 332 (1892). — Swinh., Cat. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 121 (1892) (*Brunia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 148, 162 (1900) (♂♀) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 209 (1914) (*Lithosia*). — Tasmania

d i s p a r Leach, Zool. Miscell. 1. p. 109, t. 49, ff. 1—3 (1814) (*Lithosia*).

repleta T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1070 (1890) (♂♀) (*Brunia*). — Kirby, Cat. Het. p. 333 (1892) (*Cossa*). — A. J. Turner, Trans. R. Soc. S. Austr. 23. p. 9 (1899) (*Tigrioides*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 143, t. 21, f. 28 (♂) (1900) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 207, f. 14 k (1914) (*Lithosia*). — Queensland: Brisbane

reticulata Moore, Proc. Zool. Soc. London 1865. p. 798 (*Lithosia*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1883 (1866) (*Lithosia*). — Butl., Tr. Ent. Soc. 1877. p. 354 (*Lithosia*). — Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. 1878. p. 20 (*Dolgoma*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. p. 99 (1887) (*Dolgoma*). — Hamps., Moths India 2. p. 82 (♂) (*Lithosia*) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 147, 154, t. 22, f. 3 (1900) (♂♀) (*Ilema*). — Kirby, Cat. Het. p. 331 (1892) (*Dolgoma*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 69, f. 13 c (1910) (*Lithosia*). — Hamps., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 509 (*Ilema*). — Draudt in Seitz. Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 208 (1914) (*Lithosia*). — N. W. Himalayas: Dalhausie, Sikkim

rubrescens Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 4 (1909) p. 353 (*Ilema*) (♀) — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 208 (1914) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Suppl. p. 492, t. 26, f. 36 (♀). — Formosa

rufitincta Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 493, t. 27, f. 1 (♀) (1914) (*Ilema*). — Uganda

rufofasciata Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 219 (♂) (1912) (*Ilema*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 483, f. 103 (♂) (1914) (*Ilema*). — Brit. Ost-Afrika

sanguicosta Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 8. p. 181 (1901) (*Ilema*); id., Ann. S. Afr. Mus. 3. p. 419 (1905) (*Ilema*) (♂♀); id., Cat. Suppl. 1. p. 499. t. 27, f. 16 (1914) (*Ilema*) — Britisch Ost-Afrika, Mashonaland

var. *n y a s s a n a* Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 180—181 (♂♀).; id. Iris 1920. p. 5 (Sep.) — Nyassa-See

sarcola Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 148, 162, t. 22, f. 23 (1900) (♂) (*Ilema*); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 46 (1900) (*Ilema*). — Kapland

schistaccola Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 113 (1917) (♂); id., Iris 1920. p. 6 (Sep.) — Formosa

semibrunnea Heyl., C. R. Soc. Ent. Belge 25. p. 411 (1891) (♀) (*Lithosia*, (*Teulisna*)). — Kirby, Cat. Het. p. 914 (1892) (*Teulisna*). — Hamps., — Java: Preanger.

Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 133, 135, t. 22, f. 1 (1900) (♀). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 143 (1904) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 205, f. 14 h (1914) (*Lithosia*).

Semperi Strand n. n.
„*Lithosia* spec." Semp., Schmett. Philipp. 2. p. 503 (1899) (♂). — Luzon

sericea Gregson, Entom. Weekly Int. 9. p. 31 (1860) (*Lithosia*). — Staint., Entom. Ann. 1862. p. 106 (*Lithosia*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 378 (1901) (*Lithosia*). — Barrett, Lep. Brit. 2. p. 222, t. 67, f. 5 a (1894). — Snell., Vlinders v. Nederl. p. 151 (Fußnote) (1867) (*Lith.*). — Hofmann, Groß-Schmett. Eur. p. 40 (1887) (*Lith.*). — Stgr., Cat. p. 54 (*Lithosia*) (1871). — Kirby, Cat. Het. p. 324 (1892) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 149, 165—6 (1900) (♂♀). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 66, f. 12 k (1910) (*Lithosia*) — Spul., Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschm. Eur. (1913) p. 150, t. 76, f. 13 (*Lithosia*). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 179. — England: Cheshire, Lancashire.

molybdeola Gn., Ann. Soc. Ent. France (4) 1. p. 50 (1861) (*Lithosia*). — Hellins, Entom. Month. Mag. 5. p. 109 (*Lith.*) — Speyer, Stett. Ent. Zeit. 1867. p. 125 (*Lithosia*). — Barrett, Trans. Norw. Soc. 1873—4, Suppl. p. 13 (*Lithosia*). — Zell., Stett. Ent. Zeit. 1870. p. 50 (*Lith.*).

Biologie: Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 150 (*Lithosia*). — Buckler, Larvae Brit. Butt. Moths 3. p. 22, t. 41, f. 4. (1889). — Speyer, Stett. Entom. Zeit. 1867. p. 125 (*Lith. molybdeola*). — Hofmann, Raup. Gr.-Schm. Eur. p. 41 (1893) (*Lithosia*). — Jennings, Entomologist 10. p. 46 (1877) (*Lithosia molybdeola*). — Hellins, Entom. Monthly Mag. 5. p. 109—114 (1868) (*Lith. molybd.*). — Tutt, Practical Hints. 1. p. 66 (1908 = 2. edit.), 3. p. 85, 126 (1905) (*Lith. molybd.*). — Meyr., Brit. Lep. p. 27 (1895). — Hamps., l. c. p. 166 (1900). — Seitz, l. c. p. 66 (1910).

sericeoalba Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 221 (♀) (1912) (*Ilema*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 504, t. 27, f. 31 (♀) (1914) (*Ilema*). — Aschabad, Kopet Dagh

setiniformis Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 146, 151, t. 21, f. 27 (*Ilema*) (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 208, f. 15 a (1914) (*Lithosia*). — Java: Arjuno

signata Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 495 (1854) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 317 (1892) (*Teulisna*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 179 (*Thysanoptyx*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 137, f. 85 (♂♀) — Nord-China, Shanghai.

(1900) (*Ilema*). — Seitz, Groß-Schm. d. Erde 2. p. 69, f. 13 d (1910) (*Lithosia*).

ab. *brevimacula* Alph., Mém. Rom. 9. p. 130, t. 13, f. 5 (1897) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 137 (1900) (*Ilema*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 69 (1910) (*Lithosia*).

ab. *directa* Leech, Trans. Entom. Soc. London 1899. p. 180 (*Thysanoptyx*) (♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal Br. Mus. 2. p. 137 (1900) (*Ilema*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 69 (1910) (*Lithosia*).

similipuncta Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 496, t. 27, f. 10 (♀) (1914) (*Ilema*). — Mashonaland

simplex Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 105 (1862) (*Lithosia*); id., List Het. Br. Mus 31. p. 228 (1864) (*Lith.*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfd. 1. p. 125 (1892) (*Collita*). — Kirby, Cat. Het. p. 325 (*Lithosia*) (1892). — Semp., Schmett. Philipp. 2. p. 503 (1899) (*Lithosia*) (♂♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 142, f. 89 (1900) (*Ilema*); id. Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 509 (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 206, f. 14 k (1914) (*Lithosia*). — Burma: Ost-Pegu, Luzon, Borneo: Sarawak

microxantha Hamps., Moths India 2. p. 81 (1894) (♂♀) (*Lithosia*). — Ost-Pegu

simulans Mab., Bull. Soc. Zool. France 3. p. 87 (1878) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 320 (1892) (*Prabhasa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 148, 160, t. 22, f. 12 (1892) (♂) (*Ilema*). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 179 (♂). — Kongo, Guinea

agonchae Ploetz, Stett. Ent. Zeit. 41. p. 80 (1880) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 323 (1892) (*Lithosia*). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 179. — Agoncha

sokotrensis Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 149, 166, t. 22, f. 26 (1900) (♀) (*Ilema*). — Sokotra

sordida Butl., Cist. Entom. 3. p. 5 (1882) (*Sozusa*). — Kirby, Cat. Het. p. 318 (1892) (*Sozusa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 146, 152 (1900) (*Ilema*). — Madagascar: Betsileo

ab. *aspersa* Butl., Cist. Entom. 3. p. 6 (1882) (*Sozusa*). — Kirby, l. c. (*Sozusa*). —
aspera Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 3. p. 152 (1900) (*Ilema*).

sordidula Ramb., Cat. Lep. Andal. p. 210 (1866) (*Lithosia*). — Ribbe, Iris 23. p. 354 (1909) (*Lith.*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 68, f. 13 a (1910) (*Lithosia*). — Rothsch. Nov. Zool. 24. p. 402 (1917) (*Ilema*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 505, t. 27, f. 32 (♂♀) (1914) (*Ilema*). — Andalusien, Mauretanien

sororcula Hufn., Berl. Mag. 3. p. 398 (1767) (*Noctua*). — Borkh., Eur. Schmett. 3. p. 249 (1780) (*Bombyx*). — Werneb., Beitr. Schmett. 2. p. 166 (1864) (*Bombyx*). — Stgr., Cat. p. 55 — Skandinavien, Deutschland, England,

(1871) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 330 (1892) (*Systropha*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 175. (♂ ♀) (1900) (*Ilema*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 68, f. 13 b, c (1910) (*Lithosia*) — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 151, t. 74, f. 19 (*Lithosia*). — Rottemburg, Naturf. 9. p. 132 (1777). — Hein., Schmett. Deutschl. 1. p. 266 (1859) (*Lithosia*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 379 (1901) (*Lithosia*). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 183. — Snell., Vlinders van Nederl. p. 148, 150 (1867) (*Lith.*). — Bau, Handb. für Schmetterlingssamml. p. 72 (1886) (*Lith.*). — Höfner, Jahrb. nat.-hist. Mus. Kärnten 27. p. 381 (1905) (*Lith.*). — Griebel, Lepid.-Fauna d. bayerischen Rheinpfalz 1. p. 87 (1909) (*Lith.*). — Hering, Stett. Entom. Zeit. 1881. p. 150 (*Lith.*). — Nickerl, Verz. Groß-Schmett. Böhmens p. 9 (1897) (*Systropha*). — Joan., Atlas col. d. Pap. d'Eur. t. 22, f. 8, a, b (1901). — Lamb., Cat. Lep. Belg. p. 372 (1906) (*Lithosia*). — Galvagni, 27. Jahresber. Wiener Ent. Ver. p. 88 (1917). — Hein., Tab. zur Best. Schmett. Deutschl. p. 58 (1859) (*Lith.*); id., Berges Schmetterlingsbuch (4. Aufl.). p. 126 (1870) (*Lith.*). — Ramann, Schmett. Deutschl. p. 151, t. 22, f. 106 (1870—76) (*Lith.*). — Henze, Jahresber. Laurentianum Arnsberg 1882—3. p. 18 (1883) (*Lith.*). — Jordan, Schmetterlingsfauna N. W. Deutschl. p. 92—93 (1886) (*Lith.*). — Rogenh. in Beck, Fauna von Hernstein p. 82 (546) (1886) (*Lith.*). — Hofm., Groß-Schmett. Eur. p. 40, t. 16, f. 29 (1887) (*Lith.*). — Hoffer, Illustr. Schmetterlingsbuch p. 49, t. 13, f. 4 (1890) (*Lith.*). — Auriv., Nordens fjärilar p. 86, t. 22, f. 8 (1891) (*Lith.*). — Ström, Danmarks större Sommerfugle p. 121 (1891) (*Lith.*). — Speyer, Deutsche Schmetterlingskunde (3. Aufl.) p. 78 (1879) (*Lith.*). — Reutti, Lepid.-Fauna Baden (2. Aufl.) p. 50 (1898) (*Lith.*). — (Ent. Ver. „Fauna"), Groß-Schmett. d. Leipziger Gebietes p. (1889) (*Lith.*). — Tessm., Arch. Ver. Fr. Nat. Mecklenburg 56. p. 184 (1902) (*Lith.*). — Spormann, Jahresber. Gymnas. Stralsund 1907. p. 52 (*Lith.*). — Schweitzer, Iris 1913, p. 100 (*Lith.*). — Schawerda, 24. Jahresber. Wien. Ent. Ver. p. 170 (1913) (*Lith.*). — Rebel, Berges Schmetterlingsbuch p. 440, t. 49 (1910). — Vorbrodt, Schmetterlinge d. Schweiz 2. p. 216 (1914) (*Lithosia*). — Rothke, Jahresber. Ver. Naturk. Krefeld 1898. p. 45 (*Lithosia*).

Frankreich, Spanien, Ungarn, Schweiz, Rumänien, Dalmatien, Dänemark, Rußland, Livland, Türkei, Armenien, Amur, Japan, Tibet

aureola Hb., Eur. Schmett. 2. f. 98 (1827) (*Bombyx*). — Ochs., Schmett. v. Eur. 3. p. 140 (1810) (*Lithosia*). — Herr.-Schäff., Schmett. v. Eur. 2. p. 158 (1845) (*Lithosia*).

— Steph., Ill. Brit. Entom. Haust. 2. p. 94, t. 18, f. 1 (*Lithosia*) (1829). — Godt., Lépid. France 4. p. 394, t. 40, f. 5 (*Callimorpha*) (1822). — Schott, Schmetterlingskalender p. 177 (1830) (*Lithosia*). — H. Lucas, Hist. nat. Lépid. d'Eur. p. 137, t. 55 (1835) (*Callimorpha*). — Staint., Man. Brit. Butt. Moths 1. p. 137 (1857) (*Lith.*). — Speyer, Stett. Entom. Zeit. 1852. p. 277 (*Lith.*); id., Geogr. Verbr. Schmett. Deutschl. 1. p. 371 (1858) u. 2. p. 285 (1862) (*Lith.*). — Stollwerck, Verh. naturhist. Ver. Rheinl. Westph. 1863. p. 30 (*Lith.*). — Berce, Faune Ent. Franç., Lépid. 2. p. 113 (1868) (*Lith.*). — Praun, Schmett., Bombyces, t. 3, f. 14 (1874) (*Lith.*). — Speyer, Deutsche Schmetterlingskunde (2. Aufl.) p. 126 (1868) (*Lith.*). — Frey, Lepid. d. Schweiz p. 78 (*Lith.*) (1880). — G. Koch, Schmett. d. südwestl. Deutschl. p. 65 (1856) (*Lith.*). — Constant, Cat. Lépid. de Saone-et-Loire p. 77 (1866) (*Lith.*). — A. & O. Speyer, Isis 1843. p. 189 (*Lithosia*). — G. Koch, Raupen u. Schmett. Wetterau (in: Isis 1848) no. 481 (*Lithosia*). — O. G. Costa, Fauna Regni Napoli, Lep. Nott. p. 28 (*Lithosia*) (1832—36). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 503 (1854) (*Lithosia*). — Evers., Fauna Lepid. volgo-ural. p. 134 (1844) (*Lithosia*). — Kayser, Deutschlands Schmett. p. 255 (1859) (*Lith.*). — Glaser, Hess.-rhein. Falterfauna p. 123 (1863) (*Lith.*). — Nolcken, Arb. Naturf.-Ver. Riga (N. F.) 2. p. 107 (1868) (*Lith.*). — Boisd., Icones Lepid. 2. t. 58, f. 2 (1834) (*Lithosia*). — Freyer, Neuere Beiträge 4, t. 380, f. 3 (1842) (*Lithosia*). — Stgr., Cat. Lep. Eur. p. 23 (1861) (*Lithosia*). — Heydenreich, Lep. Eur. Cat. p. 23 (1851) (*Lithosia*). — Ernst et Engramelle, Pap. d'Eur. 6, t. 218, f. 299, a—c (1788). — Wood, Index Entomologicus t. 8, f. 96 (1839) (*Lithosia*). —Meig., Eur. Schmett. 3. p. 50, t. 88, f. 5 (1832) (*Lithosia*). — Barrett, Lep. Brit. 2. t. 67, f. 1 (1894).

u n i t a Esp. (nec Schiff.!) Schmett. 4. p. 100. t. 93, f. 6, 7 (1786) (*Noctua*). — Borkh., Eur. Schmett. 3. p. 246 (1780) (*Bombyx*); id., Rheinisches Magaz. 1. p. 350, no. 195 (*Bombyx*) (1793). — Hb., Beitr. Geschichte Schm. 1 (1). t. 4, f. V (*Noctua*) (1786—9). — Guen., Ann. Soc. Ent. France 1861. p. 42 (*Lithosia*). — Geoffr., Hist. Ins. 2. p. 192, no. 24 (1762—4). — Fuessly, N. Magazin 2. p. 212 (*Noctua*) (1785). — Schranck, Fauna Boica 2 (1) p. 312, no. 1505 (*Noctua*) und 2 (2) p. 165, no. 2 (*Setina*) (1798—1804). — Lang, Verzeichnis seiner Schmett. (2. Ausg.). p. 165, no. 1161, 1162 (*Noctua*) (1782).

ab. *p l u m b e a* Rebel, Ann. Hofmus. Wien 25. p. 253 sq. (1912) (*Lithosia*). — Hamps.,

Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 503 (1914) (*Ilema*).

aurantia Haw., Lep. Brit. p. 147 (1809) (*Lithosia*). — Curtis, Brit. Entom. 1. t. 36 (*Lithos.*) (1824).

Biologie: Dobeneck, Raup. Tagf. Schwärmer Spinn. p. 184, 187 (1899) (*Lith.*). — Hoffer, l. c. (1890). — Ström, l. c. (1891). — Klöcker, Danmarks Fauna, Sommerfugle 2. p. 17 (1909) (*Lith.*). — Wagner, Taschenbuch d. Raupen p. 164 (1913) (*Lith.*). — Snell., l. c. (1867). — Höfn. l. c. (1905). — Hering, l. c. (1881). — Rebel-Berge l. c. — Vorbrodt l. c. — Frionnet, Les prém. états d. Lépid. franç. 2. p. 210 (1910). — Rougemont, Cat. d. Lep. du Jura neuch. p. 57 (1905). — Favre et Wullschlegel, Faune d. Macrol. du Valais p. 85 (1899). — Hein.-Berge, l. c. (1870). — Ramann, l. c. — Hb., Larv. Lepid. 3. Bomb. 2. Verae, F. c., fig. 1. a (1793—1831). — Ochs., Schmett. v. Eur. 3. p. 140 (1810). — Meyr., Lep. Brit. p. 28 (1895). — Barrett, Brit. Lep. 2. p. 213, t. 67, f. 1 (1894). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 175 (1900) (*Ilema*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 68 (1910) (*Lithosia*). — Wilde, Syst. Beschr. Raup. p. 108 (1861). — Auriv., Nord. Fjärilar p. 86 (1891). — Hofmann, Raup. Groß-Schm. Eur. p. 42, t. 11, f. 12 (1893) (*Lithosia*). — Spul., Schmett. Eur. 2 (1906) und Kleinschmett. Eur. (1913) p. 151, t. 11, f. 12 (*Lithosia*). — Vollenhoven, Nederlandsche Insekten 3. t. 30. — Treitschke, Schmett. v. Eur. 10 (1) p. 166 (1834) (*Lith. aureola*).

Biologie der „*aureola*“: Meigen, Europ. Schmett. 3. p. 51 (1832) (*Lithosia*). — Schott, Raupenkalender p. 67 (1830) (*Lith.*). — Staint., l. c. (1857). — Hellins, Entom. Monthly Mag. 5. p. 109 sq. (1868) (*Lith.*). — Porritt, Entomol. 9. p. 47 (1876) (*Lith.*). — Praun, Schmetterlingsraupen, Bombyces [unpag. Text, Bogen 12] (1874) (*Lith.*). — R. Schneider, Die Schuppen . . . d. Lepid. p. 58 (1878) (*Lith.*). — Tutt, Practical Hints 1 (2. edit.) p. 35, 51 (1908), 2. p. 77 (1902), 3. p. 117, 126 (1905) (*Lith.*).

squalida Gn. in: Maillard, Ile Réunion 2., Lépid. p. 23 (1864) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 319 (1892) (*Sozusa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 160 (♂♀) (1900) (*Ilema*); id., Cat. Suppl. 1. p. 503 (1914). — Réunion

mauritia Mab., Bull. Soc. Ent. France 1899. p. 220 (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 149, 171. t. 23, f. 3 (1900) (*Ilema*) (♀). — Mauritius

squamata Pag., Jahrb. Nass. Ver. f. Nat. 39. p. 124 (1886) (*Tegulata*). — Kirby, Cat. Het. p. 333 (1892) (*Tegulata*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 567 (1900). — Aru, Amboina.

Stevensi Holl., Entomol. 25, Suppl. p. 91 (1892) (*Sozusa*); id., Proc. U. S. Nat. Mus. 8. p. 248, t. 7, f. 14 (1896) (*Sozusa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 149, 167, t. 22, f. 28 (1900) (*Ilema*) (♂). — Strand, Intern. Ent. Zeits. 3. p. 128 (1909) (*Ilema*). — Ost-Afrika: Kilimandjaro, Pare.

stictigramma Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 1 (1908) p. 475 (*Ilema*) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 491, t. 26, f. 34 (♂) (1914) (*Ilema*). — Strand in Voeltzkow, Reise in Ostafrika 1903—1905, Vol. 3. p. 469 (1916). — Comoren

subgriseola Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 178 und 1912. A. 9. p. 98 (♀); id., Iris 1920. p. 6 (Sep.) — Span. Guinea

suffusa Leech, Trans. Ent. Soc. London 1899. p. 183 (♂) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 176—7, t. 23, f. 12 (1900) (*Ilema*) (♂). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 67, f. 12 k (1910) (*Lithosia*). — W. China

taiwana Wilem., Entomol. 43. p 222 (1910) (♂) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 210 (1914) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 499, t. 27, f. 17 (1914) (*Ilema taivana*). — Formosa

tecta Wilem., Entomol. 43. p. 221 (1910) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 211 (1914) (*Lithosia*) — Hamps., Cat., Suppl. 1, p. 536, t. 29, f. 8 (♂♀) (1914) (*Ilema*). — Formosa

terminalis Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 17. t. 1, f. 14 (*Katha*); id., Lepid. Atkinson 1. p. 28 (1879) (*Katha*) (♂). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 584, p. 97 (1887) (*Katha*). — Hamps., Moths India 2. p. 85 (1894) (*Lithosia*) (♂); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 148, 159 (1900) (♂) (*Ilema*). — Kirby, Cat. Het. p. 329 (1892) (*Pelosia*). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 509 (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 209, f. 15 a (1914) (*Lithosia*). — Sikkim

ab. *semifusca* Elwes, Proc. Zool. Soc. London 1890. p. 388, t. 32, f. 9 (*Katha*?). — Kirby, Cat. Het. p. 329 (1892) (*Pelosia*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 209 (1914) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 160 (1900) (*Ilema*).

testacea Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 221(1912)(*Ilema*). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 207 (1914) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 498, t. 27, f. 13 (♂) (1914) (*Ilema*). — Salomonen

testaceoflava Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 221 (♂ nec ♀) (1912) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß- — Brit. Neu-Guinea

Schmett. d. Erde 10. p. 207 (1914) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 503, t. 27, f. 27 (♂) (1914) (*Ilema*).

tetragona Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 510 (1854) (*Lithosia*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 355 (*Teulisna*); id., Ill. Het. Br. Mus. 5. p. 39, t. 86, f. 14 (1881) (*Teulisna*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 612, p. 101 (1887) (*Teulisna*). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 4 (1891) (*Teulisna*); id., Moths India 2. p. 75, f. 42 (♂ ♀) (*Thysanoptyx*) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 138, 139, f. 87 (1900) (*Ilema*) (♂ ♀). — Kirby, Cat. Het. p. 317 (1892) (*Teulisna*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 69 (1910) (*Lithosia*). — Hamps., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 508. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 206 (1914) (*Lithosia*). — Swinh., Cat. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 120 (1892) (*Teulisna*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 179 (*Thysanoptyx*). — Eecke, Zool. Med. 5. p. 136 (1920). — Borneo: Sarawak, Silhet, Java?

tenuisigna Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 24, t. 2, f. 13 (*Teulisna*). — Cotes & Swh., Cat. Moths India no. 611, p. 100 (1887) (*Teulisna*). — Kirby, Cat. Het. p. 317 (1892) (*Teulisna*). — Sikkim.

ab. *sordida* Butl., Ill. Het. 5. p. 39, t. 86, f. 15 (1881) (*Teulisna*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 610, p. 100 (1887) (*Teul.*). — Kirby, Cat. Het. p. 317 (1892) (*Teulisna*). — Hamps., Moths India 2. p. 75 (1894); id., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 5 (1891) (*Aemene*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 139 (1900) (*Ilema*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 69, f. 13 d (1910) (*Lithosia*). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 206 (1914). — Strand, Archiv f. Naturg. 1916 A. 3. p. 111 (1917) (♂ ♀). — Nilgiris, Nordindien, China nördlich bis Futschau, Formosa

var. *oblonga* Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 355. — Kirby, Cat. Het. p. 317 (1892) (*Teulisna*). — Hamps., Moths India 2. p. 75 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 139 (1900) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 206 (1914) (*Lithosia*). — Borneo

tortricoides Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 107 (1862) (*Lithosia*) (♂ ♀). — Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 228 (*Lithosia*) (1864). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 355 (*Teulisna*). — Swinh., Cat. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 123, t. 3, f. 19 (*Macotasa*). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 4. t. 143, f. 16 (1891) (*Macotasa*); id., Moths India 2. p. 84 (1894) (*Lithosia*) (♂ ♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 132, f. 81 (♂ ♀) (1900) (*Ilema*). — Kirby, Cat. Het. p. 317 (1892) (*Macotasa*). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 507. — Snell., Tijds. v. Entom. — Indien: Nilgiris, Singapore, Borneo: Sarawak, Pulo Laut, Java, Bali

47. p. 142 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 204, f. 14 e (1914) (*Lithosia*).

biplagella Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 355 (*Teulisna*). — Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 25, t. 2, f. 14. — Kirby, Cat. Het. p. 318 (1892) (*Teulisna*). — Borneo

tetrasticta Hamps., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 46 (1900) [fragliche Art!] — Süd-Afrika [?]

transfasciata Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 222 (1912) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 208 (1914) (*Lithosia*). — Holl. Neu-Guinea

tricolor Wilem., Entomol. 44. p. 109 (1911) (♂) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 208 (1914) (*Lithosia*) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 485. t. 26, f. 24 (♂) (1914) (*Ilema*). — Formosa

trinitas Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 181—182 (♂ ♀); id. Iris 1920. p. 5 (Lep.) — Togo. Kamerun

triplaiola Beth.-Bak., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 535 (1911) (*Ilema*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 489, f. 107 (♂ ♀) (1914) (*Ilema*) (p. p.!) — Angola

trispilota Saalm., Ber. Senckbg. Naturf. Ges. 1879. p. 262 (*Lithosia*); id., Lepid. Madagaskar 1. p. 163, t. 6, f. 84 (1884) (*Sozusa*). — Kirby, Cat. Het. p. 318 (*Sozusa*) (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Mus. 2. p. 147, 156 (1900) (♂ ♀) (*Ilema*). — Nossi-Bé, Madagaskar

tumida Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 110 (1862) (*Tegulata*); id., List Het. Br. Mus. 31. p. 243 (1864) (*Tegulata*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfd. 1. p. 119 (*Tegulata*) (1892). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 13 (1893) (*Teulisna*); id., Moths India 2. f. 48, p. 86 (♂ ♀) (1894) (*Teulisna*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 133, f. 82 (1900) (*Ilema*). — Kirby, Cat. Het. p. 333 (1892) (*Tegulata*). — Hamps., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 507 (*Ilema*). — Snell., Tijds. v. Entom. 47 (1904) p. 143 (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. 10. p. 204, f. 14 g (1914) (*Lithosia*). — Sikkim Ceylon, Malakka, Borneo: Sarawak Java

basistriga Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 82, t. 2, f. 5 (*Tegulata*); id., Lepid. Ceylon 2. p. 58, t. 102, f. 3 (1883) (*Tegulata*); id., Lepid. Atkinson 1. p. 31 (1879) (*Tegulata*) (♀). — Kirby, Cat. Het. p. 333 (1892) (*Tegulata*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 607, p. 100 (1887) (*Tegulata*). — Ceylon

Biologie: Piepers, Tijds. v. Entom. 47. p. 143 (1904). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 485 (1914) (*Ilema*).

uëlleburgensis Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 9. p. 98—99 (♂); id., Iris 1920. p. 5 (Lep.). — Span. Guinea: Uëlleburg

uniformis Hamps., Moths India 2. p. 78, f. 45 (1894) ((*Lophoneura*) (♂); id., Cat. Lep. Phal. Br. — Burma: Tenasserim

Mus. 2. p. 142, f. 88 (♂) (1900) (*Ilema*); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 509 (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 206, f. 14 k (1914) (*Lithosia*).

uniplaga Hamps., Moths India 2. p. 88 (1894) (♀) (*Teulisna*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 133, 135, t. 21, f. 16 (1900) (*Ilema*) (♀); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 507 (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 205, f. 14 h (1914) (*Lithosia*).
Burma: Tenasserim

unipunctata Stgr., Iris 12. p. 157 (1899) (*Lithosia*); id. et Rebel, Cat. 1. p. 378 (1901) (*Lithosia*).
Palästina

unistrigata Beth.-Bak., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 535 (1911) (*Ilema*).
Angola

unita Schiff., Wien. Verz. p. 68 (1776) (*Noctua*). — Hb., Europ. Schmett. 2, p. 125, f. 93 (*Bombyx*). — Boisd., Icones Lépid. 2. p. 103, t. 58, f. 3 (1834) (*Lithosia*). — Herr.-Sch., Eur. Schmett. 2. p. 157, ff. 52, 53 (1845) (*Lithosia*). — Dup., Lépid. France, Suppl. 3. p. 20, t. 1, f. 7 (*Lithosia*) (1836). — Ochs., Schmett. Eur. 3. p. 135 (1810) (*Lithosia*). — Guen., Ann. Soc. Ent. France 1861. p. 46 (*Lithosia*). — Ménétr., Enum. Corp. anim. 3. t. 18, f. 2 a—b (1863) (*Lithosia*). — Stgr., Cat. p. 23 (1861) u. (2. Ausg.) p. 54 (1871) (*Lithosia*). — Kayser, Deutschlands Schmett. p. 255 (1859) (*Lith.*). — Bau, Handb. f. Schm.-Sammler p. 72 (1886) (*Lith.*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 67, f. 12 l (1910) (*Lithosia*). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 150, t. 74, f. 6 a—b (*Lithosia*). — Heydenreich, Lep. Eur. Cat. p. 23 (1851) (*Lithosia*). — Heinem., Schmett. Deutschl. Schweiz 1. p. 267 (1859) (*Lithosia*). — Meigen, Europ. Schmett. 3. p. 50, t. 88, f. 4 (1832) (*Lithosia*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 378 (1901) (*Lithosia*). — Zell., Stett. Ent. Zeit. 8. p. 338 (*Lithosia*). — Hering, Stett. Ent. Zeit. 9. p. 103 (*Lithosia*) (1848). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 501 (1854) (*Lithosia*). — Gouin, Actes Soc. Linn. Bordeaux 65, Proc. Verh. p. 119 (1911) (*Lithosia*). — Vorbrodt, Schm. d. Schweiz, 2, p. 215 (1914) (*Lithosia*). — Rebel, Berges Schmetterlingsbuch p. 439 (1910) — Lampert, Groß-Schmett. Raup. Mitteleuropas p. 286, t. 83 (*Lithosia*) (1907). — Evers., Fauna Lepid. volgo-ural. p. 133 (1844) (*Lithosia*). — Caradja, Iris 6. p. 195 (*Lith.*). — A. Fuchs, Stett. Ent. Zeit. 37. p. 95 (1876) (*Lithosia*). — Schott, Schmetterlingskalender p. 176 (1830) (*Lith.*). — Speyer, Geogr. Verbreit. Schmett. Deutschl. 1. p. 375, 468 (1858) u. 2. p. 286 (1862) (*Lith.*). — Hein., Tab. zur Best. Schmett. Deutschl. p. 58 (1859). — Berce, Faune Ent. Franç.,
Österreich-Ungarn, Deutschland, Schweiz, Ungarn, Spanien, Sicilien, Kroatien, Sarepta, Ferghana, Kaukasus

Lépid. 2. p. 111 (1868) (*Lith.*). — Ramann, Schmett. Deutschl. p. 150, t. 22, f. 104 (1870—76) (*Lith.*). — Hein., Berges Schmetterlingsbuch (4. Aufl.) p. 125 (1870) (*Lith.*). — Speyer, Stett. Entom. Zeit. 1852. p. 276 (*Lith.*). — Praun, Schmett., Bombyces t. 3, f. 13 (*Lith.*) (1874). — Fr. Schmidt, Arch. Ver. Fr. Nat. Mecklbg. 33. p. 55 (1879) (*Lith.*). — Frey, Lepid. d. Schweiz p. 78 (1880) (*Lith.*). — Jordan, Schmetterlingsfauna N. W. Deutschl. p. 92—93 (1886) (*Lith.*). — Rogenh. in Beck, Fauna von Hernstein p. 81 (545) (1886) (*Lith.*). — Hofmann, Groß-Schmett. Europ. p. 40, t. 16, f. 27 (1887) (*Lith.*). — Hoffer, Illustr. Schmetterlingsbuch p. 49 (1890) (*Lith.*). — Reutti, Lepidopteren-Fauna Baden p. 50 (1898) (*Lith.*). — Constant, Cat. Lépid. de Saone-et-Loire p. 76 (1866) (*Lith.*). — Ballion, Bull. Soc. imp. Nat. Moscou 1886. Nr. 2. (*Lith.*). — Griebel, Lepid.-Fauna d. bayerischen Rheinpfalz 1. p. 87 (1909) (*Lith.*). — Joan., Atlas col. d. Pap. d Eur. p. 28 (1901). — Lamb., Cat. Lep. Belg. p. 372 (1906) (*Lithosia*).

palliatella [?] Scop., Entom. Carn. p. 248 (1763) (*Phalaena*). — Kirby, Cat. Het. p. 327 (1892) (*Pelosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 150, 173 (1900) (*Ilema*) (♂ ♀). — Leech, Trans. Ent. Soc. London 1899. p. 185 (*Lithosia*). — Nickerl, Verz. Groß-Schmett. Böhmens p. 9 (1897) (*Pelosia*).

ab. *gilveola* Ochs., Schmett. Europ. 3. p. 137 (1810) (*Lithosia*). — Treitschke, l. c. 10 (1) p. 166 (1834) (*Lithosia*). — Schott, Schmetterlingskalender p. 176 (1830) (*Lith.*). — Steph., Ill. Brit. Ent. Haust. p. 95 (1829) (*Lithosia*). — Boisd., Icones 2. p. 104 (1834) (*Lith.*). — Dup., Lépid. France 3. p. 34, t. 3, f. 1 (1836) (*Lithosia*). — Heydenreich, Lep. Eur. Cat. p. 23 (1851) (*Lith.*). — Speyer, Stett. Ent. Zeit. 1852. p. 276 (*Lith.*). — Zell., Stett. Ent. Zeit. 8. p. 339 (1847) (*Lith.*). Hering, ebenda 9. p. 104 (1848). — Herr.-Schäff., Schmett. v. Eur. 2. p. 158 (1845) (*Lithosia*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 501 (1854) (*Lithosia*). — Kayser, Deutschl. Schmett. p. 255 (1859) (*Lith.*). — Speyer, Geogr. Verbr. Schmett. Deutschl. 1. p. 468 (1858) (*Lith.*). — Österreich-Ungarn

Beckeri Gn., Ann. Soc. Ent. France 1861. p. 47 (*Lithosia*).

gilveola Boisd. (nec Ochs.!), Icones Lepid. 2. p. 104 (1834) (*Lithosia*).

ab. *palleola* Hb., Europ. Schmett. 2, p. 125, f. 221 (1827) (*Bombyx*). — Heydenreich, l. c. (1851). — Guen., Ann. Soc. Ent. France (4) 1. p. 45 (1861) (*Lithosia*). — Hamps., — Süddeutschland, Österreich-Ungarn,

Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 173 (1900) (*Ilema*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 67 (1910) (*Lithosia*). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 150 (*Lithosia*). — Stgr., Cat. p. 23 (1861) u. p. 54 (1871) (*Lith*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 378 (1901) (*Lithosia*). — Hering, Stett. Ent. Zeit. 9. p. 103 (*Lithosia*) (1848). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 215 (1914). — Caradja, Iris 6. p. 195 (*Lith.*). — A. Fuchs, Stett. Entom. Zeit. 37. p. 95 (1876) (*Lithosia*). — Rogenh. in Beck, Fauna von Hernstein p. 81 (545) (1886) (*Lith.*). — Hofmann, Groß-Schmett. Eur. p. 40 (1887) (*Lith.*). — Hoffer, Ill. Schmetterlingsbuch p. 49 (1887) (*Lith.*). — Speyer, Geogr. Verbr. Schmett. Deutschl. 1. p. 468 (1858) (*Lith.*). — Jordan, Schmetterlingsfauna N. W. Deutschl. p. 92—93 (1886) (*Lith.*).

Kroatien, Galizien, Südrußland, Sicilien, Pontus, Armenien, Turan

var. *arundineola* Guen., Ann. Soc. Ent. France (4) 1. p. 46 (1861). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 67 (1910) (*Lithosia*).

v. (ab.) *vitellina* Tr., Schmett. Europ. X (1) p. 165 (1834) (*Lithosia*). — Stgr., Cat. Lep. Eur. p. 54, no. 639 (1871). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 173 (1900) (*Ilema*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 67 (1910) (*Lithosia*). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschm. Eur. (1913) p. 150 (*Lithosia*). — Heydenreich, l. c. p. 23 (1851). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 378 (*Lithosia*). — Hering, Stett. Ent. Zeit. 9 p. 106 (1848) (*Lithosia*). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 215 (1914). — Speyer, Geogr. Verbreit. Schmett. Deutschl. 1. p. 468 (1858) (*Lith.*). — Hofmann, Groß-Schmett. Eur. p. 40 (1887) (*Lith.*). — Hoffer, Illustr. Schmetterlingsbuch p. 49 (1890) (*Lith.*). — Ribbe, Iris 23. p. 344 (1909) (*Lith.*).

Spanien, Nieder-Österreich, Österreich, Deutschland, Frankreich, Ungarn, Ala Tau, Tarbagatai

ab. *arideola* Hering, Stett. Entom. Zeit. 1844. p. 415 u. p. 233 (1846) (*Lithosia*). — Herr.-Sch., Europ. Schmett. 2. p. 151, ff. 57—59 (1845) (*Lithosia*). — Stgr., Cat. p. 23 (1861) u. 54 (1871) (*Lithosia*). — Freyer, Neuere Beitr. 6 p. 22, t. 494, f. 1 (1852) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 173 (1900) (*Ilema*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 67, f. 12 l (1910) (*Lithosia*). — Spul., Schmett. Eur. 2. (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 150 (*Lithosia*). — Guen., Ann. Soc. Ent. France 1861. p. 47 (*Lith.*). — Berge, Schmetterlingsbuch (2. Ausg.) t. 24, f. 6 (1851) (*Lith.*). — Speyer, Geogr. Verbreit. Schmett. Deutschl. 1. p. 374 (1858) und 2. p. 285 (1862) (*Lith.*). — Praun, Schmett. Bombyces Taf. 3, f. 8 (*Lith.*). — Frey, Lepid. d. Schweiz p. 78 (1880) (*Lith.*). — Jordan, Schmetterlingsfauna N.

Mittel- und Nord-Deutschland, Skandinavien, Finland, Galizien

W. Deutschl. p. 92—93 (1886) (*Lith.*). — Hofmann, Groß-Schmett. Europ. p. 40 (1887) (*Lith.*). — Hoffer, Illustr. Schmetterlingsbuch p. 49 (1890) (*Lith.*). — Kayser, Deutschl. Schmett. p. 257 (1859) (*Lith.*). — Speyer, Stett. Entom. Zeit. 1852. p. 277 (*Lith.*). — Heinem., Schmett. Deutschl. Schweiz 1. p. 268 (1859) (*Lithosia*); id., Tab. zur Best. Schm. p. 59 (1859) (*Lith.*). — A. Fuchs, Stett. Ent. Zeit. 37. p. 95—6 (1876) (*Lithosia*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 378 (1901) (*Lithosia*). — Hering, Stett. Ent. Zeit. 9. p. 105 (*Lith.*) (1848). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 504 (1854) (*Lith.*). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz, 2. p. 215 (1914).

ab. *flaveola* Ramb., Cat. Lep. Andal. p. 211, t. 2, f. 3 (1868) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 173 (1900) (*Ilema*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 67 (1910) (*Lithosia*). — Stgr., Cat. Lep. Eur. p. 54 (1871) (*Lithosia*). — Caradja, Iris 6. p. 195 (*Lith.*). — Hofmann, Groß-Schm. Eur. p. 40 (1887) (*Lith.*). — Hoffer, Illustr. Schmetterlingsbuch p. 49 (1890) (*Lith.*). — Weiß, Treballs Inst. Catal. (Barcelona) 1915. p. 88 (*Lithosia*). — Spanien

petreola Gn., Ann. Soc. Ent. Fr. 1861. p. 46 (*Lithosia*).

Biologie: Hb., Larv. Lepid. 3. Bomb. 2 Verae, F. d. Fig. 1. a (*Bombyx*). — Ménétr., l. c. (1863). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 173 (1900) (*Ilema*). — Seitz, l. c. p. 68 (1910). — Spuler, ll. cc. p. 150, t. 11, f. 10 (1906—13). — Ochs., Schmett. v. Eur. 3. p. 145 (1810). — Wilde, Syst. Beschr. Raup. p. 109 (v. *arideola*) u. 110 (1861). — Freyer, Neuere Beiträge 6. p. 22, t. 494, f. 1 (1857). — Hering, Stett. Ent. Zeit. 5. p. 415 (1844) u. 7. p. 233 (1846) (*Lith.*). — A. Fuchs, Stett. Ent. Zeit. 37. p. 95 (1876) (*Lith.*). — Guen., Ann. Soc. Ent. France 1865. p. 306, t. 8, ff. 4, 4 a (*Lithosia vitellina*). — Schwarz, Raupenkalender p. 308, no. 449 (1791) (*Noctua*). — Schott, Raupenkalender p. 67 (1830) (*Lith.*). — Praun, Schmetterlingsraupen, Bombyces [unpag. Text im Bogen 12] (1874) (*Lith.*). — Rößler, Jahrb. nass. Ver. Nat. 33—34 (1880—81) p. 61 (*Lith.*). — Hoffer, l. c. (1890). — Reutti l. c. (1898). — Wagner, Taschenbuch d. Raupen p. 164 (1913) (*Lith.*). — Blaschke, Raupen Europas p. 145 (1914) (*Lith.*). — Schawerda, 24. Jahresb. Wien. Ent. Ver. p. 170 (1913) (*Lith.*). — Meig., Europ. Schmett. 3. p. 50 (1832) (*Lithosia*). — Hofmann, Raup. Groß-Schmett. Eur. p. 42, t. 11 f. 10 (1893) (*Lithosia*). — A. Schmid, Lepid. fauna d. Regensburger Umgeb. p. 29 (1885) (*Lithosia*).

— Vorbrodt l. c. (1914). — Rebel-Berge l. c. — Lampert l. c. — Favre et Wullschlegel, Faune d. Macr. du Valais p. 85 (1899). — Frionnet, Les prem. états d. Lép. fr. 2. p. 207 (1910). — Rougemont, Cat. Lép. du Jura neuch. p. 56 (1905). — Caradja, Iris 6. p. 195 (*Lith.*). — Ramann, l. c. — Hein.-Berge, l. c. — Freyer, l. c. (1852) (*Lith. arideola*). — Praun, Schmetterlingsraupen, Bombyces [Bogen 12] (1874) (*Lith. arideola*).

vagesa Moore, Lepid. East Ind. Comp. p. 304 (*Lithosia*) (1859). — Butl., Ill. Het. Br. Mus. 7. p. 4 (1889) (*Capissa*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 594, p. 98 (1887) (*Capissa*). — Swinh., Cat. Het. Oxfd. Mus. p. 122 (1892) (*Capissa*). — Hamps., Moths India 2. p. 85 (*Lithosia*) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 144, f. 91. (♀) (1900) (*Ilema*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 69 (1910) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 331 (1892) (*Capissa*). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 509 (*Ilema*). — Moore, Proc. Zool. Soc. London 1867. p. 677 (*Lithosia*) u. 1878. p. 19 (*Capissa*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 226 (1864) (*Macrobrochis*). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 207 (1914) (*Lithosia*).
Kaschmir, Sikkim, Assam

var. *innotata* Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877, p. 352 (*Lithosia*). — Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. t. 2, f. 2 (*Capissa*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 591, p. 98 (1887) (*Capissa*). — Kirby, Cat. Het. p. 331 (1892) (*Capissa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 144 (1900) (*Ilema*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 445 (1910). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 207, f. 14 k (1914) (*Lithosia*).
N. W. Himalayas: Kashmir, Masuri, Kangra

ab. *auriflava* Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878, p. 19 (*Capissa*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 588, p. 98 (1887) (*Capissa*). — Kirby, Cat. Het. p. 331 (1892) (*Capissa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 144 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 207 (1914) (*Lithosia*).
Nepal, Ober-Burma

ab. *flavens* Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 20 (*Capissa*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 590, p. 98 (1887) (*Capissa*). — Kirby, Cat. Het. p. 331 (1892) (*Capissa*).
Kaschmir

varana Moore, Proc. Zool. Soc. London 1865. p. 797. (*Lithosia*) (♂); id., ebenda 1878. p. 15, t. 1. f. 8 (*Tarika*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 577, p. 96 (1887) (*Tarika*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1882 (1866) (*Lithosia*). — Swinh., Cat. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 125 (1892) (*Tarika*). — Hamps., Moths India 2. p. 79 (1894) (*Lithosia*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 150, 178 (♂ ♀)
Sikkim

(1900) (*Ilema*). — Kirby, Cat. Het. p. 322 (1892) (*Tarika*). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 510 (*Ilema*) u. p. 511. — Butl., Trans. Ent. Soc. 1877. p. 353 (*Lithosia*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 211, f. 15 e (1914) (*Lithosia*).	
n i v e a Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 15 (♀) (*Tarika*); id., Lepid. Atkins. 1. p. 27—8 (♂ ♀) (1879). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 576, p. 96 (1887) (*Tarika*). — Swinh., Cat. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 125 (1892) (*Tarika*). — Hamps., Moths India 2. p. 79 (♂ ♀) (1894) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 322 (1892) (*Tarika*).	Darjeeling
venosa Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 26, t. 2, f. 16; id., Lepid. Atkinson 1. p. 33 (1879) (♂ ♀) (*Prabhasa*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 622, p. 102 (*Prabhasa*) (1887). — Hamps., Moths India 2. p. 76 (♂ ♀) (1894) (*Prabhasa*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 138, 140 (♂ ♀) (1900) (*Ilema*). — Kirby, Cat. Het. p. 320 (1892) (*Prabhasa*). — Hamps., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 508 (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 206, f. 14 i (1914) (*Lithosia*).	Sikkim, Assam, Burma
var. *b i c o l o r i c e p s* Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 114 (1917) (♂).	Formosa
verulama Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 183 (♂); id., Iris 1920. p. 5 (Lep.)	Natal: Verulam
vicara Strand n. n.	
v i c a r i a Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 226 (1864) (*Lithosia*) (nec Wlk. 1854!). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 566 (1900).	Kongo
vicaria Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 505 (1854) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 323 (1892) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 149, 165, f. 93 (1900) (♂ ♀) (*Ilema*); id., Trans. Zool. Soc. London 19. p. 104 (1909) (*Ilema*); id., Ann. S. Afr. Mus. 2. p. 46 (1900) (do.). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 66 (1910) (*Lithosia vikaria*). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 510 (*Ilema*). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912 A. 7. p. 177—8. (♀) u. 1912. A. 9. p. 98.	West-Afrika: Alt Calabar Kongo Natal, Ruwenzori Amur, Hongkong, Sikkim, Assam, Calcutta, Ceylon, Bombay, Andamanen, Sarawak, Java
a n t i c a Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 505 (1854) (*Lithosia*). — Butl., Tr. Ent. Soc. 1877. p. 349 (*Lithosia*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 624, p. 102 (1887). — Pag., Zoologica 29. p. 57 (1900) (*Lithosia*). — Moore, Proc. Zool. Soc. London 1877. p. 597 (*Lithosia*). — Wlk., Journ. Linn. Soc. 6. p. 103 (1862) (*Lithosia*). — Swinh., Cat.	Ceylon

Het. Oxfd. Mus. 1. p. 121 (1892) (*Brunia*). — Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 15, t. 1, f. 9 (*Brunia*); id., Lep. Ceylon 2. p. 56, t. 101, f. 3 (1883) (*Brunia*). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 13 (1893) (*Lithosia*); id., Moths India 2. p. 79, f. 46 (1894) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 325 (*Lithosia*) (1892). — Draudt in Seitz, Groß Schmett. 10. f. 15 c (1914). — Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 112 (♀).

n a t a r a Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 209 (1919) (*Lithosia*) (nec. Mr.). — Neu-Pommern, Shortlandsinseln

v. *n a t a r a* Moore, Cat. Lep. East India Comp. p. 304 (1859) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 325 (*Lithosia*) (1892). — Pag., Jahrb. Nass. Ver. f. Nat. 1884. p. 262 (*Lithosia*). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 145 (1904) (*Ilema*). — Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 112 (1917). — Java

s a r a w a k a Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 350 (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 325 (1892) (*Lithosia*). — Sarawak

i m i t a n s Mab., Bull. Soc. Zool. France 3. p. 87 (1878) (*Lithosia*).

B i o l o g i e: Piepers, Tijds. v. Ent. 47 (1904) p. 145 (*Ilema natara*). — Draudt in Seitz, l. c. p. 209 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 500 (1914) (*Ilema*).

violitincta Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 220 (1912) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. 10. p. 205 (1914) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 486, t. 26, f. 27 (1914) (*Ilema*) (♂ ♀). — Sumbawa

virgineola Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 150, 178, t. 23, f. 22 (♀) (1900) (*Ilema*); id., Ann. S. Afric. Museum 2. p. 46, 47 (1900) (*Ilema*). — Kapstadt

Voeltzkowi Auriv. in Voeltzkow, Reise in Ostafrika, 2. p. 341 (1909). — Madagaskar

xanthocraspis Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 149, 169, t. 22, f. 30 (♂ ♀) (1900) (*Ilema*); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 510, 511 (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 210, f. 15 c (1914) (*Lithosia*). — Sikkim

n i g r i p a r s Hamps., Moths India 2. p. 81 (1894) (*Lithosia*) (nec Wlk.!) (♀).

xanthopa Holl., Psyche 6. p. 411, t. 22, f. 8 (*Lepista*) (1893). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 147, 159 (1900) (*Ilema*). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 9. p. 92. — West-Afrika: Ogowe, Bibundi

B i o l o g i e: Strand, l. c.

Hyrpagoptera Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 179 (1900); id., Ann. S. Afr. Mus. 2. p. 43, 47 (1900).

rufeola Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 179 (1900) (♂ ♀); id., Ann. S. Afric. Museum 2. p. 47 (1900). — Natal: Estcourt Kapland: Transkei

1

Mantala Wlk.

Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 108 (1862). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 179 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 204 (1914).

tineoides Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 109 (1862) (♂). id., Cat. Het. Br. Mus. 31. p. 243 (1864). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfd. p. 119, t. 4, f. 23 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 180, f. 96 (♂ ♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 204, f. 15 d (1914). — Borneo: Sarawak Pulo Laut

1

Bitecta Heyl.

Heyl., C. R. Soc. Ent. Belge 35. p. 411 (1891). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 180 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 203 (1914).

flaveola Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 223 (1912). — Draudt in Seitz, l. c. (1914). — Brit. Neu-Guinea

murina Heyl., C. R. Soc. Ent. Belge 35. p. 411 (1891) (*Lithosia* (*Bitecta*)) (♂). — Kirby, Cat. Het. p. 915 (1892) (*Samera*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 180 (1900) (♂). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 145 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 203, f. 15 d (1914). — Eeecke, Zoolog. Mededeel. 5. p. 136 (1920). — Borneo: Kina-Balu Sumatra Java: Arjuno, Preanger, Mega-Mendoung.

xanthura Rothsch., Journ. Malay States Mus. 8, p. 110 (1920). — West-Sumatra

3

Calamidia Butl.

Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 358, t. 8, f. 4. — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 694 (1886). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 181 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 203 (1914).

Callamidia Swinh., Cat. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 125 (1892).

castanea Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 224 (1912) (♀). — Draudt in Seitz, l. c. p. 203 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 506, t. 27, f. 35. (♀) (1914). — Holl. Neu-Guinea

goliathina Rothsch., Nov. Zool. 15. p. 194 (als *Ilema warringtonella* var. *gol.*) (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 203 (1914) (als *warr.* var. *gol.*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 507, t. 28, f. 2 (♂ ♀) (1914). — Holl. Neu-Guinea

hirta Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 510. (♀) (*Lithosia*). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 694 (1886). — T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1067 (1890). — Kirby, Cat. Het. p. 339 (1892). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 358. — Swinh., Cat. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 125 (1892) (*Callamidia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 181, f. 98 (1900) (♂ ♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 203, f. 15 e (1914). — N. S. Wales: Sydney Victoria, Brisbane

salpinctis Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 694 (♂) (1886). — Kirby, Cat. Het. p. 339 (1892). — Victoria

owgarra Beth.-Bak., Novit. Zool. 15 (1908) p. 193 (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 210 (1914) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 506, t. 28 f. 1 (♂ ♀) (1914) (als *Cal. ougarra*!) — Brit. Neu-Guinea

reticulata Rothsch., l. c. (1912) (♂ ♀). — Draudt in Seitz l. c. (♂ ♀) (1914). — Neu-Guinea

warringtonella Beth.-Bak., Novit. Zool. 15. p. 194 (*Ilema*) (1908). — Draudt in Seitz, l. c. p. 203 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 506, t. 28, f. 1 (♂) (1914) (als *varringtonella*). — Brit. Neu-Guinea

6

Micrilema Hamps.

Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 11. p. 343 (1903); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 507 (1914).

Crawshayi [false *Craushayi*!] Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 11. p. 343 (♂) (1903); id., Ann. S. Afr. Mus. 3. p. 419 (1905); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 507, f. 108 (♂) (1914). — Natal, Basutoland

1

Monosyntaxis Swinh.

Swinh., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 7 (1901) p. 466. — Draudt in Seitz. Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 202 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 508 (1914).

Monotaxis Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 181 (1900) (nec Hulst 1898).

affinis Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 224 (1912). — Draudt in Seitz, l. c. p. 202 (1914). — Eecke, Zoolog. Mededeel. 5. p. 136 (1920). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 509, t. 28, f. 3 (♀) (1914). — Malayische Halbinsel

bipunctata Beth.-Bak., Novit. Zool. 11. p. 420, Taf. 6, f. 26 (1904) (*Chrysaeglia*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 201 (1914) (*Chrysaeglia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 509 (♂ ♀) (1914). — Brit. Neu-Guinea

Holman-Hunti Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 510, t. 28, f. 4—5 (♂ ♀) (1914). — Eecke, Zoolog. Mededeel. 5. p. 136 (♂ ♀) (1920). — Selangor, Java, Sumatra

metallescens Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 225 (1912) (*Oeonistis*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. — Holl. Neu-Guinea

d. Erde 10. p. 201 (1914) (*Oeonistis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 508, f. 110 (♂ ♀) (1914).

montanus Schultze, Philipp. Journ. Sci. 5. p. 164, c. t. Fig. 10 (1910). — Draudt in Seitz, l. c. p. 203 (1914). — Luzon

persimilis Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 224 (1912). — Draudt in Seitz, l. c. p. 202 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 508, f. 109 (♂) (1914). — Holl. Neu-Guinea

trimaculata Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 182. f. 99. (♀) (1900) (*Monotaxis*). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 145 (1904) (*Monotaxis*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 202 f. 15 e (1914). — Borneo: Kina-Balu; Java: Buitenzorg, Preanger

7

Isorropus Butl.

Butl., Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 5. p. 342 (1880). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 182 (1900).

tricolor Butl., Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 5. p. 343 (1880). — Kirby, Cat. Het. p. 316 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 182—3, f. 100 (♀) (1900). — Madagascar: Fianarantsoa

1

Heliorhabdia Hamps.

Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 8. p. 402 (1911); id., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 511 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 202 (1914).

taiwana Wilem., Entomol. 1910. p. 178 (♂) ((nec ♀!) (*Chrysorhabdia*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 202 (1914) (♂). — Hamps., l. c. (1914) p. 511, f. 111 (♂) (als *taivana*!) — Formosa

1

Chrysorabdia Butl.

Butl., Trans. Entom. Soc. London 1877. p. 357. — Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 18. — Hamps., Moths India 2. p. 40, 73 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 183 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 64 (1910). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 500, 511. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10 p. 201 (1914).

alpina Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 184, t. 23, f. 17 (1900) (♂ ♀). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 65, f. 12 g (1910). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 511 (*Ilema*). — Tibet: Yatong

viridata Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10, f. 15 f (1914) (nec Wlk.!)

aurantiaca Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 1898. p. 297; id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 184, t. 23, f. 16 (♂) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. H. Soc. 13 (1900) p. 511. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 202, f. 15 f. (1914). — Assam: Khásis

bivitta Wlk., List Het. Br. Mus. 7. p. 1682 (1856) (*Lithosia*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 626, p. 102 (1887) (*Chrysorhabdia*). — Swinh., Cat. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 115 (1892). — Hamps., Moths India 2. p. 74 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 183—4, t. 23, f. 11 (♂ ♀) (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 337 (1892). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 64, f. 12 f (1910). — Draudt in Seitz, l. c. — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1910) p. 511 (*Ilema*). — N. W. Himalayas, Sikkim, Assam

disjuncta Moore, Proc. Zool. Soc. London 1865. p. 797 (*Lithosia*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 619, p. 102 (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 377 (1892). — Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1882 (1866) (*Lithosia*). — Swinh., Cat. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 115 (1892).

viridata Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 225 (1864) u. 35. p. 1882 (1866) (*Lithosia*). — Moore, Proc. Zool. Soc. 1878. p. 19, t. 2, f. 1. — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 628, p. 103 (1887). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 357. — Swinh., Cat. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 114 (1892). — Hamps., Moths India 2. p. 74, f. 41 (1894) (♂ ♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 183, f. 101 (♂ ♀) (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 337 (1892). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 511 (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 202 [nec f. 15 f!] (1914). — Sikkim, Assam

strigata Moeschl., Stett. Ent. Zeit. 33, p. 353 (1872) (*Gnophria (Oenistis)*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 627; p. 103 (1887). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 358.

Wilemani [false „*vilemani*“!] Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist (8) 8. p. 401—2 (1911) (♀); id., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 510, t. 28, f. 6 (♀) (1914). — Formosa

taiwana Wilem., Entomol. 1910. p. 178 (♀ nec ♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. 10. p. 202 (1914).

5

Chrysaegliodes Strand

Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7 p. 184; id., Iris 1920. p. 7 (Sep.)

nolliformis Strand, l. c. p. 184—5. (♀). — Gabun: Ogowe

1

Chrysaeglia Butl.

Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 356. — Moore, Proc. Zool. Soc. 1878. p. 13. — Hamps., Moths India 2. p. 40, 72 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 184—185 (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 501. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 201 (1914).

magnifica Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 103 (1862) (*Lithosia*); id., List Het. Br. Mus. 31. p. 227 — Borneo Sarawak

(1864) (*Lithosia*). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 356. — Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 13. — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 569 p. 95 (1887). — Swinh., Cat. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 115 (1892). — Hamps., Moths India 2. p. 72, f. 39 (1894) (♂ ♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 185, f. 102 (1900) (♂ ♀). — Kirby, Cat. Het. p. 336 (1892). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 201, f. 15 f (1914).

var. *ferrifasciata* Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 13, t. 1. f. 6. — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 568. p. 95 (1887). — Kirby, Cat. Het. p. 336 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 185 (1900).— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 201 (1914). — Indien Nepal, Sikkim, Khasis, Sibsagar, Naga Hills

var. *taiwana* Wilem., Entomol. 43. p. 189 (1910). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 201 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 511 (1914) (♂). — Formosa

1 **Oeonistis** Hb.

Hb., Verzeichnis p. 165 (1816—27). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 356. — Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 13; id., Lep. Ceylon 2. p. 55 (1883). — Hamps., Moths India 2. p. 40, 73 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 185 (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 503. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 200 (1914).

Philagria Kirby, Cat. Het. p. 336 (1892). — Hamps., Moths India 2. p. 40, 71 (1894).
Oenistis Swinh., Cat. East. Austral. Lep. Het. Mus. Oxfd. 1. p. 115 (1892).

bicolora Beth.-Bak., Nov. Zool. 11 (1904) p. 420, t. 6, f. 34. — Draudt in Seitz, l. c. p. 201 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 512 (♂ ♀) (1914). — Neu-Guinea

bistrigata Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 225 (1912). — Draudt in Seitz. Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 201 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 512, t. 28, f. 8 (♂) (1914). — Holländ. Neu-Guinea

entella Cr., Pap. Exot. 3. t. 208. f. D. (1779) (*Tinea*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 495 (*Lithosia*) (1854). — Moore, Lepid. Ceylon 2. p. 55, t. 101, f. 2 (♂) (1883); id., Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 14, 847. — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 4 (1891); id., Moths India 2. p. 71, f. 38 (*Philagria*) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 185—6, f. 103 (♂ ♀) (1900). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 570. p. 95 1897) (*Oenistis*). — Kirby, Cat. Het. p. 336 (1892). — Semp., Schmett. Philipp. 2. p. 501 (1899) (♂ ♀). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 356 (*Crambomorpha*). — Swinh., Proc. Zool. Soc. London 1885. p. 293 (*Crambomorpha*). — Weymer, Stett. Ent. — Formosa, Bombay, Nilgiri. Ceylon Java

Zeit. 53. p. 122 (*Lithosia*) (1892). — Strand, Arch. f. Naturg. 1916. A. 3. p. 115 (1917) (♀). — Swinh., Cat. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 115 (1892) (*Oenistis*). — Snell., Tijds. v. Ent. 47. p. 145 (1904). — Draudt in Seitz, l. c. p. 200, f. 15 f (1914).

c o n v o l u t a Fabr., Spec. Ins. 2. p. 215 (1781) (*Noctua*).

e n t e l l i o l a Hb., Verzeichnis p. 165 (1816—27).

e n t e l l e o l a Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. p. 95 (1887) (*Oenistis*). — Swinh., Cat. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 115 (1892) (*Oenistis*).

var. *d e l i a* Fabr., Mant. Ins. 2. p. 140 (1787) (*Noctua*). — Donov., Ins. New Holl. t. 36, f. 2 (*Bombyx*) (1805). — Kirby, Cat. Het. p. 337 (1892) (*Philagria*). — Boisd., Voy. de l'Astrolabe, 1. Lep. p. 209, no. 1 (*Lithosia*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 201 (1914). — Sarawak, Neu-Hebriden, Salomonen Amboina, Nord-Australien

s p l e n d e n s T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1068 (1890) (*Tigrioides*). — Kirby, Cat. Het. p. 337 (1892). — A. J. Turner, Trans. R. Soc. S. Austr. 23. p. 9 (1899). — Queensland

var. *c e r a m e n s i s* Vollenh., Tijdschr. v. Entom. 16. p. 246, t. 12, f. 1 (1872) (*Gnophria*?) — Ritsema, Not. Leyd. Mus. 3. p. 84 (1881) (*Gnophria*?). — Kirby, Cat. Het. p. 337 (1892) (*Philagria*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 186 (1900). — Draudt in Seitz, l. c. p. 201 (1914). — Ceram

B i o l o g i e (f. princ.): Piepers, Tijds. v. Ent. 47. p. 145 (1904). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 80, t. 175, f. 8 (1893); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 186 (1900). — Semp., Schmett. Philipp. 2. p. 501, t. o, f. 15—16 (1899).

lifuensis Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 225 (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 201 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 512, t. 28, f. 7 (♂ ♀) (1914). — Lifu, Loyalitäts-Inseln

4

Oeonosia Hamps

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 513 (1914).

aurifera Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 225 (*Oeonistis*) (1912) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 201 (1914) (*Oeonistis*). — Hamps., l. c. p. 513, f. 112 (1914) (♂). — Holländisch Neu-Guinea

1

Agkonia Dogn.

Dognin, Ann. Soc. Ent. Belge 38. p. 128 (1894). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 187 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 6. p. 291 (1919).

miranda Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 187—8, f. 105 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, — Bolivia: Rio Songo

Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 291, f. 36 h (1919). — Peru: Marcapata

ovifera Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 50. p. 181 (1906). — Draudt in Seitz. Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 291, f. 36 h (1919). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 514, f. 113 (♂) (1914). — Peru

pega Dogn., Ann. Soc. Ent. Belge 38. p. 128 (1894); id., Lépid. Loja 3. p. 72 (1894) u. 4. p. 109, t. 11, f. 15 (1896) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 187, f. 104 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 291, f. 36 h (1919). — Ecuador: Loja

3

Disoidemata Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 188 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 291 (1919).

osmophora Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 188, f. 106 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 292, f. 36 h (1919). — Mexico: Vera Cruz

quadriplaga Dognin, Mem. Soc. Ent. Belg. 19. p. 125 (1912) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 6. p. 292 (1919). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 514, t. 28, f. 9 (♂) (1914). — Franz. Guyana

2

Cyclosticta (Schaus) Hamps.

Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 7. p. 217 (1899). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 188 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 292 (1919).

discata Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 7. p. 217 (1899) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 188—9, f. 107 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 292, f. 36 h (1919). — Brasilien: Rio Janeiro

1

Mintopola (Schaus) Hamps.

Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 7. p. 217 (1899). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 189 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 292 (1919).

braziliensis Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 7. p. 217 (1899). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. p. 292, f. 36 i (1919). — Brasilien: Petropolis, N. Friburgo, Rio Janeiro
brasiliensis Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 189, t. 108 (1900).

1

Disaulota Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 189—190 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 292 (1919).

leptalina Druce, Biol. Centr.-Amer. Het. 1. p. 133, t. 13, f. 5 (1885) (*Areva*). — Kirby, Cat. Het. p. 338 (1892) (*Areva*). — Hamps., Cat. Lep. — Costa Rica

Phal. Br. Mus. 2. p. 190, f. 109 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 6. p. 292, f. 36 i (1919).

1

Macroptila Dogn.

Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 38. p. 129 (1894). — Hamps. Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 190 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 279 (1918).

antonia Dogn., Hétér. nouv. l'Amér. du Sud 3. p. 6 (1911) (♂ ♀). — Draudt in Seitz, l. c. p. 279 (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 515, f. 114 (♂) (1914). — Kolumbien

crinada Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 38. p. 129 (1894); id., Lépid. de Loja 3. p. 72 (1894) und 4. p. 110, t. 11, f. 16—17 (1896) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 190—191, f. 110 (1900) (♂ ♀). — Draudt in Seitz, l. c. p. 279, f. 36 i (1918). — Ecuador: Loja

extensa Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 227 (♀) (1912) (*Agylla*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 517, t. 28, f. 10 (♀) (1914). — Peru

fuscilaniata Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 517, t. 28, f. 11 (♂ ♀) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 279, f. 37 l (1918). — Kolumbien

laniata Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 43. p. 251 (1899). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 191, f 111 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 279, f. 37 l (1918). — Ecuador: Loja

monstralis Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 357 (1911). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 515, f. 115 (♂ ♀). — Draudt in Seitz, l. c. p. 279, f. 36 i (1918). — Costa Rica

nubecula Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 357 (1911). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 516, f. 116 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, l. c. p. 279, f. 37 l (1918). — Costa Rica

rotundata Dogn., Hétér. nouv. l'Amér. du Sud 11. p. 6 (1916). — Kolumbien

8

Aptilosia Schaus

Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 357 (1911). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 517 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 6. p. 279 (1918).

crocea Schaus, l. c. p. 358 (1911). — Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 164 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 517, f. 117 (♂ ♀) (1914). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 280, f. 37 l (1918). — Costa Rica, Panama

1

Trichareva Hamps

Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 518 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 280 (1918).

fulvilaniata Dogn., Hétér. nouv. l'Amér. du Sud 7. p. 11 (1914) (♂). — Draudt in Seitz, Groß- — Panama

Schmett. d. Erde 6. p. 280, f. 37 l (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 518, f. 118 (♂) (1914).

1

Hypareva Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 191 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 279 (1918).

pogonoda Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 192, f. 112 (1900) (♂ ♀). — Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 164 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 279, f. 37 l (1918). — Mexico, Guatemala, Panama, Cayenne

laticilia Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 133 (part.!) (*Areva*).

1

Pliniola Strand

Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 185—6; id., Iris 1920 p. 7. (Sep.!)

nigristriata Holl., Entomol. News 1893. p. 341, t. 15, f. 10 (*Tegulata*?). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 185—6 (♂). — Kamerun

1

Hyperthagylla Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 192 (1900) — Strand, Archiv f. Naturgeschichte 1912. A. 7. p. 185—6. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 280 (1918).

mira Butl., Trans. Ent. Soc. London 1878. p. 58, t. 3, f. 2 (*Agylla*). — Kirby, Cat. Het. p. 440 (*Agylla*) (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 192, f. 113 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 280, f. 36 i (1918). — Amazonas

1

Metagylla Hamps.

Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 19 (1907) p. 231. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 280 (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 519 (1914).

miroides Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 19 (1907) p. 231. — Draudt in Seitz, l. c. p. 280, f. 36 i. (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 519, f. 119 (♂) (1914). — Franz. Guyana

1

Agylla Wlk.

Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 552 (1854). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 193 (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 503, 512. — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 64 (1910). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 199 (1914) und 6. p. 280 (1918). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 186.

Sidyma Wlk., List Het. Br. Mus. 7. p. 1686 (1856). — Hamps., Moths India 2. p. 49, 67 (1894). — Moore, Proc. Zool. Soc. 1878. p. 9.

Tripura Moore, Lepid. East Ind. Comp. p. 298 (1858); id., Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 8.

Salapola Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 525 (1863).
Crambomorpha Feld., Reise Novara t. 106, f. 9 (1874).
— Druce, Biol. Centr.-Amer. Het. 1. p. 132 (1885).
(nec *Crambomorphus* Mac Lachl. 1867.)
Churinga Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 9.; id., Lepid. Atkins. 1. p. 25 (1879).
Vamuna Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 10; id., Lepid. Atkinson 1. p. 23 (1879).
Vumuna [err. typ.!] Hamps., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 512.
Ghoria Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 12; id., Lepid. Atkins. 1. p. 26 (1879).
Hesudra Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 12; id., Lepid. Atkinson 1. p. 26 (1879).

abrosa Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 360 (1911). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 535, t. 29, f. 3 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 285, f. 37 h (1919). — Costa Rica.

albifines Wlk., List Het. Br. Mus. 7. p. 1686 (1856) (*Sidyma*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 561, p. 94 (*Sidyma*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 360 (*Sidyma*). — Moore, Proc. Zool. Soc. 1878. p. 9 (*Sidyma*). — Hamps., Moths India 2. p. 67, f. 34 (*Sidyma*) (1894) (♂ ♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 193. f. 114 (♂ ♀) (1900). — Seitz, Groß-Schm. d. Erde 2. p. 64, f. 12 f (1910). — Kirby, Cat. Het. p. 345 (*Sidyma*). — Swinh., Cat. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 130 (1892) (*Sidyma*). — Hamps., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 512. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 199 (1914). — N. W. Himalayas: Simla, Masuri, Dalhousie

albivenis Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 359 (1911). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 523, f. 123 (♂ ♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 282, f. 36 k (1919). — Costa Rica

albocinerea Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 13, t. 1, f. 10 (*Ghoria*); id., Lepid. Atkinson 1. p. 27 (1879) (*Ghoria*) (♂). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 574, p. 96 (1887) (*Ghoria*). — Hamps., Moths India 2. p. 70 (1894) (*Gnophria*) (♂); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 208, 209 (♂ ♀) (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 316 (1892) (*Ghoria*). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 512. — Snell., Tijds. v. Ent. 47. p. 146 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 200, f. 15 i (1914) (♂ ♀). — Sikkim, Java

ab. *sericeipennis* Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 13 (*Ghoria*); id., Lepid. Atkinson 1. p. 27 (1879) (*Ghoria*) (♂). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 575, p. 96 (1887) (*Ghoria*). — Hamps., Moths India 2. p. 69, f. 36 (*Gnophria*) (♀) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 210, f. 127 — Sikkim

(1900). — Kirby, Cat. Het. p. 316 (1892) (*Ghoria*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 200 (1914) (♂ ♀).

alboluteola Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 226 (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 200 (1914). — Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 115 (1917) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 536, t. 29, f. 6 (♂ ♀) (1914). — Assam, Formosa, Selangor

ampla Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 285, f. 37 i (1919) (♂). — Bolivien

apicalis Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 9, t. 1, f. 2 (*Sidyma*); id., Lepid. Atkinson 2. p. 22 (♂) (1879). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India no. 562, p. 96 (1887) (*Sidyma*). — Hamps., Moths India 2. p. 67 (♂ ♀) (*Sidyma*) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 193 (1900) (♂ ♀). — Kirby, Cat. Het. p. 345 (*Sidyma*) (1892). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 64 (1910). — Hamps., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 512. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 199, f. 15 g (1914). — Sikkim

argentea Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 525 (1863) (*Salapola*). — Kirby, Cat. Het. p. 920 (1892) (*Salapola*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 200, f. 118 (♂ ♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 282, f. 37 c (1919). — Brasilien, Rio Janeiro

ab. *vestalis* Schaus, Proc. Zool. Soc. London 1894. p. 241 (*Salapola*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 200 (1900). — Draudt in Seitz, l. c. p. 282 (1919).

argentifera Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1911 (1866) (*Halesidota*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 357 (*Crambomorpha*). — Dognin, Lépid. de Loja 3. p. 72 (1894) u. 4. p. 107 (1896) (*Macrocrambus*) (♀). — Druce, Biol. Centr. Amer. Het. 2. p. 401 (1897) (*Crambomorpha*). — Kirby, Cat. Het. p. 337 (1892) (*Macrocrambus*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 194, 195, t. 23, f. 24 (1900) (♂ ♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 281, f. 37 a (1919). — Mexico, Costa Rica, Venezuela, Brasilien

asra Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 358 (1911). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 528, t. 28, f. 21 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 284, f. 37 f (1919). — Costa Rica

auranticaria Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29. p. 196 (1905). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 282, f. 36 k (1919). — Hamps., Cat. Suppl. 1 p. 524, f. 124 (♂) (1914). — Franz. Guyana

auraria Dognin, Le Natural. 1892, p. 169; id., Lépid. Loja 3. p. 72 u. 89. t. 9, f. 6 (1894) (*Crambomorpha*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 203, 206 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 285, — Ecuador: Loja. Bolivia: Chaco

f. 37 g (1919). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 532 (1914).

rubrofasciata Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 226 (♂ ♀) (1912). — Peru

ab. *fuscifusa* Draudt l. c. p. 285; „Ab. 1" Hamps. l. c. — Bolivia

barbicosta Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 200, f. 119 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 282, f. 36 k (1919). — Rio Janeiro

barbipalpia Schaus, Journ. New York Entom. Soc. 7. p. 216 (1899). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 203—204, t. 23, f. 25 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 283, f. 37 e (1919). — Brasilien: Castro Paraña

barbula Dogn., Hétér. nouv. l'Amér. du Sud 3. p. 6—7 (1911) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 6. p. 283, f. 37 d (1919). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 525, f. 126 (♂) (1914). — Kolumbien

basiflava Semp., Schmett. Philipp. 2. p. 500, t. 59, f. 8. ♂ ♀ (1899) (*Sidyma*) [„vielleicht Tineiden" (Semp.)!] — Nordost-Luzon

beema Moore, Proc. Zool. Soc. London 1865. p. 798 (*Lithosia*) u. 1878. p. 10 (*Churinga*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 615, p. 101 (1887) (*Churinga*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1882 (1866) (*Lithosia*). — Butl., Trans. Ent. Soc. 1877. p. 356, t. 8, f. 16 (*Crambomorpha*). — Hamps., Moths. India 2. p. 67 (*Sidyma*) (1894) (♂ ♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 194, 197, t. 24, f. 2 (1900) (♂ ♀); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 512. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 199, f. 15 g (1914). — Sikkim

bioptera Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 164 (♂ ♀) (1914). — Panama

bipars Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 10, t. 1, f. 11 (*Vamuna*); id., Lepid. Atkinson 1. p. 23 (1879) (*Vamuna*) (♂). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 563, p. 94 (1887) (*Vamuna*). — Hamps., Moths India 2. p. 68 (*Sidyma*) (1894) (♂ ♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 208, 211 (♂) (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 315 (1892) (*Vamuna*). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 513. — Draudt in Seitz, l. c. p. 200, f. 15 h (1914). — Sikkim

bisecta Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 226 (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 199 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 520, t. 28, f. 16 (♀) (1914). — Kina-Balu

brunneostriata Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 4 (1909) p. 353. — Draudt 6. p. 283, f. 37 c. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 526, t. 28, f. 20 (♂) (1914). — Peru

brunneipennis Dogn., Hétér. nouv. l'Amér. du Sud 7. p. 11 (1914) (♂). — Hamps., Cat. Suppl. p. 537, t. 29, f. 11 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 285, f. 37 h (1919). Kolumbien

collitoides Butl., Cist. Entom. 3. p. 115 (1885) (*Ghoria*) (♀). — Kirby, Cat. Het. p. 316 (1892) (*Ghoria*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 208, 212, t. 23, f. 14 (♂ ♀) (1900); id., Fauna Brit. Ind., Moths 4. p. 494 (1896) (♂ ♀) (*Gnophria*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 64, f. 12 e (1910). Amur. Japan: Nikko Sikkim [?]

complanodes Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 8 (1901) p. 182; id., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 537, t. 29, f. 10 (♀) (1914). Britisch Centr.-Afrika

corcovada Schaus, Proc. Zool. Soc. London 1894. p. 240 (*Crambidia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 208, 209, t. 24, f. 9 (♂ ♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 286 (1919). Brasilien: Rio Janeiro, Petropolis Bolivien: Chaco

postimparilis Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 228 (♂ ♀) (1912).

crassa Dogn., Hétér. nouv. l'Amér. du Sud 3. p. 7 (♂ ♀) (1911) (*Agylla?*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 286, f. 37 i (1919). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 519, t. 28, f. 12 (♂). Kolumbien

cryptosema Hamps., Nov. Zool. 25. p. 100 (♂) (1918). Kolumbien

delicia Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29. p. 197 (1905). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 281 (1919). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 529, f. 131 (♂ ♀) (1914). Franz. Guyana

dentifera Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 208, t. 23, f. 9 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 285, f. 37 h (1919). Ecuador

divisa Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 12, t. 1, f. 4 (*Hesudra*); id., Lepid. Atkinson 1. p. 26 (1879) (♂) (*Hesudra*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. p. 96, no. 573 (1887) (*Hesudra*). — Hamps., Moths India 2. p. 70 (1894) (♂) (*Gnophria*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 194, 196 (♂) (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 335 (1892). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 512. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 199, f. 15 g (1914). — Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 114 (1917) (♂). Sikkim, Formosa, Borneo: Kina-Balu

diarhabdus Rothsch., Journ. Malay States Mus. 8. p. 110 (♀) (1920). Sumatra

Dognini Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 203, 205, t. 24, f. 24 (♂ ♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 284, f. 37 e (1919). Bolivia

endoloba Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 8. p. 402 (1911) (♂); id., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 530, f. 132 (♂ ♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 284, f. 37e (1919). Kolumbien Costa Rica

erigone Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 358 (1911). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 531, t. 28, f. 24 (♂ ♀) (1914). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 284, f. 37 e (1919).	Costa Rica
eriodes Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 522, f. 112 (1914) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 281, f. 37 b (1919).	Peru
endocapnia Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 532, t. 28, f. 28 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 6. p. 284, f. 37 f (1919).	Peru
exscissa Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 360 (1911) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 521, f. 120 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 6. p. 282, f. 37 c (1919).	Costa Rica
fasciculata Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 552 (1854). — Kirby, Cat. Het. p. 440 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 201, f. 121 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 6. p. 282, f. 36 l (1919). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 525 (1914).	Venezuela
hypotricha Feld., Reise Novara t. 138, f. 30 (1874) (*Salapola*). — Kirby, Cat. Het. p. 440 (1892).	
flavicornis Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 227 (♂) (1912). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 534, t. 28, f. 31 (♂) (1914). — Draudt l. c. p. 286, f. 37 i (1919).	Peru
flavitincta Dognin, Ann. Soc. Ent. Belge 43. p. 133 (1899). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 204, 207, t. 23, f. 10 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 285, f. 37 g (1919).	Ecuador: Loja
Foyi Dognin, Ann. Soc. Entom. Belge 38. p. 123 (1894) (*Macrocrambus*); id., Lépid. Loja 3. p. 72 (1894) u. 4. p. 105 u. 107 (♂ ♀), t. 11, ff. 7, 7 a (*Macr.*) (1896) (♂ ♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 194. (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 281, f. 36 l (1919).	Ecuador: Loja
fulvithorax Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 520, t. 28. f. 14 (1914) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 281, f. 37 b (1919).	Kolumbien
fusciceps Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 520, t. 28, f. 13 (♂ ♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 281. f. 37 a (1919).	Peru. Kolumbien
gigantea Oberth., Diagn. Lépid. Askold p. 6 (1879) (*Lithosia*); id., Etude Entom. 5. p. 29, t. 1, f. 6 (1880) (*Lithosia*) (♂ ♀). — Kirby, Cat. Het. p. 323 (1892) (*Lithosia*). — Graeser, Berl. Entom. Zeitschr. 1888. p. 114 (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 208, 211 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 64, f. 12 e (1910). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 377 (1910).	Sibirien: Askold, Ussuri, Amur. Japan: Hakodate
gigas Heyl., C. R. Soc. Ent. Belge 35. p. 409 (1891) (*Lithosia* (*Chrysorabdia*)) (♀). — Kirby, Cat.	Java: Preanger

Het. p. 915 (1892) (*Chrysorabdia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 196, 198, t. 24, f. 19 (♀) (1900). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 146 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 200, f. 15 e (1914).

Hampsoni Dogn., Ann. Soc. ent. Belg. 48. p. 358 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 284, f. 37 e (1919). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 530, t. 28, f. 22 (♂ ♀) (1914). — Peru, Panama, Costa Rica

hermanilla Dognin, Ann. Soc. Ent. Belge 38. p. 127 (1894) (♂) (*Crambomorpha*); id., Lépid. Loja 3. p. 72 (1894) u. 4. p. 108, t. 11, f. 14 (*Cramb.*) (1896) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 204, 207 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 285, f. 37 g (1919). — Ecuador: Loja

holochrea Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 8 (1901) p. 182; id., Cat. Suppl. 1. p. 537, t. 29, f. 9 (♂ ♀) (1914). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 64 (1910). — China: Chang-Yang

idolon Dyar, Proc. U. S. Nat. Hist. 42. p. 50 (♂ ♀) (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 285, f. 36 m (1919). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 536, t. 29, f. 7. — Mexiko

involuta Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 203, f. 124 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 283, f. 36 l (1919). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 529 (1914). — Brasilien: Petropolis, Castro Parana

albotestacea Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 227 (1912) (♂).

Maasseni Dognin, Ann. Soc. Entom. Belge 38. p. 126 (1894) (*Crambomorpha*); id., Lépid. Loja 3. p. 72 (1894) u. 4. p. 108, t. 11, ff. 12, 12a (♂♀) (*Cramb.*) (1896). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 203, 205, f. 125 (1900) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 284, f. 37 e (1919). — Panama, Bugaba. Kolumbien: Bogota. Venezuela: Aroa. Ecuador: Loja.

argentea Maassen, Stübels Reisen S. Amer., Lepid. p. 130, t. 4, f. 25 (1890) (*Lithosia*) (nec Wlk.!). — Kirby, Cat. Het. p. 326 (1892) (*Lithosia*).

umbrifera Druce, Biol. Central.-Amer., Het. 1. p. 132 (part.) (nec Feld.!) (*Crambomorpha*).

maculata Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 10, t. 1, f. 5 (*Vamuna*); id., Lepid. Atkinson 1. p. 23 (1879) (*Vamuna*) (♂♀). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2, no. 564, p. 96 (1887) (*Vamuna*). — Hamps., Moths India 2. p. 68 (1894) (*Sidyma*) (♂♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 208, 211—2 (♂♀) (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 315 (1892) (*Vamuna*). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 513. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 200, f. 15 h (1914). — Sikkim

marcata Schaus, Proc. Zool. Soc. London 1894. p. 240 (*Crambomorpha*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. — Rio Janeiro. Peru.

Br. Mus. 2. p. 194, 195, t. 23, f. 23 (1900) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 281, f. 37 a (1919).

marginata Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 133 (1885) und 2. p. 401 (1897) (*Areva*). — Kirby, Cat. Het. p. 338 (1892) (*Areva*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 203, 204, t. 24, f. 8 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 283 (1919). — Mexico. Guatemala Costa Rica

megasema Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 523, t. 28, f. 18. (♂) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 282, f. 37 c (1919). — Peru

metaxantha Hamps., Trans. Ent. Soc. London 1895. p. 292 (*Macrobrochis*); id., Moths India 4. p. 493 (1896); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 194, 197, t. 24, f. 11 (♀) (1900). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 512. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 199, f. 15 h (1914). — Indien: Bhutan

meteura Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 528 f. 129 (♂♀) (1914). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 283, f. 36 k (1919). — Kolumbien

nigritia Dogn., Hétér. nouv. l'Amér. du Sud 3. p. 7 (♂) (1911). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 6. p. 285. p. 37 h (1919). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 531, t. 28, f. 25 (♂) (1914). — Kolumbien

niphostibes Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 165 (♂♀) (1914). — Panama

nitidalis Maass., Stübels Reise p. 171, t. 9, f. 25 (1890) (*Hydrocampa*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 281, f. 37 b (1919). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 521 (♂♀) (1914). — Ecuador, Bolivien, Kolumbien, Peru

nochiza Dognin, Ann. Soc. Entom. Belge 38. p. 123 (1894) (*Macrocrambus*); id., Lépid. Loja 3. p. 72 (1894) u. 4. p. 106, t. 11, f. 9 (1896) (*Macr.*) (♂♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 196 (part.!) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6, p. 281, f. 37 b (1919). — Ecuador: Loja. Bolivien: Chaco.

ab. *boliviensis* Strand n. ab.; „Ab. 1" Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 197 (1900). — Bolivien.

nivea Wlk., List Het. Br. Mus. 7. p. 1778 (1856) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 338 (1892) (*Crambidia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 194, 195, f. 115 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 281, f. 37 c (1919). — Mexico, Guatemala, Costa Rica, Panama, Kolumbien, Brasilien, Ecuador, Bolivien

monoleuca Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1911 (1866) (*Halesidota*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 357 (*Crambomorpha*). — Dognin, Lépid. de Loja 4. p. 107 (1896) (*Macrocrambus*). — Kirby, Cat. Het. p. 337 (1892) (*Macrocrambus*). — Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 165 (1914).

ab. *argentea* Feld., Reise Novara t. 106, f. 10 (1874) (*Crambomorpha*). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 132 (*Crambomorpha*). — Dogn., Lépid. de Loja 2. p. 39 (1891) (*Cramb.*). — Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 132 (1885) (*Crambomorpha*) und 2. p. 401 (1897). — Kirby, Cat. Het. p. 337 (1892) (*Macrocrambus*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 196 (1900). — Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 165 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 281 (1919).

ab. *virginea* Schaus, Proc. Zool. Soc. London 1894. p. 240 (*Crambomorpha*). — Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 165 (1914).

ab. *plateada* Dognin, Ann. Soc. Ent. Belge 38. p. 122 (1894) (*Macrocrambus*); id., Lépid. Loja 3. p. 72 (1894) u. 4. p. 104 u. 107, t. 11, ff. 6, 6 a (*Macr.*) (1896) (♂♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 196 (1900). — Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 165 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 281 (1919).

ab. *florecilla* Dognin, Ann. Soc. Ent. Belge 38. p. 122 (1894) (*Macrocrambus*); id., Lépid. Loja 3. p. 72 (1894) u. 4. p. 105 u. 107 (♀), t. 11, f. 5 (1896) (*Macrocramb.*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 196 (1900). — Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 165 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 281 (1919).

normalis Dogn., Hétér. nouv. l'Amér. du Sud 7. p. 12 (1914) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 6. p. 285, f. 37 h (1919). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 535, t. 29, f. 2 (♂♀) (1914). — Kolumbien

nubens Schaus, Journ. New York Entom. Soc. 7. p. 216 (1899) (*Crambomorpha*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 202—203, f. 123 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 283, f. 37 d (1919). — Mexico: Jalapa

obliquisigna Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 7. p. 216 (1899). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 208—9, t. 24, f. 20 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. der Erde 6. p. 285, f. 37 h (1919). — Kolumbien

ochritincta Dogn., Hétér. nouv. l'Amér. du Sud 7. p. 11 (1914) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 285, f. 37 g (1919). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 533, t. 28, f. 30 (1914). — Kolumbien

ochrota Dogn., Hétér. nouv. l'Am. du Sud 1. p. 6—7 (♂♀) (1910). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 533, f. 133 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 286, f. 36 l (1919). — Kolumbien

oediphlebia Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 523, f. 122 (1914) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 282, f. 37 c (1919). — Ecuador

pallens Hamps., Moths India 2. p. 66 (1894) (*Macrobrochis*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 208, 210, t. 24, f. 1 (1900) (♂♀). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 64, f. 12 f (1910). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 513 (1900). — N. W. Himalayas, Simla, Dalhousie.

perpensa Schaus, Proc. Zool. Soc. London 1894. p. 241 (*Areva*). — Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 2. p. 401 (1897) (*Areva*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 198—199, f. 116 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 282, f. 36 k (1919). — Mexico: Jalapa, Misantla, Vera Cruz.

laticilia Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1 p. 133 (part.!) (nec Wlk.!) (*Areva*).

phaeopasta Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 51. p. 225 (1907) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 532, t. 28, f. 27 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 285, f. 37 h (1919). — Peru

poasla Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 360 (1911) (♂♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 531, t. 28, f. 23 (♂♀) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 284, t. 37 f (1919). — Costa Rica

polysemata Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 7. p. 216 (1899). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 201, f. 120 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 282, f. 37 d (1919). — Brasilien

postfusca Hamps., Moths India 2. p. 70 (1894) (*Gnophria*) (♂); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 208, 213, t. 23, f. 13 (1900) (♂♀). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 64, f. 12 e (1910). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 513. — N. W. Himalayas, Tibet

collitoides Hamps., Moths India 4. p. 494 (1896) (nec Wlk.!)

prasena Moore, Lepid. East India Comp. p. 299, t. 7 a, f. 6 (1859) (*Tripura*); id., Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 8 (*Tripura*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. p. 94, no. 560 (1887) (*Tripura*). — Swinh., Cat. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 114 (1892) (*Tripura*). — Hamps., Moths India 2. p. 66 (1894). — Kirby, Cat. Het. p. 386 (1892) (*Tripura*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 208, 210 (♂♀). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 512. — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 200, f. 26 b (1914). — N. W. Himalayas: Dalhousie, Kangra. Sikkim Assam

prasina Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 64 (1910).

pseudobisecta Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 227 (♂) [nach Hamps. ♀!] (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 283, f. 37 d (1919). — Hamps., Cat. Lep.. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 526, t. 28, f. 19 (♀) (1914). — Kolumbien

remelana Moore, Proc. Zool. Soc. London 1865. p. 798 (*Lithosia*) u. 1878. p. 10 (*Vamuna*). — Hamps., Moths India 2. p. 68 (1894) (*Sidyma*) (♂♀). — Kirby, Cat. Het. p. 315 (1892) (*Vamuna*). — Swinh., Cat. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 119 (1892) (*Vamuna*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 565, p. 95 (1887) (*Vamuna*). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 513.. — Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1883 (1866) (*Lithosia*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 357 (*Crambomorpha*). — Snell., Tijds. v. Ent. 47. p. 146 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 200, f. 15 i (1914). — Leech, Trans. Ent. Soc. London 1899. p. 176 (*Sidyma*). — Sikkim, Assam, Borneo, Java. Ost-Afrika (?)

quadrimaculata Möschl., Stett. Entom. Zeit. 33. p. 352 (1872) (*Gnophria*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 629, p. 103 (1887) (*Atolmis*). — Sylhet

r a m e l a n a Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 208, 211, t. 24, f. 18 (♂♀) (1900).

ab. *r e s t r i c t a* Draudt in Seitz, l. c. (♂) „Ab. 1" Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 211 (1900). — Borneo Java.

ab. *o b s o l e t a* Draudt in Seitz. l. c. (♀); „Ab. 2" Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 211 (1900). — Java

revoluta Dogn., Hétér. nouv. l'Amér. du Sud 7. p. 12 (1914) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 6. p. 283, f. 36 l (1919). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 529, f. 130 (♂) (1914): — Kolumbien

rotunda Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 201—2, f. 122 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 283, f. 37 d (1919). — Kolumbien: Bogota. Bolivien

rufifrons Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 10, t. 1, f. 12 (*Churinga*); id., Lepid. Atkinson 1. p. 25 (1879) (*Churinga*) (♂♀). — Hamps., Moths India 2. p. 70 (1894) (*Gnophria*) (♂♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 194, 198 (♂♀) (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 315 (1892) (*Churinga*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 616, p. 101 (1887) (*Churinga*). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 512. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 200, f. 15 g (1914). — Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 114 (1917) (♀). — Sikkim. Formosa

sanctae-johannis Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29. p. 197 (1905). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 535, t. 29, f. 4 (♀) (1914). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 284, f. 377 (1919). — Franz. Guyana

sanguivitta Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 4 (1909) p. 354; id., Cat. Suppl. 1. p. 533, t. 28, f. 29 (♂♀) (1914). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 285, f. 37 g (1919). — Peru

semiruba Hamps., Moths India 4. p. 493 (1896) (*Macrobrochis*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 194, 198, t. 24, f. 14 (1900) (♂♀); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 512. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 200, f. 15 h (1914). — Assam: Khasis.

separata Schaus, Proc. Zool. Soc. London 1894. p. 240 (*Choria*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 204, 207, f. 126 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 285, f. 37 i (1919). — Panama, Brasilien, Bolivien

umbrifera Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 132 (part.!) (nec Feld.!) (*Crambomorpha*).

septentrionalis Barn. & Mc Dunn., Journ. New York Ent. Soc. 19. p. 151 (1910); id., Contr. Nat. Hist. Lep. N. Amer. I. 4. t. 23, f. 7. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 821 (1914). — Arizona

sericea Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 132 (1885) (*Crambomorpha*). — Kirby, Cat. Het. p. 337 (1892) (*Macrocrambus*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 203, 206 (♂♀) (1900). — Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 165 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 284, f. 37 f (1919). — Mexico, Guatemala, Porto Rico, Panama, Kolumbien, Brasilien, Bolivien, Peru

galactina Maassen, Stübels Reisen S. Amer., Lep. p. 67, 131, t. 4, f. 27 (1890) (*Mieza*). — Kirby, Cat. Het. p. 338 (1892) (*Crambidia*) — Snell., Tijds. v. Entom. 34. p. 187 (1891) (*Mieza*). — Ecuador

limpida Moeschler, Abh. Senckenbg. Ges. 16. p. 117 (1890) (*Gnophria*). — Kirby, Cat. Het. p. 315 (1892) (*Gnophria*). — Porto Rico

ab. *petrola* Schaus, Proc. Zool. Soc. London 1894. p. 240 (*Crambidia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 206 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 284 (1919). — Brasilien, Bolivien

sinensis Leech, Trans. Ent. Soc. London 1899. p. 178 (*Gnophria*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 208, 212, t. 24, f. 5 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 64, f. 12 e (1910). — W. China

sordida Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 226 (1912). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 534, t. 29, f. 1 (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 286, f. 37 i (1919). — Kolumbien

steniptera Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 8. p. 402 (1911) (♂); id., Cat. Suppl. 1. p. 534, t. 28, f. 32 (♂♀). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 286, f. 37 c (1919). — West-Kolumbien

subcinerea Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 359 (1911). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 523, f. 128 (♂♀) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 284, f. 37 f (1919). — Costa Rica

submacula Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 360 (1911). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1, — Costa Rica

p. 526, f. 127 (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 283, f. 37 f (1919).

strigula Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 204, 207, t. 24, f. 3 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde. 6. p. 285, f. 37 g (1919). — Bolivien: Corvico

subochracea Dogn., Hétér. nouv. l'Amér. du Sud 7. p. 12 (1914) (♂). — Kolumbien

subochrea Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 281, f. 37 a (1919). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 520, t. 28, f. 15 (1914) (♂).

subvoluta Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29. p. 196 (1905). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 284, f. 37 f (1919). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 532, t. 28, f. 26 (♂♀) (1914). — Holl.u.Franz. Guyana

tobera Dognin, Ann. Soc. Entom. Belge 38. p. 126 (1894) (*Crambomorpha*) (♂); id., Lépid. Loja 3. p. 72 (1894) u. 4 p. 108, t. 11, ff. 11, 11 a (1896) (*Cramb.*) (♂♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 203, 204 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 284, f. 37 e (1919). — Ecuador: Loja Bolivia: Chaco.

tolteca Schaus, Entom. Amer. 5. p. 191 (1889) (*Crambomorpha*). — Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 2. p. 401, t. 78, f. 15 (*Areva*) (1897). — Kirby, Cat. Het. p. 337 (1892) (*Macrocrambus*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 208, 209 (♂) (1900). — Draudt n Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 286, f. 36 l (1919). — Mexico: Jalapa, Las Vigas, Coatepec Guerrero, Brasilien: Sta. Catha*rina*

trichosema Dogn., Hétér. nouv. l'Amér. du Sud 7. p. 13 (1914) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 283, f. 37 d (1919). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 525, f. 125 (♂) (1914). — Kolumbien

tumidicosta Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 194, 199, f. 117 (♂ ♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 282, f. 36 k (1919). — Guatemala

laticilia Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 133 (part.!) (nec Wlk.).

umbrifera Feld., Reise Novara, Lep. t. 106, f. 9 (1874) (*Crambomorpha*). — Kirby, Cat. Het. p. 337 (1892) (*Macrocrambus*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 203, 206. (♀) (1900). — Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 132 (1885) (*Crambomorpha*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 285, f. 37 g (1919). — Panama Kolumbien: Bogota Venezuela: Merida Bolivien: Chaco

umbrosa Dognin, Ann. Soc. Entom. Belge 38. p. 127 (1894) (*Crambomorpha*) (♀); id., Lépid. Loja 3. p. 72 (1894) u. 4. p. 109, t. 11, f. 13 (*Cramb.*) (1896) (♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 208, 210 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 286 (1919). — Ecuador: Loja

venosa Schaus, Proc. Zool. Soc. London 1894. p. 239 (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 208, 212, t. 23, f. 26 (1900) (♂ ♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 286, f. 37 i (1919). — Brasilien: Castro Paraña

virago Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 224 (1913) (als *Ag. rufifrons virago*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 200 (1914) (♂♀). — Hamps., Cat. Lep. Suppl. 1. p. 521, t. 28, f. 17 (♂♀) (1914). — Formosa

virilis Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 224 (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 200. (♀) (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 536, t. 29, f. 5 (♀) (1914). — Formosa

vittata Leech, Trans. Ent. Soc. London 1889. p. 178 (*Gnophria*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 193, 194, t. 23, f. 18 (1900) (♂). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 64, f. 12 f (1910). — Nord-China

Volzi Weym., Iris 1909. p. 25 (*Tripura*) (♂); id., in Strand, Lep. Niepeltiana p. 7, t. 11, f. 4 (♂) (1914). — Sumatra

Voltzi Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 200 (1914).

xanthocraspidus Rothsch., Journ. Malay States Mus. 8. p. 111 (♀) (1920). — Sumatra

zopisa Dognin, Ann. Soc. Entom. Belge 38. p. 124 (1894) (*Macrocrambus*); id., Lépid. Loja 4. p. 106, t. 11, f. 10 (1896) (*Macr.*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 194, 197. (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 281, f. 37 c (1919). — Ecuador: Loja.

zopiza Dogn., Lépid. de Loja 3. p. 72 (1894) (*Macrocrambus*).

zucarina Dognin, Ann. Soc. Ent. Belge 38. p. 123 (1894) (*Macrocrambus*); id., Lépid. Loja 3. p. 72 (1894) u. 4. p. 105 u. 107 (♂), t. 11, f. 8 (*Macr.*) (1896). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 194, 195 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 281, f. 37 b (1919). — Ecuador: Loja.

107

Agylloides Strand

Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 186.

asurella Strand, l. c. p. 186 (♀). — Togo

ab. *obscurella* Strand, l. c. p. 187 (♀).

problematica Strand, Archiv f. Naturgeschichte 1912. A. 7. p. 187. (♂). — Kamerun

2

Parapalosia Dyar

Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 29. p. 174 (1905). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 289 (1919). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 537 (1914).

cinderella Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29. p. 197 (1905). — Draudt in Seitz, l. c. p. 289, f. 36 e — Franz. Guyana

(1919). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 538, f. 134 (♂) (1914).

1

Ardonissa Dogn.

Dognin, Ann. Soc. Ent. Belg. 51. p. 226 (1907). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 541 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 288 (1919).

adscitina Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 51. p. 226 (1907). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 288, f. 36 d (1919). — Hamps., l. c. p. 542, f. 139 (♂) (1914). Peru

1

Neagylla Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 213 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 286 (1919).

nevosa Dognin, Ann. Soc. Entom. Belge 38. p. 128 (1894) (*Areva*) (♂); id., Lépid. Loja 3. p. 72 (1894) u. 4. p. 110, t. 11, f. 18, 19 (*Areva*) (1896) (♂♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 213, f. 128 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 286, f. 36 m (1919). Ecuador: Loja

1

Ardonipsa Dyar

Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 42. p. 50 (1912).

melas Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 42. p. 50 (♂) (1912). Mexiko.

1

Paragylla (Dognin) Hamps.

Dognin, Ann. Soc. Ent. Belg. 43. p. 132 (1899). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 213—4 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 286 (1919).

Amoureli Dognin, Le Natural. (2) 4. p. 128 (1890) (*Areva*); id., Lépid. Loja 2. p. 39 u. 52, t. 4, f. 16 (*Areva*) (1891). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 214, f. 129 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 286, f. 36 m (1919). Ecuador: Loja

endophaea Dognin, Ann. Soc. Entom. Belge 43, p. 132 (1899) (♂♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 214, t. 24, f. 7 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 286, f. 37 m (1919). Ecuador: Loja.

2

Nephelosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 214 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 287 (1919).

caecina Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 2. p. 400, t. 78, f. 7 (1897) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 215, f. 130 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 287, f. 36 g (1919). Guatemala: San Isidro.

1

Parashada Hamps.

Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 15. p. 433 (1905); id., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 540 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 199 (1914).

truncata Hamps., l. c. p. 434 (1905) (♂); id., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 540, f. 137 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 199 (1914) (♂). — Sula Mangoli

1

Areva Wlk.

Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 525 (1854). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 215 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 6. p. 287 (1919).

albogrisea Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 228 (♂) (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 287, f. 37 k (1919). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 538, t. 29, f. 12 (♀) (1914). — W. Ecuador

laticilia Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 526 (1854). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 358. — Kirby, Cat. Het. p. 338 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 215, f. 131 (♂♀) (1900). — Dogn., Lépid. de de Loja 2. p. 39 (1891). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 287, f. 37 k (1919). — Venezuela Ecuador: Loja.

jubata Feld., Reise Novara, Lep. t. 139, f. 52 (1875).

subfulgens Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 4. p. 151 (1896) (*Illice*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 216, t. 24, f. 21 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 287, f. 37 k (1919). — Brasilien: Sao Paulo

trigemmis Hb., Zutr. Exot. Schmett. 3. p. 22, ff. 477, 478 (1827) (*Trichromia*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 538 (1854) (*Trichromia*). — Kirby, Cat. Het. 2. p. 290 (1892) (*Pyralidia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 216, f. 132. (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 287, f. 37 k (1919). — Mexico: Orizaba. Haiti Brasilien: Espiritu Santo

ziza Druce, Biol. Centr.-Amer. Het. 2. p. 400, t. 78, f. 11 (1897) (*Lithosia*).

4

Metareva Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 216 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 287 (1919).

aenescens Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 216—7, f. 133 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 287 (1919). — Bolivien: Chaco.

albescens Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 46. p. 230 (♀) (1902). — [Nach Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 538 das ♀ zu *flavescens* Dogn.] — Tucuman

endoscota Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 4 (1909) p. 354; id., Cat. Suppl. 1. p. 539, t. 29, f. 13 (♀) (1914). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 287 (1919). — Peru

flavescens Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 46. p. 230 (1902) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 6. p. 287, f. 37 k (1919). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 538, f. 135 (♂♀) (1914). — Tucuman

semidivisa Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 227 (♀) (1912).

4

Lamprosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 217 (1900); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 48 (1900).

eborella Boisd. in Delegorgue, Voy. Afr. Austr. 2, p. 597 (1847) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 318 (1892) (*Sozusa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 217, f. 134. (♂) (1900); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 47 (1900). — Kapland: Fort Pitt, Annshaw.

pygmaea Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 507 (1854) (*Lithosia*).

1

Pasteosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 217—218 (1900); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 43, 48 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 199 (1914).

irrorata Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 218, f. 135 (1900) (♂♀); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 48 (1900). — Kapland: Annshaw.

orientalis Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 4 (1909) p. 354; id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 539, f. 136 (♀) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 199 (1914). — Singapore

plumbea Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 218 f. 136. (♀) (1900); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 48 (1900). — Kapland: Transkei

3

Hyposhada Hamps.

Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist (8) 4 (1909) p. 352. — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 220 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 541 (1914).

pellopsis Beth.-Bak., Nov. Zool. 15. p. 193 (♂♀) (1908). — Draudt in Seitz, l. c. p. 220 (1914) (♂♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 541, f. 138 (♂) (1914). — Brit. Neu-Guinea

1

Meneclia Grünbg.

Grünbg. in L. Schultze, Zool. u. anthrop. Ergebn. Forsch.reise in Süd-afrika, 4, Lief. 1 (= Denkschr. med. Ges. Jena, 16) p. 122 (1910).

pallidula Grünbg. l. c. — Windhuk (S. W. Afr.)

1

Lysceia Wlk.

Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 541 (1854). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 218 (1900); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 43 (1900).

bigutta Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 541 (1854). — Kirby, Cat. Het. p. 339 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 219, f. 137 (♂) (1900); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 48 (1900). — Natal: Karkloof Kapland: Fort Pitt

1

Oedaleosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 219 (1900).

concolor Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 191—192 (♀). — Djur [wohl im Sudan]

frontalis Strand, Entomol. Rundschau 26. p. 109 (1909). — Ost-Afrika

nigricosta Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 219, f. 138 (♂) (1900). — Sierra Leone, Gambien.

3

Conilepia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 219 (1900).

nigricosta Leech, Proc. Zool. Soc. London 1888. p. 598, t. 30, f. 11 (*Oeonistis*); id., l. c. 1899. p. 179 (*Oeon.*). — Kirby, Cat. Het. p. 335 (1892) (*Oeonistis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 220, f. 139 (1900) (♂). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 63, f. 12 f (1910) (♂) (*Oeonistis*). — Japan

1

Lithosia F.

Fabr., Entom. Syst. Suppl. p. 459 (1798). — Latr., Consid. Générales p. 264 (1810). — Leach, Edinb. Encycl. 9. p. 133 (1815). — Moore, Proc. Zool. Soc. 1878. p. 44. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 220 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 501 (1900).

Oeonistis (nec Hb.!) Kirby, Handb. order Lepid. 3. p. 161—2 (1897); id., Europ. Butt. Moths p. 99 (1879). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 63 (1910). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 148, f. 49. — Hein., Berges Schmetterlingsbuch (4. Aufl.) p. 126 (1870).

atroradiata Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 236 (1864) (*Setina*). — Kirby, Cat. Het. p. 358 (1892) (*Setina*?). — Süd-Afrika.

atroradiella Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 567 (1900).

usbcosteola Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 4. p. 200 (1899) (*Lithosia*) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 220, t. 24, f. 15 (1900) (♂). — Central-China: Hunan

♂♀ **quadra** L., Syst. Nat. (ed. X) 1. p. 511, no. 84 (1758), 1. (2) p. 840, no. 114 (1767) (*Noctua*). — Esper, Schmett. 4. p. 92, t. 92, ff. 2—6 (*Noctua*) (1786). — Hb., Eur. Schmett. 3, p. 127 ff. 101, 102 (1800) (*Bombyx*). — Ochs., Schmett. — Central- und Süd-Europa, England. Norwegen, Schweden,

Eur. 3. p. 126 (1810) u. 4 p. 52 (*Lithosia*). — Godt., Lép. Fr. 5. p. 13, t. 41, ff. 2—4 (*Lithosia*) (1837). — Steph., Ill. Brit. Entom. Haust. 2. p. 97 (1829) (*Lithosia*). — Hamps., Moths India 2. p. 73, f. 40 (♂♀) (*Oeonistis*) (1894). — Stgr., Cat. p. 23 (1861) u. p. 55 (1871) (*Gnophria*). — Kirby, Cat. Het. p. 335 (*Oeonistis*) (1892). — Kirby, Eur. Butt. and Moths p. 99, t. 22, ff. 9, a—c (1879) (*Oeonistis*); id., Handbook order Lep. 3. p. 162, figg. (1897) (do.). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 220—1, ff. 140, 141 (♂♀) (1900). — Barrett, Lepid. Brit. Isl. 2. p. 232, t. 68, figg. 3, 3 a—b (1894) (*Oeonistis*). — Herr.-Schäff., Schmett. v. Eur. 2. p. 161 (1845) (*Gnophria*). — Schiff., System. Verzeichn. p. 68 (*Noctua*) (1776). — Illiger, neue Ausgabe desselben p. 173, no. 1 (1801); id., Magaz. f. Ins. 2. p. 79, no. 1 (*Noctua*) (1802). — Fabr., Entom. Syst. 3 (2) p. 25, no. 54 (*Noctua*) (1793), Supplem. p. 459, no. 1 (*Lithosia*) (1798). — Schaeffer, Element. Entom. t. 98, f. 5 (1766); id., Icones Ins. t. 29, f. 9—10 (1766—79), Nomencl. Panzer p. 41 u. 111, t. 102, f. 1—2 (*Lithosia*). — Sepp, Beschouw. d. Wonderen Gods, Tweede Gezin d. eerste Bende, t. 6, f. 1—8 (1762—1860). — Wilkes, Nat. Hist. t. 52 (1747—60). — Poda, Ins. Mus. Graec. p. 89, no. 18, t. 2, f. 8 (*Noctua*) (1761). — Rösel v. Ros., Insekten-Belustigung. 1. p. 110, t. 17, f. 1—5 (1746). — Ernst & Engramelle, Pap. d'Europe 6. p. 31, t. 217, f. 298 a—k (1779 —92). — Panzer, Fauna Germ. 78, 23, 24 (*Noctua*) (1793—). — Scopoli, Entom. Carniolica p. 210, no. 590 (*Phalaena*) (1763). — O. F. Müller, Fauna Fridriksdalina p. 43, no. 382 (*Phalaena*) (1764); id., Zool. Dan. p. 120, no. 1389 (*Phalaena*) (1776). — Fuessly, Schweiz. Ins. p. 37, no. 705 (*Phalaena*) (1775). — Vieweg, Tabell. Verzeichn. 2. H. p. 8, no. 1 (*Noctua*) (1789). — Borkh., Eur. Schmett. 3. p. 239, no. 76 (*Bombyx*) (1790); id., Rhein. Magaz. 1. p. 352, no. 199 (*Bombyx*) (1793). — Hufnagel, Berl. Magazin 3 B. 2 St. p. 208, no. 9 (*Phalaena*) u. 4 St. p. 420 (*Bombyx*) (1767—9). — Schrank, Fauna boica 2. B. 1 Abt. p. 311, no. 1504 (*Noctua*) (1801) u. 2. Abt. p. 165, no. 1 (*Setina*) (1802). — Lang, Verzeichn. seiner Schmett. (2. Ausg.) p. 164, no. 1151 —2 (*Noctua*) (1789). — Brahm, Ins.-Kalender p. 485, no. 347 (*Bombyx*) (1790—91). — Schwarz, Raupenkalender p. 277, 713, 765 (*Noctua*) (1791). — Gronovius, Zoophyl. p. 870 (*Noctua*) (1774). — Fabr., Spec. Ins. 2. p. 214, no. 28 (*Noctua*) (1781); id., Mantissa Insect. 2. p. 139, no. 40 (*Noctua*) (1787). — Gmelin, ed. Syst. Nat. 1 (5), 2553, 114 (*Noc-*

Rußland, Dalmatien, Bukowina, Armenien, Kaukasus, Sibirien, Amur, Japan, Ussuri, Korea

tua) (1790). — Berkenhout, Synopsis Nat. Hist. Gr. Britain 1. p. 139 (*Noctua*) (1795). — Stewart, Elements Nat. Hist (1853) 2. p. 185. — Turton, Syst. Nat. 3. p. 292 (1806). — Haworth. Lepid. Britannica p. 146 (*Lithosia*) (1809). — A. und O. Speyer, Isis 1843. p. 189 (*Lithosia*). — F. Boie, Isis 1841. p. 172 (*Lithosia*). — Boie in Kröyers Naturhistorisk Tidskrift 1, H. 6 (1837) p. 521 (*Lith.*). — G. Koch, Raup. und Schmett. Wetterau (Isis 1848, H. 11). — Lienig, Lep. Fauna von Livland und Curland (in: Isis 1846) p. 184. — O. G. Costa, Fauna Regni Napoli, Lepid. Notturni p. 26—27 (1832—6). — Hb., Verzeichn. bek. Schmett. p. 165, no. 1704 (1816) (*Oeonistis*). — Evers., Fauna Lepid. volgo-ural. p. 131—132 (1844) (*Lithosia*). — Leech, Trans. Entom. Soc. Lond. 1899. p. 178. (*Oeonistis*). — C. F. Dubois, Lépid. de l'Europe, 27. livr. (1863) (*Lithosia*). — Hofmann, Groß-Schmett. Europas p. 40, t. 16, f. 31 (1887) (*Gnophria*). — (Ent. Ver. „Fauna"), Groß-Schmett. d. Leipziger Geb. (1889) (*Gnoph.*). — Hoffer, Illustr. Schmetterlingsbuch p. 50, t. 11, f. 5 (1890) (*Gnophria*). — Auriv., Nordens fjärilar p. 86, t. 22, f. 9 a—9 c (1891) (*Atolmis*) — Ström, Danmarks Större Sommerfugle p. 121 (1891) (*Gnophria*). — Speyer, Deutsche Schmetterlingskunde (2. Aufl.) p. 126, t. 24, f. 4 a—4 b (1868); id., l. c. (3. Aufl.) p. 78, t. 9, f. 7 a—b (1879). — Reutti, Lepidopt.-Fauna Baden p. 50 (1898) (*Gnophria*). — Schütze, Iris 9. p. 330 (1896) (*Gnophria*). — Moffat, Irish Natural. 9. p. 292 (1900) (*Gnophria*). — Tessmann, Arch. d. Ver. Freunde Naturg. Mecklbg. 56 (1902) p. 183 (*Oeonistis*). — Nickerl, Verz. Groß-Schmett. Böhmens p. 9 (1897) (*Oeonistis*). — Höfner, Jahrb. nat.-hist. Mus. Kärnten 27. p. 380 (1905) (*Oeonistis*). — Spormann, Jahresber. Gymnas. Stralsund 1907. p. 52 (*Oeonisthis* [!]). — Wagner, Taschenbuch d. Schmett. p. 163, t. 29, f. 1 (1913) (*Oeonistis*). — Schweitzer, Iris 1913. p. 100 (*Oeonistis*). — Schawerda, 24. Jahresbericht d. Wien. Ent. Ver. p. 170 (1913) (*Oeonistis*). — Joan., Atlas col. d. Pap. d'Eur. t. 22, f. 9 a. b, c (1901). — Lamb., Cat. Lép. Belg. p. 370 (1906) (*Oeonistis*). — Speyer, Stett. Entom. Zeit. 1852. p. 276. — Doering, Ber. Schlesischer Tauschv. f. Schmett. f. 1856. p. 33 sq. — Hering, Stett. Entom. Zeit. 1881. p. 150 (*Gnophria*). — Graeser, Berl. Entom. Zeits. 1888. p. 115 (*Gnophria*). — Weiss, Treballs Inst. Catal. (Barcelona) 1915. p. 88. — Rebel, Berges kleines Schmetterlingsbuch p. 181, t. 23, f. 10 (1911). — Schott, Schmetterlingskalender p. 174 (1830).

— H. Lucas, Hist. nat. Lépid. d'Europe p. 136, t. 54 (1835). — G. Koch, Schmett. d. südwestl. Deutschl. p. 67 (1856) (*Gnophria*). — Staint., Manual Brit. Butt. Moths 1. p. 139 (*Oenistis*) (1857). — Speyer, Geogr. Verbr. Schmett. Deutschl. 1. p. 375 (1858) und 2. p. 286 (1862). — Hein., Tab. zur Best. Schmett. p. 59 (1859) (*Gnophria*); id., Berges Schmetterlingsbuch (4. Aufl.) p. 126 (1870) (*Oeonistis*). — Kayser, Deutschlands Schmett. p. 258 (1859) (*Gnophria*). — Glaser, Hessisch-rheinische Falterfauna p. 124 (1863) (*Gnophria*). — Constant, Cat. Lépid. de Saone-et-Loire p. 77 (1866) (*Gnophria*). — Snell., Vlinders van Nederland p. 153 (1867) (*Gnophria*). — Nolcken, Arb. Naturf.-Ver. Riga (N. F.) 2. p. 108 (1868) (*Gnophria*). — Stollwerck, Verh. naturh. Ver. Rheinl. Westphal. p. 30 [Sep.!] (1863) (*Gnophria*). — Berce, Faune Entom. Franç. Lep. 2. p. 113, t. 26, f. 7 (1868). — Ramann, Schmetterl. Deutschl. p. 151, t. 22, f. 108—9 (1870—1876) (*Gnophria*). — Praun, Schmett., Bombyces, Lithosia t. 1, f. 1—3 (1874). — Siebke, Enum. Insect. Norvegicorum 3. p. 31 (1876) (*Gnophria*). — Borgmann, Anleitung zum Schmetterlingsfang p. 108 (1878) (*Gnophria*) — Frey, Lepid. d. Schweiz p. 79 (1880) (*Gnophria*). — A. Henze, Jahresber. Laurentianum Arnsberg 1882—3. p. 18 (1883) (*Gnophria*). — Ballion, Bull. Soc. imp. Nat. Moscou 1886. Nr. 2 (*Gnophria*). — Bau, Handb. f. Schmetterlingssammler p. 72 (1886) (*Gnophria*). — Jordan, Schmetterlingsfauna N. W. Deutschlands p. 92—93 (1886) (*Gn.*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 63, f. 12 d (1910) (♂♀) (*Oeonistis*). — Spuler, Schmett. Europ. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 148, t. 74, f. 7 a—b (*Oeonistis*). — Heydenreich, Lep. Eur. Cat. p. 23 (1851) (*Gnophria*). — Wood, Index Entomologicus t. 8, f. 105 (1839). — Berge, Schmetterlingsbuch t. 24, f. 5 (1851 = 2. Aufl.). — Treitschke, Naturg. d. europ. Schmett. 2. t. 22, f. 1, 2 (1841). — Donovan, Natural Hist. British Ins. 9. f. 306 (1792—1816). — Heinem., Schmett. Deutsch. Schweiz 1. p. 270—271 (1859) (*Gnophria*). — Meigen, Eur. Schmett. 3. p. 48, t. 88, f. 1 a—b (1832) (*Lithosia*); id., Handb. f. Schm. p. 117, no. 32 (1827). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 377 (1901) (*Oeonistis*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 496 (1854). — Rebel, Berges Schmetterlingsbuch p. 438, t. 49 (1910). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz, 2. p. 212 (1914). — Kirby, Familiar Butt. and Moths p. 57, t. 10, f. 1 (1901) (*Oenistis*).

flava O. F. Müller, Fauna Fridr. p. 46 (1764) (*Noctua*).

deplana L., Mant. Plant. p. 539 (1771) (♂) (*Noctua*). — Rossi, Fauna Etrusca 2. p. 179, no. 1108 (*Noctua*) (1790); id., neue Ausgabe (durch Illiger) p. 285, no. 1108 (*Noctua*).

v. *dives* Butl., Ann. Mag. Nat. Hist. (4) 20. p. 398 (1877) (*Oeonistis*); id., Ill. Het. Br. Mus. 2. p. 7, t. 22, f. 11 (1878) (*Oeonistis*). — Kirby, Cat. Het. p. 335 (1892) (*Oeonistis*). — Hamps., Moths India 2. p. 73 (1894). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 63 (1910) (♂♀) (*Oeonistis*). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 148 (*Oeonistis*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 377 (1901) (*Oeonistis*). Japan

v. *sikkima* Strand n. v. (♀); Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 221 (1900) („A ♀ from Sikhim in Coll. Elwes . . . . . ."); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 513 (1900) (♀). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 63 („Ein Exemplar aus Sikkim . . . .") (1910). Sikkim

ab. *unipunctata* Spul., Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschm. Eur. (1913) p. 148 (*Oeonistis*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 63 (1910).

ab. *impunctata* Spul., ll. cc. p. 148 (1906—13). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 63 (1910).

ab. *fasciata* Spul., ll. cc. p. 148 (1906—13). Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 63 (1910).

confluens Dumont, Ann. Soç. ent. France 72 (1903) p. 406, t. 5, f. 6 (*Oeonistis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 541 (1914).

ab. *luteomarginata* Lamb., Cat. Lep. Belg. p. 370 (1906) (*Oeonistis*). — (cfr. Fologne, Ann. Soc. Ent. Belg. I. p. 46).

Biologie: Meyr., Brit. Lep. p. 25 (1895). — Barrett, Lep. Brit. p. 232, t. 67, f. 3 (1894) (*Oeonistis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 221 (1900). — Buckler, Larvae Brit. Lepid. 3. p. 29, t. 42, f. 1 (1889) (*Oeonistis*). — Kirby, ll. cc. 1879 u. 1897. — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 63 (1910). — Spul., ll. cc. p. 148, t. 50, f. 27 u. t. 11, f. 13. — Ochs., Schmett. v. Eur. 3. p. 128 (1810). — Sepp, Beschouw. d. Wonderen Gods 3. t. 6 (1762—1860). — Ratzeburg, Forst-Insecten 2. p. 177 (1840). — Boisd., Ramb. et Grasl., Chenilles, t. 3 (1832). — Dup., Icon. d. Chen., Lith. t. 9 (1832). — Praun, Schmetterlingsraupen t. 3, f. 13 (1872). — Wilde, Syst. Beschr. d. Raup. p. 110 (1861). — Reutti-Spuler, Lepid. Fauna Baden p. 50. — Hb., Larvae Lepid. III. Bomb. II. Verae, F. d. fig. 2 b, c (1793—1831). — Rösel, Insektenbelustigung 1, 4, p. 110, t. 17, f. 1—5. — Meig., Eur. Schmett.

3. p. 49 (1832) (*Lithosia*). — Hofmann, Raupen Gr.-Schmett. Eur. p. 42, t. 11, f. 13 u. Schl.-Tafel f. 27 (1893). — Vorbrodt, l. c. 2. p. 212 (1914). — Rebel-Berge, l. c. — Favre et Wullschlegel, Faune d. Macrol. du Valais p. 86 (1899). — Klöcker, Danmarks Fauna, Sommerfugle 2. p. 17 (*Oenistis*) (1909). — Blaschke, Raupen Europas p. 33 (1914) (*Oeonistis*). — Hering, l. c. (1881). — Stefanelli, Bull. Soc. Ent. Ital. 8, Addunza p. 7 (1876) (*Gnophria*). — Schmidt, Zeits. wiss. Insektenbiologie 7. p. 323 (1911) (*Oeonistis*). — Rougemont, Cat. d. Lép. du Jura neuchât. p. 57 (1905). — Frionnet, Les prem. états d. Lépid. franç. 2. p. 199 (1910). — Schott, Raupenkalender p. 66 (1830). — Staint., l. c. p. 139 (1857). — Hein.-Berge, l. c. (1870). — Glaser, l. c. (1863). — Snell., l. c. (1867). — Nolcken, l. c. (1868). — Speyer, Verh. nat. Ver. Rheinl. Westphal. 24. p. 178 (1867). — C. F. Vogel, Chron. Raupen-Kalender (4. Aufl.) p. 73, t. 27, f. 9 (1852) (*Bombyx*). — Ramann, l. c. — Lockyer, Entomol. 5. p. 479—482 (1873). — Buckler, Entomol. Monthly Mag. 10. p. 217—220 (1874). — Fallou, Bull. Soc. Ent. France (5) 9. p. 116 (1879). — Rössler, Jahrb. nass. Ver. f. Nat. 33—34. p. 61 (1880—81) (*Gnophria*). — Walter, Beitr. Morphol. Schmett. (Dissert. Dorpat) p. 31 (1885) (*Gnophria*). — Hoffer, l. c. (1890). — Auriv., l. c. (1891). — Speyer, Deutsche Schmett. kunde l. c. — Dobeneck, Raupen Tagf., Schwärm., Spinn. p. 184, 188 (1899) (*Gnophria*). — Esselbach, Berl. Entom. Zeitschr. 44, Sitz.-Ber. p. 14 (1899) (*Gnophria*) [Zwitter!] — Höfner, l. c. (1905). — Spormann, l. c. (1907).

3

Dohertya Hamps.

Hamps., Moths India 2. p. 40, 63 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Brit. Mus. 2. p. 222 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 501 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 198 (1914).

cymatophoroides Hamps., Moths India 2. p. 63, f. 31 (1894) (♂); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 222, f. 162 (♂) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 513 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 198 (1914). Burma: Ost-Pegu

1

Adrepsa Moore

Moore, Lepid. Atkins. p. 37 (1879). — Hamps., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 501 (1900); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 222 (1900); id., Moths India 2 p. 39, 64 (1894). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 198 (1914).

stilbioides Moore, Lepid. Atk. p. 38, t. 2, f. 20 (1879). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. Assam.

no. 732, p. 115 (1887) (*Adrepsa*).. — Hamps., Moths India 2. p. 64 (1894) (♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 222—3, f. 143. (♀) (1900).

stilboides Kirby. Cat. Het. p. 334 (1892). — Hamps., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 513, fig. (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 198, f. 26 b (1914).

1

Procrimima Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 223 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 287 (1919).

proeris Feld., Reise Novara, Lep. t. 139, f. 12 (1875) (*Lithosia*) (♀). — Kirby, Cat. Het. p. 326 (1892) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 223, f. 144 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 288, f. 36 d (1919). — Kolumbien: Bogota. Peru: Vilcanota

schistacea Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 224 (♂) (1913). — Peru

viridis Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 18. p. 86 (1906) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 288 (1919). — Brasilien

3

Ardonea Wlk.

Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 482 (1854). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 224 (1900). — Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 130 (1885) u. 2. p. 399 (1897). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 288 (1919). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 542 (1914).

Doracis Boisd. Lépid. Guatem. p. 96 (1870).

judaphila Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 197 (1905) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 542, t. 29, f. 14 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 288, f. 36 h (1919) (♂). — Franz. Guyana

metallica Schaus, Proc. Zool. Soc. London 1892. p. 284; id., Amer. Lepidoptera p. 14, t. 2, f. 8 (1892). — Peru

morio Wlk., List Het. Brit. Mus. 2. p. 482 (1854). — Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 130 (1885) und 2. p. 399 (1897). — Butl., Trans. Ent. Soc. 1877 p. 348. — Dognin, Lépid. de Loja 2. p. 39 (1891). — Kirby, Cat. Heter. p. 287 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2 p. 224, f. 145 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 288, f. 36 d (1919). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 542 (1914). — Mexico. Guatemala. Honduras. Costa Rica. Panama. Kolumbien. Venezuela. Ecuador

unicolor Feld., Reise Nov. t. 139, f. 11 (1874) (*Scepsis*). — Kirby, Cat. Het. p. 175 (1892).

coracina Boisd., Lépid. Guatemala p. 96 (1870) (*Doracis*).

nigella Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 49. p. 90 (1905) (*Trichearias*) (♂). — Hamps., Cat. Lep. — Ecuador.

Phal. Suppl. 1. p. 543, f. 141 (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 6. p. 288, f. 36 d (1919).

rosada Dogn., Ann. Soc. Ent. Belgique 38. p. 238—9 (1894) (*Ardonca* [!]); id.; Lépid. de Loja 3. p. 72 (1894) u. 4. p. 104, t. 11, f. 4 (1896) (♂). — Ecuador: Loja

tenebrosa Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 306 (1864) (*Carales*). — Kirby, Cat. Het. p. 207 (1892) (*Carales*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 224, t. 24, f. 6 (♀) (1900) (? *Ardonea*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 288, f. 36 d (1919). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 542, f. 140 (♂) (1914). — Brasilien: Rio Janeiro

v. *peculiaris* Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 18. p. 86 (1906) (♂) (*Dipaena*). — Draudt in Seitz, l. c. p. 288 (1919) — Peru

6

Apistosia Hb.

Hb., Verzeichnis p. 163 (1827). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 477 (1854). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 225 (1900). — Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 121 (1885). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 63 (1910). — Burm., Descr. Repl. Argent. 5. p. 421 (1878). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 198 (1914) u. 6. p. 288 (1919).

chionora Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 702 (1886) (*Lithosia*) (♂). — T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1071 (1890) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 325 (1892) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 226. t. 24, f. 4 (1900) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 198, f. 15 k (1914). — Queensland: Brisbane N. S. Wales: Sydney

humeralis Grote, Proc. Ent. Soc. Philad. 6. p. 302 (1867). — Kirby, Cat. Het. p. 227 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 226, 227, t. 24, f. 23 (1900) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 289, f. 36 e (1919). — Cuba

judas Hb., Verzeichn. bek. Schm. p. 163, no. 1693 (1827); id., Zutr. Exot. Schmett. I. p. 13, ff. 51, 52 (1818). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 478 (1854). — Butl., Trans. Ent. Soc. 1877. p. 326. — Kirby, Cat. Het. p. 286 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 225, f. 146 (♂♀) (1900). — Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 121 (1885). — Burm., Descr. Répl. Argent. 5. p. 422 (1878). — Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 165 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 288, f.36 e (1919). — Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Brasilien, Parana, Tucuman

phaeoleuca Dognin ,Ann. Soc. Ent. Belge 43. p. 132 (1899). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 225, f. 147 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 289, f. 36 e (1919). — Ecuador.

pogonoprocta Dognin, Ann. Soc. Ent. Belge 43. p. 132 (1899). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 226, f. 148 (1900) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 289, f. 36 e (1919). — Ecuador: Loja.

subnigra Leech, Trans. Entom. Soc. London 1899. p. 179 (*Oeonistis*) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 227, t. 24, f. 22 (1900) (♂). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 64, f. 12 e (1910). — West-China

6

Palaeosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 227 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 197 (1914).

bicosta Wlk., List. Het. Br. Mus. 2. p. 506 (1854) (*Lithosia*). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 702 (*Lithosia*) (1886) (♂♀). — Swinh., Cat. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 121 (1892) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 325 (1892) (*Listosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 227—8, f. 149 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 197, f. 15 k (1914). — N. S. Wales: Sydney, S. Australien, Tasmanien, Hobart

fraterna Butl., Trans. Entom. Soc. 1877. p. 349 (*Lithosia*).

longistriga Beth.-Bak., Novit. Zool. 15 (1908) p. 194 (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 197 (1914) (♂). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 544, f. 142 (♂♀) (1914). — Brit. Neu-Guinea

grandis Beth.-Bak., Novit. Zool. 15 (1908) p. 194 (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 197 (1914). — Brit. Neu-Guinea

plagiata Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 228 (1912) (♂♀). — Draudt in Seitz, l. c. p. 198 (1914). — Holl. Neu-Guinea

2

Paraona Moore

Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 8. — Hamps., Moths India 2. p. 40, 71 (1894); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 503 (1900); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 228 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 63 (1910). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 197 (1914).

coccinicepS Mab., C. R. Soc. Entom. Belge 28. p. 189 (1884) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 316 (1892) (*Isorropus*?). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 228, t. 24, f. 10 (♂) (1900). — Madagaskar

interjecta Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 188 (♀). — Natal: Verulam.

splendens Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 357 (*Crambomorpha*). — Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 8, t. 1, f. 1. — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. p. 95, no. 567 (1887) (*Paraona*). — Hamps., Moths India 2. p. 71, f. 37 (♀) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 229, f. 150 (♂♀) (1900); id., — Bombay, Belgaum.

Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 513 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 335 (1892). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 197, f. 15 i (1914).

Staudingeri Alph., Mém. Rom. 9. p. 168, t. 12, f. 8 (1897). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 177. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 228 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 63, f. 12 d (1910). — Korea, China

4

Glaucosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 229 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 289 (1919).

agyllia Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 229, f. 151 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 289. f. 36 e (1919). — Brasilien: Espiritu Santo.

1

Paratype Feld.

Feld, Reise Novara, Lep. p. 8, t. 104, f. 11 (1874).

Euryptidia Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 230 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 289 (1919). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 544 (1914).

basivitta Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 298 (1854) (*Josia*). — Kirby, Cat. Het. p. 408 (1892) (*Brachyglene*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 230, 231, t. 25, f. 13 (♂) (1900) (*Euryptidia*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 289, f. 36 f (1919) (*Euryptidia*). — Brasilien: Rio Janeiro, Petropolis.

ira Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 4. p. 90 (1889) (*Ptychoglene*); id., Biol. Centr.-Amer., Het. 2. p. 398, t. 78, f. 6 (*Ptychoglenc*) (1897). — Kirby, Cat. Het. p. 313 (1892) (*Ptychoglene*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 230, 231 (1900) (*Euryptidia*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 290, f. 36 f (1919) (*Euryptidia*). — Mexico: Jalisco.

trifera Wlk., Char. Lep. Het. p. 8 (1869) (*Lama*) (♀). — Kirby, Cat. Het. p. 408 (1892) (*Brachyglene*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 230, f. 153 (1900) (♂♀) (*Euryptidia*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 289, f. 36 f (1919) (*Euryptidia*). — Amazonas: Espiritu Santo

laetifera Feld., Reise Novara, Lep. t. 104, f. 11 (1874). — Kirby, Cat. Het. p. 399 (1892).

striata Butl., Ill. Het. Br. Mus. 1. p. 55, t. 19, f. 7 (1877) (♂) (*Lama*). — Kirby l. c. (*Brachyglene*). — Espiritu Santo

ab. *Walkeri* Strand n. ab. (♂); „Ab. 1" Hamps. l. c. p. 230 (♂).

f. *extensa* Draudt in Seitz, l. c. p. 289 (1919).

univitta Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 230, f. 152 (♂♀) (1900) (*Euryptidia*). — Draudt — Brasilien: Rio Janeiro,

in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 289, f. 36 f (1919) (*Euryptidia*). — Castro Paraña, Rio Grande do Sul, Argentinien

ab. *discalis* Draudt in Seitz, l. c. p. 289; „ab. 1" Hamps. l. c. p. 230.

4

Antona Wlk.

Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 231 (1854). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 231 (1900). — Burm., Descr. Répl. Argentine 5. p. 421 (1878). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 290 (1919).

diffinis Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 105 (1864) (*Pelochyta*). — Kirby, Cat. Het. p. 173 (1892) (*Dipaena*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 232, f. 155 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 290, f. 36 f (1919). — Trinidad. Britisch Guyana. Brasilien: Pará, Espiritu Santo.

subluna Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 480 (1854). — Burm., Descr. Répl. Argentine 5. p. 421 (1878). — Kirby, Cat. Het. p. 286 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 231—2, f. 154 (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 290, f. 36 f (1919). — Brasilien: Rio Janeiro

ab. *major* Draudt in Seitz, l. c.; „Ab. 1" Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 232 (1900) (♀).

2

Josiodes Feld.

Feld., Reise Novara, Lep. p. 5 (1874). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 233 (1900). — Kirby, Handbook to the order of Lepid. 3. p. 179 (1897). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 270 (1918).

Josioides Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 331, t. 8, f. 8.

abscissa Hb., Sammlg. Exot. Schmett. 1. pp. 1,2 (1827) (*Hipocrita*) (♂ nec ♀). — Wlk., List Het. Brit. Mus. 2. p. 299, No. 17 (1854) (*Josia*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 331 u. 1878. p. 54. — Kirby, Cat. Het. p. 294 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 237 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 271, f. 35 d (1918). — Amazonas: Pará

fixa Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 295 (*Josia*). — Kirby, Cat. Het. p. 294 (1892). — Pará

inconstans Butl., Trans. Entom. Soc. 1877. p. 332. — Kirby, Cat. Het. p. 294 (1892). — Pará

Batesi Feld., Reise Novara, Lep. t. 106, p. 28 (1874). — Kirby, Cat. Het. p. 295 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 234, 239 (♀) (1900). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 546 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 271, f. 35 f (1918). — Britisch Guyana. Brasilien: Mañaos

entella Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 3. p. 293 (1899) (♂).

quadrifascia Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 229 (♀) (1912). — Panama

celena Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 297 (1854) (♂) (*Josia*). — Kirby, Cat. Het. p. 295 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 234, 239 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 271, f. 35 f (1918). — Surinam. Amazonas. Bolivien: Corvico.

trajecta Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 138 (1864) (*Scedrosa*) (♀). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 333. — Kirby, Cat. Het. p. 295 (1900). — Peru: Chanchamayo.

ab. *purpurata* Butl., Ill. Het. Br. Mus. 1. p. 55, t. 19, f. 5 (1877); id., Trans. Ent. Soc. Lond. 1878. p. 54. — Kirby, Cat. Het. p. 295 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 239 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 271 (1918). — Rio Solimoes

clavata Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 297 (1854) (*Josia*). — Kirby, Cat. Het. p. 294 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 233, 237. t. 25, f. 3 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 271, f. 35 e (1918). — Amazonas: Pará

coerulescens Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 233, 239, t. 25, f. 30 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 271, f. 35 e (1918). — Kolumbien: Rio San Juan

erythromelas Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 297 (1854) (*Josia*). — Kirby, Cat. Het. p. 295 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 233, 238—9, t. 25, f. 29 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 271, f. 35 e (1918). — Amazonas: Pará

fallax Butl., Trans. Entom. Soc. London 1877. p. 331. (♀). — Kirby, Cat. Het. p. 294 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 233, 236, t. 24, f. 17 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß Schmett. d. Erde 6. p. 270, f. 35 d (1918). — Brasilien

fasciata Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 229 (♀) (1912). — Venezuela

generans Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 296 (1854) (*Josia*). — Kirby, Cat. Het. p. 295 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 233, 238 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 271, f. 35 f (1918). — Amazonas: Pará.

ab. *obscura* Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 332. — Kirby, Cat. Het. p. 295 (1892). — Hamps., l. c. p. 238. — Draudt in Seitz, l. c. p. 271 (1918). — Pará

immutata Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 300 (1854) (*Josia*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877 p. 331. — Kirby, Cat. Het. p. 294 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 2. p. 233, 235, t. 24, f. 16 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 270, f. 35 d (1918). — Brasilien.

indecisa Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 332. — Kirby, Cat. Het. p. 294 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 233, 234, t. 24, f. 13 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 270, f. 35 d (1918). — Amazonas: Pará, Serpa.
ab. *decisa* Draudt in Seitz, l. c.; „Ab. 1" Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 234 (1900).

intensa Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 229 (1912) (♀) (als *Jos. suapurensis intensus*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 545, t. 29, f. 16 (1914) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 270, f. 35 e (1918). — Surinam

mutans Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 296 (1854). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1878. p. 55. — Kirby, Cat. Het. p. 294 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 233, 236, t. 25, f. 2 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 271, f. 35 f (1918). — Amazonas: Pará, Agudao.
ab. *maculata* Draudt in Seitz, l. c.; „Ab. 1" Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 237 (1900).

mutata Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 296 (1854) u. 7. p. 1648 (1856) (*Josia*). — Kirby, Cat. Het. p. 294 (1892). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 332. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 233, 238, t. 25, f. 7 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 271, f. 35 f (1918). — Amazonas: Pará

myrrha Cr., Pap. Exot. 2. t. 29, f. G (1775) (*Geometra*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 372, No. 13 (1854) (*Chrysauge*). — Kirby, Cat. Het. p. 294. — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 331 u. 1878. p. 54. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 233, 234, f. 156 (♂) (1900). — Dogn., Lépid. de Loja 2. p. 39 (1891). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 270, f. 35 d (1918). — Surinam. Ecuador: Loja. Pará

nigrobasalis Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 229 (♀) (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 270, f. 35 e (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 545, t. 29, f. 17 (♂♀) (1914). — Brit. Guyana
ab. *atrobasalis* Strand n. ab.; „Ab. 1" Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 546.

peruviana Schaus, Proc. Zool. Soc. London 1892. p. 283 (*Brycea*); id., Amer. Lepid. p. 14, t. 2, f. 16 (*Brycea*) (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 233, 236 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 270 (1918). — Peru

repleta Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 300 (1854) (*Josia*). — Kirby, Cat. Het. p. 294 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 233, 235 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 270, f. 35 d (1918). — Amazonas: Pará, Serpa.
abscissa Hb., Sammlg. Exot. Schmett. 1. ff. 3—4 (1827) (*Hypocrita*) (♀ nec ♂).

ab. *striata* Draudt in Seitz, l. c.; „Ab. 1" Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 235 (1900).

semicirculata Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 233, 235, t. 25, f. 1 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 271, f. 35 f (1918). Ecuador. Bolivien.

sexmaculata Butl., Ill. Het. Br. Mus. 1. p. 54, t. 19, f. 4 (1877). — Kirby, Cat. Het. p. 294 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 233, 238 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 271, f. 35f (1918). Amazonas: Pará

sibyllae Druce, Proc. Zool. Soc. London 1885. p. 523, t. 32, Fig. 7. Ecuador

suapurensis Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 229 (1912) (♂♀). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 270, f. 35 d. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 544, t. 29, f. 15 (♂♀) (1914). Venezuela

tenuifascia Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 558, t. 35, f. 4. — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 270, f. 35 e (1918). Brasilien

toxaridia Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 3. p. 293 (1899) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 233, 235, t. 24, f. 12 (1900) (♂) — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 270, f. 35 d (1918). Ecuador: Intaj

variana Butl., Trans. Entom. Soc. London 1877, p. 331. — Kirby, Cat. Het. p. 294 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 233, 237, t. 25, f. 25 (1900) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 271, f. 35 e (1918). Amazonas: Pará

ab. *suffusa* Draudt in Seitz, l. c.; „Ab. 1" Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 238 (1900).

25

Marsypophora (Feld.) Hamps.

Felder, Reise Nov. p. 6 (1875). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 546 (1914) — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 271 (1918).

erycinoides Feld., Reise Novara, t. 105, f. 28 (1875). — Kirby, Cat. Het. p. 404 (1892). — Draudt in Seitz, l. c. p. 271, f. 35 f (1918). — Hamps., l. c. p. 546, f. 143 (♂) (1914). Kolumbien

dissimilipennis Dogn., Le Natur. (2) 6. p. 123 (1892); id., Lép. Loja p. 89, t. 9, f. 11. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 272, f. 35 g (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 547, t. 29, f. 18 (♂) (1914). Ecuador.

2

Ptychoglene Feld.

Feld., Reise Novara, Lep. p. 8 (1874). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 239—240 (1900). — Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. p. 129 (1885). — Dyar, List N. Amer. Lep. p. 81 (1902). — Holl., The Moth Book p. 110 (1903). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 6. p. 272 (1918).

aequalis Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 511 (1854) (*Lithosia*). — Butl., Tr. Ent. Soc. Lond. Guatemala. Mexico.

1877. p. 346. — Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 129 (1885) und 2. p. 398 (1897). — Kirby, Cat. Het. p. 313 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 240, 241, t. 25, f. 10 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 272, f. 35 g (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 547 (1914).

haematodes Dyar, Pomona Coll. Journ. Entom. 4. p. 746 (1912). — Mexiko

coccinea Hy. Edws., Entom. Amer. 2. p. 9 (1886) (*Lycomorpha*). — Dyar, List N. Amer. Lep. p. 81 (1902). — Holl., The Moth Book p. 110 (1903). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 272 (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 547 (1914). — Arizona

erythrophora Feld., Reise Novara, Lep. t. 106, f. 26 (1874). — Butl., Tr. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 346. — Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 129 (1885). — Kirby, Cat. Het. p. 313 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 240, 241, f. 157 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 272, f. 35 h (1918). — Mexico: Oajaca, Ciudad. Guatemala.

pamphylia Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 4. p. 90 (1889); id., Biol. Centr.-Amer., Het. 2. p. 399, t. 78, f. 10 (1897). — Kirby, Cat. Het. p. 313 (1892). — Mexico: Jalisco.

pertunda Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 4. p. 90 (1889); id., Biol. Centr.-Amer., Het. 2. p. 398, t. 78, f. 3 (1897). — Kirby, Cat. Het. p. 313 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 240 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 272, f. 35 g (1918). — Mexico: Coatepec, Guadalajara

phrada Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 4. p. 90 (1889) (♀); id., Biol. Centr.-Amer., Het. 2. p. 398, t. 78, f. 1 (1897). — Kirby, Cat. Het. p. 313 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 240, 241 (♂♀) (1900). — Dyar, List N. Amer. Lep. p. 82 (1902). — Holl., The Moth Book p. 110, t. 13, f. 28 (1903). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 272, f. 35 g (1918). — Arizona. Mexico: Vera Cruz.

flammans Dyar, Journ. New York Ent. Soc. 6. p. 39 (1898) (♂); id., List N. Amer. Lep. p. 82 (1902).

pomponia Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 4. p. 89 (1889); id., Biol. Centr.-Amer., Het. 2. p. 398, t. 78, f. 8 (1897). — Mexico: Guerrero

Puelengei Dogn., Ann. Soc. Entom. Belg. 42. p. 345 (1898). — Ecuador

ripena Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. 18 (1906) p. 86 (♂). — Bolivien

rubromarginata Druce, Biol. Centr.-Amer. Het. 1. p. 130 (1885). — Costa Rica

sanguineola Boisd., Lepid. Guatem. p. 95 (1870) (*Lithosia*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 346. — Druce, Biol. Centr.-Amer., — Arizona. Mexico. Guatemala.

Het. 1. p. 129 (1885). — Kirby, Cat. Het. p. 313 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 240, t. 25, f. 9 (♂♀) (1900). — Dyar, List N. Amer. Lep. p. 82 (1902). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 272, f. 35 g (1918).

stenodora Dyar, Proc. Un. St. Nat. Mus. 44. p. 284 (♀) (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. 6. p. 272, f. 35 h (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 547, t. 29, f. 19 (♂♀) (1914). — Mexico

tenuimargo Holl., The Moth Book p. 110, t. 13, f. 17 (1903) (♀). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 272, f. 35 h (1918). — Arizona. Mexico

xanthopleura Hamps., Trans. Ent. Soc. London 1898. p. 243, t. 17, f. 1, 15 (1898) [in Hampson's Catalogue von 1900 nicht und daher vielleicht keine Lithosiine!] — Grenada

xylophila Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 129, t. 13, f. 1 (1885) und 2. p. 398 (1897). — Kirby, Cat. Het. p. 313 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 240 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 272, f. 35 g (1918). — Mexico. Guatemala Nicaragua Salvador

15

Tuina Butl.

Butl., Trans. Ent. Soc. 1877. p. 326. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 242 (1900). — Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 122 (1885). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 272 (1918).

Ituna Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 480 (1854) nec Doubl. 1847.

bellona Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. 18 (1906) p. 87 (♀). — Peru

cingulata Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 481 (1854) (*Ituna*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 326. — Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 122. t. 12, f. 11 (1885) u. 2. p. 394 (1897). — Kirby, Cat. Het. p. 287 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 242, f. 158 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 272, f. 35 h (1918). — Mexico. Honduras. Guatemala

maurella Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 6. p. 293, f. 38 a (1919). — Costa Rica

3

Meterythrosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 242 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 272 (1918).

sangala Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 122, t. 12, f. 12 (1885) (*Tuina*). — Kirby, Cat. Het. p. 287 (1892) (*Tuina*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 242—3, f. 159 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 6. p. 273, f. 35 h (1918). — Guatemala: Vera Paz. Panama: Chiriqui

1

Eudesmia Hb.

Hb., Sammlg. Exot. Schmett. 2 (1827). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 564 (1854).

Cisthene Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 533 (1854). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 243 (1900). — Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 123 (1885). — Morris, Syn. Lep. N. Amer. p. 254 (1862). — Stretch, Zyg. and Bomb. N. Amer. p. 48, fig. (1872). — Burm., Descr. Répl. Argentine 5. p. 425 (1878). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 273 (1918).
Ruscino Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 563 (1854). — Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 126 (1885).
Gerba Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 270 (1864). — Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 126 (1885).
Hypocrita (p. p., nec Hb.) Burm., Descr. Répbl. Argentine 5. p. 424—5 (1878).

argentinensis Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 230 (1912) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 273, f. 35 k (1918) (*Cisthene*). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 548, t. 29, f. 20 (♂♀) (1914). — Argentinien.
ab. *dimidionigra* Strand n. ab.; „Ab. 1" Hamps., l. c. p. 548 (1914).

abdulla Dyar, Insec. Inscit. 5. p. 10 (1917). — Mexico

chorion Dyar, Insec. Inscit. 5. p. 9 (1917). — Venezuela

cynara Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 13. p. 175 (1894) (*Brycea*); id., Biol. Centr.-Amer., Het. 2. p. 395, t. 77, f. 16 (1897) (*Brycea*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 243, 246 (♂) (1900) (*Cisthene*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 273, f. 35 k (1918) (*Cisthene*). — Mexico: Durango.

cynossema Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 13. p. 176 (1894); id., Biol. Centr.-Amer., Het. 2. p. 397, t. 77, f. 23 (1897) (*Ruscino*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 243, 245 (♂♀) (1900) (*Cisthene*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 273, f. 35 i (1918) (*Cisthene*). — Mexico: Guerrero. Guatemala

cypris Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 13. p. 176 (1894); id., Biol. Centr.-Amer., Het. 2. p. 397, t. 78, f. 5 (1897) (*Ruscino*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 243, 246 (♂♀) (1900) (*Cisthene*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 273, f. 35 i (1918) (*Cisthene*). — Mexico: Jalisco. Guatemala: Vera Paz.

flaviceps Burm., Descr. Répl. Argentine 5. p. 425 (1878) (*Hypocrita*) [Ob diese Gattung?] — Buenos Ayres

hodeva Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 18. p. 87 (1906) (*Cithene* (!)) (♀). — Peru

lunaris Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 241 (1864) (*Cisthene*). — Butl., Trans. Ent. Soc. 1877. p. 330 (*Ruscino*). — Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 127 (1885) und 2. p. 397 (1897) (*Ruscino*). — Kirby, Cat. Het. p. 294 (1892) (*Ruscino*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. — Bogotá. Yucatan [?] Mexico [?] Guatemala [?]

Br. Mus. 2. p. 243, 244, t. 25, f. 11 (♂ ♀) (1900) (*Cisthene*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 273, f. 35 i (1915) (*Cisthene*).

menea Drury, Ill. Exot. Entom. 3. t. 3, f. 2 (1782) (*Arctia*). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 330 (*Ruscino*). — Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 127 (*Ruscino*) (1885). — Kirby, Cat. Het. p. 294 (1900) (*Ruscino*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 243, 244, f. 160 (♂ ♀) (1900) (*Cisthene*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 7. p. 1779 u. 2. p. 564 (*Ruscino*) (1854). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 273, f. 35 i (1918) (*Cisthene*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 548 (1914). — Mexico. Panama. Yucatan. Guatemala. Nicaragua. Honduras. Kolumbien Brasilien.

ab. *laetifera* Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 264 (1864) (*Ruscino*). — Butl., Trans. Ent. Soc. 1877. p. 330 (*Ruscino*). — Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 127 (*Ruscino*). (1885). — Kirby, Cat. Het. p. 294 (1892) (*Ruscino*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 273 (1918). — Mexico. Guatemala Nicaragua

ab. *latifasciatus* Butl., Ann. Mag. Nat. Hist. (4) 15. p. 341 (1875) (*Ruscino*); id., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 330. — Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 127, t. 12, f. 24 (1885) und 2. p. 396 (1897) (*Ruscino*). — Kirby, Cat. Het. p. 293 (*Ruscino*) (1892). — Guatemala. Panama Mexico.

ab. *major* Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 230 (♀) (1912). — Anden oder Chiriqui

ab. *arctifascia* Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 330 (*Ruscino*). — Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 127 (1885) (*Ruscino*). — Kirby, Cat. Het. p. 293 (1892) (*Ruscino*). — Honduras

menea Wlk. (nec Drury), List Het. Br. Mus. 2. p. 564 (*Ruscino*).

ab. *arida* Skinner, Entom. News 17. p. 95 (1906) (*Ruscino*). — Arizona

Biologie: Dyar, Proc. Ent. Soc. Washington 13. p. 229 (1911) (*Cisthene*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 273 (1918) (*Cisthene*).

mina Guér., Icon. Règne Animal, Ins. p. 519 (1844) (*Lithosia*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 512 (1854) (*Lithosia* ??). — Kirby, Cat. Het. p. 292 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 566 (1900). — Bolivien

monon Dyar, Insec. Inscit. 5. p. 9 (1917). — Venezuela

praxis Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 13. p. 176 (1894) (*Ruscino*); id., Biol. Centr.-Amer., Het. 2. p. 397, t. 78, f. 4 (1897) (*Ruscino*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 243, 245 (♂♀) (1900) (*Cisthene*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 273, f. 35 k (1918) (*Cisthene*). — Mexico: Durango

prusias Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 13. p. 176 (1894) (*Ruscino*); id., Biol. Centr.-Amer., Het. 2. p. 397, t. 78, f. 2 (1897) (*Ruscino*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 243, 244 (♀) (1900) (*Cisthene*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 273, f. 35 i (1918) (*Cisthene*). — Mexico: Jalisco

punctata Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 3. p. 293 (1899) (♂). — Venezuela

quadrifasciata Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 270 (1864) (*Gerba*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 330 (*Gerba*). — Druce, Biol. Centr.-Amer. Het. p. 126 (1885) (*Gerba*). — Kirby, Cat. Het. p. 293 (1892) (*Ruscino*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 243, 245, t. 25, f. 23 (♂) (1900) (*Cisthene*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 273, f. 35 i (1918) (*Cisthene*). — Mexico: Oajaca.

ruficollis Donovan, Insects of China, t. 41, f. 3 (*Sphinx*) (1798). — Hb., Sammlg. exot. Schmett. 2 (4), f. 1—4 (1824). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 565 (1854). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 330. — Burm., Descr. Répl. Argent. 5. p. 424—5 (1878) (*Hypocrita*). — Kirby, Cat. Het. p. 292 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 243, 246 (♂♀) (1900) (*Cisthene*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 273, f. 35 k (1918) (*Cisthene*). — Brasilien: Theresopolis. Argentinien. Patagonien [nicht China!]
Biologie: Berg, An. Soc. Argent. 21. p. 279 (1886).

tehuacana Dyar, Insec. Inscit. 5. p. 10 (1917). — Mexico

triplaga Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 15. p. 434 (1905) (*Cisthene*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 273, f. 35 k (1918). (*Cisthene*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 548, t. 29, f. 21 (♂♀) (1914). — Paraguay

trisigna Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 534 (1854) (*Cisthene*). — Kirby, Cat. Het. p. 291 (1892) (*Brycea*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 243, 247, t. 25, f. 12. (♂♀) (1900) (*Cisthene*). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 6. p. 273, f. 35 k (1918) (*Cisthene*). — Venezuela

unicincta Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 243, 246, t. 25, f. 24 (♂) (1900) (*Cisthene*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 273, f. 35 k (1918) (*Cisthene*). — Bogotá

Pseudlepista Hamps.

Hamps., Proc. Zool. Soc. 1910. p. 392; id., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 549 (1914).

atrizona Hamps., Proc. l. c. p. 392, t. 36, f. 7 (1910); id., Cat. l. c. p. 549, f. 144 (1914). — Rhodesia

flavicosta Hamps., Proc. l. c. p. 392, t. 36, f. 8 (1910); id., Cat. l. c. p. 549, f. 145 (1914). — Kongo

holoxantha Hamps., Nov. Zool. 25. p. 100 (♀) (1918). — Brit. Zentr.-Afrika

3

Aglossosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 247 (1900); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 43 (1900).

deceptans Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 550, t. 29, f. 23 (♂♀) (1914). — Kongo Brit. Ost-Afrika

flavimarginata Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 247, f. 161. (♂) (1900); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 48 (1900). — Natal. Kapland.

latifusca Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 19 p. 232 (1907); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 550, t. 29, f. 22 (♂) (1914). — Uganda

3

Caripodia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 248 (1900); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 43, 48 (1900).

albescens Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist (7) 19. p. 232 (1907); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 551, t. 29, f. 25 (♀) (1914). — Sierra Leone Nigeria

chrysargyria Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 248, f. 162. (♂) (1900); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 48 (1900); id. Proc. Zool. Soc. London 1910. p. 393. — Kongo. Central-Afrika: Tanganyika, Nyassa. Rhodesia. Mashonaland: Salisbury

ab. *coincidens* Strand n. ab.; Hamps. l. c. („A specimen from the Soudan . . . ."). — Sudan

ab. *daressalamica* Strand n. ab.; Hamps., l. c. („and another specimen . . . . has veins 7, 8, 9 stalked"). — Daressalaam

consimilis Hamps., Nov. Zool. 25 (1918) p. 100 (♂♀). — Brit. Centr.-Afrika. Portugis. Ost-Afrika

fuscicincta Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 551, t. 29, f. 24 (♂) (1914). — Brit. Ost-Afrika

metaleuca Hamps., Cat. Lep. Phal. Brit. Mus. 2. p. 248, t. 25, f. 14. (♂) (1900). — Sierra Leone.

persimilis Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 551, t. 29, f. 26 (♀) (1914). — Brit. Ost-Afrika

6

Diplonyx Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 249 (1900); id., Ann. S. Afr. Mus. 2. p. 43, 49 (1900).

infumata Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 249, f. 163 (♂) (1900); id., Ann. S. Afr. Mus. 2. p. 49 (1900). — Kapland

1

Nudur Dyar

Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 368 (1914)

fractivittarum Dyar, l. c. (♂). — Mexico

1

Carcinopodia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 249 (1900); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 43, 49 (1900).

argentata Dist., Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 20. p. 199 (1897) (*Gnophria*) (♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 250, t. 25, f. 18 (♀) (1900); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 49 (1900). — Transvaal: Pretoria.

furcifasciata Butl., Proc. Zool. Soc. London 1895. p. 268 (*Gnophria*) (♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 250, f. 164 (1900) (♀). — Britisch Central-Afrika

Schoutedeni Strand, Entom. Rundschau 35. p. 28 (1918). — Kongo

3

Onychipodia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 250 (1900).

flavithorax Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 230 (♀) (1912). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 551, t. 29, f. 27 (♀) (1914). — Angola

nigricostata Butl., Proc. Zool. Soc. London 1894. p. 583, t. 37, f. 5 (♂) (*Ghoria*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 2. p. 251, f. 165. (♂) (1900). — Britisch Ost-Afrika

bimarginata Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 230 (♂) (1912). — Britisch Ost-Afrika

straminea Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 552, t. 29, f. 28 (♂♀) (1914). — Uganda

3

Anaphosia Hamps.

Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 11. p. 344 (1903); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 552 (1914).

astrigata Hamps., Proc. Zool. Soc. London 1910. p. 393, t. 36, f. 30; id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 555 (1914). — Kongo Deutsch-Ost-Afrika Mashonaland

aurantiaca Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 4. p. 355 (1909) (♂); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 554 (1914). — Transvaal

cyanogramma Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 11. p. 344 (1903) (♂); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 554, f. 147 (1914) (♂♀); id., Ann. S. African Mus. 3. p. 419 (1905). — Kongo Mashonaland

eurygrapha Hamps., Proc. Zool. Soc. London 1910. p. 394, t. 36, f. 32 (♂); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 553 (1914). — Rhodesia

mirabilis Bartel, Iris 16. p. 204 (1903) (*Teracotona*) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 553 (1914). — Britisch Ost-Afrika

parallela Beth.-Bak., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 536 (♂) (1911). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 555, t. 29, f. 30 (♂) (1914). — Angola

pectinata Hamps., Proc. Zool. Soc. London 1910. p. 393, t. 36, f. 31; id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 552, f. 146 (♂♀) (1914). — Kongo

7

Gnamptonychia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 251 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 274 (1918).

flavicollis Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 132, t. 13, f. 6 (1885) (*Atolmis*). — Kirby, Cat. Het. p. 315 (1892) (*Gnophria*?). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 251—2, f. 166 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 274, f. 32 i (1918). — Mexico: Milpas, Jalisco

tiria Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 2. p. 394 (pars!) (*Apistosia*).

orsola Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 38. p. 233 (1910). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 555, t. 29, f. 31 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 274, f. 32 i (1918). — Mexico

2

Crucia Dyar

Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 51. p. 5 (1916).

monacheicauda Dyar, l. c. p. 6. — Mexico

1

Inopsis Feld.

Feld., Reise Novara, Lep. p. 5 (1874). — Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 130 (1885). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 252 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 274 (1918).

catoxantha Feld., Reise Novara, Lep. t. 106, f. 6 (1874). — Druce, Biol. Centr.-Amer. Het. 1. p. 130 (1885). — Kirby, Cat. Het. p. 286 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 252, 559 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 274, f. 35 e (1918). — Mexico.

ab. *flavicollis* Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 132 (pars!) (1885) und 2. p. 401 (1897) (*Atolmis*).

ab. *tiria* Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 2. p. 394 (*Apistosia*) (pars!).

ab. *aurantivertex* Strand n. ab.; „Ab. 3" Hamps., Cat. Lep. Phal. Brit. Mus. 2. p. 252 (1900).

imitata H. Edw., Entom. Amer. 3. p. 91 (1887) (*Ctenucha*). — Kirby, Cat. Het. p. 178 (1892) (*Pygoctenucha*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 252, 559, t. 35, f. 10 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 274, f. 35 l (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 555 (1914). — Mexico, Vera Cruz

metella Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 121, t. 12, f. 6. (♀) (1885) u. 2. p. 394 (1897) (*Apistosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 286 (1892) (*Apistosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 253, 559, 560 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 274, f. 35 l (1918). Guatemala Mexico

modulata H. Edw., Papilio 4. p. 14 (1884) (*Ctenucha*) — Kirby, Cat. Het. p. 178 (1892) (*Pygoctenucha*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 252—3, f. 167. p. 560, t. 35, f. 14 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 274, f. 32 i (1918). Mexico

sylla Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 122, t. 12, f. 8 (♂) (1885) u. 2. p. 394 (1897) (*Apistosia*). Panama. Guatemala

sylia Kirby, Cat. Het. p. 286 (*Apistosia*) (1892).

scylla Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 274, f. 35 l (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 252 (1900).

5

Cyptonychia (Druce) Hamps.

Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 3. p. 467 (1899). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 253 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 274 (1918).

flaviceps Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 3. p. 467 (1899) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 253, f. 168 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 274, f. 35 l (1918). Mexico

1

Nyctosia (Schaus) Hamps

Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 7. p. 217 (1899). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 253 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 274 (1918).

coccinea Schaus, Journ. New York Entom. Soc. 7. p. 217 (1899). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 254, t. 25, f. 6 (1900) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 274, f. 35 l (1918). Mexico.

poicilonotus Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 42. p. 50 (1912) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 556, t. 29, f. 32 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 274, f. 35 m (1918). Mexico

tenebrosa Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1881 (1866) (*Apistosia*). — Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 121 (*Apistosia*) (1885). — Kirby, Cat. Het. p. 286 (1892) (*Apistosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 254, f. 169 (1900) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 275, f. 35 m (1918). Mexico. Guatemala

proxima H. Edws., Papilio 4. p. 14 (1884) (*Ctenucha*). — Kirby, Cat. Het. p. 178 (1892) (*Pygoctenucha*). Mexico.

3

Nilgiricola Hamps.

Hamps., Nov. Zool. 25. p. 104 (1918).

sicciana Hamps., l. c. p. 105 (♂). Madras

1

Syntomimorpha Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 254 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 197 (1914).

caerulescens Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 255, f. 170 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, l. c. p. 197, f. 15 k (1914). Celebes

1

Apothosia Hamps.

Hamps., Nov. Zool. 25. p. 100 (1918).

conformis Hamps. l. c. (♀) (1918). Brit. Zentr.-Afrika

1

Pygoctenucha Grote

Grote, Trans. Kansas Soc. 8. p. 46 (1883). — Holl., The Moth Book p. 111 (1903). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 275 (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 556 (1914).

Protosia Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 255 (1900).

azteca Schaus, Proc. Zool. Soc. London 1892. p. 278 (*Ctenucha*). — Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 2. p. 360, t. 73, f. 2 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 256 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 275 (1918). Mexico.

clita Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1. p. 91 (1884) (*Elysius*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 275, f. 35 m (1918). — Kirby, Cat. Het. p. 219 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 556, f. 148 (♂) (1914). Costa Rica

enna Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 122, t. 12, f. 9 (1885) (*Apistosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 286 (1892) (*Apistosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 2. p. 255, f. 171. (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 275, f. 35 m (1918). Mexico: Jalapa.

funerea Grote, Trans. Kansas Soc. 8. p. 46 (1883). — Holl., The Moth Book p. 111, t. 13, f. 40 (1903). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 275, f. 35 l (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 556 (1914) (♂). New Mexico

terminalis Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 478 (1854) (*Apistosia*). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 326. — Morris, Syn. Lep. N. Amer. p. 301 (1862) (*Apistosia*). — Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 121 u. 2. p. 394 Mexico. Nord-Amerika; New Mexico.

(*Apistosia*) (1885—1897). — Kirby, Cat. Het. p. 178 (1892) (*Protosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 256, f. 172 (♂♀) (1900). — Holl., The Moth Book p. 111 (1903). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 275, f. 35 m (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 556 (1914).

pyrrhoura Hulst, Bull. Brookl. Ent. Soc. 3. p. 77, t. 4, f. 4 (1881) (*Ctenucha*). — Kirby, Cat. Het. p. 178 (1892).

votiva H. Edws., Papilio 4. p. 13 (1884) (*Ctenucha*). — Kirby., Cat. Het. p. 178 (1892).

Harrisi Bsd., Ann. Soc. Ent. Belge 12. p. 72 (1869) (*Ctenucha*). — Kirby, Cat. Het. p. 178 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 556 (1914).

5

Agrisius Wlk.

Wlk., List Het. Br. Mus. 3. p. 723 (1855). — Hamps., Moths India 2 p. 40, 64 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Brit. Mus. 2. p. 256 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 503 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 62 (1910). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 197 (1914).

fuliginosus Moore, Proc. Zool. Soc. London 1872. p. 571, t. 33, f. 3. — Hamps., Moths India 2. p. 65 (♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 257 (1900) (♀); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 513 (1900). — Kirby. Cat. Het. p. 304 (1892). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfd. p. 113 (1892). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India no. 544, p. 92 (1887). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 175 — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 63, f. 12 d (1910). — Japan. China India (?)

japonicus Leech, Proc. Zool. Soc. London 1888. p. 598, t. 30, f. 10. — Kirby, Cat. Het. p. 304 (1892).

guttivitta Wlk., List Het. Br. Mus. 3. p. 723 (1855). — Butl., Ill. Het. Brit. Mus. 5. p. 40, t. 87, f. 2 (1881). — Kirby, Cat. Het. p. 304 (1892). — Hamps., Moths India 2. p. 64, f. 32 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 257, f. 173 (1900) (♂♀). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India no. 545. — Leech, Trans. Ent. Soc. 1899, p. 175. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 197, f. 15 k (1914). — Sikkim

2

Celamodes Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 557 (1914).

rufotincta Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 231 (1912) (*Manoba*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 195 (1914) (*Manoba*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 557, f. 149 (♂) (1914). — Neu-Guinea

1

Symmetrodes Meyr.

Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 703 (1886). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 258 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 197 (1914).

plana Boisd., Voy. Astrolabe, Lépid. p. 209 (1832) (*Lithosia*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 507 (1854) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 334 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 567 (1900). — Australien

sciocosma Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 2. p. 920 (1888). — Kirby, Cat. Het. p. 334 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 258, t. 25, f. 15 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 197, f. 16 a (1914). — Queensland

nitens Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 703 (1886) (♀) (nec Wlk.!)

2

Microtane Hamps.

Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 8. p. 183 (1901); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 16. p. 434 (1905) (als *Microtana*!). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 558 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 196 (1914).

fusca Hamps., l. c. (1901) (♂); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 16. p. 434, fig. (1905) (♂) (als *Microtana f.*!). — Draudt in Seitz, l. c. p. 196 (1914) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 558, f. 150 (♂) (1914). — Ceylon

1

Manoba Wlk.

Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 7. p. 62 (1863). — Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 15. p. 434 (1905) [nec Hamps., Cat. Lep. Phal. 2. p. 31 (1900)]. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett.d. Erde 10. p. 195 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 558 (1914).

Stictane Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 258 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 502, 513, fig. (1900).

apicalis Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 11 (1903) p. 344 (*Stictane*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 561, t. 30, f. 5 (1914). — Goldküste. Nigeria. Alt Calabar

atripuncta Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 4 (1909) p. 355; id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 561, t. 30, f. 2 (♂) (1914). — S. Nigeria

albina Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 231 (1912). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 562, t. 30, f. 6 (1914) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 195 (1914). — Britisch Neu-Guinea

albiplagiata Rothsch., l. c. (1912). — Draudt in Seitz, l. c. p. 196. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 562, t. 30, f. 7 (♀) (1914). — Britisch Neu-Guinea

divisa Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 204 (♂) (1913) (*Zygaenosia*). — Draudt in Seitz, Groß- — Britisch Neu-Guinea

Schmett. 10. p. 157 (1914) (*Zygaenosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 560, t. 30, f. 1 (1914).

fractilinea Snell. in Veth, Midden-Sumatra, Lep. p. 38 (1880) (*Pitane*). — Kirby, Cat. Het. p. 364 (1892) (*Hemonia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 258, 259, f. 174 (♂ ♀) (1900) (*Stictane*); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 514 (1900) (*Stictane*). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 146 (1904) (*Stictane*). — Draudt in Seitz, l. c. p. 196, f. 16 a (1914). — Sumatra. Java. Sikkim. Ceylon.

multipuncta Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 81. t. 158, f. 3 (1893) (*Eugoa*); id., Moths India 2. p. 93 (1894) (*Acmene*).

geminata Mab., Ann. Soc. Ent. France 1899. p. 727 (*Celama*) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 558, f. 151 (♂) (1914) — Madagaskar

grisescens Rothsch., l. c. (1912). — Draudt in Seitz, l. c. p. 196 (1914). — Brit. Neu-Guinea

implens Wlk., Journ. Linn. Soc., Zool. 7. p. 63 (1863). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 42, 46, t. 19, f. 22 (1900) (♀) (*Nola*). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 2. t. 8, f. 16 (1900). — Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 15 (1905) p. 434. — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 109, f. 13 m (1913) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 196, f. 13 m (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 560 (1914). — Borneo: Sarawak Singapore. Philippinen.

junctilinea Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 8. p. 183 (♀) (1901) (*Stictane*).

lactogrisea Rothsch., l. c. (1912). — Draudt in Seitz, l. c. p. 195 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 560, f. 153 (♂) (1914). — Holl. Neu-Guinea

obliquilinea Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 258, t. 25. f. 5 (♀) (1900) (*Stictane*); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 514 (1900) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 196, f. 16 a (1914). — Ceylon

postpuncta Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 225 (1913) (♂). — Draudt in Seitz, l. c. p. 196 (1914) (♂). — Neu-Guinea

progonia Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 561, t. 30, f. 3 (♀) (1914). — Brit. Ost-Afrika

rectilinea Sn., Tijds. v. Entom. 22. p. 91, t. 10, f. 7 (1879) (*Pitane*) u. 47. p. 146 (1904) (*Stictane*). — Kirby, Cat. Het. p. 364 (1892) (*Hemonia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 258—9. (♂ ♀) (1900) (*Stictane*). — Draudt in Seitz, l. c. p. 196, f. 16 a (1914). — China. Singapore. Celebes. Java.

ab. *chinesica* Strand n. n.; „Ab. 1" Hamps., l. c. p. 259 (1900). — China

rufofasciata Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 224 (1913) (♀). — Draudt in Seitz, l. c. p. 196 (1914) (♀). — Neu-Guinea

taeniatus Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 325 (♀) (1916). — Dampier-Insel

terminalis Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 231 (1912). — Draudt in Seitz, l. c. p. 196 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 559, f. 152 (1914) (♂ ♀). Neu-Guinea

tornalis Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 561, t. 30, f. 4 (♀) (1914). Goldküste

18

Lobobasis Hamps.

Hamps., Moths India 4. p. 498 (1896); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 259 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 500 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 195 (1914).

niveimaculata Hamps., Moths India 4. p. 498, f. 265. (♂) (1896); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 260, f. 175 (♂ ♀) (1900). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 146 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 195, f. 16 a (1914). Sikkim. Bhutan. Sumatra. Java.

1

Padenodes Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 567 (1914).

cuprizona Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 567, f. 158 (♂) (1914). — Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 325 (♂) (1916). Holl. Neu-Guinea Vulkan-Insel

unifascia Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 235 (1912) (*Padenia*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 192 (1914) (*Padenia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 567, t. 30, f. 11 (♂) (1914). Brit. Neu-Guinea

2

Parascaptia Beth.-Bak.

Beth.-Baker, Novit. Zool. 15. p. 195 (1908). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 184 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 562 (1914).

biplagata Beth.-Bak., Novit. Zool. 15. p. 195 (1908). — Draudt in Soitz, l. c. 10. p. 184 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 563, f. 154 (♂) (1914). Babooni Brit. Neu-Guinea

aureopurpurata Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 233 (1912) (*Garudinia*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 193 (1914) (*Garudinia*).

insignifica Rothsch., Rep. Brit. Ornith. Un. Expd. N. Guinea 2. No. 15. p. 46 (1916). Neu-Guinea

trifasciata Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 234 (*Garudinia*) (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 194 (1914) (*Garudinia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 563, t. 30, f. 8 (♂) (1914). Holl. Neu-Guinea

3

Garudinodes Beth.-Bak.

Beth.-Bak., Novit. Zool. 15. p. 195 (1908). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 564 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 194 (1914).

albiceps Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 213 (1912) (*Lambula*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 221 (♂ ♀) (1914) (*Lambula*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 565, f. 156 (♂ ♀) (1914). — Brit. Neu-Guinea

albofasciata Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 213 (1912) (♀) (*Lambula*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 221 (♀) (1914) (*Lambula*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 566, t. 30, f. 10 (♀) (1914). — Brit. Neu-Guinea.

bicolorana Beth.-Bak., l. c. — Draudt in Seitz, l. c. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 566, f. 157 (♀) (1914). — Brit. Neu-Guinea

castaneus Rothsch., Novit. Zoolog. 19. p. 232 (1912) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 194 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 565, t. 30, f. 9 (♂). — Brit. Neu-Guinea.

recurviloba Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 232 (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 194 (1914). — Brit. Neu-Guinea

trizona Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 8. p. 403 (1911) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 194 (1914). — Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 325 (♂) (1916). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 564, f. 155 (1914) (♂ ♀). — Holl. Neu-Guinea Dampier-Insel

ab. *affinis* Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 232 (1912). — Draudt in Seitz, l. c. — Brit. Neu-Guinea

6

Pseudoblabes Zell.

Zell., Bull. Moscou 26 (2) p. 512 (1853). — Hamps., Moths India 2. p. 41, 97 (1894); id. Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 260 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 500 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 194 (1914).

oophora Zell., Bull. Moscou 26 (2) p. 514. t. 4, ff. 1—6 (1853). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 14 u. 82, t. 158, f. 14 (1893); id., Moths India 2. p. 97, f. 59 (1894) (♂ ♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 260, f. 176 (♂ ♀) (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 376 (1892). — Swinh., Trans. Ent. Soc. London 1890. p. 184. — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 146 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 194, f. 16 a (1914). — Assam. Central-Indien. Ceylon. Burma. Rangoon. Singapore. Java.

flavicostana Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 361 (1863) (*Conchylis*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 6, no. 4757, p. 697 (1889) (*Conchylis*).

Biologie: Piepers, Tijds. v. Entom. 47 p. 146, t. 10, f. 5 (1904). — Hamps., Cat. Lep. Brit. Mus. Suppl. 1. p. 556 (1914).

1

Garudinia Moore

Moore, Lepid. Ceylon 2. p. 59 (1882). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 83 (1893); id., Fauna Brit. India, Moths 2. p. 41, 97 (1894) u. 4. p. 498 (1896); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 261 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 500, 514 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 193 (1914).

biguttata Rothsch., l. c. 19. p. 233. — Draudt l. c. Assam

bimaculata Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 233 (1912). — Draudt in Seitz, l. c. p. 193 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 568, t. 30, f. 12 (♂ ♀). Labuan

biplagiata Hamps., Moths India 4. p. 498 (1896) (♂); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 261, t. 25, f. 17 (1900) (♂); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 514 (1900). — Draudt in Seitz, l. c. p. 193, f. 16 a (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 568 (1914). Bhután

latana Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 427 (1863) (*Tospitis*). — Moore, Lepid. Ceylon 2. p. 59, t. 103, f. 2 (♂) (1882). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2, no. 736, p. 116 (1887). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 14 (1893); id., Moths India 2. p. 98, f. 60 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 262, f. 178. (1900) (♂ ♀); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 514 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 340 (1892). — Semp., Schmett. Philipp. 2. p. 504 (1899) (♂ ♀). — Draudt in Seitz, l. c. p. 193, f. 16 a (1914). Ceylon. Luzon. Borneo.

simulana Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 429 (1863) (*Tospitis*). — Kirby, Cat. Het. p. 365 (1892) (*Tospitis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 261, f. 177 (♂ ♀) (1900). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 147 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 193, f. 16 a (1914). Sarawak. Java.

successana Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1799 (1866) (*Tospitis*). — Kirby, Cat. Het. p. 365 (1892) (*Tospitis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 262, f. 179 (1900) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 193, f. 16 b (1914). Ceram.

6

Thermograpta Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 568 (1914).

rufizonata Hamps., l. c. p. 568, f. 159 (♂) (1914). Holl Neu-Guinea

1

Dotha Wlk.

Wlk., Cat. Het. Br. Mus. 31. p. 259 (1864). — Kirby, Cat. Het. p. 340 (1892).

ctenuchoides Wlk., l. c. — Kirby, l. c. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 566 (1900). Sumatra

1

Eugraphosia Hamps.

Hamps., Nov. Zool. 25. p. 104 (1918).

rubrozonea Hamps., l. c. p. 104 (♂). Peru

1

Eucyclopera Hamps.

Hamps., Trans. Entom. Soc. London 1895. p. 294; id., Fauna Brit. India, Moths 4. p. 497 (1896); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 263 (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 502, 514 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 193 (1914).

minuta Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 214 (1912). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 569, t. 30, f. 13 (♂) (1914). Holl. Neu-Guinea.

plagidisca Hamps., Trans. Entom. Soc. 1895. p. 294; id., Moths India 4. p. 497, f. 264 (1896) (♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 263, f. 180 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 193, f. 16 b (1914). Bhután

2

Cyclosodes Hamps.

Hamps., Ann. Mag. N. Hist. (7) 8. p. 183 (1901); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 569 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 192 (1914).

flavicostata Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 8. p. 183 (1901) (♀). — Draudt in Seitz, l. c. p. 192 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 570, f. 160 (♀) (1914). Borneo

1

Padenia Moore

Moore, Lepid. Ceylon 2. p. 58 (1882). — Hamps., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 500, 502 (1900); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 263 (1900); id., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 82 u. 83 (1893); id., Moths India 2. p. 41, 98 (1894). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 192 (1914).

bifasciatus Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 235 (1912) (*Padenodes*). — Draudt in Seitz, l. c. p. 192 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 570, t. 30, f. 15 (1914). Brit. Neu-Guinea

cupreifascia Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 233 (*Garudinia*) (1912). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 570, t. 30, f. 16 (♀) (1914). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 193 (1914). Sumbawa

duplicana Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 429 (1863) (*Tospitis*). — Kirby, Cat. Het. p. 365 (1892) (*Tospitis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 263, 264, t. 25, f. 16 (♂ ♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 514 (1900). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 147 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 192, f. 16 a (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 570 (1914). Burma. Borneo. Sumatra. Java.

bizonata Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 233 (♂) (1912) (*Garudinia*). — Draudt in Seitz. Groß-Schmett. 10. p. 193 (1914) (*Garudinia*). nicht aus Parana, sondern von Nord-Borneo

bifasciata Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 233 (1912) (*Garudinia*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 193 (1914) (*Garudinia*).

moluccensis Eecke, Zoölog. Mededeel. 5. p. 135. p. 21 (♂) (1920). — Halmaheira

obliquifascia Rothsch., Journ. Malay States Mus. VIII. p. 111 (♀) (1920). — West-Sumatra

sordida Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 234 (1912) (♀). — Draudt in Seitz, l. c. p. 192 (1914). — — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 570, t. 30. f. 14 (♀) (1914). — Malayische Halbinsel.

transversa Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 544 (1854) (*Cyllene*) u. 31. p. 246 (1864) (*Lyclene*). — Moore, Lepid. Ceylon 2. p. 59, t. 103, f. 1. (♂) (1882). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 641. p. 104 (1887). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 14 (1893); id., Moths India 2. p. 98, f. 61 (1894) (♂ ♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 263—4, f. 181 (1900) (♂ ♀); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 514 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 295 (1892). — Ceylon. Andamanen. Java.

bifasciata Feld., Reise Novara, Lepid. t. 106, f. 11 (1874) (*Lithosia*). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 147 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 192 (1914).

var. *latifasciata* Draudt in Seitz, l. c.; „Subsp. 1" Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 264 (1900). — Nilgiris

transversa Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 5 (1891) (nec. Wlk.!). — Draudt in Seitz, l. c. f. 16 a (1914).

unifasciana Strand n. n.

unifascia Rothsch., Rep. Brit. Ornith. Un. Exped. Neu-Guinea, 2. no. 15. p. 46 (1916) (nec Rothsch. 1912!). — Neu-Guinea

8

Stenarcha Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 264 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 191 (1914).

stenopa Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 732 (1886) (*Chiriphe*) (♂). — Kirby, Cat. Het. p. 348 (1892) (*Chiriphe*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 265, t. 25, f. 27 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 191, f. 16 b (1914). — West-Australien: Albany.

1

Narosodes Moore

Moore, Lepid. Ceylon 3. p. 535 (1887). — Kirby, Cat. Het. p. 361 (1892).

Narasodes Hamps., Moths India 2. p. 41, 95 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 89, 265 (1900); id., Journ. Bomb. Nat.

Hist. Soc. 13. p. 502 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 191 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 571 (1914).

fasciata Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 224 (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 191 (1914). Neu-Guinea

Hampsoni Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 191 (1914).

lithosioides Hamps. [nec Sn.!], Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 266, f. 183 (♂); id., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 571 (1914). Borneo: Pulo Laut.

reversa Draudt in Seitz, l. c. f. 16 b (1914).

metatroga Hamps., Nov. Zool. 25. p. 101 (♂ ♀) (1918). Philippinen

punctana Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 431 (1863) (*Tospitis*). — Moore, Lepid. Ceylon 3. p. 536, t. 211, f. 7 (1887). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 13 (1893); id., Moths India 2. p. 95, f. 57 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 265, f. 182 (♂ ♀) (1900). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 189 (*Narasodes*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 191 (1914). Calcutta. Ceylon.

rufocostalis Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 236 (1912) (*Macaduma*) (♀); id., l. c. 23. p. 326 (1916) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 190 (1914) (*Macaduma*). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 571, t. 30, f. 17 (♀) (1914). Britisch Neu-Guinea. Vulkan-Insel

5

Macadumosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 571 (1914).

excisa Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 234 (1912) (*Garudinia*). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 194 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 572, f. 161 (♂) (1914). Holl. Neu-Guinea

1

Macaduma Wlk.

Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1704 (1866). — Meyr., Trans. Ent. Soc. London 1899. p. 460. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 266 (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 11 (1898) p. 438. fig. und 13 (1900), p. 502. — Draudt in Seitz, l. c. p. 189 (1914).

Psapharacis Turn., Trans. R. Soc. S. Austr. 23 (1899) p. 14.

albata Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 560, t. 35, f. 23 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, l. c. p. 191 (1914). Neu-Guinea

albida Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 193 (1913) (*Eurosia*) (♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 580, t. 30, f. 36 (♀) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 167 (1914) (*Eurosia*). Britisch Neu-Guinea

albisparsa Hamps., l. c. p. 575, t. 30, f. 24 (♂) (1914). Brit. Neu-Guinea

ab. *kurandana* Strand n. n.; „Ab. 1“ Hamps. l. c. p 575. Queensland

aroa Beth.-Bak., Nov. Zool. 11. p. 421 (♂) (1904) (*Macaduma*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 189 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 576, t. 30, f. 27 (1914) (♂). — Brit. Neu-Guinea

bipunctata Beth.-Bak., Nov. Zool. 11. p. 421, t. 5, f. 29 (1904) (*Macaduma*). — Draudt in Seitz, l. c. p. 189 (1914). — Hamps., l. c. p. 576 (♀) (1914). — Brit. Neu-Guinea.

caprimimoides Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 215 (1912) (*Lambula*). — Draudt in Seitz, l. c. p. 221 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 573, f. 163 (♂) (1914). — Brit. Neu-Guinea

castanea Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 8. p. 403 (♂) (1911); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 577, t. 30, f. 28 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 190 (1914). — Holl. Neu-Guinea

castaneofusca Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 236 (♂) (1912). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 190 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 574, t. 30, f. 19 (1914) (♂). — Holl. Neu-Guinea

castaneogriseata Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 237 (1912) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 189 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 574, t. 30, f. 21 (♀) (1914). — Holl. Neu-Guinea

corvina Feld., Reise Novara, Lep. t. 138, f. 63 (1875) (*Cisthene*). — Kirby, Cat. Het. p. 289 (1892) (*Cisthene*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 267 (1900) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 190, f. 16 b (1914). — Fiji-Inseln.

costimacula Beth.-Bak. Nov. Zool. 15. p. 194 (1908) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 578. t. 30, f. 32 (♂) (1914). — Britisch Neu-Guinea

cretacea Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 580, t. 30, f. 35 (♂) (1914). — Formosa

foliacea Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 235 (1912). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 573, t. 30, f. 18 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 189 (1914). — Neu-Guinea

fuliginosa Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 235 (1912) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 190 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 575, t. 30, f. 22 (♀) (1914). — Neu-Guinea

fusca Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 267, f. 185 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 190 (1914). — S. W. Neu-Guinea

lichenia Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 238 (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 191 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 578, t. 30, f. 33 (♂♀) (1914). — Britisch Neu-Guinea

macrosema Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 579, t. 30, f. 34 (1914). — Holl. Neu-Guinea

sericeoides Rothsch., Nov. Zool. 19. p. (212 (♀ nec ♂) (1912) (*Lambula*).

micans Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 267, t. 25, f. 4 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 190, f. 16 b (1914). — Mysol

nigripuncta Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 560, t. 35, f. 7 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 191 (1914). — Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 326 (♂) (1916). — Neu-Guinea Dampier-Insel

pallicosta Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 236 (1912) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 190 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 575, t. 30, f. 23 (♂) (1914). — Queensland

pieroptila Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 580, f. 164 (1914) (♂). — Queensland

plagosus Rothsch., Nov. Zool. 19 p. 235 (1912) (*Padenodes*). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 192 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 572, f. 162 (♂) (1914). — Brit. Neu-Guinea

postflavida Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 325 (♂♀) (1916). — Dampier-Insel

quercifolia Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 237 (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 190 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 577, t. 30, f. 30 (♂) (1914). — Britisch Neu-Guinea

recurva Rothsch., Rep. Brit. Ornith. Un. Expd. N. Guinea 2. No. 15. p. 46 (1916). — Neu-Guinea

reducta Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 236 (1912) (als *Mac. rufocostalis red.*); id., l. c. 23. p. 325 (♀) (1916) (als gute Art). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 576, t. 30, f. 26 (♀), (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 190 (1914). — Fergusson-Insel Dampier-Insel Vulkan-Insel

rufa Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 577, t. 30, f. 29 (♂) (1914). — Holländisch Neu-Guinea

rufoumbrata Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 237 (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 190 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 577, t. 30, f. 31 (♂♀) (1914). — Holl. Neu-Guinea

ab. *indistincta* Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 237 (1912). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 190 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 578 (1914). — Britisch Neu-Guinea

ab. *medioumbra* Strand n. ab.; „Ab. 2" Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 578.

ab. *indistinctilinea* Strand n. ab.; „Ab. 3" Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 578.

ab. *irrorella* Strand n. ab.; „Ab. 4" Hamps., l. c.

simplex Pag., Zoologica 12. 29. p. 60 (1900) (*Nepita*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 576, t. 30, f. 25 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 155 (1914) (*Asura*). — Neu-Pommern

sordidescens Rothsch., Rep. Brit. Ornith. Un. Expd. N. Guinea 2. No. 15. p. 46 (1916). — Neu-Guinea

subfoliacea Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 325 (♂) (1916). — Vulkan-Insel

tortricella Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1705 (1866). — Meyr., Trans. Ent. Soc. Lond. 1889. p. 460. — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 1898. p. 438, Fig. (♂♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 266, f. 184 (1900) (♂ ♀). — Kirby, Cat. Het. p. 341 (1892). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 148 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 189 (1914). — Assam. Java. S. W. Neu-Neu-Guinea Port Moresby

tortricoides Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 236 (1912) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 189 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 574, t. 30, f. 19 (♂) (1914). — Holl. Neu-Guinea

toxophora Turner, Trans. R. Soc. S. Austr. 23 (1899) p. 15 (♀) (*Psapharacis*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 190, f. 16 b (1914). — Queensland: Brisbane.

umbrina Rothsch., Rep. Brit. Ornith. Un. Expd. N. Guinea 2. No. 15. p. 46 (1916). — Neu-Guinea

35

Tampea Snell.

Snell., Tijds. v. Entom. 40. p. 226 (1897) u. 47. p. 148 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 189 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 581 (1914).

Ocrosia Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 268, f. 186 (♂♀) (1900).

reversa Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 105 (1862) (*Lithosia*); id., Cat. Lep. Het. Br. Mus. 31. p. 228 (1864) (*Lithosia*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfd. p. 105 (1892) (*Setinochroa*). — Kirby, Cat. Het. p. 325 (1892) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 268, f. 186 (♀♂) (1900); id., Cat. Suppl. 1. p. 581 (1914). — Borneo: Sarawak. Java: Mt. Arjuno

lithosioides Snell., Tijds. v. Entom. 40. p. 226 (1897) und 47. p. 148 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 189 (1914) (♂♀). — Java

wollastoni Rothsch., Rep. Brit. Ornith. Un. Expd. N. Guinea 2. No. 15. p. 47 (1916). — Neu-Guinea

2

Acco Beth.-Bak.

Bethune-Baker, Novit. Zool. 11 (1904) p. 418. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 211 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 582 (1914).

bicolora Beth.-Bak., l. c. p. 418, t. 5, f. 21 (1904). — Draudt in Seitz, l. c. p. 211, f. 26 b (1914). — Hamps., l. c. p. 582, f. 166 (1914). — Britisch Neu-Guinea

1

Holochrea Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 268—9 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 189 (1914).

xanthogramma Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 269, f. 187 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 189, f. 16 b (1914). — Sangir.

1

Prosiccia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 581 (1914).

albescens Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 228 (1912) (♀) (*Pasteosia*). — Hamps., l. c. p. 581, f. 165 (♀) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 199 (1914) (*Pasteosia*). — Angabunga-Fluß, Brit. Neu-Guinea

1

Omiosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 269 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 188 (1914).

fuscipennana Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 431 (1863) (*Tospitis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 269, f. 188 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 188 (1914). — Borneo: Sarawak

fusipennana Kirby, Cat. Het. p. 365 (1892) (*Tospitis*).

1

Palaeozana Dyar

Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 167 (1914).

mida Dyar, l. c. (♂). — Panama

1

Pachycerosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 270 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 500, 515 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 188 (1914).

bipuncta Hamps., Cat. Lep. Phal. Brit. Mus. 2. p. 270, f. 189 (1900) (♂); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 515. Fig. (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 188 (1914). — Andamanen

1

Tospitis Wlk.

Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 426 (1863). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 270 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 188 (1914).

brunneiplaga Hamps., Nov. Zool. 25. p. 102 (♀) (1918). — Bhutan

nulliferana Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 427 (1863). — Kirby, Cat. Het. p. 365 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 270, f. 190 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 188 (1914). — Sarawak

2

Plumareola Eecke

Eecke, Zoolog. Mededeel. 5. p. 137 (1920).

lineola Eecke, l. c. p. 137, f. 22 (♂) (1920). — W. Java

1

Lambulosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 582 (1914).

aurantiaca Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 214 (*Lambula*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 221 (1914) (*Lambula*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Brit. Mus. Suppl. 1. p. 582, t. 31, f. 1 (♂) (1914). — Holl. Neu-Guinea
ab. *pallicolor* Strand n. n.; „Ab. 1" Hamps., l. c. p. 583 (1914).
ab. *mediosuffusa* Strand n. n.; „Ab. 2" Hamps., l. c. p. 583 (1914).

1

Anaphlebs Rothsch.

Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 326 (1916).

angustipennis Rothsch., l. c. (♂♀). — Vulkan-Insel

1

Tineopsis Feld.

Feld., Sitz.ber. Akad. Wiss. Wien 43. p. 37 (1861).— Kirby, Cat. Het. p. 300 (1892).

saturata Feld., l. c. — Kirby, l. c. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 567 (1900). — Amboina

1

Darantasia Wlk.

Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 3. p. 186 (1859). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 271 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 187 (1914).

Coutha Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 234 (1864).
Peronetis Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 242 (1886).

apicata Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 484, f. 164 (1914) (♂). — Brit. Neu-Guinea

caerulescens Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 1. p. 213 (1898) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 274—275, t. 25, f. 22 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 187, f. 16 c (1914). — Neu-Guinea Fergusson-Insel
var. *extensa* Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 326 (♂♀) (1916). — Dampier-Insel.

cuneiplena Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 3. p. 186 (1859); id., Cat. Lep. Het. Br. Mus. 31. p. 197 (1864). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfrd. p. 99, t. 3, f. 17 (1892). — Kirby, Cat. Het. p. 299 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 272, 273, f. 192 (♂♀) (1900). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 148 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 187 (1914). — Singapore Borneo: Sarawak, Pulo Laut Java. Sula. Sumatra

hieroglyphiea Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 343 (*Ammatho*). — Kirby, Cat. Het. p. 309 (1892) (*Ammatho*).	Sarawak
cuneilinea Draudt in Seitz, l. c. f. 16 b (1914).	
cyanifera Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 585, t. 31, f. 6 (1914) (♂).	Britisch Neu-Guinea
cyanoxantha Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 583, t. 31, f. 4 (♂♀) (1914).	Holländ. Neu-Guinea
eexanthia Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 584, t. 31, f. 5 (♀) (1914).	Goodenough-Ins.
Goldiei Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 1. p. 212 (1898) (♂).	Neu-Guinea: Port Moresby
Goldei Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 272, 274, t. 25, f. 19 (1900) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 187. f. 16 c (1914).	
mesosema Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 583, t. 31, f. 2 (♀) (1914).	Batschian. Obi
obliqua Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 561. t. 35, f. 6 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 187 (1914).	Neu-Guinea
pardalina Feld., Reise Novara, Lepid. t. 139, f. 20 (1875) (*Cyme*). — Kirby, Cat. Het. p. 300 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 272 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 187, f. 16 c (1914).	Sula
v. *celebensis* Draudt in Seitz, l. c.; „Subsp. 1" Hamps.. Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 272 (1900).	Celebes.
pervittata Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 11. p. 344 (1903). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 187 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 583, t. 31, f. 3 (♀) (1914).	Holländ. Neu-Guinea
punctata Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 561. t. 35, f. 22 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 188 (1914).	Neu-Guinea
semiclusa Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 234 (1864) (*Coutha*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfrd. p. 98, t. 3, f. 8 (1892) (*Coutha*). — Kirby, Cat. Het. p. 333 (1892) (*Coutha*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 272, 273 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 187, f. 16 c (1914).	Ceram
ochropyga Feld., Reise Novara, Lep. t. 139, f. 15 (1875) (*Cyme?*). — Kirby, Cat. Het. p. 300 (1892) (*Peronetis*).	Molukken
triplagiata Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 272, 274, t. 25. f. 21 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 187, f. 16 c (1914).	Buru
xenodora Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 242 (1886) (*Peronetis*). — Kirby, Cat. Het. p. 300 (1892) (*Peronetis*). — Hamps.,	Neu-Guinea: Fly River

Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 272, 274, t. 25, f. 20 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 187, f. 16 c (1914).

15

Neoduma Hamps.

Hamps., Nov. Zool. 25. p. 101 (118).

ectozona Hamps., l. c. p. 102 (♀). — Philippinen

1

Heliosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 275 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 186 (1914).

alba Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 586, t. 31, f. 12 (♂) (1914). — Formosa

atriplaga Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 586, t. 31, f. 11 (♂) (1914). — Loyalitäts-Inseln

aurantia Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 218 (1912) (*Rhagophanes*). — Draudt in Seitz, l. c. p. 214 (1914) (*Rhag.*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 585, t. 31, f. 9 (♂) (1914). — Brit. Neu-Guinea

charopa Turn., Trans. R. Soc. S. Austr. 28. p. 212 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 586, f. 168 (♂) (1914). — Queensland

crocopera Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 275, 276, t. 26, f. 10 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 187, f. 14 l (1914). — Neu-Guinea: Kapaur

eurochrysa Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 585, t. 31, f. 7 (♀) (1914). — Brit. Neu-Guinea

jucunda Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 543 (1854) (*Pallene*). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 728, No. 56 (1886) (*Mosoda*) (♂♀). — T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1077 (1890) (*Mosoda*). — Kirby, Cat. Het. p. 295 (1892) (*Padenis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 275, f. 193 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 186, f. 16 c (1914). — Queensland. N. S. Wales

  transitana Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 430 (1863) (*Tospitis*).

micra Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. 11. p. 345 (♂) (1903). — Draudt in Seitz, l. c. p. 187. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 585, t. 31, f. 8 (♂) (1914). — Queensland.

monosticta Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 275, 276. t. 26, f. 9 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 186, f. 14 l (1914). — Borneo: Pulo Laut.

punctinigra Eeecke, Zoolog. Mededeel. 5. p. 135 (♀) (1920). — Java. Celebes

rufa Leech, Entom. 23, p. 82 (1890) (*Miltochrista*). — Kirby, Cat. Het. p. 312 (1892) (*Miltochrista*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 275, t. 26, f. 1 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 56, f. 12 c (1910) (*Miltochrista*). — Central-China

suffusa Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 219 (1913) (♂) (*Palaeopsis*). — Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 128 (1914) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 586, t. 31, f. 10 (♂) (1914). — Brit. Neu-Guinea

12

Megalobosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 587 (1914).

recurviloba Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 232 (♂) (*Garudinodes*) (1912). — Hamps., l. c. p. 587, f. 169 (♂) (1914). — Britisch Neu-Guinea

1

Halone Wlk.

Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 540 (1854). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 276 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. 13. p. 502, 516 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 186 (1914).

Mosoda Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1899 (1866). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 727 (1886).

Bancrofti T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1077 (1890) (♂♀) (*Mosoda*). — Kirby, Cat. Het. p. 348 (1892) (*Mosoda*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 567 (1900). — Brisbane

coryphaea Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 588, t. 31, f. 14 (1914). — Turn., Proc. R. Soc. Queensland 27. p. 17 (1915) — Queensland, Victoria

sobria ab. 1 Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 278—9 (1900).

farinosa Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 186 (1914).

diffusifascia Swinh., Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 17. p. 362 (1896) (*Aemene*). — Hamps., Fauna Brit. India, Moths 4. p. 496 (♂) (1896) (*Aemene*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 279, t. 26, f. 12 (♂) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 516 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 186, f. 14 l (1914). — Assam: Khàsis

ebaea Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 589, t. 31, f. 16 (♂) (1914). — Queensland

flavescens Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 11 (1898) p. 439 (*Aemene*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 276, f. 194 (♂) (1900); id., Journ. Bombay Soc. Nat. Hist. 13. p. 515, f. (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 185, f. 16 b (1914). — Assam: Khàsis.

flavinigra Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 19. p. 232 (1907); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 20. p. 117, t. G. f. 9 (1910) (♂); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 588, t. 31, f. 15 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 186 (1914). — Süd-Indien.

furcifascia Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p 588, t. 31, f. 13 (♂) (1914). — Britisch Neu-Guinea
recurviloba Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 232 (♀ nec ♂) (1912) (*Garudinodes*).

lineata T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 1078 (1890) (♂♀) (*Mosoda*). — Kirby, Cat. Het. p. 348 (1892) (*Mosoda*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 567 (1900). — Brisbane

ophiodes Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 729 (1886) (*Mosoda*) (♂). — Kirby, Cat. Het. p. 348 (1892) (*Mosoda*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 277, t. 26, f. 8 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 186, f. 16 c (1914). — Victoria

sejuncta Feld. et Rog., Reise Novara, Lepid. t. 140, f. 24 (1875) (*Pitane*). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 730 (1886) (*Mosoda*) (♂♀). — T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1078 (1890) (*Mosoda*). — Kirby, Cat. Het. p. 348 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 277 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 186, f. 16 c (1914). — Brisbane. N. S. Wales Victoria: Melbourne

servilis Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 731 (1886) (*Mosoda*) (♂). — T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1079 (1890) (*Mosoda*). — Kirby, Cat. Het. p. 348 (1892) (*Mosoda*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 277, 279, t. 26, f. 11 (1900) (♀♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 186, f. 14 l (1914). — N. S. Wales: Sydney. Queensland. Melbourne Toowomba

sinuata Wallgr., Wien Entom. Mon. 4. p. 46 (1860) (*Setina*). — Kirby, Cat. Het. p. 358 (1892) (*Setina?*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 277, 278, f. 195 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 186 (1914). — N. S. Wales: Sydney.
anartoides Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1900 (1866) (*Mosoda*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 364 (*Mosoda*). — Rosenstock, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 16. p. 381 (1885) (*Mosoda*). — Kirby, Cat. Het. p. 348 (*Mosoda*) (1892). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2). 1. p. 728 (1886) (*Mosoda*) (♂♀). — Sydney
anartioides Swinh., Cat. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 129 (1892) (*Mosoda*).
Biologie: Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 278 (1900).

sobria Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 540 (1854). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 364. — Kirby, Cat. Het. p. 347 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 277, 278—9, t. 26, f. 23 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 186, f. 16 d (1914). — Australien: Queensland, N. S. Wales, Victoria. [nicht Natal!]

consolatrix Rosenst., Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 16. p. 381 (1885) (*Mosoda*). — Kirby, Cat. Het. p. 348 (1892) (*Mosoda*). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 729 (1886) (*Mosoda*) (♂♀).

hemichroa Turner, Trans. R. Soc. S. Austr. 23. (1899) p. 18 (♀) (*Mosoda*). — Victoria

13

Blabioides Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 279—280 (1900). Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 185 (1914).

Snelleni Rits., Pet. Nouv. 1. p. 479 (1875) (*Pseudoblabes*). — Kirby, Cat. Het. p. 376 (1892) (*Pseudoblabes*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 280, f. 196 (1900) (♂). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 148 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 185, f. 16 d (1914). — Java: Ambarawa, Malang

1

Garudinistis Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 280 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 185 (1914).

eburneana Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 428 (1863) (*Tospitis*). — Kirby, Cat. Het. p. 365 (1892) (*Topistis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 280, f. 197 (♂) (1900). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 148 (1904) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 185, f. 26a (1914). — Eeoke, Zoolog. Mededeelingen 5. p. 135 (♂♀) (1920). — Borneo: Sarawak. Java

variegata Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 245 (1912) (*Stictosia*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 175 (1914) (*Stictosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 589, f. 170 (♂) (1914). — Brit. Neu-Guinea

2

Stenoscaptia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 280—1 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 185 (1914).

aroa Beth. Bak., Novit. Zool. 11 (1904) p. 422, t. 4, f. 37 (*Garudinistis*) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 185, f. 18 k (1914) (*Garudinistis*). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 590 1914). — Neu Guinea

dichromus Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 326 (♂♀) (1916). — Dampier-Insel

latifascia Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 326 (♂) (1916). — Vulkan-Insel

niveiceps Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 194 (1913) (♂) (*Chrysallactis*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 166 (1914) (♂) (*Chrysallactis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 590, t. 31. f. 17 (♂) (1914). — Brit. Neu-Guinea

phlogozona Turner, Trans. R. Soc. S. Austr. 28 (1904) p. 212. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 589, f. 171 (♂♀) (1914). — Eeecke, Zoolog. Mededeel. 5. p. 135 (♀) (1920). — Holl. Neu-Guinea Townsville (Australien)

venusta T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1078 (1890) (*Mosoda*) (♂ ♀). — Kirby, Cat. Het. p. 348 (1892) (*Mosoda*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 281, f. 198 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 185, f. 16 d (1914). — Queensland: Brisbane.

6

Byrsia Wlk.

Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 193 (1864). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 281 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 184 (1914).

amoena Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 8 (1901) p. 423 (♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 592, t. 31, f. 19 (1914) (♀). — Draudt in Seitz, l. c. p. 185 (1914). — Salomonen: Isabel.

var. *guizonis* Jord., Novit. Zool. 11. p. 443 (1904). — Hamps., l. c. p. 592. — Guizo-Ins.

aurantiaca Sn., Notes Leyden Mus. 8. p. 4 (1886) (*Hypocrita*?); id., Tijds. v. Entom. 29. p. 33, t. 1. ff. 1, 1 a (1886) und 47. p. 148 (1904). — Kirby, Cat. Het. p. 293 (1892) (*Scaptesyle*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 281—2 (1900) (♀). — Draudt in Seitz, l. c. p. 184 (1914). — Malakka. Borneo. Sumatra.

var. *javana* Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 8 (1901) p. 422 (♀). — Snell., Tijds. v. Ent. 29. p. 3 (1886) [*B. aurantiaca* var.] u. 47. p. 148 (1904). — Draudt in Seitz, l. c. p. 184 (1914). — Java

Biologie: Piepers, Tijds. v. Entom. 47 (1904) p. 148. — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 591 (1914).

dotata Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 193 (1864). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 333. — Swh., Cat. Het. Mus. Oxford p. 99, t. 3, f. 9 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 281 (♂♀) (1900); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl.. 1 p. 591 (1914). — Rothsch. & Jord., Nov. Zool. 8. p. 422—423 (1901). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 184, f. 16 d (1914). — Batschian. Amboina [?] [Nicht auf Timor]

princeps Feld., Reise Novara t. 139, f. 28 (1875) (♀) (*Cyme*).

var. *celebensis* Rothsch. & Jord., Nov. Zool. 8. p. 422 (1901) (♂♀). — Draudt in Seitz, l. c. p. 184 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 591 (1914). — Celebes

princeps Sn. (nec Feld. 1875!), Tijds. v. Entom. 22. p. 90, t. 10, f. 5 (♂) (*Cyme*) (1879). — Kirby, Cat. Het. p. 293 (1892).

dotata Hamps. (nec Wlk.!), Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 282, f. 199 (♂) (1900) [p. p.: Celebes].

var. *papuana* Rothsch. & Jord., Nov. Zool. 8. p. 423 (♂♀) (1901). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 184 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 591 (1914).	Britisch u. Holländ. Neu-Guinea
latiplaga Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 239 (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 185 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 581, t. 31, f. 18 (♂♀) (1914).	Neu-Guinea
var. *pallidior* Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 238 (1912). — Draudt in Seitz, l. c. — Hamps., l. c. p. 591 (1914).	Arfak-Berge
ab. *reducta* Rothsch. l. c. — Draudt in Seitz, l. c. — Hamps., l. c. p. 592 (1914).	
ornata Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 8 (1901) p. 423 [♂ oder ♀?]. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 184 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 592, f. 172 (♂) (1914).	Holländisch Neu-Guinea

5

Neoscaptia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 282 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 182 (1914).

aequalis Jord., Nov. Zool. 12. p. 471 (1905) und 13. p. 761, t. 3, f. 7 (1906). — Draudt in Seitz, 10. p. 183 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 595, t. 31, f. 20 (♂) (1914).	Brit. Neu-Guinea
affinis Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 239 (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 182 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 598, t. 31, f. 26 (♀) (1914).	Britisch Neu-Guinea
albata Jord., Nov. Zool. 12. p. 470 (1905) (♂♀) u. 13. p. 761, t. 3, f. 8 (1906). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 183 (1914) (♂♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 594, f. 175 (♂) (1914).	Brit. Neu-Guinea
albicollis Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 240 (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 183 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 598, t. 31. f. 27 (♂♀) (1914).	Holl. Neu-Guinea.
androconiata Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 239 (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 182 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 593, f. 174 (♂) (1914).	Holl. Neu-Guinea
apicipuncta Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 239 (1912). — Draudt l. c. p. 182. — Hamps., l. c. p. 596, t. 31, f. 22 (♀) (1914).	Brit. Neu-Guinea
basiluteus Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 240 (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 183 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 599, t. 31, f. 28 (♀) (1914).	Holländisch Neu-Guinea
bimaculata Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 239 (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 182 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal.	Holl. Neu-Guinea

Br. Mus. Suppl. 1. p. 596. t. 31, f. 21 (♀) (1914).

caeruleomarginata Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 241 (1912) (*Caprimima*). — Draudt in Seitz, l. c. p. 180 (1914) (*Capr.*). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 597, t. 31, f. 24 (♀) (1914). — Holl. Neu-Guinea

collaris Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 282, f. 200 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 184, f. 16 d (1914). — Südwest-Neu-Guinea

fascionitens Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 238 (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 182 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 597, f. 177 (1914). — Britisch Neu-Guinea

flavicaput Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 239 (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 184 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 598, f. 178 (♂) (1914). — Britisch Neu-Guinea

leucodera Jord., Novit. Zool. 12. p. 471 (1905) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 183 (♂) (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 595, f. 176 (♂) (1914). — Britisch Neu-Guinea

poecila Jord., Novit. Zool. 12. p. 472 (♀) (1905). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 183 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 597, t. 31, f. 25 (♀) (1914). — Britisch Neu-Guinea

unipunctata Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 242 (1912) (*Caprimima*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 596, t. 31, f. 23 (♀) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 179 (1914). — Britisch Neu-Guinea

15

Scaptesyle Wlk.

Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 378 (1854). — Hamps., Moths India 2. p. 42, 104 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 283 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 515 (1900). — Pag., Zoologica 29. p. 59 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 181 (1914).

Chiriphe Wlk., List Het. Br. Mus. 26. p. 1691 (1862). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 732 (1886).

Scaptezyle Hamps., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 501 (1900).

aurigena Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 428 (1863) (*Tospitis*). — Kirby, Cat. Het. p. 365 (1892) (*Tospitis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 283, 285, t. 26. f. 19 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 181, f. 16 e (1914). — Sarawak

biplaga Feld. et Rog., Reis. Novara, Lep. t. 139, f. 5 (1875) (*Pitane*). — Kirby, Cat. Het. p. 301 (1892) (*Cabarda*).

bicolor Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 182 (1864). — Moore, Lepid. Ceylon 2. p. 42, t. 96, f. 2 (♂) (1882). — Cotes & Swinh., Cat. Moths — Ceylon. Phlippinen.

India 2. No. 363, p. 65 (1887). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 14 (1893); id., Moths India 2. p. 105 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 283, 285 (♂♀) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 517 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 293 (1892). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfd. 1. p. 98 (1892). — Semp., Schmett. Philipp. 2. p. 505 (1899) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 181, f. 16 e (1914).

Nietneri Feld. et Rog., Reise Novara t. 106, f. 25 (*Dichromia*) (♀) (1868).

var. *integra* Swinh., Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 14. p. 437 (1894) (♂♀). — Hamps., Fauna Brit. India, Moths 4. p. 500 (1896). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 181 (1914). — Assam. Borneo. Pulo Laut.

bifasciata Snell., Tijds. v. Entom. 47 (1904) p. 150, t. 11, f. 7 (♂♀). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 600, f. 179 (♂♀) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 182 (1914). — Java

bipartita Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 194 (1913) (*Chrysallactis*) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 600, t. 31, f. 30 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 166 (1914) (♂) (*Chrysallactis*). — Britisch Neu-Guinea

bizone Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 234 (1912) (*Padenodes*). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 192 (1914) (*Padenia*). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 600, t. 31. f. 31 (1914) (♀). — Britisch Neu-Guinea

dichotoma Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 734 (1886) (*Chiriphe*) (♂♀). — T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1079 (1890) (*Chiriphe*). — Kirby, Cat. Het. p. 348 (1892) (*Chiriphe*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 283 (1900) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 181, f. 16 d (1914). — Queensland. Brisbane. N. S. Wales Victoria.

dictyota Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 735 (1886) (*Chiriphe*) (♂). — T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1079 (1890) (*Chiriphe*). — Kirby, Cat. Het. p. 348 (1892) (*Chiriphe*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 283, 286, t. 26, f. 21 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 182, f. 16 e (1914). — Queensland, Brisbane, Toowoomba

equidistans T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1080 (1890) (*Comarchis*) (♂). — Kirby, Cat. Het. p. 296 (1892) (*Padenia*). — Queensland. Brisbane. Toowoomba

aequidistans Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 283, 285, t. 26, f. 30. (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 182, f. 16 e (1914).

fovealis Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 11 (1903) p. 345. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 181 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 599, f. 178 (♂) (1914). — Britisch Neu-Guinea

incerta Semp., Schmett. Philipp. 2. p. 506, t. 59, f. 10 (♀) (1899) (*Scaptesyle*?). — Ost-Mindanao

ixias Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 283, 284, t. 26, f. 14 (1900) (♂♀). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 149 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 181, f. 16 d (1914). — Nias. Java.

luzonica Swh., Ann. Mag. Nat. Hist. 18. p. 312 (1916). — Luzon

mirabilis Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 283, 284, t. 26, f. 15 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 181, f. 16 d (1914). — Borneo: Kina-Balu

pseudolabia Hamps., Nov. Zool. 25. p. 102 (♂) (1918). — Philippinen

monogrammaria Wlk., List Het. Br. Mus. 26. p. 1692 (1862) (*Chiriphe*) (♂♀). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 734 (1886) (*Chiriphe*). — T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1079 (1890) (*Chiriphe*). — Kirby, Cat. Het. p. 348 (1892) (*Chiriphe*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 283, 286, t. 26, f. 22 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 182, f. 16 e (1914). — N. S. Wales: Sydney, Moreton Bay. Brisbane

plumosus Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 240 (1912) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 181 (1914) (♂♀). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 600, t. 31, f. 29 (♂♀) (1914). — Kina-Balu

Rothschildi Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 181 (1914). — Malayische Halbinsel

bicolor Rothsch. (nec Wlk.!)

thestias Snell., Tijds. v. Entom. 47 (1904) p. 149, t. 11, f. 6 (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 181 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 601 (♂) (1914). — Java

tricolor Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 378 (1854). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 364, p. 65 (1887). — Moore, Trans. Linn. Soc. London 1886. p. 54. — Swinh., Trans. Ent. Soc. London 1890. p. 177; id., Cat. Het. Oxford Mus. p. 98, No. 431 (1892). — Hamps., Moths India 2. p. 104, f. 70 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 283, f. 202 (♂♀) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 516 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 293 (1892). — Pag., Zoologica 29. p. 59 (1900). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 149 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 181, f. 16 d (1914). — Rothsch., Journ. Malay States Mus. 8. p. 111 (♂♀) (1920). — Assam: Sylhet. Burma: Rangoon. Philippinen. Borneo: Kina-Balu. Sumatra. Java. Celebes: Minahassa. Neu-Pommern. Shortlands-Inseln.

violinitens Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 234 (1912) (*Padenodes*). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 192 (1914) (*Padenia*). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 602, t. 31, f. 32 (♂) (1914). — Britisch Neu-Guinea

20

Sylescaptia Eecke

Eecke, Zoolog. Mededeel. 5. p. 134 (1920).

ambarawae Eecke, l. c. p. 135, f. 20 (♀) (1920). — Java.

tigrina Eecke, l. c. p. 134, f. 19 (♂♀) (1920). — Java

2

Damias Boisd.

Boisd., Voy. Astrolabe, Lépid. p. 259 (1832).

Caprima Hamps. (nec Wlk.!), Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 286 (1900).

Caprimima Hamps., l. c. p. 561 (1900). — Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 8. p. 418—422 (1901). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 177 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 602 (1914).

aenea Jord., Nov. Zool. 12. p. 470 (♀) (1905) (*Caprimima*) und 13. p. 761, t. 3, f. 11 (1906) (♀) (*Capr.*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 178 (1914) (*Caprimima*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 608, t. 32, f. 10 (♀) (1914) (*Caprimima*). — Britisch Neu-Guinea

aroa Beth.-Bak., Novit. Zool. 11. p. 422, t. 6, f. 19 (1904) (*Scaptesyle*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 612 (♀) (1914) (*Caprimima*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 181, f. 26 b (1914) (*Caprimima*). — Britisch Neu-Guinea

aurantiomarginata Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 244 (1912) (*Caprimima*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 612, t. 32, f. 18 (♂) (1914) (*Caprimima*). — Draudt in Seitz. Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 179 (1914) (*Caprimima*). — Salomonen

biguttata Rothsch. & Jord., Nov. Zool. 8. p. 419 (1901) (♂♀) (*Caprimima*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 605, t. 32, f. 1 (♂) (1914) (*Caprimima*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 178 (1914) (*Caprimima*). — Neu-Guinea. Woodlark-Insel

var. *reducta* Rothsch. & Jord., Nov. Zool. 8. p. 420 (1901) (♀) (*Caprimima*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 605 (1914) (*Caprimima*). — Neu-Hannover

bipars Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 289, t. 26, f. 20 (♂) (1900) (*Caprimima*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 180, f. 16 f (1914) (*Caprimima*). — Salomonen: Guadalcanar

bipuncta Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 241 (1912) (*Caprimima*) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 178 (1914) (*Caprimima*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 605, t. 31, f. 36 (♂♀) (1914) (*Caprimima*). — Britisch Neu-Guinea

Bougainvillei Rothsch., Nov. Zool. 12. p. 79 (♂♀) (1905) (als: *Caprimima caerulescens boug.*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 602, f. 180 (♂) (1914) (*Caprimima*). — Jord., Nov. Zool. 12. p. 512, t. 5, f. 7 (1905). — Salomonen, Bougainville

caerulescens Butl., Trans. Entom. Soc. London 1889. p. 390. t. 12, f. 3 (*Scaptesyle*). — Kirby, Cat. Het. p. 293 (1892) (*Scaptesyle*). — Hamps., Cat. Lepid. Phal. Br. Mus. 2. p. 286, 288 (♀) (1900) (*Caprima*?); id., Cat. Suppl. 1. — Salomonen: Guadalcanar

p. 603 (1914) (*Caprimima*). — Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 8 (1901) p. 421 (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 180, f. 26 b (1914).

var. *binomica* Strand n. n.: *occidentalis* Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 243 (1912) (nec 1901!).

var. *mononis* Jord., Novit. Zool. 11 (1904) p. 443 u. 12 (1905) p. 77, t. 5, f. 9. — Draudt in Seitz, l. c. p. 180 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 603 (1914). — Treasury-Insel

calida Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 182 (1864) (*Scaptesyle*). — Kirby, Cat. Het. p. 293 (1892) (*Scaptesyle*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxford 1. p. 98 (1892) (*Scaptesyle*). — Semp., Schmett. Philipp. 2. p. 505—506 (1899) (♂♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 286—287 (♀) (1900) (*Caprimima*). — Rothsch. & Jord., Nov. Zool. 8. p. 420 (♀) (1901) (*Caprimima*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 179, f. 16 e (1914) (*Caprimima*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 609 (1914). — Ceram Mysol Amboina Neu-Guinea Philippinen Celebes

var. *flavicollis* Sn., Tijds. v. Entom. 22. p. 89, t. 7, f. 12 (1879) (*Hypocrita*) (♀) und 28. p. 39 (1885) (*Hyp.*). — Pag., Jahrb. Nass. Ver. Nat. 38. p. 21 (1885) (*Hypocrita*). — Kirby, Cat. Het. p. 293 (1892) (*Scaptesyle*). — Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 8. p. 421 (1901) (*Caprimima*). — Draudt in Seitz, l. c. p. 179 (1914) (*Capr.*). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 609 (1914) (*Caprimima*). — Celebes

var. *tenuis* Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 8. p. 420 (1901) (♂) (*Caprimima*). — Draudt in Seitz, l. c. p. 179 (1914) (*Capr.*). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 609 (1914) (*Caprimima*). — West-Sumatra. Nord-Borneo

var. *milnensis* Strand n. var.; „Subsp. 1" Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 287 (♀) (1900). — Neu-Guinea: Milne Bay

reducta Draudt in Seitz, l. c. p. 179 (1914) (nec Rothsch. & Jord.).

catarrhoa Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 733 (1886) (*Chiriphe*) (♂). — Kirby, Cat. Het. p. 348 (1892) (*Chiriphe*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 288, 289, f. 204 (♂) (1900) (*Caprimima*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 180 (1914) (*Caprimima*). — West-Australien: Albany

Choiseuli Jord., Novit. Zool. 11 (1904) p. 443 (*Caprimima*). — Draudt in Seitz, l. c. p. 180. — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 603, t. 31, f. 35 (♀) (1914) (*Caprimima*). — Salomonen

cupreonitens Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 240 (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 182 (1914) (*Caprimima*). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 608, t. 32, f. 8 (♀) (1914) (*Caprimima*). — Holländ. Neu-Guinea

elegans Boisd., Voy. Astrolabe, Lépid. p. 259 (1832). — Kirby, Cat. Het. p. 397 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 604 (1914) (*Caprimima*). — Kapaur d'Entrecastaux-Insel Mysol

albicollis Pag., Jahrb. Nass. Ver. Nat. 39. p. 125 (1886) (*Hypocrita*). — Kirby, Cat. Het. p. 293 (1892) (*Scaptesyla*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 561 (1900) (*Caprimima*). — Rothsch. & Jord., Nov. Zool. 8. p. 419 (1901) (*Caprimima*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 177 (1914) (*Caprimima*). — Waigeu Aru Brit. Neu-Guinea Trobriand-Insel

gelida Hamps. (nec Wlk.!), Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 286—7, f. 203 (♂♀) (1900) (*Caprima*).

var. *mendax* Rothsch. & Jord., Nov. Zool. 8. p. 419 (1901) (♂) (*Caprimima*) — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 604 (1914) (*Caprimima*). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 177 (1914) (*Caprimima*). — Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 327 (1916) (*Caprimima*) (♂). — Humboldt-Bay, Dampier-Insel

fuliginosa Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 242 (1912). — Draudt in Seitz, l. c. p. 179 (1914). — Holl. Neu-Guinea

germana Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 241 (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 178 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 604, f. 181 (♂) (1914) (*Capr.*) — Guinea

imitatrix Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 241 (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 179 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. 1. p. 603, t. 32, f. 7 (♀) (1914) (*Caprimima*) — Holl. Neu-Guinea

insignis Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 243 (1912) (als *Caprimima caerulescens insignis*) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 180 (1914) (*Capr. caer. ins.*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 603, t. 31, f. 33 (♀) (1914) (*Caprimima*). — Salomonen, Vella Lavella

isabella Rothsch. & Jord., Nov. Zool. 8. p. 422 (1901) (♂♀) und 12. p. 77 (1905) (als *Caprimima caerulescens is.*). — Jord., Nov. Zool. 12. p. 512 t. 5, f. 8 (1905) (*Capr. caer. is.*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 180 (1914) (*Capr. caer. is.*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 603, t. 31, f. 34 (♂♀) (1914) (*Caprimima*). — Salomonen: Isabel-Ins

marginipuncta Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 243 (1912) (*Caprimima*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 179 (1914) (*Caprimima*). — Holl. Neu-Guinea

metallica Jord., Novit. Zool. 12. p. 470 (♀) (1905). — Jord., Nov. Zool. 13. p. 761, t. 3, f. 17 (1906) (♀). — Draudt in Seitz, l. c. p. 179 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 609, t. 32, f. 11 (1914) (*Caprimima*). — Neu-Guinea

mixta Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 286, 287, t. 26, f. 16. (♀) (1900) (*Caprima*). — Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 8. p. 421 (1901) (♂♀) (*Caprimima*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 179, f. 16 e (*Caprimima*) (1914).	Mysol Brit. und Holl. Neu-Guinea
callida Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfrd. p. 98 (1892) (nec Wlk.!).	
monoleuca Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 606, t. 32, f. 3 (♀) (1914) (*Caprimima*).	Goodenough-Insel
obliqua Rothsch. & Jord., Novit. Zoolog. 8. p. 419 (1901) (♀) (*Caprimima*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10 p. 178 (1914) (*Caprimima*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 606, t. 32, f. 4 (♀) (1914) (*Caprimima*).	Brit. Neu-Guinea
occidentalis Rothsch. & Jord., Novit. Zoolog. 8. p. 420 (1901) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 178 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 606, t. 32. f. 2 (♂♀) (1914) (*Caprimima*).	Engano. Nias. Borneo
pelochroa Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 611, t. 32, f. 16 (♂) (1914) (*Caprimima*).	Queensland
peraffinis Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 242 (1912) (*Caprimima*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 179 (1914) (*Caprimima*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 607, t. 32, f. 5 (♀) (1914) (*Caprimima*).	Brit. Neu-Guinea
perimitatrix Rothsch., Rep. Brit. Ornith. Un. Expd. N. Guinea 2. No. 15. p. 47 (1916).	Neu-Guinea
plagosus Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 193 (*Chionaema*) (1913) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 173 (1914) (♂) (*Chionaema*) (♂♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 610, t. 32, f. 15 (♂♀) (1914) (*Caprimima*).	Britisch Neu-Guinea
postexpansa Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 242 (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 179 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 607, t. 32, f. 6 (♀) (1914) (*Caprimima*).	Brit. Neu-Guinea
postnigra Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 243 (1912). — Draudt in Seitz, l. c. p. 180 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 610, t. 32, f. 13—14 (♂♀).	Holl. Neu-Guinea
postvitrea Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 243 (1912). — Draudt in Seitz, l. c. p. 180 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 609, t. 32, f. 12 (♂) (1914) (*Caprimima*).	Holl. Neu-Guinea
procrena Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 733 (1886) (*Chiriphe*) (♂). — Kirby, Cat. Het. p. 348 (1892) (*Chiriphe*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 288—9, t. 26, f. 4 (♂) (1900) (*Caprima*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 180, f. 16 e (1914).	Victoria: Melbourne. Tasmanien: Deloraine
pseudogelida Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 243 (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 178 (1914) (*Caprimima*). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 608, t. 32, f. 8 (♀) (1914) (*Capr.*).	Brit. Neu-Guinea

quadripuncta Rothsch., Novit. Zool. 22. p. 209 (1915) (♀).	Ceram.
rotunda Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 288, 289, t. 26, f. 26 (1900) (*Caprima*) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 180, f. 17 l (1914) (*Caprimima*).	Louisiaden
rufobasalis Rothsch., Nov. Zool. 22. p. 209 (1915) (♀) (*Caprimima*).	Ceram
scripta Lower, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 26. p. 640 (1902) (*Caprimima*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 180 (1914) (*Caprimima*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 611, t. 32, f. 17 (♀) (1914) (*Caprimima*).	Queensland
sicciodes Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 611, t. 32, f. 36 (♂) (1914) (*Caprimima*).	Tasmanien

38

Utriculofera Hamps.

Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 81 (1893); id., Moths India 2. p. 41 (1894).

Utriculifera Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 290 (1900); id., Moths India 2. p. 94 (1894); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 502 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 176 (1914).

aplaga Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 561, t. 35, f. 3 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 176 (1914). — Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 327 (♂) (1916). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 612 (1914) (*Utriculifera*).	Neu-Guinea: Milne Bay Admiralitätsinseln Louisiaden Rossel-Ins.
muricolor Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 226 (1913).	
fuscapex Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 82, t. 158, ff. 7, 17 (1893) (*Utriculofera*); id., Moths India 2. p. 95, f. 56 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 290, f. 205 (1900) (♂♀) (*Utriculifera*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 176, f. 16 f (1914).	Indien: Belgaum, Ceylon
leucogrammus Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 327 (♂) (1916).	Admiralitätsinseln
macroplaga Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 290, f. 206 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 177, f. 16 e (1914).	Pulo Laut
tetrastigmata Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 327 (♂) (1916).	Dampier-Ins.
utricularia Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 244 (1912). — Draudt in Seitz, l. c. p. 177 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 613, f. 183 (♂) (1914) (*Utriculifera*).	Brit. Neu-Guinea
variegata Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 244 (1912). — Draudt in Seitz, l. c. p. 177 (1914) (*Utriculifera*). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 612, f. 182 (♂) (1914) (*Utriculifera*).	Brit. Neu-Guinea

7

Siculifer Hamps.

Hamps., Moths Ind. 4. p. 497 (1896); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 291 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 499 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 176 (1914).

bilineatus Hamps., Moths India 4. p. 497, f. 263 ♀ (1896); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 291, f. 207 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 176, f. 16 f (1914). — Assam: Khásis

1

Tortricosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 291 (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 500, 516 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 176 (1914).

excisa Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 291—2, f. 208 (♂♀) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 516, fig. (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 176, f. 16 f. (1914). — Burma: Mergui Perak.

1

Oxaeme Hamps.

Hamps., Moths India 2. p. 40, 94 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 292 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 502, 516 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 176 (1914).

dissimilis Hamps., Moths India 2. p. 94, f. 55 (1894) (♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 292, f. 209 (♂♀) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 516 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 176, f. 16 f. (1914). — Sikkim

marginata Hamps., Moths India 4. p. 496 (1896) (♂); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 292, t. 26, f. 27 (1900) (♂); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 516 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 176, f. 16 f (1914). — Assam: Khásis. Burma: Mergui.

2

Costarcha Hamps.

Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 53 (1891); Moths India 2. p. 41, 93 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 293 (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 501, 516 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 175—6 (1914).

indistincta Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 5 u. 53, t. 140, f. 22 (1891) (♂); id., Moths India 2. p. 94, f. 54 (1894) (♂); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 293, f. 210 (♂) (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 362 (1892). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 176, f. 16 f (1914). — Indien: Nilgiris.

1

Stictosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 293 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 175 (1914).

flexilisana Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 362 (1863) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 293, f. 211 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 175, f. 16 f (1914). — Borneo: Sarawak. Pulo Laut

decubitana Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 431 (1863) (*Tospitis*). — Kirby, Cat. Het. p. 365 (1892) (*Tospitis*). — Sarawak

illatalis Wlk., List Het. Br. Mus. 30. p. 994 (1864) (♀) (*Tospitis*).

1

Pronola (Schaus) Hamps.

Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 7. p. 214 (1899). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 294 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 275 (1918).

diffusa Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 7. p. 214 (1899). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 295, t. 26, f. 5 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 275, f. 32 h (1918). — Peru

ectrocta Dognin, Mem. Soc. Ent. Belg. 19. p. 126 (1912) (♂). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 275, f. 32 h (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 614, t. 32, f. 20 (♂) (1914). — Kolumbien

fraterna Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29. p. 197 (1905). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 275 (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 614, t. 32. f. 19 (♂) (1914). — Franz. Guyana

magniplaga Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 7. p. 214 (1899) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 294, f. 212 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 275, f. 32 h (1918). — Brasilien: Sao Paulo. Bolivien: Chaco

perdiffusa Dognin, Mem. Soc. Ent. Belg. 19. p. 125 (1912) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 275, f. 32 h (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 615, f. 184 (♂) (1914). — Kolumbien

5

Euproctosia Hamps.

Hamps., Cat. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 615 (1914).

cretata Hamps., l. c. p. 615, f. 185 (♂♀) (1914). — Goldküste

1

Eugonosia (Schaus) Hamps.

Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 7. p. 214 (1899). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 295 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 275 (1918).

angulifer Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 7. p. 214 (1899). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 295, f. 213 (1910). — Draudt in Seitz, — Brasilien: Castro Paraña.

Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 275, f. 36 a (1918).

Rhodographa (Schaus) Hamps.

Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 7. p. 215 (1899). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 295 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 275 (1918).

phaeoplaga Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 7. p. 215 (1899). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. 2. p. 295—6, f. 214 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 6. p. 276, f. 36 a (1918). — Brasilien: Sao Paulo. Bolivien: Songo

phaeophaga Sharp, Zool. Record, Insecta f. 1899. p.

Chionaema H.-Sch.

Herr.-Schäff., Außereurop. Schmett. p. 20 (1850). — Hamps., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 501, 516 (1900); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 296 (1900); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 43, 49 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 61 (1910). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 167 (1914).

Cyana Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 528 (1854). — Hamps., Moths India 2. p. 39, 56 (1894).
Doliche Wlk. l. c. p. 529 (1854).
Isine Wlk., l. c. p. 545 (1854).
Bizone Wlk., l. c. p. 548 (1854). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 337, t. 8, f. 15. — Moore, Lepid. of Ceylon 2. p. 60 (1882). — Kirby, Handbook order Lepid. 3. p. 179 (1897).
Lexis Wallgr., Vetensk.-Akad. Handlingar (2) 5 (4), p. 41 (1865).
Clerckia Auriv., Svenska Vet.-Akad. Handl. 19 (5) p. 157 (1882).
Exotrocha Meyr.. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 693 (1886). — Pag., Zoologica 29. p. 60 (1900).
Sphragidium Butl., Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 19. p. 218 (1887).
Gnophrioides Heyl., C. R. Soc. Ent. Belge 35. p. 412 (1891).
Macronola Kirby, Cat. Het. p. 299 (1893).

adelina Stgr., Mém. Rom., Lép. 3. p. 191, t. 10. f. 14 (1887); id., l. c. 6. p. 275 (*Bizone*). — Kirby, Cat. Het. p. 303 (1892) (*Bizone*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 376 (1901). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 302, 303 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 61, f. 12 a (1910). — Amur: Wladiwostock. Ussuri

adita Moore, Lepid. East India Comp. p. 306, t. 7 a, f. 11 (1859) (*Bizone*). — Kirby, Cat. Het. p. 302 (1892) (*Bizone*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 172 (*Bizone*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 339 (*Bizone*). — Hamps., Moths India 2. p. 58 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 303, 304—5, f. 221 (♂♀) (1900); id., Journ. Bomb. — Tibet: Moupin. Sikkim. N. W. Himalayas: Kangra. Dalhousie. Simla

Nat. Hist. Soc. 13. p. 517, 519 (1900) (♂♀). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 62, f. 12 b (1910). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett d. Erde 10. p. 169 (1914).	
bifasciata Pouj., Bull. Soc. Ent. France (6) 6. p. CXXIV (1886) (*Bizone*). — Kirby, Cat. Het. p. 303 (1892) (*Bizone*).	
Walkeri Elwes, Proc. Zool. Soc. London 1890. p. 393, t. 32, f. 7 (*Bizone*). — Kirby, Cat. Het. p. 302 (1892) (*Bizone*). — Hamps., Moths India 2. p. 59 (1894) (*Cyana*).	Sikkim
affinis Snell., Tijds. v. Entomol. 47 (1904) p. 152, t. 11, f. 1 (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 171 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 622 (1914).	Java
africana Holl., Psyche 6. p. 399 (1893) (*Bizone*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 319. 325, t. 27, f. 11 (♂♀) (1900).	West-Afrika: Ogowe River.
porrima Holl., Psyche 6. p. 399 (1893) (*Bizone*).	
alba Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 28 (*Bizone*) — Kirby, Cat. Het. p. 302 (1892) (*Bizone*). — Leech, Trans. Ent. Soc. 1899. p. 174 (*Bizone*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 319, 328, t. 27, f. 21 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 61, f. 12 a (1910).	Nord- und Zentral-China. Korea.
var. *chusanensis* Strand n. var. (♂); ,,Subsp. 1" Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 328 (♂) (1900).	Chusan
var. *corea* Strand n. var. (♂); ,,Subsp. 2" Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 328 (♂) (1900).	Corea: Gensan
alborosea Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 230 (1864) (*Lithosia*). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 339 (*Bizone*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. p. 106, No. 656 (1887) (*Bizone*). — Hamps., Moths India 2. p. 56 und 4. p. 492 (1896); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 298. 299 (♂♀) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 517 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 302 (1892) (*Bizone*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 168, f. 16 g (1914). — Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 116 (1917).	Sikkim. Bhutan. Assam. Burma. Hongkong. Singapore.
ab. *quadrinotata* Wlk., Char. Lep. Het. p. 90 (1869) (*Bizone*). — Cotes & Swinh., Cat Moths India 2. p. 108, No. 671 (1887) (*Bizone*). — Kirby, Cat. Het. p. 302 (1892) (*Bizone*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 299 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 168 (1914).	Hongkong. Indien. Benares.
pallens Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 338 (*Bizone*); id., Ill. Het. Br. Mus. 5. p. 36, t. 86, f. 7 (1881) (*Bizone*) (♂♀). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. p. 108, No. 667 (1887) (*Bizone*). — Kirby, Cat.	Sikkim

Het. p. 302 (1892) (*Bizone*). — Swinh., Trans. Ent. Soc. London 1890. p. 182 (*Bizone*). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 150 (1904). — Elwes, Proc. Zool. Soc. Lond. 1890. p. 890 (*Bizone*). — Swinh., Cat. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 111 (1892) (*Bizone*).

Dudgeoni Hamps., Trans. Ent. Soc. 1895. p. 293 (*Cyana*) (♀). — Sikkim

amabilis Moore, Proc. Zool. Soc. London 1877. p. 597, t. 59, f. 2 (*Bizone*) (♂). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India No. 657, p. 106 (1887) (*Bizone*). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 339 (*Bizone*). — Elwes, Proc. Zool. Soc. Lond. 1890. p. 392 (*Bizone*). — Swinh., Cat. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 111 (1892) (*Bizone*). — Hamps., Moths India 2. p. 57 (♂♀) (1894) (*Cyana*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 298, 300 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 517 (1900). — Kirby. Cat. Het. p. 302 (1892) (*Bizone*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 169 (1914). — Andamanen. Kap Nicobar. Siam.

amatura Wlk., Proc. Zool. Soc. London 1863. p. 167 (*Bizone*). — Butl., Cist. Ent. 2. p. 393. (1879) (*Bizone*). — Mab. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 9. p. 303 (1879) (*Bizone*). — Saalmüller, Lep. Madag. I. p. 161, t. 6, f. 82 (*Bizone*) (1884). — Kirby, Cat. Het. p. 303 (1892) (*Bizone*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 319, 323—4 (♂) (1900). — Madagascar: Antananarivo

hova Gn. in Vinson, Voy. Mad., Ann. F. p. 42 (1865) (*Bizone*).

amelaena Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 11 (1903) p. 346. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 171 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 623, f. 190 (♂) (1914). — Singapore

arama Moore, Cat. Lep. East India Comp. p. 306. t. 7 a, f. 10 (1859) (*Bizone*); id., Proc. Zool. Soc. London 1867. p. 678 (*Bizone*). — Swinh., Cat. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 112—113 (1892) (*Bizone*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 337 (*Bizone*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 658, p. 106 (1887) (*Bizone*). — Hamps., Moths India 2. p. 62 (*Cyana*) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 311, 312 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 518 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 302 (1892) (*Bizone*). — Elwes, Proc. Zool. Soc. London 1890. p. 394 (*Bizone*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 171 (1914). — Sikkim. Assam: Naga Hills, Jawai Hills

ariadne Elwes, Proc. Zool. Soc. London 1890. p. 394 (*Bizone*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 173 (*Bizone*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 312, t. 27, f. 30 (♂♀) (1900).— Kirby, Cat. Het. p. 303 (*Bizone*) (1892). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 62, — China

f. 12 c (1910). — Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 117 u. 119 (1917).

asticta Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 4. p. 355 (1909); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 636, f. 194 (♂♀) (1914). — Queensland

aroa Beth.-Bak., Novit. Zool. 11 (1904) p. 423. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 173 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 629, f. 129 (♂♀) (1914). — Neu-Guinea

aurantipuncta Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 245 (1912). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 617, f. 187 (♂) (1914). — Lombok

aurantiorufa Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 246 (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 174 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 632, t. 33, f. 26 (♂♀) (1914). — Sumatra. Nias.

var. *niasana* Rothsch. Nov. Zool. 19. p. 246 (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 174 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 632 (1914). — Nias

axiologa Swinh., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 6. p. 143 (♂) (1905). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 620, t. 33, f. 6 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, l. c. p. 171 (1914). — Nias

basialba Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 192 (1913) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 173 (1914) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 629, t. 33, f. 22 (♀) (1914). — Brit. Neu-Guinea.

basisticta Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 635, t. 32, f. 22 (♀) (1914). — Goldküste

bellissima Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 27, t. 3, f. 13 (*Bizone*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 659, p. 107 (1887) (*Bizone*). — Swinh., Cat. Het. 1. p. 110 (1892) (*Bizone*). — Hamps., Moths India 2. p. 61 (1894) (*Cyana*) (♂♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 318, 319—320, f. 229. (♂♀) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 518 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 301 (*Bizone*) (1892). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 62, f. 12 b (1910). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 174 (1914). — Elwes, Tr. Zool. Soc. 1890. p. 397 (*Bizone*). — N. W. Himalayas: Mussoree. Assam. Sikkim. Burma

ab. *rubromarginata* Draudt in Seitz, l. c.; „Ab. 1" Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 320 (1900) (♀).

biagi Beth.-Bak., Novit. Zool. 15. p. 195 (1908). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 636, t. 32, f. 23 (1914). — Brit. Neu-Guinea

bianca Wlk., List Het. Br. Mus. 7. p. 1684 (1856) (*Bizone*). — Moore, Journ. Asiatic Soc. Bengalen 53 (2), 3, p. 235 (1884) (*Bizone*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. p. 105, No. 660 (1887) (*Bizone*). — Hamps., Moths India 2. p. 58 (*Cyana*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 319, 323, t. 27. f. 8 (♂♀) — Sikkim. Assam. Cachar Burma. Rangoon. Penang

(1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 519 (1900). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfd. 1. p. 110 (1892) (*Bizone*); id., Trans. Ent. Soc. London 1890. p. 182 (*Bizone*). — Kirby, Cat. Het. p. 301 (1892) (*Bizone*). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 154 (1904) — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 174, f. 16 l (1914). — Elwes, Proc. Zool. Soc. Lond. 1890. p. 392.

var. *insularis* Draudt in Seitz, l. c.; „Subsp. 1" Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 319, 323, t. 27, f. 8 (♂♀) (1900). — Snell., l. c. p. 154 (1904). — Borneo: Kuching. Java

Biologie: Piepers, Tijds. v. Ent. 47 (1904) p. 154, t. 10, f. 8. — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 633.

bicolor Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 192 (1913) (♂). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 635, t. 33, f. 32 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 172 (1914). — Holl. Neu-Guinea

boetonensis Jurriaanse & Lindemans, Tijds. v. Entom. 1919. p. 35, 1 fig. (♀) (1920). — Boeton

brunnea Beth.-Bak., Novit. Zool. 11 (1904) p. 423. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 173 (1914). — Neu-Guinea

candida Feld. et Rog., Reise Novara t. 106, f. 17 (1874) — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 731, p. 115 (1887). — Hamps., Moths India 2. p. 58 (♀♂) (1894) (*Cyana*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 311, 314. (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 518 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 309 (1892) (*Bizone*?). — Elwes, Proc. Zool. Soc. London 1890. p. 396, t. 32, ff. 2,3 (1890) (*Bizone*). — Draudt in Seitz, l. c. p. 171 (1914). — N. W. Himalayas: Simla. Dalhousie. Sikkim.

capensis Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 11. p. 347 (1903); id., Ann. S. Afr. Mus. 3. p. 419 (1905); id., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 634, t. 33, f. 29 (♂) (1914). — Kapland

catorhoda Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 11. p. 296 (1897) (*Cyana*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 296, 297, t. 26, f. 2 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 517 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 168, f. 16 f (1914). — Assam: Khásis. Burma.

coccinea Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 28, t. 3, f. 14 (*Bizone*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 661, p. 107 (*Bizone*) (1887). — Hamps., Moths India 2. p. 6 (♂) (1894) (*Cyana*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 319, 322 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 519 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 174, f. 16 l (1914). — Sikkim. Burma. Andamanen

ab. *flavotincta* Draudt in Seitz, l. c.; „Ab. 1" Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 322 (1900). — Burma: Bhamo

conclusa Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 120 (1862) (*Bizone*); id., List Het. Br. Mus. 31. p. 261 (1864) (*Bizone*). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 337 (*Bizone*). — Elwes, Proc. Zool. Soc. Lond. 1890. p. 391 (*Bizone*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfd. 1. p. 112 (1892) (*Bizone*). — Kirby, Cat. Het. p. 302 (1892) (*Bizone*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 308, 309, t. 26, f. 28 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 170, f. 16 h (1914). — Borneo: Sarawak

costifimbria Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 161 (1862) (*Bizone*); id., List Het. Br. Mus. 31. p. 261 (1864) (*Bizone*). — Elwes, Proc. Zool. Soc. Lond. 1890. p. 397 (*Bizone*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfd. 1. p. 112 (1892) (*Bizone*). — Kirby, Cat. Het. p. 302 (*Bizone*) (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 307, f. 223 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 170 (1914). — Borneo: Sandakan, Sarawak

croceizona Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 626, t. 33, f. 16 (♀) (1914). — Holl. Neu-Guinea

delicata Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 550 (1854) (*Bizone*). — Kirby, Cat. Het. p. 303 (1892) (*Bizone*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 319, 325, t. 27, f. 28 (♂♀) (1900). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 191. — Holl., Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 43. p. 109—369 (1920). — Sierra Leone. Togo. Kongo. Chincoxo. Ost-Afrika

determinata Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 120 (1862) (*Bizone*); id., List Het. Br. Mus. 31. p. 261 (1864) (*Bizone*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfd. 1. p. 110 (1892) (*Bizone*). — Kirby, Cat. Het. p. 303 (1892) (*Bizone*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 319, 323 (1900) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 174 (1914). — Borneo: Sarawak

detrita Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 529 (1854) (*Cyana*). — Butl., Trans. Entom. Soc. London 1877. p. 337 (*Cyana*); id., Ill. Het. Br. Mus. 5. p. 37, t. 86, f. 9 (*Cyana*) (1881) u. 7. p. 4 (1889) (*Cyana*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 655, p. 106 (1887) (*Cyana*). — Hamps., Moths India 2. p. 60 (*Cyana*) (♂♀) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 311, 314—5 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 518 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 299 (1892) (*Macronola*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 62, f. 12 a (1910). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erdo 10. p. 171 (1914). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 104 (1892) (*Cyana*). — N. W. Himalayas: Masuri, Kangra. Sikkim. Assam: Nágas, Khásis. Silhet.

suffundens Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 250 (1864) (*Barsine*). — Cotes & Swinh.. Cat. Moths Ind. 2. p. 112 (1887). — Kirby, Cat. Het. p. 307 (1892).

dinawa Beth.-Bak., Novit. Zool. 11 (1904) p. 423. — Draudt in Seitz, l. c. p. 172 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 617, t. 33, f. 2 (♂♀) (1914). — Goodenough-Ins. Br. Neu-Guinea

var. *vulcanica* Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 327 (♀) (1916). — Vulkan-Ins.

distincta Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 245 (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 168 (♀) (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 631, t. 33, f. 24 (♀) (1914). — Burma

divakara Moore, Proc. Zool. Soc. London 1865. p. 798, t. 42, f. 9 (*Bizone*). — Cotes & Swh., Cat. Moths India 2. p. 107, No. 662 (1887) (*Bizone*). — Butl., Tr. Ent. Soc. 1877. p. 337 (*Bizone*). — Elwes, Proc. Zool. Soc. London 1890. p. 399 (*Bizone*). — Hamps., Moths India 2. p. 60 (1894) (*Cyana*) (♂♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 311, 312—3, f. 225 (♂♀) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 518 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 303 (1892) (*Bizone*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 171 (1914). — Sikkim. Assam

divacara Swinh., Cat. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 112 (1892) (*Bizone*).

Dohertyi Elwes, Proc. Zool. Soc. London 1890. p. 394, t. 32, f. 4 (*Bizone*). — Kirby, Cat. Het. p. 303 (1892) (*Bizone*). — Hamps., Moths India 2. p. 62 (1894) (*Cyana*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 311, 313 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 518 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 171 (1914). — N. W. Himalayas. Sikkim. Assam: Khásis.

Dudgeoni Hamps., Trans. Entom. Soc. London 1895. p. 293 (part.!) (*Cyana*); id., Moths India 4. p. 492 (1896); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 11. p. 296; id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 318, 321, t. 27, f. 5 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 518 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 174, f. 16 l (1914). — Sikkim. Assam: Khàsis

effracta Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 546 (1854) (*Barsine*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. p. 107, No. 663 (*Bizone*) (1887). — Butl., Tr. Ent. Soc. 1877. p. 339 (*Bizone*). — Kirby, Cat. Het. p. 303 (1892) (*Bizone*). — Hamps., Moths India 2. p. 57 (1894) (*Cyana*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 298, 300, f. 217 (♂♀) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 517 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 169, f. 16 g (1914). — Nepal. Sikkim. Burma: Rangoon

pusilla Wilem., Entom. 43, p. 117 (1910) (♂♀). — Draudt in Seitz, l. c. — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 617 (1914). — Formosa

euryxantha Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 620, t. 33, f. 5 (♂) (1914). — Manila

fasciatella Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 245 (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 170 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 621, t. 33, f. 7 (♂♀) (1914). — Celebes

fasciola Elwes, Proc. Zool. Soc. London 1890, p. 391 (*Bizone*). — Kirby, Cat. Het. p. 303 (1892) (*Bizone*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 172 (*Bizone*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 306—7, f. 222 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 62 (1900). — China

flavalba Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 246 (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 169 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 634, t. 33, f. 30 (♂) (1914). — Penang

flavicincta Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 11 (1903) p. 345 (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 170 (♂) (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 618, f. 188 (♂) (1914). — Assam

flaviplaga Heyl., C. R. Soc. Ent. Belg. 35. p. 412 (1891) (*Gnophrioides*) (♂). — Kirby, Cat. Het. p. 914 (1892) (*Gnophrioides*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 315, 317, t. 27, f. 17 (1900) (♂). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 153 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 172, f. 16 k (1914). — Java: Malang Preanger, Salatiga. Bali

formosana Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 4 (1909) p. 355. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 169 (1914). — Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 119 (1917). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 630, f. 193 (♂♀) (1914). — Formosa

fulvia L., Syst. Nat. I. p. 509, No. 71 (1758) (*Phalaena*); id., l. c. ed. XII. p. 836, No. 96 (1767) (*Phalaena*); id., Mus. Ulr. p. 383 (1764) (*Phalaena*). — Houttuyn, Naturl. Hist. I, 11. p. 617, No. 71 (1767) (*Phalaena*). — Müller, Naturs. V, 1. p. 682, No. 96 (1774) (*Phalaena*). — Gmel., Syst. Nat. I, 5. p. 2546, No. 96 (1790) (*Phalaena*). — Thunb., Mus. Nat. Ups. 23. p. 10 (1804) (*Noctua*). — Aur., Vet.-Ak. Handl. 19. No. 5. p. 157 (*Clerckia*) (1882). — Clerck, Icones t. 55, f. 5 (*Phalaena*) (1764). — Kirby, Cat. Het. p. 294 (1892) (*Josiodes*). — Hamps., Cat. Het. Br. Mus. 2. p. 315, 316—7, f. 226 (1900) (♂♀) [diese Fig. gehört in der Tat zu *Ch. miles* Butl. sec. Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 8. p. 410 (1901)]. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 172, f. 16 k (♂♀) (1914). — Amboina, Dinner Island, Neu-Pommern, Neu-Lauenburg

liboria Stoll, Pap. Exot. 4. t. 345, Fig. D (1782) (*Noctua*). — Feisthamel, Mag. Zoologie 1839. p. 8, t. 26, f. 1 (*Lithosia*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 511, No. 47 (1854) (*Lithosia*). — Pag., Jahrb. nass. Ver. Nat. 1888. p. 32, — Ceram

No. 265 (*Apistosia*); id., Zoologica 29. p. 60—61 (1900) (*Exotrocha*). —Hb., Verzeichn. bek. Schmett. p. 164, No. 1695 (*Apistosia*).

laticincta Wlk., List Het. Br. Mus. 7. p. 1683 (*Lithosia*) (1856). — Kirby, Cat. Het. p. 314 (1892) (*Exotrocha*).

var. *tricolora* Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 347 (*Dyphlebia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 317 (1900) (♂♀). — Draudt in Seitz, l. c. p. 172 (1914). — Aru. Neu-Guinea

tricolor Swinh., Cat. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 126 (1892) (*Exotrocha*).

var. *trigona* Rothsch., Novit. Zool. 10 (1903) p. 312 (*Clerckia*) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 172 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 625 (1914). — Br. Neu-Guinea

fumea Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 317. 318, f. 228 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 173 (1914). — Südwest-Neu-Guinea Kapaur

var. *charybdis* Beth.-Bak., Nov. Zool. 11. p. 423, t. 5, f. 27 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 172 (1914). — Hamps. Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 630 (♂) (1914). — Brit. Neu-Guinea

gazella Moore, Proc. Zool. Soc. London 1872. p. 572, t. 33, f. 4 (*Bizone*). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 337 (*Bizone*). — Elwes, Proc. Zool. Soc. 1890. p. 399 (*Bizone*). — Butl., Ill. Het. Br. Mus. 7. p. 4 (1889) (*Bizone*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 665, p. 107 (1887) (*Bizone*). — Hamps., Moths India 2. p. 61 (*Cyana*) (♂♀) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 319, 329 (♂♀) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 519 (1900). — Seitz, Groß-Schm. d. Erde 2. p. 62, f. 12 c (1910). — Kirby, Cat. Het. p. 303 (*Bizone*). — Swinh., Cat. Het. Oxfd Mus. 1. p. 113 (1892) (*Bizone*) — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 175 (1914). — N. W. Himalayas: Kangra. Sikkim

gelida Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 529 (1854) (*Doliche*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 337 (*Doliche*). — Butl., Ill. Het. Br. Mus. 7. p. 4 (1889) (*Doliche*) u. 5. p. 36, t. 86, f. 6 (1881) (*Doliche*). — Hamps., Moths India 2. p. 60 (*Cyana*) (♂♀) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 319, 329, t. 27, f. 15 (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 519 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 300 (*Doliche*) (1892). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2, No. 654, p. 106 (1887) (*Doliche*). — Swinh., Cat. Het. Oxford Mus. 1. p. 104 (*Doliche*) (1892). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 62, f. 12 c (1910). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 175 (1914). — N. W. Himalaya: Kangra. Sikkim. Assam.

grandis Mab., Bull. Soc. Philom. (7) 3. p. 136 (1879) (*Bizone*). — Kirby, Cat. Het. p. 303 (*Bizone*) (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 303, 305, t. 26, f. 18 (♂) (1900). — Madagaskar

guizonis Jord., Nov. Zool. 11. p. 442 (1904) (als *Clerckia securizonis g.*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 624, t. 33, f. 13 (♀) (1914). — Salomonen-Guizo-Ins.

guttifera Wlk., List Het. Br. Mus. 7. p. 1779 (1856) (*Bizone*). — Butl., Ill. Het. Br. Mus. 7. p. 4 (1889) (*Bizone*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 666, p. 107 (1887) (*Bizone*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 339 (*Bizone*). — Swinh., Cat. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 112 (1892) (*Bizone*). — Hamps., Moths India 2. p. 59 (*Cyana*) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 303, 305, t. 26, f. 25 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 518 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 62, f. 12 c (1910). — Kirby, Cat. Het. p. 302 (1892) (*Bizone*). — Elwes, Proc. Zool. Soc. London 1890. p. 395 (*Bizone*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 169 (1914). — N. W. Himalayas: Landoor, Kangra. Sikkim. Bombay. Assam. Travancore. Andamanen

triguttata Wlk., Char. Lep. Het. p. 89 (1869) (*Bizone*). — Kirby, Cat. Het. p. 302 (1892) (*Bizone*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. p. 109, No. 674 (1887) (*Bizone*).

haemacta Snell., Tijds. v. Entom. 39. p. 160 (1896) (*Exotrocha*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 315, 317, t. 27, f. 16 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 172, f. 16 k (1914). — Sumatra. Borneo: Kina-Balu

hamata Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 549 (1854) (*Bizone*). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 338 (*Bizone*). — Elwes, Proc. Zool. Soc. Lond. 1890. p. 391 (*Bizone*). — Swinh., Cat. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 110 (1892) (*Bizone*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 171 (*Bizone*). — Kirby, Cat. Het. p. 302 (1892) (*Bizone*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 319, 327, t. 27, f. 25 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 61, f. 12 a (1910). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 175 (1914). — Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 115 (1917) (♀). — Japan: Yokohama, Nikko. China: Shanghai, Hongkong. Chusan-Insel. Singapore.

emergens Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 261 (1864) (*Bizone*). — Kirby, Cat. Het. p. 302 (1892) (*Bizone*). — Swinh., Cat. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 111 (1892) (*Bizone*). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 339 (*Bizone*).

var. *rectivitta* Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 115 (1917) (♂). — Formosa

Harterti Elwes, Proc. Zool. Soc. London 1890. p. 398 (*Bizone*). — Kirby, Cat. Het. p. 304 (1892) (*Bizone*). — Hamps., Moths India 2. p. 61 (*Cyana*) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. — Hongkong. Ober-Assam. Singapore

2. p. 319, 325, t. 27, f. 9 (1900) (♂♀); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 519 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 175, f. 17 a (1914).

impunctata Feld., Sitz.ber. Akad. Wiss. Wien 43. p. 37 (1861) (*Bizone*). — Kirby, Cat. Het. p. 303 (*Bizone*) (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 307, 308, t. 27, f. 23 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 170, f. 16 h (1914). — Amboina

inconclusa Wlk., Journ. Linn. Soc., Zool. 6. p. 120 (1862) (*Bizone*); id., List Het. Br. Mus. 31. p. 261 (1864) (*Bizone*). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 338 (*Bizone*). — Elwes, Proc. Zool. Soc. Lond. 1890. p. 391 (*Bizone*). — Swinh., Cat. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 112 (1892) (*Bizone*). — Kirby, Cat. Het. p. 302 (1892) (*Bizone*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 319, 327—8 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 175, f. 16 l (1914). — Borneo: Sarawak, Sandakan, Baram.

ab. *n e x i l i s* Draudt in Seitz, l. c.; „Ab. 1" Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 328 (1900) (♀).

infantula Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 319, 326, t. 27, f. 10 (1900) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 175, f. 16 l (1914). — Borneo: Pulo Laut. Louisiaden: St. Aignan.

ab. *i m p u n c t a* Draudt in Seitz, l. c.; „Ab. 1" Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 326 (1900).

interrogationis Pouj., Bull. Soc. Ent. France (6) 6. p. CXXV (1886) (*Bizone*). — Kirby, Cat. Heter, p. 303 (1892) (*Bizone*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 173 (*Bizone*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 318, 320, t. 27, f. 4 (1900) (♂♀). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 62, f. 12 c (1910). — China: Shanghai, Nankow Pass, Moupin.

inusitata Beth.-Bak., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 6. p. 442 (1910). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 628, t. 33, f. 20—21 (♂♀) (1914). — Holl. Neu-Guinea

isabella Rothsch. & Jord., Nov. Zool. 8. p. 410 (1901) (♂) (als *Clerckia miles is.*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 171 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 626 (1914). — Salomonen: Isabel

c y b d e l a Rothsch., Nov. Zool. 12. p. 79 (1905) (als *Clerckia miles c.*) (♂♀) (p. p.). — Jord., ebenda, p. 512, t. 5. f. 10 (1905) (*Cl. m. c.*). — Hamps., l. c. (1914). — Salomonen

javanica Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 338 (*Bizone*). — Swinh., Cat. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 110 (1892) (*Bizone*). — Hamps., Moths India 4. p. 493 (♂♀) (1896); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 308, 309—10, f. 224 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 518 (1900). — Kirby, Cat. Het. — Burma. Singapore. Nias. Java. Bali.

p. 301 (1892) (*Bizone*). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 151 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 170 (1914).
puella Moore, Cat. Lep. East India Comp. p. 305, t. 13, f. 13 (*Bizone*) (1859) (nec Drury).
ab. *niasensis* Strand n. ab.; „Ab. 1" Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 309 (♀). — Nias
Biologie: Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 310 (1900). — Piepers, Tijds. v. Entom. 47. p. 151, t. 10, f. 6 (1904. — Draudt in Seitz, l. c. p. 170 (1914).

kosemponica Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 116 (1917) (♂). — Formosa

khasiana Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 11. p. 296 (1897) (*Cyana*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 303, 306, t. 26, f. 29 (1900) (♂♀); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 518 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10 p. 170, f. 16 h (1914). — Assam: Khásis; Brit. Neu-Guinea

lignaria Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 192 (1913) (♂). — Draudt in Seitz, l. c. p. 173 (1914) (♂) [Soll *Noline* sein!]. — Brit. Neu-Guinea

loloana Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 190 (♂). — Kamerun

lunulata Semp., Schmett. Philipp. 2. p. 499, t. 59, f. 12 (1899) (♂) (*Cyana*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 561—2, t. 35, f. 12 (♂♀) (1900). — Philippinen: Mindanao.

lutipes Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 308, 311. t. 27, f. 1 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 171, f. 16 i (1914). — Philippinen

malayensis Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 622, t. 33, f. 9 (1914) (♂). — Selangor

Marshalli Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 319, 325—6, t. 27, f. 26 (♂) (1900); id., Ann. S. Afr. Mus. 2. p. 49 (1900). — Natal: Estcourt, Malvern

melanochlorus Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 328 (♂♀) (1916). — Dampier-Insel

melanoplagia Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 317, 318, f. 227 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 173 (1914). — Südwest Neu-Guinea; Kapaur

metalleuca Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 616, t. 33, f. 1 (1914) (♂♀). — Java
alborosea ab. 2 Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 299 (1900) (♂).
javanica Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 168 (1914).

metamelas Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 625, t. 33, f. 15 (♂) (1914). — Holl. Neu-Guinea

Meyricki Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 8. p. 410 (1901) (♂♀) (*Clerckia*). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 616, f. 186 (♂♀) (1914). — Draudt in Seitz, l. c. p. 172 (174). — Brisbane, Mackay
liboria (non Stoll!) Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 693 (1886); id., Tr. Ent. Soc. 1889. p. 458 (*Exotrocha*). — T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1067 (1890) (*Exotrocha*).

miles Butl., Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 19. p. 218 (1887) (*Sphragidium*). — Kirby, Cat. Het. p. 314 (*Exotrocha*) (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 315, t. 26, f. 17. (♂♀) (1900). — Pag., Zoologica 29. p. 61 (1900) (♂♀) (*Exotrocha*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 171, f. 16 i (1914).	Salomonen, Shortlandsinseln.
var. *cybdela* Rotsch., Nov. Zool. 12. p. 79, t. 5, f. 12 (aber nicht f. 10!) (als *Clerckia miles c.*). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 624 (1914) (♂♀).	Bougainville
Moelleri Elwes, Proc. Zool. Soc. London 1890. p. 395 (*Bizone mölleri*). — Kirby, Cat. Het. p. 304 (1892) (*Bizone*). *Molleri* Hamps., Moths Ind. 2. p. 60 (1894) (*Cyana*) (♂♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 303, 305, t. 26, f. 7 (♂♀) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 518, 519 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 170, f. 16 h (1914). *Watsoni* Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 11. p. 296 (1897) (*Cyana*).	Sikkim. Assam: Khásis. Ober-Burma
nigrescens Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 193 (1913) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 630, t. 33, f. 23 (♂♀) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 173 (1914) (♂).	Britisch Neu-Guinea Goodenough-Ins.
nigrilineata Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 308, 311, t. 27, f. 2. (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 171, f. 16 i (1914).	Sumatra
nigroplagata Beth.-Bak., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 6. p. 442 (1910). — Hamps., Cat. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 628, t. 33, f. 19 (♂) (1914).	Britisch Neu-Guinea
nyasica Hamps., Nov. Zool. 25. p. 102 (♂♀) (1918).	Brit. Zentr.-Afrika
obliquilineata Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 298, 299, t. 26, f. 24 (♂) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 517, 519 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 169, f. 16 g (1914).	Sikkim
orcheia [wo beschrieben?] Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 327 (♂♀) (1916).	Dampier-Insel
obscura Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 298, 301, f. 219 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 169, f. 16 g (1914).	Queensland
omissa Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 8. p. 409 (1901) (♀) (*Clerckia*); Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 10. p. 482, t. 11, f. 7 (1903) (*Clerckia*) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 172, f. 17 b (1914). — Hamps., Cat. Phal. Suppl. 1. p. 626 (1914).	Salomonen
peregrina Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 551 (1854) (*Bizone*). — Swinh., Cat. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 111 (1892) (*Bizone*). — Cotes & Swinh., Moths of India 2. p. 108 (*Bizone*) (1887). — — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 5 (1891)	Indien: Cuttack, Nilgiris, Travancore Coimbatore,

u. 9. p. 13 (1893) (*Cyana*); id., Moths India 2. p. 56, f. 29 (1894) (♂♀) (*Cyana*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 296—7, f. 215 (♂♀) (1900).; id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 517 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 301 (1892) (*Bizone*). — Swinh., Trans. Entom. Soc. London 1890. p. 182 u. 1891. p. 136 (*Bizone*). — Semp., Schmett. Phil. 2. p. 499 (1899) (*Cyana*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 338 (*Bizone*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 168 (1914) (♂♀).
Moulmein
Ceylon.

puella Moore, Lepid. Ceylon 2. p. 60, t. 103, ff. 3, 3 a (nec Drury!) (*Bizone*) (♂♀) (1882). — Snell., Tijds. v. Entom. 20. p. 7 (1877) (*Bizone*). — Elwes, Proc. Zool. Soc. Lond. 1890. p. 390 (*Bizone*).

ab. *arguta* Draudt in Seitz, l. c.; „Ab. 1" Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 297 (1900).

Biologie: Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 297 (1900).

perornata Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 548 (1854) (*Bizone*). — Cotes & Swinh., Cat. 2. p. 108, No. 669 (1887) (*Bizone*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 339 (*Bizone*); id., Ill. Het. Br. Mus. 5. p. 37, t. 86, f. 8 (1881) (*Bizone*) (♂). — Hamps., Moths India 2. p. 57 (*Cyana*) (♂♀) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 308, 310 (♂♀) (1900). — Swinh., Cat. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 109 (1892) (*Bizone*). — Kirby, Cat. Het. p. 303 (1892) (*Bizone*). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 152 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 171, f. 16 i (1914). — Eecke, Zoolog. Mededeel. 5.op. 133 (1920).
Indien: Assam, Sikkim, Silhet. Borneo: Sarawak. Java. Sumatra

peroruata [err. typ.! Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 518 (1900).

phaedra Leech, Trans. Ent. Soc. London 1889. p. 126, t. 9, f. 6 (*Bizone*); id., l. c. 1899. p. 174 (*Bizone*). — Kirby, Cat. Het. p. 303 (1892) (*Bizone*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 318, 321 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 62, (1910).
Central-China

ab. *moupinensis* Leech, Trans. Ent. Soc. London 1899. p. 174 (*Bizone phaedra* var. *moup.*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 62 (1910).
Moupin

phaeocraspis Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 4 (1909) p. 356; id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 637, t. 32, f. 24 (♂) (1914).
Louisiaden

pitana Moore, Lepid. East Ind. Comp. p. 305 (1859) (*Bizone*). — Kirby, Cat. Het. p. 303 (1892). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 153 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 174, f. 16 l (1914).
Java: Arjuno, Preanger, Sindanglaya

Biologie: Piepers, Tijds. v. Entom. 47 (1904) p. 153, t. 10, f. 7. — Draudt in Seitz,

l. c. p. 174 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 632 (1914).

Plateni Elwes, Proc. Zool. Soc. London 1890. p. 391 (*Bizone*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 308, 310, t. 27, f. 13 (1900) (♂♀). — Kirby, Cat. Het. p. 304 (1892) (*Bizone*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 170, f. 16 i (1914) (♂♀). — Nord-Celebes. Sangir.

postdivisa Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 112 (1913) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 172 (1914) (♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 625, t. 33, f. 14 (♀) (1914). — Brit. Neu-Guinea

Pratti Elwes, Proc. Zool. Soc. London 1890. p. 394 (*Bizone*). — Kirby, Cat. Het. p. 303 (1892) (*Bizone*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 173 (*Bizone*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 302, 303, t. 26, f. 3 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 61, f. 12 c (1910). — Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 118 (1917). — China. Chusan

pretoriae Dist., Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 20. p. 198 (1897) (*Bizone*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 319, 324, t. 27, f. 24. (♂) (1900); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 49 (1900). — Pag., Jahrb. nass. Ver. f. Naturk. 56. p. 13 (1903). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 191. — Transvaal. Natal

propinqua Wilem., Entomol. 43. p. 177 (♂♀) (1910). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 631, t. 33, f. 25 (♂♀) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 174 (1914) (♂♀). — Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 117 (1917) (♂♀). — Formosa

var. *propinquella* Strand l. c. p. 119 (1917). — Formosa

pudens Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 120 (1862) (*Bizone*); id., List Het. Br. Mus. 31. p. 261 (1864) (*Bizone*). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 338 (*Bizone*). — Elwes, Proc. Zool. Soc. Lond. 1890. p. 392 (*Bizone*). — Swinh., Cat. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 111 (1892) (*Bizone*). — Kirby, Cat. Het. p. 302 (1892) (*Bizone*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 302, f. 220 (♂♀) (1900). — Snell, Tijds. v. Entom. 47. p. 151 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 169, f. 16 g (1914). — Borneo: Sarawak. Java.

perversa Butl., Trans. Ent. Soc. 1877. p. 338 (♀) (*Bizone*).

puella Drury, Ill. Exot. Entom. 2. p. 3. t. 2, f. 2 (1773) (*Phalaena*) und Ausg. v. Westwood, l. c. (1837) (*Deiopeia*). — Swinh., Cat. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 110 (1892) (*Bizone*) (♂♀). — Butl., Ill. Het. Br. Mus. 7. p. 4 (1889) (*Bizone*). — Cotes & Swinh., Moths of India 2. n. 670, p. 108 (*Bizone*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 549 (1854) (*Bizone*). — Indien: N. W. Himalayas, Nepal, Bombay, Ceylon, Nilgiris, Java.

Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 5 (1891) (*Bizone*) u. 9. p. 13 (1893) (*Cyana*); id., Moths India 2. p. 57 (♂♀) (1894) (*Cyana*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 298, f. 216 (♂♀) (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 302 (*Bizone*) (1892). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 61, f. 12 a (1910). — Butl., Trans. Ent. Soc. 1877. p. 338 (*Bizone*). — Swh., Proc. Zool. Soc. 1885. p. 293 *Bizone*). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 517 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 168 (1914). — Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 116 (1917).

peregrina Elwes (nec Wlk.!), Proc. Zool. Soc. Lond. 1890, p. 390 *Bizone*).

puer Elwes, Proc. Zool. Soc. London 1890, p. 392, t. 32, f. 8 (*Bizone*). — Hamps., Moths India 2. p. 59 (♀♂) (1894) (*Cyana*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 311, 314 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 518 (1900). — Swinh., Cat. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 110 (1892) (*Bizone*). — Kirby, Cat. Het. p. 303 (1892) (*Bizone*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 171 (1914). — Sikkim. Assam: Khásis, Nágas. Manipur

punctifasciata Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 193 (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 173 (1914) (♂). — Neu-Guinea

punctistrigosa Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 225 (1913) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 627, f. 191 (1914) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmetterlinge der Erde 10. p. 174 (1914) (♂). — Britisch Neu-Guinea

rhadota Swinh., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 20 (1907) p. 76. (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 170 (1914) (♀). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 622, t. 33, f. 10 (♀) (1914). — Nias

quadripartita Wilem., Entomol. 43. p. 117 (1910). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 170 (1914) (♂♀). — Strand, Arch. f. Naturg. 1916. A. 3. p. 115 (1917) (♀). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 633, t. 33, f. 27 (♂♀) (1914). — Formosa

rejecta Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 521 (1854) (*Setina*). — Kirby, Cat. Het. p. 358 (1892) (*Setina*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 319, 326, t. 27, f. 22. (♂♀) (1900); id., Trans. Zool. Soc. London 19 (1909) p. 105; id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 49 (1900). — Pag., Jahrb. nass. Ver. f. Naturk. 56. p. 13 (1903). — Auriv., Ark. f. Zool. 2. No. 4. p. 35 (1904). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 188. — Sierra Leone, Natal. Ruwenzori Nyassa-See

bipunctigera Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 635 (1914).

rhodostriata Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 634, t. 33, f. 31 (♂) (1914). — Natal

Ridleyi Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 298, 300, t. 34, f. 14 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 169, f. 16 g (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 633 (1914). — Singapore.

rubrifasciata Druce, Entom. Monthly Mag. 20. p. 156 (1883) (*Bizone*). — Waterh., Aid Ident. Ins. 2. t. 172, f. 1 (1886) (*Bizone*). — Kirby, Cat. Het. p. 301 (1892) (*Bizone*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 298 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 168 (1914). — Nord-Celebes

rubristriga Holl., Psyche 6. p. 399 (1893) (*Bizone*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 319, 324, t. 27, f. 27 (♂) (1900). — Westafrika: Ogowe.

rubriterminа Beth.-Bak., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 534 (1911) (♂). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 188. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 633, t. 33, f. 28 (♂♀) (1914). — Goldküste Lagos Nigeria

rubriterminalis Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 188—189 (♀); id., Iris 1920. p. 4 (Sep.!). — Kamerun

rufistigma Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 245 (1912) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 169 (1914) (♂). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 623, t. 33, f. 11 (♀) (1914). — Nord-Borneo

rufifrons Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 246 (♂) (1912). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 619, f. 189 (1914) (♂). — St. Thomé (W. Afrika)

Saalmuelleri Butl., Cist. Entom. 3. p. 3 (1882) (*Bizone*). — Kirby, Cat. Het. p. 303 (1892) (*Bizone*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 319, 324, t. 27, f. 18 (♀) (1900). — Madagascar: Betsileo.

sanguinea Brem. & Grey, in: Motsch., Etud. Entom. 1. p. 63 (1852) (*Calligenia*). — Brem. & Grey, Schmett. N. China p. 14 (1853) (*Calligenia*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 551 (1854) (*Bizone*?). — Kirby, Cat. Het. p. 302 (1892) (*Bizone*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 171 (*Bizone*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 319, 326—7 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 61 (1910). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 376 (1901). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 175 (1914). — China. Formosa. (?) Mongolei.

ab. *cruenta* Leech, Entomol. 23. p. 49 (1890) (*Bizone*). — Kirby, Cat. Het. p. 303 (1892) (*Bizone*). — Alph., Mém. Roman. 9. p. 129 (*Cyana*) (1897). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 172 (*Bizone*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 327 (1900) (♂). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 61, f. 12 a (1910). — China

Dubenskii Alph., Mém. Rom. 6. p. 11, t. 1, f. 5 (1892) u. 9. p. 130 (*Bizone*). — Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 116 (1917).

var. *formosibia* Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 115 (1917) (♀).
formosana Draudt in Seitz, l. c.; „Ab. 2" Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 327 (♂) (1900) (nec Hamps. 1909!). — Formosa
ab. *singulistigma* Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3 (1917) p. 115 (♀). — Formosa

saulia Swinh., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 8. p. 124 (♀) (1901). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 168 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 621, t. 33, f. 8 (1914) (♀). — Paitan, Borneo

securizonis Butl., Trans. Ent. Soc. London 1889. p. 389, t. 12, f. 2 (*Exotrocha*) (♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 315—6 (♀) (1900)— Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 8. p. 409, 410 (1901) (*Clerckia*) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 172 (1914). — Salomonen, Guadalcanar, Tugela, Isabel, Florida.
securincrvis Kirby, Cat. Het. p. 314 (1892) (*Exotrocha*).

selangorica Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 11 (1903) p. 346. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 170 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 619, t. 33, f. 3 (♂♀) (1914). — Selangor Nikobaren

signa Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 550 (1854) (*Bizone*) — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 339 (*Bizone*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. p. 108, No. 672 (1887) (*Bizone*). — Elwes, Proc. Zool. Soc. Lond. 1890. p. 396 (*Bizone*). — Hamps., Moths India 2. p. 58 (*Cyana*) (part.!); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 303, 304, t. 26, f. 13 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 517 (1900). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfd. 1. p. 112 (*Bizone*) (1892). — Kirby, Cat. Het. p. 302 (1892) (*Bizone*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 169, f. 16 g (1914) (♂♀). — Assam. Burma. Sylhet
ab. *fascieulata* Wlk., List Het. Br. Mus. 7. p. 1684 (1856) (*Bizone*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. p. 107, No. 664 (1887) (*Bizone*). — Kirby, Cat. Het. p. 302 (1892) (*Bizone*). — Hamps., Moths India 2. p. 59 (1894) (*Cyana*).

sikkimensis Elwes, Proc. Zool. Soc. London 1890. p. 395 (*Bizone*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 173 (*Bizone*). — Hamps., Moths India 2. p. 59 (1894) (♂♀) (*Cyana*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 311, 313, t. 27, f. 3 (1900) (♂♀); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 518 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 304 (1892) (*Bizone*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 61, f. 12 a (1910). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 171 (1914). — Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 117 (1917). — Tibet. Sikkim.

straminea Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 635, t. 32, f. 21 (♀) (1914). — Formosa

subalba Wilem., Entomol. 43. p. 176 (♂♀) (1910). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 168 (1914) (♂♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 620, t. 33, f. 4 (♂) (1914). — Formosa

subornata Wlk., List Het. 2. p. 550 (1854) (*Bizone*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 339 (*Bizone*). — Moore, Lepid. Ceylon 2. p. 60, t. 103, f. 4 (♀) (1882). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 673, p. 108 (1887). — Hamps., Ill. Het. Brit. Mus. 9. p. 13 (1893) (*Cyana*); id., Moths India 2. p. 58 (*Cyana*) (1894) (♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 319, 321 (♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 518 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 302 (1892) (*Bizone*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 174 (1914). — Bombay. Ceylon Borneo.

ab. *linatula* Swinh., Trans. Ent. Soc. 1891. p. 135 (*Bizone*). — Hamps., Moths India 2. p. 58 (1894). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 174 (1914). — Khandala. Ceylon.

suisharyonis Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 119 (1917) (♀). — Formosa

sumatrensis Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 4. p. 200 (1899) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 307, 308. (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, l. c. p. 170, f. 16 h (1914). — Sumatra: Padang.

thoracica Rothsch. & Jord., Nov. Zool. 8. p. 410 (1901) (♂) (*Clerckia*). — Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 10. p. 482 t. 11, f. 6. (♂) (1903) (*Clerckia*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 172, f. 17 a (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 624 (1914) (♂). — Holl. Neu-Guinea

togoana Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 189—190 (♂). — Togo

tricolor Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 3. p. 235 (1899) (♂) (*Exotrocha*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 315, 316, t. 27, f. 14 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 172, f. 16 k (1914). — Neu-Guinea, Dinner-Insel, Trobriand-Insel

tegyra Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 3. p. 235 (1899) (♂) (*Exotrocha*). — Ferguson-Insel

var. *retracta* Draudt in Seitz, l. c. (♂); „Subsp. 1" Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 316 (1900) (♂). — New-Britain

var. *dampierensis* Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 327 (♂♀) (1916). — Dampier-Insel

torrida Holl., Psyche 6. p. 399 (1893) (♀) (*Cabarda*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 319, 328—9, t. 27, f. 20 (♀) (1900). — W. Afrika: Benita.

trigutta Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 545 (1854) (*Isine*). — Kirby, Cat. Het. p. 429 (1892) (*Isine*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 319, 326, t. 27, f. 12 (♂♀) (1900). — Sierra Leone. Niger: Sapele. Kamerun.

Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 190 u. 1912. A. 9. p. 100.
atrigutta Wlk., Trans. Ent. Soc. London (3) 1. p. 77 (1862) (*Euproctis*). — Kirby, Cat. Het. p. 444 (? *Euproctis*) (1892). — W. Afrika.
Biologie: Auriv., Arkiv f. Zool. 2. No. 4. p. 35 (1904). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 635 (1914).

tristigmalis Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 120 (1917) (♂). — Formosa

ugandana Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 189 (♂♀). — Uganda

unipunctata Elwes, Proc. Zool. Soc. London 1890. p. 392 (*Bizone*). — Kirby, Cat. Het. p. 303 (1892) (*Bizone*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 172 (*Bizone*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 301, f. 218 (1900) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 169 (1914). — Japan: Loochoo.

yunnanensis Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 11 (1903) p. 346. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 171 (1914). — Rothsch., Journ. Malay States Mus. 8. p. 111 (♂) (1920). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 624, t. 33, f. 12 (1914). — Yunnan West-Sumatra

134

Eurosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 330 (1900); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 43, 49 (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 502, 519 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 166 (1914).

acanthocera Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 15. p. 434 (1905). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 167 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 637 (1914). — Sangir
accepta Hamps. (nec Butl.!), Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 330 (p. p.). — Draudt l. c. f. 17 a (1914).

accepta Butl., Trans. Entom. Soc. London 1877. p. 369 (*Setina*). — Kirby, Cat. Het. p. 358 (*Setina*) (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 330—1, f. 231 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 167 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 638, t. 32, f. 28 (1914). — Borneo: Sarawak. Sangir.
bitincta Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 204 (1913) (♂) (*Graptasura*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 159 (1914) (*Graptasura*). — Klein Kei-Ins.

annulata Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 331, 332, t. 28, f. 11 (♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 520 (1900) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 167, f. 17 l (1914). — Calcutta

bicolor Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 214 (*Lambula*) (1912) (♀). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 222 (1914) (*Lombula*) (♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 638, t. 32, f. 26 (♀) (1914). Holl. Neu-Guinea.

fuliginea Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 11. p. 347 (1903); id., Ann. S. Afr. Mus. 3. p. 419 (1905); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 637, t. 32, f. 25 (♂♀) (1914). Natal. Kapland

grisea Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 81, t. 158, f. 2 (1893) (*Narasodes*); id., Moths India 2. p. 91 (♂) (1894) (*Aemene*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 331, 332, f. 232 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 520 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 167, f. 17 a (1914). Ceylon

lineata Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 331, t. 27, f. 19 (♀) (1900); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 49 (1900). Kapland: Transkei.

Ludekingi Eecke, Zoolog. Mededeelingen 5. p. 133 (♂♀) (1920). Java

melanopera Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. t. 28, f. 10 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 167, f. 17m (1914). Borneo: Sarawak.

metaphaeola Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 331, 332, t. 28, f. 1 (1900) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 167, f. 17 a (1914). Borneo: Sarawak. Celebes. Sangir.

puncticosta Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 8. p. 403 (1911) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 167 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 637. f. 195 (♂) (1914). Batschian

punctitermia Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 331, t. 28, f. 9 (1900) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 167, f. 17 l. (1914). Bali

substrigillata Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 214 (1912) (♀) (*Lombula*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 222 (♀) (1914) (*Lambula*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 638, t. 32, f. 27 (1914). Holl. Neu-Guinea

trimacula Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 85, t. 157, ff. 27, 28 (1893) (*Setinochroa*); id., Moths India 2. p. 120 (1894) (♂♀) (*Miltochrista*). Ceylon: Nawalapittia.
trimaculata Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 330, f. 230 (♂♀) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 520, Fig. (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 166, f. 17 a (1914).

14

Euzeugapteryx Dyar

Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 29 (1905) p. 175. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 660 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 6. p. 269 (1918).

speciosa Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29 (1905) p. 205. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. Franz. Guyana

d. Erde 6. p. 270, f. 35 g (1918). — Hamps., l. c. p. 661, f. 205 (1914).

1

Snellenopsis Eecke

Eecke, Zoolog. Mededeelingen 5. p. 132, f. 17 (1920).

mimetica Eecke l. c. p. 132, f. 17 (♂♀) (1920). W. Java

1

Licnoptera Meyr.

Meyr., Trans. Entom. Soc. London 1889. p. 460. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. 2. p. 332 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 166 (1914).

Monotropia Kirby, Cat. Het. p. 307 (1893).
Goniosema Turner, Trans. R. Soc. S. Austr. 23 (1899) p. 19.

anguliscripta T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1079 (1890) (*Chiriphe*) (♂♀). — Kirby, Cat. Het. p. 348 (1892) (*Chiriphe*). — Turner, Trans. R. Soc. S. Austr. 23 (1899) p. 19 (*Goniosema*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 333—4, t. 28, f. 2 (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 166, f. 17 b (1914). Queensland: Brisbane

erocodora Meyr., Trans. Entom. Soc. London 1889. p. 461. — Kirby, Cat. Het. p. 342 (1892) (*Licnoptera*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 333, f. 233 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 166 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 638 (1914). Neu-Guinea

crocodera Kirby, Cat. Het. p. 307 (*Monotropia*).
apiciplaga Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 194 (♂) (1913) (*Chrysallactis*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 166 (1914) (♂) (*Chrysallactis*). Holl. Neu-Guinea

2

Nesiotica Turn.

Turn., Trans. R. Soc. S. Austr. 41. p. 54—55 (1917).

cladara Turn., l. c. Norfolk-Ins.

1

Chrysallactis Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 334 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 166 (1914).

aureorubra Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 334, f. 234 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 166 (1914). Louisiaden: Rossel-Insel.

1

Brachiosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 334 (1900) — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 165 (1914).

castaneola Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 335, f. 235 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 166 (1914). Sangir

1

Katmeteugoa Eecke

Eecke, Zoolog. Mededul. 5. p. 130, f. 14—15 (1920).

Hampsonla Eecke. l. c. p. 130, f. 14—15 (♂♀) (1920). — W. Java

1

Steneugoa Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 639 (1914).

nubllosa Hamps., l. c. p. 639, f. 196 (♂♀) (1914). — Holl. Neu-Guinea

1

Meteugoa Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 335 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 503, 571 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 165 (1914).

fasciosa Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 8. p. 424 (1901) (♂♀) u. 10. p. 482, t. 11, f. 9 (1903) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 165, f. 17a (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 639 (1914). — Salomonen

melanoleuca Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. 8 p. 184 (1901). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 165 (1914) — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 640, t. 32, f. 29 (1914). — Britisch Neu-Guinea

obliqulata Hamps.. Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 336, t. 34, f. 19 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 165, f. 17b (1914). — Singapore

ochrlvena Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 11. p. 439 (1898) (*Eugoa*) (♂); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 335—6, f. 236 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 571, Fig. (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 165, f. 17b (1914). — Assam: Khásis. Borneo: Pulo Laut

var. *japonica* Strand, Arch. f. Naturg. 1916. A. 3 p. 121 (♀) (1917). — Japan

venochrea Eecke, Zoolog. Mededeel. 5. p. 131, f. 16 (♂) (1920). — W. Java

5

Holocraspedon Hamps.

Hamps., Ill. Heter. Br. Mus. 9. p. 83 (1893); id., Moths India 2. p. 42, 102 (1394); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 336 (1900) (als *Holocraspedum*); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 503, 571 (1900) (do.). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 165 (1914) (do.).

nigropunctum Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 84, t. 158, f. 4 (1893); id., Moths India 2. p. 102, f. 67 (♂) (1894). — Ceylon

nigripuncta Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 336—7, f. 237 (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 165, f. 17b (1914). — Eecke, Zool. Meded. V. p. 130 (1920).

Biologie: Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 337 (1900); id., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 14, 84, t. 176, f. 9 (1893).

parallelum Semp., Schmett. Philipp. 2. p. 505 (1899) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 562, t. 35, f. 19 (1900) (♂). Luzon. Neu-Guinea.
2

Malesia Eecke

Eecke, Zoolog. Mededeelingen 5. p. 132, f. 18 (1920).

eugoana Eecke, l. c. (♂) (1920). Ost-Java
1

Nudosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 337 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 276 (1918).

fuscifusa Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 337, f. 238 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 276, f. 36 a (1918). Peru: Callanga
1

Achröosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 337—8 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 276 (1918).

nuda Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 338, f. 239 (1900) (♂). — Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 165 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 276, f. 36 a (1918). Brasilien: Espiritu Santo. Panama
1

Castronia Jones

Jones, Trans. Ent. Soc. London 1912. p. 420. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 640 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 276 (1918).

opostata Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29. p. 227 (1905) (*Tessellota*) (♂). — Draudt in Seitz, l. c. p. 276, f. 36 a (1918). — Hamps., l. c. p. 640, f. 197 (♂) (1914). Brasilien

collaris Jones, Trans. Ent. Soc. Lond. 1912. p. 421 (♂).
1

Comacla Wlk.

Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 276 (1864). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 338 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 52 (1910) — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 6. p. 276 (1918). — Spuler, Schmett. Eur. 2. (1906) u. Kleinschm. Eur. (1913) p. 144, f. 46. — Holl., Moth Book p. 107 (1903).

Vanessodes Grote, Trans. Amer. Ent. Soc. 3. p. 176 (1871).

fuscipes Grote, Canad. Entom. 11. p. 86 (1883) (*Venessodes*). — Neum. & Dyar, Journ. New York Entom. Soc. 1. p. 114 (1893). — Dyar, List N. Amer. Lep. p. 80 (1902). — Kirby, Cat. Het. p. 237 (*Vanessodes*). — Holl., The Moth Book p. 107 (1903). — Draudt in Seitz, l. c. p. 276 (1918). — Barnes & Mc Dunn., Contr. Nat. Hist. Lep. I. 4. t. 11, f. 11. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 641 (♂) (1914); id., l. c. p. 707 (♂) (*Clemensia*). Arizona

juvenis Holl., Psyche 6. p. 412 (1893) (*Nudaria*). — — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 339, t. 28, f. 3 (♀) (1900). — West-Afrika Ogowe

senex Hb., Europ. Schmett. 2. ff. 236—7 (1804) (*Bombyx*). — Ochs., Schmett. v. Eur. 3. p. 163 (1810) (*Lithosia*). — Steph., Ill. Brit. Entom. Haust. 2. p. 84 (1829) (*Nudaria*). — Boisd., Icones 2. p. 113. t. 58, f. 10 (1834) (*Nudaria*). — Stgr., Cat. p. 23 (1861) u. p. 52 (1871) (*Nudaria*). — Heyl., Tijds. v. Ent. 15 (1872) p. 121—122 (*Nudaria*). — Herr.-Schäff., Schmett. v. Eur. 2. p. 161—2 (1845) (*Nudaria*). — Freyer, Neuere Beitr. 4. p. 139. t. 369, f. 2 (1842). — Kirby, Cat. Het. p. 360 (*Nudaria*) (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 339, f. 241 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 52, f. 11 b (1910). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 145, t. 72, f. 37. — Heydenreich, Lep. Eur. Cat. p. 23 (1851) (*Nudaria*). — Wood, Index Entomol. p. 28, t. 7, f. 88 (1839) (*Nudaria*). — Heinem., Schmett. Deutsch. Schweiz 1. p. 272 (1859) (*Nola*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 376 (1901). — Barrett, Lepid. Britann. 2. t. 66, f. 1 (1894). — G. Koch, Isis 1848. p. 496 (*Nudaria*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 575 (1854) (*Nudaria*). — Evers., Fauna Lepid. volgo-ural. p. 136 (1844) (*Lithosia*). — Hofmann, Groß-Schmett. Eur. p. 38, t. 16, f. 12 (1887) (*Nud.*). — Teich, Arb. Naturf.-Ver. Riga (N. F.) 6. p. 15 (1889) (*Nud.*). — Auriv., Nordens fjärilar p. 83 (1891) (*Nud.*). — Ström, Danmarks större Sommerfugle p. 125 (1891) (*Nud.*). — Nickerl, Verz. Groß-Schmett. Böhmens p. 8 (1897) (*Nud.*). — Caradja, Iris 8. p. 76 (1895) (*Nud.*). — Reutti, Uebers. d. Lepid.-Fauna Baden p. 48 (1898) (*Nud.*). — Joan., Atlas col. d. Pap. d'Eur. p. 26 (1901). — Lamb., Cat. Lép. Belg. p. 370 (1906). — Orstadius, Entom. Tidskrift 1915. p. 266. — Schott, Schmett. kalender p. 182 (1830) (*Lithosia*). — Speyer, Stett. Entom. Zeit. 1852. p. 275 (*Nudaria*). — G. Koch, Schmett. d. südwestl. Deutschl. p. 68 (1856) (*Nudaria*). — Staint., Manual Brit. Butt. Moths 1. p. 141 (1857) (*Nudaria*). — Speyer, Geogr. Verbr. Schmett. Deutschl. 1. p. 363 (1858) und 2. p. 284 (1862) (*Nudaria*). — Hein., Tab. zur Best. Schmett. Deutschl. p. 59 (*Nola*) (1859); id., Berges Schmetterlingsbuch (4. Aufl.) p. 124 (1870) (*Nudaria*). — Stollwerck, Verh. naturh. Ver. Rheinl. Westph. 1863. p. 28 [Sep.!] (*Nud.*). — Kayser, Deutschlands Schmett. p. 257 (1859) (*Lithosia*). — Glaser, Hess.-rhein. Falterfauna p. 125 (1863) (*Nudaria*). — Snell., Vlinders van Nederland p. 142 (1867) (*Nudaria*). — Europa (excl. arktische u. mediterr. Reg.) Ural. Alpen. Nord-Asien

— Nolcken, Arb. Naturf.-Ver. Riga (N. F.) 2. p. 103 (1868) (*Nud.*). — Berce, Faune Entom. Franç., Lépid. 2. p. 100 (*Nudaria*). — Ramann, Schm. Deutschl. p. 147, t. 21, f. 90 (1870—76) (*Nud.*). — Praun, Schmett.. Bombyces t. 3, f. 17 (1874) (*Lithosia*). — Fr. Schmidt, Arch. d. Ver. Fr. Nat. Mecklbg. 33. p. 53 (1879) (*Nudaria*). — Frey, Lepid. d. Schweiz p. 74 (1880) (*Nud.*). — Hering, Stett. Ent. Zeit. 1881. p. 149 (*Nudaria*). — Henze, Jahresber. Laurentianum Arnsberg 1882—3, p. 17 (1883) (*Nudaria*). — Borgmann, Anleitung zum Schmett.fang p. 108 (1878) (*Nud.*). — Jordan, Schmett. fauna N. W. Deutschl. p. 92—3 (1886) (*Nud.*). — Bau, Handbuch f. Schmett.sammler p. p. 69 (1886) (*Nudaria*). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 205 (1914). — Rebel, Berges Schmetterlingsbuch p. 438 (1910). — Lampert, Groß-Schmett. Raup. Mitteleur. p. 285, t. 82 (1907). — Meigen, Europ. Schmett. 3. p. 54, t. 87, f. 7 (1832) (*Lithosia*).

rotunda Haw., Lep. Brit. p. 156 (1809) (*Nudaria*).

ab. fumosa Bankes, Entomol. 42. p. 60 (1909 (♂). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 641 (1914).

Biologie: Meyr., Brit. Lep. p. 30 (1895). — Barrett, Lep. Brit. 2. p. 196, t. 66, f. 1 (1894). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 339 (1900). — Heyl., Tijds. v. Entom. 15 (1872) p. 122 (*Nudaria*). — Seitz, l. c. p. 52 (1910). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschm. Eur. (1913) p. 145, t. 10, f. 21. — Ochs., Schmett. v. Eur. 3. p. 163 (1810). — Wilde, System. Beschr. Raup. p. 105 (*Nudaria*) (1860). — Auriv., Nordens Fjärilar p. 83 (1891). — Hofmann, Raup. Groß-Schm. Eur. p. 40, t. 10, f. 12 (1893) (*Nudaria*). — Siegel, Intern. Entom. Zeits. 2. p. 50 (1908). — Preissecker, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien 59. p. (231) (1909). — Vorbrodt, l. c. 2. p. 205 (1914). — Rebel, Berges Schmett. buch p. 438 (1910). — Frionnet, Les prem. états d. Lépid. franc. 2. p. 190 (1910). — Favre et Wullschlegel, Faune des Macrol. du Valais p. 81 (1899). — Lampert, l. c. p. 285, t. 82 (1907). — Schott, Raupenkalender p. 69 (1830) (*Lithosia*). — Staint., l. c. (1857). — Kayser, l. c. (1859). — Glaser, l. c. (1863). — Snell., l. c. (1867). — Nolcken, l. c. (1868). — Ramann, l. c. — Buckler & Hellins, Entom. Monthly Mag. 8. p. 169 sq. (1872) (*Nudaria*). — Praun, Schmetterlingsraupen, Bombyces [unpag. Text im Bogen 12] (1874). — Hering, l. c. (1881). — Buckler, Larvae Brit. Butt. Moths 3. p. 37, t. 43, f. 2 (1889) (*Nud.*). —

Dobeneck, Raup. Tagf. Schwärm. Spinn. p. 184 (1899) (*Nud.*). — Wagner, Taschenb. d. Raupen p. 164 (1913). — Blaschke, Raupen Eur. p. 33 (1914).

simplex Wlk., List Het. Br. Mus. 7. p. 1679 (1856) (*Pagara*). — Smith, Canad. Entomol. 24. p. 134 (1892). — Kirby, Cat. Het. p. 362 (*Pagara*) (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 338, f. 240. (♂♀) (1900). — Dyar, List N. Amer. Lep. p. 80 (1902). — Holl., The Moth Book p. 107, f. 52, t. 13, f. 34 (1903). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 6. p. 276, f. 36 a (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 641 (1914). — Montana. Florida Texas

murina Wlk., List Het. Br. Mus. 32. p. 276 (1864).

clarus Grote, Trans. Amer. Ent. Soc. 3. p. 176 (1871) (*Vanessodes*). — Kirby, Cat. Het. p. 237 (1892) (*Vanessodes*). — Texas

texana French, Canad. Entom. 21. p. 161 (1889) und 31. p. 9 (1899) (*Ameria*). — Dyar. List N. Amer. Lep. p. 80 (1902). — Kirby. Cat. Het. p. 353 (1892).

4

Chrysocyma Hamps.

Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 15. p. 435 (1905); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 641 (1914).

mesopotamia Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 15. p. 435 ((♂) (1905); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 641, f. 198 (1914) (♂). — Sansibar. Ost-Afrika. Mashonaland

1

Poliodule Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 339 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 165 (1914).

xanthodelta Lower, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 22. p. 10 (1897) (*Scoliacma?*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 340, f. 242 (♂♀) (1900) (*Poliodula*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 165 (1914). — N. S. Wales: Broken Hill

1

Physetocneme Feld.

Feld., Sitzungsber. Akad. Wien 43. p. 37 (1861). — Kirby. Cat. Het. p. 362 (1892).

ciliosa Feld., Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien 43. p. 38 (1861). — Kirby, l. c. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 567 (1900). — Amboina

1

Xanthodule Butl

Butl., Trans. Entom. Soc. London 1886. p. 384. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 340 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 164 (1914).

Anestia Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 745 (1886).

ombrophanes Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 746 (1886) (*Anestia*) (♂). — Kirby, Cat. Het. p. 297 (*Anestia*) (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 340—1, t. 28, f. 4 (1900) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 164, f. 17 b (1914). — Victoria: Melbourne Burnside

ab. *inquinata* T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1083 (1890) (*Anestia*) (♂♀). — Kirby, Cat. Het. p. 297 (*Anestia*) (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 341 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 164 (1914). — Brisbane

semiochrea Butl., Trans. Entom. Soc. London 1886. p. 384, t. 9, f. 1. — Kirby, Cat. Het. p. 355 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 341, f. 243 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 165 (1914). — Queensland: Peak Downs.

2

Balbura Wlk.

Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 481 (1854). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 341—2 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 276 (1918).

dorsisigna Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 481 (1854). — Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 2. p. 400 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 342, f. 245 (1900) (♂♀). — Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47, p. 165 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 277, f. 32 i (1918). — Honduras. Panama: Bugaba, Lachorrera Venezuela.

fasciata Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 361 (1911). — Draudt in Seitz, l. c. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 642, t. 32, f. 30 (♂) (1914). — Costa Rica

intervenata Schaus, l. c. — Draudt in Seitz, l. c. p. 277, f. 36 a (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 642. f. 199 (1914). — Panama. Costa Rica

3

Lithoprocris Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 342 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 277 (1918).

hamon Druce, Ann. Mag. N. Hist. (7) 9. p. 322 (1902) (*Saurita*). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 277, f. 36 b (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 643, t. 32, f. 31 (♂) (1914). — Peru

Jason Dognin, Ann. Soc. Ent. Belge 43. p. 133 (1899) (♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 342, t. 28, f. 13 (1900) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 277 (1918). — Ecuador: Zamora.

methyalea Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 342, f. 246 (1900) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 277, f. 36 a (1918). — Bolivien: Songo.

postcaerulescens Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 194 (♂) (nicht das ♀!) (1913). — Draudt in Seitz, — Peru

Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 277, f. 36 b (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 643, f. 200 (♂) (1914).

4

Dipaenae Wlk.

Wlk., List Het. Br. Mus. 1. p. 257 (1854). — Strand, Soc. Entomol. 25. p. 26 (1910).

Dipaena Kirby, Cat. Het. p. 172 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 243 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 277 (1918).

Zygaenopsis Feld., Reise Novara p. 10 (1874).

contenta Wlk., List Het. Br. Mus. 1. p. 258 (*Euchromia*) (1854). — Kirby, Cat. Het. p. 172 (1892) (*Dipaena*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 343—4, f. 248 (♂) (1900) (*Dipaena*). — Dognin, Lépid. de Loja 2. p. 38 (1891). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 277, f. 32 h (1918) (*Dipaena*). — Amazonas: Pará. Ecuador: Loja

lateralis Wlk., List Het. Br. Mus. 7. p. 1634 (1856).

squamicornis Feld., Reise Nov. t. 102, f. 19 (1874) (*Zygaenopsis*). — Kirby, Cat. Het. p. 127 (1892) (*Zygaenopsis*).

eucera Feld. et Rog., Reise Novara t. 139, f. 10 (1875) (*Cisthene*). — Kirby, Cat. Het. p. 289 (1892) (*Cisthene*?). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 344, f. 249 (♀) (1900) (*Dipaena*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 277, f. 36 b (1918) (*Dipaena*). — Kolumbien: Bogotá

ferruginosa Wlk., List Het. Br. Mus. 1. p. 259 (1854) (*Euchromia*). — Kirby, Cat. Het. p. 173 (1892) (*Dipaena*). — Amazonas: Pará

acharon Wlk., List Het. Br. Mus. 1. p. 258 (1854) (*Euchromia*) [nicht Fabr.!]. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 343, f. 247 (♂♀) (1900) (*Dipaena*). — Kirby, Cat. Het. p. 173 (1892) (*Dipaena*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 277, f. 32 h (1918) (*Dipaena*).

rhodura Butl, Journ. Linn. Soc. Zool. 12. p. 425 (1876) (*Anycles*). — Kirby, Cat. Het. p. 173 (1892) (*Dipaena*).

incontenta Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29 (1905) p. 198 (*Dipaena*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 277, f. 36 b (1918) (*Dipaena*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 643, t. 32, f. 32 (♂) (1914) (*Dipaena*). — Franz. Guyana

moesta Wlk., List Het. Br. Mus. 1. p. 259 (1854) (*Euchromia*) (♀). — Kirby, Cat. Het. p. 173 (1892) (*Dipaena*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 344, f. 250 (♀) (1900) (*Dipaena*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 278, f. 36 b (1919). — Patria ignota!

salcedo Dognin, Ann. Soc. Ent. Belge 42. p. 345 (1898) (*Anycles*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. — Panama: Chiriqui.

Mus. 2. p. 345, f. 251 (♂♀) (1900) (*Dipaena*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 278, f. 36 b (1918) (*Dipaena*). Ecuador: Loja.

6

Cloësia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 345 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 278 (1918).

digna Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 362 (1911). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 278, f. 36 c (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 644, t. 32, f. 33 (♂) (1914). Costa Rica

normalis Dogn., Hétér. nouv. l'Amér. du Sud 3. p. 8 (1911) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 278, f. 36 c (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 644. t. 32, f. 34 (1911). Kolumbien

parthia Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 4. p. 83 (1889) (*Ichoria*); id., Biol. Centr.-Amer. Het. 2. p. 336. t. 70, f. 23 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 345, f. 252 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 278, f. 36 b (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 644 (1914). Nicaragua: Chontales. Panama: Bugaba. Brasilien: São Paulo

3

Eudoliche Moeschl.

Moeschler, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien 27. p. 660 (1877). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 345—6 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 278 (1918).

longa Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29 (1905) p. 198. — Draudt in Seitz, l. c. p. 278, f. 36 c. — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 645, f. 201 (♂) (1914). Franz. Guyana

major Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 195 (♀) (1913). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 645, t. 34, f. 1 (♀) (1914). — Draudt in Seitz, l. c. p. 278, f. 36 c (1918). Peru

vittata Moeschl., Verh. zool.-bot. Ges. Wien 27. p. 660, t. 9, f. 28 (1877). — Kirby, Cat. Het. p. 300 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 346, f. 253 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 278, f. 36 c (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 644 (1914). Surinam. Amazonas: Rio Jutahi

rufitincta Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 195. (♀) (1913). Surinam

achatina Butl., Trans. Ent. Soc. London 1878. p. 55. — Kirby, Cat. Het. p. 300 (1892).

3

Neothyone Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 647 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 266 (1918).

schistaceoplagiata Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 201 (♀) (1913) (*Talara*). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 647, f. 203 (♂) (1914). Peru

xanthaema Dogn., Mem. Soc. Ent. Belg. 19. p. 126 (1912) (♂) (*Thyone*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 266, f. 34 n (1918). — Hamps., l. c. p. 648, t. 34. f. 3 (1914) (♂). — Franz. Guiana.

2

Thyone Wlk.

Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 552 (1854). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 346 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 267 (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 648 (1914).

Thyonaea Dyar, Zoologica (New York) 1. p. 127 (1910).

celenna Schaus, Proc. Zool. Soc. London 1892. p. 283; id., Amer. Lepid. p. 13, t. 2. f. 5 (1892) (*Trichomelia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 347, f. 254 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 267, f. 34 n (1918). — Brasilien: Sao Paulo Rio Janeiro Castro Paraña, Novo Friburgo.

dremma Dyar, Zoologica 1. p. 127, f. 41, No. 4 (*Thyonaea*). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 648, t. 34, f. 4 (♂) (1914). — Britisch Guyana

grisescens Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 362 (1911). — Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 165 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 267, f. 35 a (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 649, t. 34, f. 6 (♂) (1914). — Costa Rica, Panama.

melanocera Schaus. Journ. New York Entom. Soc. 7. p. 217 (1899). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 347, 348, t. 28, f. 29 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 267, f. 35 a (1918). — Trinidad. Venezuela. Surinam.

muricolor Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29 (1905) p. 198. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 267, f. 35 a (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 649, t. 34, f. 5 (1914). — Franz. Guyana Brasilien. Argentinien

parima Schaus, Journ. New York Entom. Soc. 4. p. 151 (1896) (*Trichomelia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 347—8, t. 28, f. 25 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 6. p. 267, f. 35 a (1918). — Brasilien: São Paulo

perbella Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29 (1905) p. 198. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 267, f. 34 n (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 648. t. 204 (♂) (1914). — Franz. Guyana

placida Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 4. p. 151 (1896) (*Trichomelia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 347, t. 28, f. 26 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 267, f. 34 b (1918). — Brasilien: Sao Paulo, Castro Paraña

purpurea Jones, Trans. Ent. Soc. London 1914. p. 8, t. 1, f. 18 (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 267, f. 34 n (1918). — Hamps., Cat. Suppl. p. 649 (♀) (1914). — Castro Paraña

simplex Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 553 (1854). — Kirby, Cat. Het. p. 440 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 348, f. 255. (♂♀) (1900). — Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 165 (1914). – Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 267, f. 35 a (1918). — Mexico. Honduras. Panama. Brasilien: Sao Paulo.

alba Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 131 (1885) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 338 (1892) (*Crambidia*). — Panama

parvita Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 4. p. 151 (1896) (*Crambidia*).

tincta Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 347. 348, t. 28, f. 5 (1900) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 267, f. 35 a (1918). — Bolivien: Chaco.

trimaculata Jones, Trans. Ent. Soc. London 1908. p. 146. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 267, f. 34 n (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 649, t. 34, f. 7 (1914). — Parana

12

Dolichaesia Schaus

Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8). 7. p. 362 (1911).

Dolichesia Draudt in Seitz, Groß-Schmett. der Erde 6. p. 278 (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 6. p. 646 (1914).

falsimonia Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 362 (1911). — Dyar, Proc. U. Stat. Nat. Mus. 47. p. 165 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 646, f. 202 (♀) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 278, f. 36 c (1918). — Costa Rica, Panama

lignaria Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 195 (1913) (♂). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 278, f. 33 g (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 646, t. 34, f. 2 (♂) (1914). — Peru

2

Afrida Moeschl.

Moeschl., Abhandl. Senckenberg. Nat. Ges. 14. p. 30 (1886). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 348 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 267 (1918).

Neoselca Hamps., Trans. Ent. Soc. London 1898. p. 244.

amphithrepta Dyar, Insec. Inscit. Menstr. I. 3. p. 32 (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 269, f. 35 c (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 657, t. 34, f. 26 (♀) (1914). — Argentinien

basiposis Dyar, Insec. Inscit. Menstr. I. 3. p. 29 (1913) (♂.) — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 268, f. 35 b (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 651, t. 34, f. 11 (1914) (♂). — San Domingo Haiti.

basipunctata Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 195 (♂) (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 268, f. 35 a (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 653, t. 34, f. 18 (♂) (1914). — Peru

charientisma Dyar, Insec. Inscit. Menstr. I. 3. p. 30 (1913). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 268, f. 35 b (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 651, t. 34, f. 13 (♂♀) (1914). — Kuba, Grenada

minuta subsp. 1 Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 350 (1900).

ciliata Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 350, f. 258 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 269 (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 660 (1914). — Costa Rica. Kolumbien

minuta Druce, Biol. Centr.-Amer. Het. 1. p. 140 (part.!) (*Nola*).

claricosta Dyar, Insec. Inscit. Menstr. I. 3. p. 33 (1913). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 269, f. 35 c (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 659, t. 34, f. 30 (1914). — Franz. Guinea. S. Brasilien.

coagulata Dyar, Insec. Inscit. Menstr. I. 3. p. 32 (1913) (♂♀); id., Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 368 (♂♀) (1914). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 268, f. 35 c (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 656, t. 34, f. 24 (1914). — Mexiko. Costa Rica

melicerta Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 350 (♀ nec ♂!) (1900).

cosmiogramma Dyar, Insec. Inscit. Menstr. I. 3. p. 31 (1913). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 652, t. 34, f. 16 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 268, f. 35 b (1918). — Kuba

(***flavifera** Dogn., Hét. nouv. l'Amérique du Sud 7. p. 13 (1914) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 654, t. 34, f. 19 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 268, f. 35 a (1918). — Kolumbien

gymnes Dyar, Insec. Inscit. Menstr. I. 3. p. 31 (1913); id., Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 166 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 652, t. 34, f. 15 (1914). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 268, f. 35 b (1918). — Panama

hemicycla Hamps., Nov. Zool. 25. p. 103 (♀) (1918). — Kolumbien

interdicta Dyar, Insec. Inscit. Menstr. I. 3. p. 29 (1913) (♂). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 268, f. 35 b (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 651, t. 34, f. 12 (♂) (1914). — Kuba

melampages Dyar, Insec. Inscit. Menstr. I. 3. p. 32 (1913). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 269, f. 35 c (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 654, t. 34, f. 20 (♂♀) (1914). — Brasilien: Sao Paulo. Bolivien.

melicerta ab. 2 Hamps., Cat. Lep. Phal. 2. p. 350 (1900).

melenita Dogn., Hétér. nouv. l'Amérique du Sud 2. p. 13 (♂) (1911). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 269, f. 35 c (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 658, t. 34, f. 27 (♂) (1914). — Französisch Guyana

(* **Afrida fasciata** Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 195—6 (♂) (1913) aus Kolumbien ist Noline!

mesomelaena Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 650, t. 34, f. 9 (♀) (1914). — Draudt in Seitz, l. c. p. 268, f. 35 a (1918). — Jamaika

melicerta Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 140, t. 8, f. 18 (1885) (*Nola*). — Kirby, Cat. Het. p. 374 (1892) (*Nola*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 2. p. 350 (♂ p. p., nec ♀) (1900). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 269, f. 35 b (1918). — Mexiko, Costa Rica

minuta Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. p. 140, t. 13, f. 17 (1885) (*Nola*). — Kirby, Cat. Het. p. 374 (1892) (*Nola*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 2. p. 349, f. 257 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, l. c. p. 268, f. 35 b (1918). — Texas, Mexiko, Costa Rica: Irazu

oligoglotta Dyar, Insec. Inscit. Menst. I. 3. p. 32 (1913). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 269, f. 35 c (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 655, t. 34, f. 21 (1914). — Brasilien

parvula Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 363 (1911). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 650, t. 34, f. 10 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 268 (1918). — Costa Rica

phasma Dyar, Insec. Inscit. Menstr. I. 3. p. 30 (1913). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 660, t. 34, f. 31 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 268, f. 35 b (1918). — Brasilien

pnixis Dyar, Insec. Inscit. Menstr. I. 3. p. 30 (1913). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 652, t. 34, f. 14 (♀) (1914). — Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 166 (1914). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 268, f. 35 b (1918). — Panama, Demerara

polyglotta Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 659, t. 34, f. 29 (1914). — Schaus, Trans. Amer. Ent. Soc. 41. p. 1 (1915). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 269, f. 35 c (1918). — Costa Rica

sceletozona Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 660, t. 34, f. 32 (1914). — Schaus, Trans. Amer. Ent. Soc. 41. p. 1 (1915). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 268, f. 35 b (1918). — Costa Rica

supercillosa Dyar, Insec. Inscit. Menstr. I. 3. p. 33 (1913). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 656, t. 34, f. 23 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 269 (1918). — Sao Paulo

melicerta ab. 1 Hamps., Cat. Lep. Phal. 2. p. 350 (1900).

tortricifacies Dyar, Insec. Inscit. Menstr. I. 3. p. 28 (1913). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 268, f. 35 b (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 650, t. 34, f. 8 (1914). — Haiti, San Domingo

tortriciformis Moeschl., Abhandl. Senckbg. Ges. 14. p. 30 (1886). — Kirby, Cat. Het. p. 378 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 2. p. 349, f. 256 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 267 (1918). — Jamaika: Kingston

viridifera Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 655, t. 34, f. 22 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 268, f. 35 a (1918). — Bolivien

melicerta Hamps., Cat. Lep. Phal. 2. p. 350 (1900) (♂ p. p., nec Druce).

ydatodes Dyar, Insec. Inscit. Menstr. I. 3. p. 31 (1913). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 653, t. 34, f. 17 (♀) (1914). — Draudt in Seitz. l. c. 6. p. 269, f. 35 b (1918). Florida

zoëphila Dyar, Insec. Inscit. Menstr. I. 3. p. 32 (1913); id., Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 368 (♂♀) (1914). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 269, f. 35 c (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 657, t. 34, f. 25 (1914). Mexiko

zoida Dyar, Insec. Inscit. Menstr. I. 3. p. 33 (1913); id., Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 368 (♀) (1914). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 269, f. 35 c (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 658, t. 34, f. 28 (1914). Mexiko, Costa Rica

30

Gaudeator Dyar

Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 166 (1914).

paidicus Dyar. l. c. (♂). Panama

1

Hypermaepha Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 351 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 264 (1918).

maroniensis Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29 (1905) p. 199. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 661, t. 34, f. 33 (1914). Franz. Guyana, Peru

roseata Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 201 (♂) (1913) (*Talara*). Peru

sanguinea Butl., Trans. Entom. Soc. London 1878. p. 53 (*Cisthene*). — Kirby, Cat. Het. p. 289 (1892) (*Cisthene*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 351, f. 259 (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 264. f. 34 k (1918). Amazonas: Rio Jutahi

2

Geridixis Dyar

Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 170 (1914).

minx Dyar, l. c. (♂). Panama

1

Chrysochlorosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 351 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 264 (1918).

callistia Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 352, f. 260 (1900) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 264, f. 34 i (1918). Bolivien: Chaco

magnifica Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 363 (1911). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 264, f. 34 i (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 661, t. 34, f. 34 (♂) (1914). Costa Rica

splendida Druce, Proc. Zool. Soc. London 1885. p. 524, t. 32, f. 8 (*Ptychoglene*). — Dogn., Lépid. de Loja 2. p. 39 (1891) (*Ptychoglene*). — Kirby, Cat. Het. p. 313 (1892) (*Ptychoglene*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. Ecuador, Bolivien.

351—2 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 264, f. 34 i (1918).

superba Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 6. p. 176 (1910). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 264, f. 34 i (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 662, t. 34, f. 35 (♀) (1914). — Kolumbien

4

Anaene Dyar

Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 171 (1914).

diagramma Dyar, l. c. p. 172 (♂♀). — Panama
improspera Dyar, l. c. p. 172 (♂). — Panama
spurca Dyar, l. c. p. 171 (♂). — Panama
squalida Dyar, l. c. p. 171 (♂). — Panama.

4

Dixanaene Dyar

Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 172 (1914).

lepidocaena Dyar, l. c. p. 172 (♂♀). — Panama

1

Saozana Dyar

Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 172 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 662 (1914).

leucota Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 8. p. 184 (1901) (*Odozana*). — Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 173 (1914) — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 265, f. 34 l (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 663, f. 207 (1914). — Panama, Costa Rica

1

Odozana Wlk.

Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 109 (1864). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 352 (1900). — Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 124 (1885). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 264 (1918).

coccinieeps Jones, Trans. Ent. Soc. London 1908. p. 145 (♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 664, t. 35, f. 3 (♀) (1914). — Draudt im Seitz, l. c. 6. p. 265, f. 34 l (1918). — Parana

decepta Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 364 (1911). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 265, f. 34 l (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 664, t. 35, f. 2 (♂) (1914). — Costa Rica

domina Schaus, Journ. New York Ent. Sc. 4. p. 149 (1896). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 353, 354, f. 264 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 265, f. 34 l (1918). — Brasilien: Sao Paulo

floccosa Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 110 (1864). — Kirby, Cat. Het. p. 292 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 352—3, f. 261 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 6. p. 264, f. 34 i (1918). — Brasilien: Ega

trichiura Feld. et Rog., Reise Novara t. 138, f. 52 (1875) (*Hypocrita?*). — Kirby, Cat. Het. p. 291 (*Maepha*), 293 (*Scaptesyle?*) (1892). — Amazonas

ab. *reducta* Draudt in Seitz, l. c. p. 265; „Ab. 1" Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 352 (1900).

ab. *ochreivitta* Draudt in Seitz, l. c.; „Ab. 2" Hamps., l. c. p. 352 (1900).

inconspicua Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 363 (1911) — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 265, f. 34 l (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 664, t. 35, f. 5 (1914). — Costa Rica

margina Schaus, Journ. New York Entom. Soc. 4. p. 150 (1896). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 353—4, t. 28, f. 14 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 265, f. 34 l (1918). — Brasilien. Peru. Bolivien.

ab. *lutescens* Draudt in Seitz, l. c.; „Ab. 1" Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 254 (1900). — Peru. Bolivien

methaemata Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 353, f. 263 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 265, f. 34 k (1918). — Panama: Bugaba. Amazonas.

floccosa Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. p. 124, t. 12, f. 18 (nec Wlk.!).

obscura Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 4. p. 149 (1896) (*Talara*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 353, f. 262 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 265, f. 34 k (1918). — Brasilien: Rio Janeiro

patagiata Dogn., Ann. Soc. ent. Belg. 53. p. 218 (1909) (♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 664, f. 35, f. 4 (1914). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 265, f. 34 l (1918). — Bolivien

rosciceps Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 196. (♂) (1913). — Draudt p. 265, f. 34 l. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 663, t. 35, f. 1 (1914) (♂). — Peru

sixola Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 364 (1911). — Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 167 (1914) (♂). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 265, f. 34 l (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 663, t. 34, f. 36 (♂) (1914). — Costa Rica, Panama

unica Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29. p. 199 (1905). — Draudt in Seitz, Groß-Schmzt. d. Erde 6. p. 265, f. 34 l (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 662, f. 206 (♂) (1914). — Mexiko Honduras Ecuador

12

Leucorhodia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 354 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 266 (1918).

ragua Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 2. p. 400, t. 78, f. 12 (1897) (*Lithosia*) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 354, f. 265 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6, p. 266, f. 34 m (1918). — Guatemala: Pantaleon.

1

Procridia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 355 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 266 (1918).

metallica Dognin, Ann. Soc. Ent. Belge 41. p. 243 (1897) (*Odozana metalica* [sic!]) (♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 355, f. 266 (1900) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 266, f. 34 n (1918). — Ecuador: Loja

1

Phaulosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 355 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 266 (1918).

sordida Butl., Trans. Ent. Soc. 1878. p. 55 (*Eudoliche*). — Kirby, Cat. Het. p. 300 (1892) (*Eudoliche*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 355, f. 267 (1900) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 266, f. 34 n (1918). — Amazonas: Rio Jutahi

1

Xantholopha (Schaus) Hamps.

Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 7. p. 216 (1899). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 356 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 266 (1918).

purpurascens Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 7. p. 216 (1899) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 356, f. 268 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 266, f. 34 n (1918). — Brasilien: Castro Paraña.

1

Prepiella (Schaus) Hamps.

Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 7. p. 215 (1899). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 356 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 261 (1918).

aurea Butl., Trans. Entom. Soc. London 1878. p. 54 (*Maepha*). — Kirby, Cat. Het. p. 291 (1892) (*Maepha*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 358, f. 272 (1900) (♂♀). — Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 167 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 262, f. 33 f (1918). — Venezuela. Amazonas. Panama

convergens Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29. p. 199 (1905). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 262, f. 33 e (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 665, t. 35, f. 8 (♂) (1914). — Franz. Guyana

hippona Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 125, t. 12, f. 15 (1885) (*Odozana*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 356, f. 269 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 6. p. 262, f. 33 e (1918). — Guatemala

miniola Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 357, f. 270 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 262, f. 34 i (1918). — Amazonas: Fonteboa.

var. *peruana* Draudt in Seitz, l. c.; „Subsp. 1" Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 357 (1900) (♂). — Peru

pexicera Schaus, Journ. New York Entom. Soc. London 7. p. 215 (1899). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 358, f. 271 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 6. p. 262, f. 33 e (1918). — Venezuela: Aroa.

phoenicolopha Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 665, t. 35, f. 6 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 262, f. 32 n (1918). — Ecuador

procridia Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 15. p. 435 (1905). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 262, f. 33 e (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 665, t. 35, f. 7 (♂) (1914). — Paraguay

radicans Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 15. p. 435 (1905). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 665, t. 35, f. 9 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 262, f. 32 m (1918). — Brit. Guyana

strigillata Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 198 (♂♀) (1913). — Surinam. Peru

sesapina Butl., Trans. Entom. Soc. London 1877. p. 329 (*Maepha*) (♂). — Kirby, Cat. Het. p. 291 (1892) (*Maepha*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 359, t. 28, f. 7 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 262, f. 33 p (1918). — Brasilien: Espiritu Santo. Bolivien: Chaco

ab. *rubripunctata* Draudt in Seitz, l. c.; „Ab. 1" Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 359 (1900). — Bolivien

strigivenia Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 3. p. 357, t. 28, f. 6 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 262, f. 33 e (1918). — Amazonos: Ega, Fonteboa

10

Chionosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 359 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 262 (1918).

apicalis Zell., Verh. zool.-bot. Ges. Wien 24. p. 424, t. 12, f. 1 (1874) (*Calligenia*). — Kirby, Cat. Het. p. 366 (1892) (*Clemensia?*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 359, f. 273 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 262, f. 36 d (1918). — Brasilien: Rio Janeiro

var. *trinitatis* Draudt in Seitz, l. c; „Subsp. 1" Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 360 (1900). — Trinidad.

zonata Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 360, t. 28, f. 12 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 263, f. 32 m (1918). — Surinam: Paramaribo

2

Lamprostola (Schaus) Hamps.

Schaus, Journ. New York Entom. Soc. 7. p. 216 (1899). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 360 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 263 (1918).

aglaope Feld et Rog., Reise Novara, t. 138, f. 55 (1875) (*Cisthene*). — Kirby, Cat. Het. p. 288 (1892) (*Cisthene*?). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 360, f. 274 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 263, f. 33 f (1918).
Mexico. Guatemala. Costa Rica. Amazonas

hercyna Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 124, t. 12, f. 17 (1885) und 2. p. 395 (1897) (*Odozana*). — Kirby, Cat. Het. p. 292 (1892) (*Odozana*).
Guatemala

endochrysis Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 53. p. 218 (1909). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 263, f. 33 f (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 666, t. 35, f. 12 (♂) (1914).
Kolumbien

molybdipera Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 7. p. 216 (1899). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 361, 362, t. 28, f. 16 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 263, f. 33 f (1918).
Mexico: Jalapa.

nitens Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 361, 362, t. 28, f. 20 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 263, f. 33 f (1918).
Bolivien: Chaco.

olivacea Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 4. p. 149 (1896) (*Odozana*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 361, f. 276 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 263, f. 34 i (1918).
Sao Paulo

pascuala Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 4. p. 150 (1896) (*Odozana*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 361, f. 275 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 263, f. 33 f (1918).
Brasilien: Sao Paulo.

thermeola Dogn., Mem. Soc. Ent. Belg. 19. p. 126 (1912) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. 6. p. 263, f. 33 f (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 666, t. 35, f. 10 (♀) (1914).
Kolumbien

unifasciella Strand n. n.

unifascia Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 225 (♂) (1913) (*Illice*) (nec [Grote] Hamps.). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 666, t. 35 f. 11 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 6. p. 263, f. 33 f (1918).
Kolumbien

8

Callisthenia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 362 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 263 (1918).

angusta Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29. p. 200 (1905). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 264, f. 34 k (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 667, f. 209 (♂) (1914).
Franz. Guyana

costilobata Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 198 (♂) (1913). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 263, f. 34 k (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 667, f. 208 (♂) (1914). — Peru

lacteata Butl., Trans. Ent. Soc. 1878. p. 54 (*Maepha*). — Kirby, Cat. Het. p. 291 (1892) (*Maepha*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 363, f. 278 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 263, f. 34 k (1918). — Amazonas: Rio Javary.

plicata Butl., Trans. Entom. Soc. 1877. p. 328 (*Maepha*). — Kirby, Cat. Het. p. 290 (1892) (*Maepha*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 362, f. 277 (1900) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 263, f. 34 k (1918). — Amazonas: Espiritu Santo. Peru.

variegata Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 242 (1864) (*Cisthene*). — Kirby, Cat. Het. p. 290 (1892) (*Maepha*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 363, f. 279 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 264, f. 34 k (1918). — Amazonas: Ega. Peru: Huayabamba

5

Illice (Wlk.) Hamps.

Wlk., List Het. Br. Mus. 19. p. 1019 (1859). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 363 (1900). — Holl., The Moth Book p. 108 (1903). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 257 (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 668 (1914).

Byssophaga Grote, New Check-List N. Amer. Moths p. 14 (1882).
Malpha Wlk., List Het. Br. Mus. 30. p. 1013 (1864).
Paraprepia Dyar, Insec. Inscit. Menstr. I. 6. p. 75 (1913).
Parillice Dyar, Insec. Inscit. Menstr. I. 6. p. 75 (1913).
Ozodania Dyar, Psyche 1899 p. 359.
Ozonadia Dyar, List N. Amer. Lep. p. 81 (1902). — Holl., The Moth-Book p. 108 (1913).
Zonoda Schaus, Journ. New York Entom. Soc. 4. p. 15. (1896) [die zwei Arten aber als *Zanoda* beschrieben!]

abala Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29. p. 200 (1905). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 258, f. 32 n (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 670, t. 35, f. 16 (♂♀)(1914). — Franz. Guyana

albizonea Hamps., Nov. Zool. 25. p. 103 (1918). — Peru

angelus Dyar, Proc. ent. Soc. Wash. 6. p. 198 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 258, f. 33 a (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 670 (1914) (♂♀). — Arizona Mexiko

batialis Wlk., List Het. Br. Mus. 19. p. 1019 (1859). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 368, 371, t. 29, f. 2 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 261, f. 33 d (1918). — Brasilien: Rio Janeiro, Sao Paulo

stupidalis Wlk., Trans. Ent. Soc. London (3) 1. p. 127 (1862) (*Scoparia*).

biota Dyar, Zoologica, N. Y. I. p. 127, f. 41. No. 5 (1910). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. — Britisch Guyana

d. Erde 6. p. 259, f. 33 b (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 672, t. 35, f. 20 (♂♀) (1914).

bisigna Berg, Acta Acad. Nac. Cordoba 1. p. 75 (1875) (*Cisthene*); id., Bull. Moscou 49 (2) p. 208 (1875). — Burm., Descr. Répl. Argentine 5. p. 426 (1878) (*Hypocrita*). — Kirby, Cat. Het. p. 289 (1892) (*Cisthene*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2 p. 368, 369—370 (♂) (*Illice?*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 260, f. 33 c (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 675, t. 35, f. 28 (1914). — Patagonien: Carmen.

blanda Jones, Trans. Ent. Soc. London 1914. p. 8, t. 1. f. 20 (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 260, f. 32 n (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 675 (1914) (♂). — Santos

calochroma Snell., Bol. Ac. Cordoba 2. p. 391 (1878) (♂) (*Hipocrita*); id., Period. Zoolog. 3. p. 21 (*Hipocrita*) (1880). — Kirby, Cat. Het. p. 291 (1892) (*Maepha?*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 368, 369, t. 29, f. 28 (♂) (1900). — Burm., Descr. Répl. Argentine 5. p. 426 (1878) (*Hypocrita*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 260, f. 33 c (1918). — Argentinien: Cordoba.

citrina Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 124, t. 12, f. 14 (1885) (*Cisthene*). — Kirby, Cat. Het. p. 291 (1892) (*Maepha?*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 368, 372 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 261, f. 33 e (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 677 (1914). — Panama: Chiriqui

var. *intacta* Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 199 (♂) (1913). — Draudt in Seitz, l. c. p. 261 (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 677 (1914). — Peru

conjuncta Barnes & Mc Dunn., Contr. Nat. Hist. Lep. N. Amer. II. 3. p. 102, t. 9, f. 14 (1913). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 823 (1914). — Texas

croesus Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 678, t. 35. f. 36 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 261, f. 33 e (1918). — Espiritu-Santo. Kolumbien

opulentana Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 368, 372 (♀, nec ♂) (1900).

cryptopyra Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 11 (1903) p. 348. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 676, t. 35, f. 32 (1914) (♂♀). — Draudt in Seitz, l. c. p. 260, f. 33 d (1918). — Brasilien. Franz. Guyana

discistriga Dogn., Mem. Soc. Ent. Belg. 19. p. 126 (1912) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 6. p. 258, f. 33 b (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 671, t. 35, f. 17 (♀) (1914). — Franz. Guyana

ditrigona Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 7. p. 215 (1899) (*Maepha*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 368, 371, t. 29, f. 8 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 260, f. 33 d (1918). — Brasilien: Novo Friburgo.

dives Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 4. p. 150 (1896) (*Zanoda*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 364, t. 29, f. 1 (1900) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 257, f. 33 a (1918). — Brasilien: Sao Paulo, Rio Janeiro

dorsimacula Dyar, Proc. Ent. Soc. Washington 6 (1904) p. 199. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 261, f. 33 d (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 676, t. 35, f. 33 (1914). — Kalifornien

endoxantha Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 11 (1903) p. 347. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 258, f. 33 a (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 669, f. 210 (♂♀) (1914). — Brasilien

fasciata Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 4. p. 150 (1896) (*Zanoda*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 364, f. 280 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde, 6. p. 258, f. 34 h (1918). — Brasilien: Sao Paulo Rio Janeiro, Castro Paraña.

faustinula Boisd., Ann. Soc. Ent. Belge 12. p. 73 (1868) (*Lithosia*). — Stretch, Zyg. & Bomb. N. Amer. p. 48, t. 2, f. 10 (1872) (*Cisthene*). — Kirby, Cat. Het. p. 290 (1892) (*Pyralidia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 368, 371—2 (♂♀) (1900). — Dyar, List N. Amer. Lep. p. 81 (1902). — Williams, Entom. News 16. p. 257 (1905). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 261 (1918). — Kalifornien

ab. *f u s c a* Stretch, Zyg. & Bomb. N. Amer. p. 49 (1872) (*Cisthene*). — Dyar, List Lep. N. Amer. p. 81 (1902)

B i o l o g i e: Williams l. c. p. 257 (1905). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 677 (1914).

flagrans Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 11 (1903) p. 348. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 260, f. 32 n (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 674, t. 35, f. 25 (♂♀) (1914). — Argentinien

flavizonata Dogn., Het. nouv. Amer. d. Sud 11. p. 6 (1916). — Kolumbien

fuscilingua Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 168 (1914) (♂♀). — Panama

griseola Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 196 (♂) (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 6. p. 260, f. 33 c (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 674, t. 35, f. 27 (♂) (1914). — Brasilien

hilaris Feld. et Rog., Reise Novara, Lep. t. 139, f. 3 (1875) (*Cisthene*). — Kirby, Cat. Het. p. 289 (1892) (*Cisthene*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. — Venezuela

Br. Mus. 2. p. 365, 366 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 258, f. 33 b (1918).

injecta Dyar, Proc. Ent. Soc. Washington 6. p. 199 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 259, f. 33 b (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 673, t. 35, f. 23 (1914). — Verein. Staaten

ab. *gamma* Dyar, Pr. Ent. Soc. Wash. 6. p. 199 (1904). — Draudt in Seitz, l. c. (1918). — Hamps., l. c. p. 673 (1914).

introbasalis Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 264 (1916) (♀). — Amazonas

lactea Stretch, Entom. Amer. 1. p. 103 (1883) (*Cisthene*). — Kirby, Cat. Het. p. 289 (1892) (*Cisthene*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 368, 373 (1900) (♂). — Dyar, List N. Amer. Lep'd. p. 81 (1902) (*Clemensia*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 246. f. 33 l (*Clemensia*) (1919). — Kalifornien

leuconotum Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 167 (1914) (♂). — Panama

liberomacula Dyar, Proc. Ent. Soc. Washington 6 (1904) p. 199. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 676, t. 35, f. 34 (1914). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 261, f. 33 d (1918). — Kalifornien

longistriga Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 196 (1913) (♂) (*Odozona*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 259, f. 33 b (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 671, t. 35, f. 19 (♂) (1914). — Peru

lycomorphodes Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 260, f. 33 d (1918). — Bolivien

mediofasciata Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 199 (♀) (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 258, f. 33 a (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 668, t. 35, f. 13 (♀) (1914). — Ost-Bolivien

metoxia Hamps. Trans. Ent. Soc. London 1898. p. 243, t. 17, f. 8 (*Cisthene*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 365, 366 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 258, f. 34 g (1918). — St. Vincent. Grenada.

minuta Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 327 (*Cisthene*) (♀). — Kirby, Cat. Het. p. 289 (1892) (*Cisthene*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 368, 369, t. 29, f 17 (♀) (1900). — Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 168 (1914) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 260, f 33 c (1918). — Kolumbien: Sta Marta. Panama

nexa Boisd., Ann. Soc. Ent. Belge 12 p. 74 (1868) (*Lithosia*) — Stretch, Zyg. & Bomb. N. Amer. p. 49, t. 2, f. 11 (1872) (♂♀) (*Cisthene*). — Kirby, Cat. Het. p. 290 (1892) (*Pyralidia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br Mus. 2. p. 368, 371 (♂) (1900). — Dyar, List N. Amer. Lep. p. 81 (1902). — Holl., The Moth Book p. 110, t. 13, f. 37 (1903). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 261, f. 33d (1918). — Kalifornien.

grisea Pack., Rep. Peabody Acad. Sci. 4. p. 84 (1872) (*Cisthene*).
deserta Feld., Reise Novara, Lep. t. 106, f. 23 (1874) (*Pyralidia*). — Kirby, Cat. Het. p. 290 (1892) (*Pyralidia*). — Utah
Biologie: H. Edwards, Proc. Acad. Sci., June 1878; id., Bull. U. S. Nat. Mus. 35. p. 55 (1889) (*Byssophaga*).

opulentana Wlk., List Het. Br. Mus. 30. p. 1014 (1864) (*Maepha*). — Kirby, Cat. Het. p. 290 (*Maepha*) (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 368, 372, t. 28, f. 19 (♂) (nec ♀!) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 261, f. 33 p (1918). — Amazonas: Ega, Espiritu Santo. Bolivien. Panama
opulenta Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 168 (1914).

orbonella Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 368, 372, t. 29, f. 32 (♂) (1900). — Draudt in Seitz Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 261, f. 33 e (1918) — Brasilien: Rio Janeiro, Castro Paraña

persimilis Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 11 (1903) p. 348. — Draudt in Seitz. Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 260. f. 33 c (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 675, t. 35, f. 30 (♂♀) (1914). — Brasilien

petrovna Schaus, Proc. Zool. Soc. London 1892. p. 283; id., Amer. Lepid. p. 13, pl. 2, f. 4 (1892) (*Cisthene*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 368, 371 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 261, f. 33 d (1918). — Brasilien: Petropolis

phaeoceps Hamps., Cat. Lep Phal Br. Mus. 2. p. 365, 366, t 29, f. 16 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 259, f. 32 n (1918). — Mexico
unifascia Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 2. p. 395. part. (nec Grote) (*Cisthene*) (1897).

plumbea Stretch, Entom. Amer. 1. p. 102 (1885) (*Cisthene*). — Kirby, Cat. Het. p. 289 (*Cisthene*) (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 368, 370, t. 29, f. 4 (♂) (1900). — Dyar, List N. Amer. Lep. p. 81 (1902). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 260, f. 33 c (1918). — Texas

polyzona Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 123, t. 12, f. 13 (1885) und 2. p. 395 (1897) (*Cisthene*). — Kirby, Cat. Het. p. 289 (1892) (*Cisthene*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 365, 367 (♂♀) (1900). — Draudt in Seiz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 259, f. 33 b (1918). — Mexico: Presidio. Panama. Dominica. Brasilien: Rio Janeiro

pygmaea Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29 (1905) p. 200. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 259, f. 32 n (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 672 (1914) (♂). — Franz Guyana

rhodocraspis Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 15. p. 436 (1905). — Draudt in Seitz, Groß- — Argentinien

Schmett. d. Erde 6. p. 260, f. 32 n (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 674, t. 35, f. 26 (♂) (1914).

rosacea Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 4. p. 148 (1896) (*Talara*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 365, 367, f. 282 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 259, f. 34 i (1918). — Brasilien: Sao Paulo

roseiceps Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 15. p. 436 (1905). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 259, f. 33 c (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 674, t. 35, f. 24 (♂) (1914). — Paraguay

rubricollis Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29 (1905) p. 200. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 260, f. 33 c (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 675, t. 35, f. 29 (♀) (1914). — Franz. Guyana

ruficollis Schaus, Journ. New York Ent. Soc 4. p. 149 (*Talara*) (1896). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 368, 373, t. 29, f. 5 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 261, f. 63 e (1918). — Brasilien: Sao Paulo, Castro Paraña

deceptans Dyar, Insec. Inscit. Menstr. I. 6. p. 75 (1913) (*Parillice*).

Schwarziorum Dyar, Psyche 1899. p. 359 (*Ozodania*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 365, t. 29, f. 25 (♂) (1900). — Dyar, List N. Amer. Lep. p. 81 (1902) (*Ozonadia*). — Holl., The Moth Book p. 109 (1903). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 258, f. 33 a (1918). — Arizona, Mexico, Vera Cruz.

sexalata Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 257, f. 33 a (1918). — Bolivien

striata Ottoleng., Canad. Entomol. 30. p. 101 (1898) (*Cisthene*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 368, 369, t. 28, f. 8 (♂♀) (1900). — Dyar, List N. Amer. Lep. p. 81 (1902). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 259, f. 33 b (1918). — Florida. Colorado

ab *apicipicta* Strand n. ab.; „Ab. 1" Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 369 (1900).

ab. *costimacula* Draudt in Seitz, l. c.; „Ab. 2" Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 369 (1900). — Glenwood Springs in Colorado

subjecta Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 534 (1854) (*Cisthene*) (♀). — Morris, Syn. Lep. N. Amer. p. 254 (1860) (*Cisthene*). — Pack., Proc. Ent. Soc. Philadelphia 1864. p. 103 (*Cisthene*). — Kirby, Cat. Het. p. 289 (1892) (*Cisthene*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 368, f. 283 (♂♀) (1900). — Stretch, Zyg. and Bomb. N. Amer. p. 48, 155—6 u. 254, t. 7, f. 12 (♂♀) (1872—3) (*Cisthene*). — Dyar, List N. Amer. Lep. p. 81 (1902). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 327 (*Cisthene*). — Holl., The Moth Book p. 109, — Vereinigte Staaten: New York bis Texas.

f. 56, t. 13, f. 35 (1903). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 259, f. 33 b (1918).

ab. *Packardi* Grote, Proc. Ent. Soc. Philad. 2. p. 31, t. 2, f. 5 (1863) und 1864. p. 98 (*Hypoprepia*). — Pack., Proc. Ent. Soc. Phil. 3. p. 98 (1864) (*Hypoprepia*). — Kirby, Cat. Het. p. 289 (*Cisthene*) (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 268 (1900). — Draudt in Seitz, l. c. (1918).

Biologie: Murtfeldt, Psyche 3. p. 243 (1881) (*Cisthene Packardi*). — H. Edwards, Bull. U. S. Nat. Mus. 35. p. 55 (1889) (*Cisthene*). — Pack., Ins. Inj. Trees p. 70—71, f. 30 (1881). — Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 23. p. 266—268 (1900) (*Cisthene*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 673 (1914).

subrufa Barn. & Mc Dunn., Contr. Nat. Hist. Lep. N. Am. II. (1) t. 2, f. 18 u. (3) p. 102, t. 3, f. 4, 5 (1913) (*Odozana*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 259, f. 32 n (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 672, t. 35, f. 21 (♀) (1914). — Texas

subrubra Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29 (1905) p. 200. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1 p. 671, t. 35, f. 18 (1914) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 259, f. 32 n (1918). — Franz. Guyana

tessellata Dogn., Mem. Soc. Ent. Belg. 19. p. 127 (1912) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 6. p. 261, f. 33 e (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 677, t. 35, f. 35 (1914). — Kolumbien

trimaculata Jones, Trans. Ent. Soc. London 1914. p. 8, t. 1, f. 21 (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 258, f. 33 (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal Suppl. 1. p. 668 (♂) (1914). — Castro Paraña

triplaga Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 15. p. 436 (1905). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 258, f. 33 a (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 669, t. 35, f. 14 (♂) (1914). — Paraguay

triplagiata Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 200 (1913) (♀). — Draudt in Seitz, l. c. p. 260, f. 33 d (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 676, t. 35, f. 32 (♀) (1914). — Mexiko.

tyres Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 2. p. 400, t. 78, f. 14 (1897) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 368, 370 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 260 f. 33 c (1918). — Guatemala. Nicaragua

unifascia Grote, Trans. Amer. Ent. Soc. 2. p. 187. t. 2, f. 61 (1868) (*Cisthene*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 327 (*Cisthene*). — Stretch, Zyg. & Bomb. N. Amer. p. 156, t. 7, f. 11 (1872—3) (*Cis-* — Vereinigte Staaten: New York Texas, Alabama.

thene). — Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 123 (1885) (*Cisthene*). — Kirby, Cat. Het. p. 289 (*Cisthene*) (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 365, f. 281 (♂♀) (1900). — Dyar, List N. Am. Lep. p. 81 (1902) (*Ozonadia*). — Holl., The Moth Book p. 109, f. 55, t. 13, f. 36 (1903). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 258, f. 33 a (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 670 (1914). — Florida. Virginia. Mexico. Yucatan

ab. *texensis* Draudt in Seitz, l. c. p. 258 (1918); „Ab. 1" Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 366 (1900). — Texas

ab. *Barnesi* Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 6. p. 198 (1904). — Draudt in Seitz, l. c. (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 670 (1914). — Colorado

ab. *mexicana* Draudt in Seitz l. c. (1918); „Ab. 2" Hamps. l. c. — Mexico

ab. *kentuckiensis* Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 6. p. 198 (1904). — Draudt in Seitz, l. c. (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 670 (1914). — Kentucky

ab. *tenuifascia* Harvey, Bull. Buff. Soc. 3. p. 4 (1875) (*Cisthene*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 327 (*Cisthene*). — Kirby, Cat. Het. p. 289 (1892) (*Cisthene*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 366 (1900). — Dyar, List N. Amer. Lep. p. 81 (1902). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. 6. p. 258 (1918). — Texas

ab. *interrupta* Draudt in Seitz l. c.; „Ab. 4" Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 366 (1900). — Alabama

ab. *flavicosta* Draudt in Seitz, l. c.; „Ab. 5" Hamps. l. c. (1900).

ab. *perrosea* Dyar, Pr. E. Soc. Wash. 6. p. 198 (1904). — Draudt in Seitz, l. c. (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 670 (1914). — Kalifornien

ab. *flava* Draudt in Seitz, l. c. (1918); „Ab. 6" Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 366 (1900).

xanthospila Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 562, t. 35, f. 8. (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 259 (1918). — Brasilien

61

Neozana Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 681 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 257 (1918).

germana Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 197 (♀) (1913) (*Odozana*). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. 6. p. 257, f. 34 g (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 682, f. 215 (1914). — Peru

1

Metalobosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 373 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 256 (1918).

anitras Dogn., Le Natural. 13. p. 126 (1896) (*Odozana*) (♂); id., Lépid. Loja 2. p. 39 (1891) u. 3. p. 88, t. 9, f. 5 (1894) (*Odozana*). — Kirby, Cat. Het. p. 292 (1892) (*Odozana?*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 373 (1900) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 256 (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 678 (1914). — Ecuador: Loja. Peru

postcaerulescens Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 194 (♀, nicht das ♂!) (*Lithoprocris*).

atriloba Dogn., Mem. Soc. Ent. Soc. Belg. 19. p. 128 (1912) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 257, f. 34 b (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 680, t. 36, f. 4 (1914) (♂). — Kolumbien

chalcoela Dogn., Mem. Soc. Ent. Belg. 19. p. 127 (1912) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 256, f. 34 f (1918). — Hamps., Cat Lep. Phal. Suppl. 1. p. 678, t. 36, f. 1 (♀) (1914). — Kolumbien

cuprea Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 4. p. 150 (1896) (*Odozana*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 374, f. 285 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 257, f. 34 b (1918). — Brasilien: Sao Paulo

diaxantha Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 680. f. 213 (1914) (♂). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 257, f. 34 g (1918). — Amazonas

ducalis Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 364 (1911). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 256, f. 34 f (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 678, f. 211 (♂) (1918). — Costa Rica

elis Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 125, t. 12, f. 19 (1885) (*Odozana*). — Kirby, Cat. Het. p. 292 (1892) (*Odozana*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 374, f. 284 (1900) (♂♀). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 256, f. 34 b (1918). — Guatemala. Brasilien: Sao Paulo

holophaea Dogn., Mem. Soc. Ent. Belg. 19. p. 127 (1912) (♂). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 679, f. 212 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 256, f. 34 h (1918). — Kolumbien

invarda Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29. p. 201 (1905). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 257, f. 34 b (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 679, t. 36, f. 2 (♂) (1914). — Französ. Guyana

postflavida Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 256, f. 34 b (1918). — Kolumbien

postrubida Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 197 (♂) (1913). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 257 (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 680, t. 36, f. 3 (♂) (1914). — Panama

similis Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 257, f. 34 b (1918). — Kolumbien

varda Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 4. p. 149 (1896) (*Odozana*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 374, t. 28, f. 15 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 256, f. 34 b (1918).	Brasilien: Sao Paulo Castro Paraña

13

Arhabdosia Dyar

Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 29. p. 174 (1905). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 6. p. 257 (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 681 (1914).

subvarda Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29. p. 201 (1905). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 257, f. 34 h (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 681, f. 214 (♂) (1914).	Franz. Guyana

1

Nodozana (Druce) Hamps.

Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 3. p. 467 (1899). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 375 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 255 (1918).

albula Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 168 (1914) (♀).	Panama
bellicula Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29. p. 201 (1905). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 255, f. 34 f. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 685, t. 36, f. 8 (♂) (1914).	Franz. Guyana
bifasciata Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 199 (♀) (1913) (*Illice*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 256, f. 34 f (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 686, t. 36, f. 10 (♀) (1914).	Peru
boliviana Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 198 (♂) (1913) (*Callisthenia prepielloides b.*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 255, f. 32 m (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 683, t. 36, f. 5 (♂) (1914).	Bolivien
coccineiceps Dognin, Mem. Soc. Ent. Belg. 19. p. 128 (1912) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. 6. p. 255 (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 685, t. 36, f. 6 (1914) (♀).	Kolumbien
coresa Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 4. p. 148 (1896) (*Maepha*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 255, f. 34 g (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 683 (1914). *prepielloides* Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 198 (♂♀) (1918) (*Callisthenia*).	Brasilien
endoxantha Jones, Trans. Ent. Soc. London 1908. p. 145 (*Nodozana*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 256, f. 34 f (*Nodozana*) und p. 265 (*Odozana*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 687, t. 36, f. 13 (♂) (1914).	Parana
filfi Dognin, Le Natural. 13. p. 126 (1891) (*Odozana*) (♂); id., Lép. Loja 2. p. 39 (1891) u. 3. p. 88, t. 9, f. 4 (1894) (*Odozana*). — Kirby, Cat. Het. p. 292 (*Odozana*) (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 376, f. 288	Ecuador: Loja.

(♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 6. p. 255 (1918).

fifina Dognin, Mem. Soc. Ent. Belg. 22. p. 3 (1913) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 255, f. 34 f (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 685, t. 36, f. 7 (♀) (1914). — Panama

hieroglyphica Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 197 (♂♀) (1913) (*Odozana*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 256, f. 34 f (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 685, t. 36, f. 9 (♂♀) (1914). — Panama bis Ecuador

jucunda Jones, Trans. Ent. Soc. London 1914. p. 9, t. 1. f. 22 (♂). — Draudt in Seitz, l. c. p. 255, f. 32 m (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 684 (1914) (♂). — Santos

picturata Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. 7. p. 364 (1911). — Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 168 (1914). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 256, f. 32 m (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 686, t. 36, f. 11 (♂) (1914). — Costa Rica. Panama

pyrophora Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 8. p. 403—4 (1911) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 255, f. 34 g (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 684, f. 217 (♂) (1914). — Bolivien

rhodosticta Butl., Trans. Entom. Soc. London 1878. p. 53 (*Cisthene*). — Kirby, Cat. Het. p. 289 (1892) (*Cisthene*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 375 (♀ nec ♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 255, f. 34 g (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 683, f. 216 (1914). — Brasilien. Surinam. Brit. Guyana

rubripuncta Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 198 (♂♀) (1913) (*Prepiella*).

roseofuliginosa Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 199 (♀) (1913) (*Illice*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 256, f. 34 f (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 687, t. 36, f. 12 (♂) (1914). — Brasilien

thricophora Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 123 (1885) (part.) (*Cisthene*) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 375, f. 286 (1900) (♂). — Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 168 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 255, f. 34 g (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 682 (1914). — Venezuela Panama: Chiriqui, Caldera, Cabima etc.

lacteociliata Rothsch., Nov. Zool. 20 p. 199 (♂) (1913) (*Illice*).

subandroconiata Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 264 (♂) (1916). — Kolumbien

xanthomela Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 3. p. 467 (♂) (1899). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 376, f. 289 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 255, f. 34 f (1918). — Amazonas: Fonteboa

Seripha Wlk.

Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 441 (1854). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 377 (1900) — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 254 (1918).

Colletria Feld. & Rog., Reise d. Novara, 5. t. 139, f. 7 (1875). — Nolk. & Zell., Horae Soc. Ent. Ross. 12. p. 76 (1876).

coelicolor Wlk., List Het Br. Mus. 2. p. 441 (1854). — Kirby, Cat. Het. p. 87 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 377, f. 291 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 6. p. 255 (1918). Venezuela

plumbeola Hamps., Ann. Mag. N. Hist. (8) 4. p. 356 (1909). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 255, f. 32 m (1918). — Hamps., Cat Lep. Phal. Suppl. 1. p. 687, t. 36, f. 14 (♂) (1914). Cuba. Eucador

pyrrhocrocis Feld. & Rog., Reise Novara, Lep'd. t. 139, f. 7 (1875) (*Colletria*). — Nolk. & Zell., Horae Soc. Ent. Ross. 12. p. 80, t. 3 (1876) (*Colletria*). — Kirby, Cat. Het. p. 901, (*Geripha*) (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 377, f. 290 (1900) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 255, f. 34 h (1918). Kolumbien: Bogota. Venezuela

3

Anaemosia Hamps.

Hamps., Nov. Zool. 25. p. 101 (1918).

albida Hamps., l. c. (♂). Brit. Zentr.-Afrika

1

Prolobosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 688 (1914) — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 254 (1918).

schistacea Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 224 (1913) (*Procrimima*). — Hamps., l. c. p. 688, f. 218 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, l. c. 6 p. 254, f. 34 e (1918). Peru

1

Ascaptesyle Dyar

Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 29. p. 175 (1905). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 254 und 265 (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 688 (1914).

purpurascens Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 196 (1913) (*Odozana*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p 254, f. 34 e (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 689, t. 36, f. 15 (♀) (1914). Peru

submarginata Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29. p. 201 (1905). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 254 und 266, f. 34 n (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 689, f. 219 (♀) (1914). Trinidad

2

Urozana Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 378 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde, 6. p. 254 (1918).

cordatula Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 125, t. 12, f. 20 (1885) (*Odozana*). — Kirby, Cat. Het. p. 292 (1892) (*Odozana*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 378, f. 292 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 254, f. 34 h (1918).	Guatemala: Las Mercedes, El Zumbador
metaphaenica Dogn., Hét. nouv. Amér. du Sud 11. p. 7 (1916).	Brasilien

2

Lycomorphodes Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 378 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 252 (1918).

aracia Jones, Trans. Ent. Soc. Lond. 1914. p. 9. t. 1. f. 23 (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 253, f. 33 p (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 690 (♂) (1914).	Sao Paulo
bicolor Rothsch., Novit. Zool. 20 p. 200 (♀) (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 253, f. 34 e (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 691, t. 36, f. 22 (♂♀) (1914).	Kolumbien Brasilien
bipartita Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1871 (1866) (*Lycomorpha*). — Kirby, Cat. Het. p. 290 (1892) (*Pyralidia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 378, f. 293 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 253, f. 34e (1918).	Amazonas. Para
calopteridion Joannis, Bull. Soc. Ent. France 1904. p. 289. — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 690 (1914). — Draudt in Seitz, 6. p. 253, f. 34 d (1918).	Novo Friburgo, Brasilien
circinata Dogn., Hétér. nouv. l'Amér. du Sud 3. p. 8 (1911) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. 6. p. 254, f. 34 e (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 693, t. 36, f. 24 (♂) (1914).	Kolumbien
coccipyga Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 53 (1909) p. 218. — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 254, f. 24 h (1918). — Hamps. Cat. Suppl. 1. p. 692 f. 220 (♂) (1914).	Curaçao
correbioides Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 364 (1911). — Draudt in Seitz l. c. 6. p. 253, f. 32 m (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 690, t. 36, f. 18 (1914).	Costa Rica
dichroa Dogn., Mem. Soc. Ent. Belg. 19. p. 128 (1912) (♀). — Draudt in Seitz, 6. p. 253, f. 34 e (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 691, t. 36, f. 21 (♀) (1914).	Kolumbien
epatra Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29 (1905) p. 202. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 6. p. 253, f. 34 d (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 691, t. 36. f. 20 (♂) (1914).	Franz. Guyana
flavipars Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. 4. p. 356 (1909). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 254, f. 34 e (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 692, t. 36, f. 23 (♂) (1914).	Kolumbien

ab. *nigripyga* Strand n. ab.; ab. 1 Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 692 (1914).

genificans Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 169 (1914) (♀). — Panama

hemicrocea Dogn., Ann. Soc. ent. Belg. 53 (1909) p. 218 (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 6. p. 253, f. 34 d (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 689, t. 36, f. 16 (1914). — Kolumbien

sordida Butl., Trans. Ent. Soc. 1877. p. 369 (*Leptidule*). — Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. I p. 138. — Kirby, Cat. Het. p. 355 (1892) (*Leptidule*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 380, t. 28, f. 31 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 253, f. 34 h (1918). — Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 166 (1914). — Mexico. Guatemala Costa Rica. Panama. Kolumbien

coccinea Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 125 (1885) u. 2. p. 395 (1897) (*Talara*) (nec Butl.!).

splendida Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 253, f. 34 e (1918). — Kolumbien

strigosa Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 328 (*Trichromia*). — Kirby, Cat. Het. p. 290 (1892) (*Pyralidia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 379—380, t. 28, f. 32 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 6. p. 253, f. 34 d (1918). — Porto Rico. Brasilien

fumata Möschl., Abhandl. Senckenberg. Ges. 16. p. 114 (1890) (*Lycomorpha*). — Porto Rico

funesta Kirby, Cat. Het. p. 116 (1892) (*Lycomorpha*).

suspecta Feld et Rog., Reise Novara t. 138, f. 45 (1875) (*Cisthene*?). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 328 (*Trichromia*). — Kirby, Cat. Het. p. 290 (1892) (*Pyralidia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 379, f. 294 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 253, f. 34 d (1918). — Brasilien: Espiritu Santo, Sao Paulo

tortricina Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 200 (♂) (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 253, f. 34 d (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 689, t. 36, f. 17 (♂♀) (1914). — Trinidad. Venezuela

17

Neotalara Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 693 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 249 1918).

metamelaena Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 693, f. 221 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, l. c. p. 249, f. 34 h (1918). — Ecuador

1

Talara Wlk.

Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1891 (1866). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 381 (1900). — Druce, Biol. Cent.-Amer. Het. 1. p. 125 (1885). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 249 (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 693 (1914) (pp.)

albipars Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 695, t. 36, f. 30 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, — Ecuador

Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 250, f. 32 n (1918).

alborosea Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 201 (♂) (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 250, f. 32 n (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 695, t. 36, f. 29 (1914) (♂). Venezuela

barema Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 4. p. 149 (1896). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 381, t. 28, f. 21 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 249, f. 34 a (1918). Brasilien: Sao Paulo

bicolor Rothsch. Nov. Zool. 20. p. 196 (♀) (1913) (*Odozana*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 251, f. 34 c (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 698, t. 37, f. 5 (♀) (1914). Kolumbien

bombycia Schaus, Journ. New York Entom. Soc. 4. p. 149 (1896). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 383—4, t. 28, f. 27 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 251, f. 33 p (1918). Brasilien: Sao Paulo

brunnescens Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 197 (♂) (1913) (*Odozana*). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 250, f. 33 o (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 697, t. 36, f. 35 (♂) (1914). Peru

cara Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 365 (1911). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 250, f. 33 o (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 697, t. 37, f. 1 (♂) (1914). Costa Rica

chionophaea Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 696, t. 36, f. 33 (♀) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 250, f. 33 o (1918). Brasilien

cinerea Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 382, t. 28, f. 24 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 250, f. 33 p. (1918). Kolumbien: Sta. Marta

coccinea Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 329. — Kirby, Cat. Het. p. 291 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 382—3, t. 28, f. 18 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 250 (1918). Mexico. Amazonas: Villa Nova. Panama.

decepta Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29 (1905) p. 202. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 251, f. 33 n (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 698, t. 37, f. 4 (♂♀) (1914). Surinam. Franz. Guyana

a e n i a Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 200 (♂) (1913) (*Lycomorphodes*).

dilutior Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 201—2 (1913) (♀). Peru

ditis Butl., Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 385 (*Maepha*). — Kirby, Cat. Het. p. 291 (1892) (*Maepha*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 381, f. 295 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 249, f. 34 a (1918). Brasilien: Espiritu Santo, Sao Paulo

diversa Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29 (1905) p. 203 — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde Franz. Guyana

6. p. 251, f. 34 c (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 699, t. 37, f. 6 (1914).

grisea Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 4. p. 149 (1896). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 383, t. 28, f. 17 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 251, f. 34 c (1918). — Brasilien: Sao Paulo

ignibasis Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 201 (♂) (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 250, f. 33 o (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 697, t. 36, f. 36 (1914) (♂). — Peru

lepida Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 366 (1911). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 249, t. 32 n (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 694, t. 36, f. 28 (♂) (1914). — Costa Rica

leucocera Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 3. p. 467 (1899) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 381, t. 28, f. 22 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 249, f. 34 a (1918). — Brasilien: Espiritu Santo

leucophaea Dognin, Mem. Soc. entom. Belg. 19. p. 128 (1912) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 250, f. 33 o (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 696, t. 36, f. 32 (♂) (1914). — Franz. Guyana

megaspila Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1891 (1866) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 382, f. 296 (♂) (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 291 (1892). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 250, f. 34 b (1918). — Amazonas: Ega

melanosticta Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 169 (1914) (♂). — Panama

mesospila Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 170 (1914) (♂). — Panama

miniata Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 201 (♀) (1913). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 250, f. 33 o (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 697, t. 37, f. 2 (♂♀). — Venezuela Amazonas

minynthadia Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 169 (♂♀) (1914). — Panama

mona Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 170 (1914) (♂). — Panama

nigroplagiata Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 201 (♂♀) (1913). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 695, t. 36, f. 31 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 250, f. 34 a (1918). — Ost-Bolivien Venezuela

ab. *suffusa* Draudt in Seitz, l. c. p. 250 (1918).

niveata Butl., Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 384 (*Cisthene*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 381—382, t. 28, f. 28 (♂) (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 289 (1892) (*Cisthene*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 250, f. 34 a (1918). — Brasilien: Espiritu Santo

ornata Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29. p. 202 (1905). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 249, f. 34 a (1918). — Hamps., Cat. Lep. — Franz. Guyana

Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 694, t. 36, f. 27 (♂) (1914).	
phaeella Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 384, t. 28, f. 23 (♀) (1900). — Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 169 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 251, f. 32 m (1918).	Panama
rubida Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 366 (1911). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 250, f. 33 o (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl., 1. p. 698, t. 37, f. 3 (♀) (1914).	Costa Rica
rufa Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 7. p. 214 (1899). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 383, t. 28, f. 30 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 250, f. 33 n (1918).	Brasilien: Castro Paraña
rufibasis Feld., Reise Novara, t. 139, f. 4 (1875) (♀) (*Cisthene*). — Kirby, Cat. Het. p. 289 (1900) (*Cisthene*?). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 383 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 251, f. 34 c (1918).	Bogota. Panama.
rugipennis Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29 (1905) p. 203. — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 699, t. 37, f. 8 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 251, f. 34 c (1918).	Franz. Guyana
semiflava Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 250, f. 33 o (1918).	Kolumbien
subcoccinea Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29. (1905) p. 202. — Draudt in Seitz, 6. p. 249, f. 34 a (1918). — Hamps., Cat. Lep. Suppl. 1. p. 694, t. 36, f. 26 (♂) (1914).	Franz. Guyana
synnephela Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 51. p. 5 (1916).	Mexiko
togata Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 250, f. 33 o (1918).	Kolumbien
unimoda Schaus, Proc U. S. Nat. Mus. 29. (1905) p. 203. — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 699, t. 37, f. 7 (1914) (♀). — Draudt in Seitz, 6. p. 251, f. 34 c.	Franz. Guyana
violaceogriseus Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 197 (♂) (♂) (1913) (*Odozana*). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 250, f. 32 m (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 696, t. 36, f. 34 (♂♀) (1914).	Ecuador Surinam Honduras
violescens Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 169 (1914) (♂).	Panama

40

Epitalara Dyar

Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 29 (1905) p. 175. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 248 (1919). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 719 (1914).

commixta Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 366 (1911) (*Paratalara*). — Draudt in Seitz, l. c. p. 248, f. 34 m (1919). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 719, f. 237 (♂) (1914).	Costa Rica
reversa Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29. p. 205 (1905). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde	Franz. Guyana

6. p. 248, f. 34 m (1919). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 719, f. 236 (♀) (1914).

2

Ctenane Swinh.

Swinh., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 15. p. 497 (1905). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 159 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 720 (1914).

labuana Swinh., Trans. Ent. Soc. Lond. 1904. p. 139 (*Agrophila*); id., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 15. p. 497 (♂) (1905). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 159 (1914) (♂). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 720, f. 238 (♂) (1914). — Labuan Borneo

1

Barsinella Butl.

Butl., Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 385. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 384 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. 6. p. 251 (1918).

desetta Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 170 (1914) (♀). — Panama

mirabilis Butl., Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 385. — Dognin, Lépid. de Loja 2. p. 39 (1891). — Kirby, Cat. Het. p. 308 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 384, f. 297 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 6. p. 251 (1918). — Brasilien: Espiritu Santo. Ecuador: Loja

expandens Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 202 (♂) (1913). — Brit. Guyana

2

Abrochocis Dyar

Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 170 (1914).

esperanza Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 365 (1911) (*Talara*). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 693, t. 36, f. 25 (♂♀) (1914) (*Talara*). — Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 170 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 6. p. 249, f. 32 n (*Talara*). — Panama. Costa Rica

1

Paratalara Dyar

Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 29. p. 175 (1905). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 248 (1919). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 718 (1914).

inversa Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29. p. 203 (1905). — Draudt in Seitz, l. c. p. 248, f. 34 m. — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 718, f. 235 (♀) (1914). — Franz. Guyana

1

Nolosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 385 (1900).

marmorata Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 385, f. 298 (♂) (1900). — Madagaskar: Betsileo

1

Aethosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 385 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 251 (1918).

ectrocta Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 385, f. 299 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 251, f. 34 c (1918). Haiti

1

Paramulona Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 386 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 251 (1918).

albulata Herr.-Sch., Correspondenzblatt Ver. Regensburg 20. p. 120 (1866) (*Mieza*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 386, f. 300 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 252, f. 34 c (1918). Cuba

1

Neomulona Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 700 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 252 (1918).

torniplaga Jones, Trans. Ent. Soc. Lond. 1914. p. 9, t. 1, f. 24 (♂) (*Clemensia*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 252, f. 32 m (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 700, f. 222 (1914). Brasilien

1

Mulona Wlk.

Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1896 (1866). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 386 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 252 (1918).

grisea Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 386, 388, t. 29, f. 30 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 252, f. 32 l (1918). Jamaica

lapidaria Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1896 (1866). — Kirby, Cat. Het. p. 366 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 386, 387, f. 301 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 252, f. 34 d (1918). Haiti

nigripuncta Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 387—8, t. 29, f. 6 (1900) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 252, f. 32 l (1918). Porto Rico. Kolumbien

phelina Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 139 (*Autoceras*), t. 13, f. 13 (*Melania*) (1885). — Kirby, Cat. Het. p. 366 (1892) (*Cincia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 386, 387 (♀) (1900). — Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 167 (1914). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 252, f. 34 c (1918). Panama

4

Cinciana Strand

Strand, Archiv f. Naturg. 1914. A. 10. p. 96.

nubica Strand, l. c. p. 96—97 (♀). Nubien

1

Serincia Dyar

Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 168 (1914).

metallica Dyar, l. c. (♀). Panama

1

Cincia Wlk.

Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 538 (1854). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. 2. p. 388 (1900). — Morris, Syn. Lep. N. Amer. p. 310 (1862). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 252 (1918).

conspersa Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 538 (1854) (♀). — Morris, Syn. Lep. N. Amer. p. 310 (1862). — Kirby, Cat. Het. p. 366 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 388, 389, f. 302 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 252, f. 34 d (1918). Jamaica

sordida Moeschl., Abhandl. Senckenberg. Ges. 14. p. 32, f. 9 (1886) (*Autoceras*). — Kirby, Cat. Het. p. 368 (1892) (*Aemene*). Jamaica

Muelleri Dyar, Journ. New York Ent. Soc. 15. p. 51 (1907) (*Hypoprepia*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 252, f. 34 d (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 701, f. 224 (1914) (♂). Mexiko

nephelistis Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 15. p. 436. — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 700, f. 223 (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 252, f. 34 g (1918). Kuba

pallida Butl., Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 484. — Kirby, Cat. Het. p. 366 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 388 (1900) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde, 6. p. 252, (1918). Jamaica

mixta Moeschl., Abhandl. Senckenberg. Ges. 14. p. 31, f. 4 (*Autoceras*) (1886). — Kirby, Cat. Het. p. 368 (*Aemene*).

4

Sicciaemorpha Eecke

Eecke, Zoolog. Mededeel. 5. p. 129, f. 13 (1920).

i. v. y.-alba Eecke, l. c. p. 129—130, f. 13 (♂♀) (1920). W. Java

1

Siccia Wlk.

Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 539 (1854). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 389 (1900); id., Ann. S.Afric. Mus. 2. p. 43, 50 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 501, 571 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 52 (1910). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 162 (1914).

Aemene Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 541 (1854). — Hamps., Moths India 2. p. 41, 91 (1894). — Moore, Lepid. of Ceylon 2. p. 64 (1882).

Melania Wallgr., Wien. Entom. Monatsschr. 7. p. 145 (1863); id., Kgl. Svenska Vetensk.-Ak. Handl. (2) 5 (4) p. 40 (1865).
Panassa Wlk., List Het. Br. Mus. 32. p. 607 (1865).
Autoceras Feld., Reise Novara, Lep. p. 2, t. 106, f. 24 (1874).

albisparsa Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 11 (1898) p. 439 (*Aemene*) (♂); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 392, 396—7, t. 29, f. 11 (♂) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 572 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 163 f. 17 k (1914). — Assam: Khasis

atriguttata Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 4. p. 356 (1909; id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 703, t. 37, f. 9 (♂♀) (1914). — Angola

caffra Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 539 (1854). — Kirby, Cat. Het. p. 368 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 390, f. 303 (♂♀) (1900); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 50 (1900). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 192. — Natal. Transvaal. Kapland

nigropunctata Wallgr., Wien. Ent. Monats. 4. p. 46 (1860) (*Lithosia*) und 7. p. 146 (*Melania*); id., Kgl. Svenska Vetensk.-Akad. Handl. (2) 5 (4) p. 41 (1865) (*Melania*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 224 (*Lithosia*) u. 35. p. 1887 (1866) (*Melania*). — Kirby, Cat. Het. p. 368 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 390 (1900).

punctigera Feld., Reise Novara t. 106, f. 34, 35 (1874) (*Melania*). — Snell., Tijds. v. Entom. 20. p. 6 (1877) (*Melania*).

conformis Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 706, t. 37, f. 13 (♂♀) (1914). — Nigeria. Brit. Ost-Afrika

cretata Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 705, t. 37, f. 11 (♀) (1914). — Goldküste. Uganda

fasciata Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 193 (als *Chionaema pyralina f.*) (♂) (1913). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 707, t. 37, f. 16 (♀) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 172—3 (♂) (1914) (*Chionaema*). — Brit. Neu-Guinea

fulvocincta Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 397, t. 29, f. 13 (♀) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 572, 573 (1900) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 163, f. 17 k (1914). — Indien: Nilgiris, Madura

fumeola Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 706, t. 37, f. 14 (♂) (1914). — Formosa

guttulosana Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 429 (1863) (*Tospitis*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 373 (*Aemene*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 710, p. 113 (1887) (*Aemene*). — Moore, Lep. Ceylon 2. p. 65, t. 104, f. 3 (1882) (*Aemene*). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 5 (1891) u. 9. p. 13 (1893) — Nord-Indien. Bombay. Nilgiris. Coimbatore. Ceylon. Java

(*Aemene*); id., Moths India 2. p. 92 (1894) (♂♀) (*Aemene*). — Kirby, Cat. Het. p. 367 (*Aemene*) (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 391—2 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 571 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 162 (1914). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 155 (1904).

gypsia Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 704, f. 228 (♂♀) (1914). — Goldküste

interspersa T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1076 (1890) (*Sorocostia*). — Kirby, Cat. Het. p. 377 (1892) (*Tribunta*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 393, t. 29, f. 27 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 162, f. 17 m (1914). — Queensland: Brisbane

melanospila Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 8. p. 404 (1911) (♂♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 703, t. 37, f. 10 (♂♀) (1914). — Britisch Ost-Afrika

microsticta Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 704, f. 227 (♂) (1914). — Goldküste

minima Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 392, 394, t. 29, f. 31 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 572 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 162, f. 17 m (1914). — Ceylon

minuta Butl., Trans. Ent. Soc. London 1881. p. 595 (*Aemene*) (♂). — Kirby, Cat. Het. p. 367 (1892) (*Aemene*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 392, 397, t. 29, f. 29 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 53, f. 11 c (1910). — Japan: Yokohama

nilgirica Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 5 und 51, t. 140, f. 1 (♂♀) (1891) (*Aemene*); id., Moths India 2. p. 92 (*Aemene*) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 392, 394 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 572 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 368 (1892) (*Aemene*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 53 (1910). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 162, f. 17 k (1914). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 155 (1904). — Indien: Nilgiri Plateau Java: Arjuno

v. *cinereicolor* Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 5 u. 51, t. 140, f. 8 (1891) (♂) (*Aemene*); id., Moths India 2. p. 93 (1894) (*Aemene*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 395 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 368 (*Aemene*) (1892). — Seitz, Groß-Schmett. 2. p. 53, f. 11 c (1910). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 162. — China. Nilgiris. Ceylon

obscura Leech, Proc. Zool. Soc. London 1888. p. 604, t. 30, f. 15 (♀) (*Eugoa*). — Kirby, Cat. Het. p. 379 (1892) (*Eugoa?*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 392, 394 (♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 53, f. 11 c (1910). — Japan

pallens Hamps., Nov. Zool. 25. p. 104 (♀) (1918). — Uganda

paucipuncta Hamps., Nov. Zool. 25. p. 104 (♂) (1918). — Sierra Leone

punctipennis Wallgr., Wien. Entom. Monats. 4. p. 46 (1860) (*Lithosia*) und 7. p. 146 (*Melania*); id., Kgl. Svenska Vetenskaps-Akad. Handl. (2) 5 (4) p. 41. No. 2 (1865) (*Melania*). — Kirby, Cat. Het. p. 368 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 389, 390 (♂♀) (1900); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 50 (1900). — Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 225 (*Lithosia*) u. 35. p. 1887 (1866) (*Melania*). — Kapland

ab. *nigropunctana* Saalm., Lepid. Madag. 1. p. 169, t. 7, f. 103 (1884) (*Autoceras*). — Kirby, Cat. Het. p. 368 (1892) (*Siccia*?). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 390 (1900). — Madagaskar

ab. *teitaënsis* Strand n. ab.; „Ab. 1" Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 390 (1900). — Teita in Britisch Ost-Afrika

pustulata Wallgr., Wien. Ent. Monatsschr. 4. p. 46 (1860) (*Lithosia*) und 7. p. 146 (*Melania*); id., Kgl. Svenska Vetensk.-Akad. Handl. (2) 5 (4) p. 41, No. 3 (1865) (*Melania*). — Kirby, Cat. Het. p. 368 (1892) (*Siccia*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 225 (*Lithosia*) u. 35. p. 1887 (1866) (*Melania*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 566 (1900). — Kapland

pyralina Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 192 (1913) (*Chionaema*) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 172 (1914) (♂) (*Chionaema*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 706, t. 37, f. 15 (♂) (1914). — Holl. Neu-Guinea

quilimania Strand n. n.
„*Aemene* spec." (No. 86) Pag., Jahrb. Hamburg. wiss. Anst. X. 2. p. 34 (1893). — Ost-Afrika: Quilimane

sagittifera Moore, Proc. Zool. Soc. London 1888. p. 392 (*Aemene*). — Butl., Ill. Het. Br. Mus. 7. p. 33, t. 122, f. 12 (1889 (*Aemene*). — Hamps., Moths India 2. p. 93 (*Aemene*) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 392—3, f. 305 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 571 (1900). — — Kirby, Cat. Het. p. 368 (1892) (*Aemene*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 53, f. 11 c (1910). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 162 (1914). — N. W. Himalayas: Murree, Dalhousie, Kangra, Sikkim

seriata Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 392, 395—396, t. 29, f. 10 (♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 572, 573 (1900) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 162, f. 17 k (1914). — Assam: Nága Hills

sordida Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 372 (*Aemene*) — Moore, Lepid. Ceylon 2. p. 65, t. 104, f. 4 (*Aemene*) (1882). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 713, p. 113 (1887) (*Aemene*). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 100 (1892) (*Aemene*). — Hamps., Moths India 2. p. 92 (1894) (*Aemene*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 392, 396, (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. — China. Indien: Punjab, Coimbatore, Ceylon

13. p. 572, 573 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 367 (1892) (*Aemene*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 53 (1910). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 162 (1914).

var. *albescens* Draudt in Seitz, l. c.; „Subsp. 1" Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 396 (1900). — Singapore. Bali

var. *subcinerea* Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 34 (*Aemene*). — Butl., Ill. Het. Br. Mus. 7. p. 4 (1889) (*Aemene*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 714. p. 113 (1887) (*Aemene*). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 100 (1892) (*Aemene*). — Kirby, Cat. Het. p. 367 (1892) (*Aemene*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 396 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 573 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 53 (1910). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 162 (1914). — Formosa. Bombay Kangra Simla

modesta Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 34 (*Aemene*). — Kirby, Cat. Het. p. 367 (1892) (*Aemene*). — Leech, Trans. Entom. Soc. Lond. 1899. p. 187 (*Aemene*). — Formosa

var. *quinquefascia* Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 5 u. 52, t. 140, f. 15 (♂♀) (1891) (*Aemene*); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 573 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 368 (1892) (*Aemene*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 53, f. 11 c (1910). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 162 (1914). — Nilgiris

stictica Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 705, t. 37, f. 12 (1914) (♀). — Goldküste

stigmatias Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 395, t. 29, f. 9 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 162, f. 17 l 1914). — Sangir

taiwana Wilem., Entomol. 44. p. 109 (1911). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 162 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 721, t. 37, f. 30 (♀) (*Hyposiccia taivana*). — Formosa

taprobanis Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 542 (1854) u. 7. p. 1683 (1856) (*Aemene*). — Moore, Lepid. Ceylon 2. p. 64, t. 104, f. 2 (1882) (*Aemene*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 715, p. 113 (1887) (*Aemene*). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 5 (1891) u. 9. p. 13 (1893) (*Aemene*); id., Moths India 2. p. 92, f. 53 (1894) (*Aemene*) (♂♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 391, f. 304 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. H st. Soc. 13. p. 571 (1900). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 100 (*Aemene*). — Kirby, Cat. Het. p. 367 (*Aemene*) (1892). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 52, f. 11 b (1910). — Butl., Tr. Ent. Soc. London 1877. p. 372 — N. W. Himalayas. Sikkim. Assam. Bombay. Nilgiris. Ceylon Malakka. Belgaum. Poona

(*Aemene*). — Swinh., Proc. Zool. Soc. Lond. 1885. p. 293 (*Aemene*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 162 (1914).

cingalesa Wlk., List Het. Br. Mus. 32. p. 607 (1865) (*Panassa*).

grammophora Feld., Reise Novara t. 106, f. 24 (1868) (*Autoceras*).

sinuata Moore, Proc. Zool. Soc. 1878. p. 34, t. 3, f. 11 (*Aemene*); id., Lepid. Atkinson 1. p. 36 (1879) (♂) (*Aemene*). — Kirby, Cat. Het. p. 367 (1892) (*Aemene*). — Snell., Tijds. v. Ent. 47. p. 155 (1904). — Cherra Punji. Java

Biologie: Seitz, l. c. p. 53 (1910).

tau Heyl., Compte Rendu Soc. Ent. Belge 35. p. 414 (1891) (*Aemene*) (♀). — Kirby, Cat. Het. p. 916 (1892) (*Aemene*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 392, 394, t. 29, f. 7 (1900) (♂♀); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 572 (1900) (♂♀). — Snell., Tijds. v. Ent. 47. p. 155, t. 11, f. 3 (1904) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 162, f. 17 l (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 705 (1914). — Madras. Ceylon. Java

tenebrosa Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 34 (*Aemene*). — Kirby, Cat. Het. p. 367 (1892) (*Aemene*). — Hamps., Moths India 2. p. 93 (1894) (*Aemene* (♂♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 392, 397, t. 29, f. 13 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 572 (1900). — Swinh., Proc. Zool. Soc. London 1885. p. 293 und 1886. p. 437 (*Aemene*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. p. 114, No. 716 (1887) (*Aemene*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 163, f. 17 k (1914). — Bombay

v-nigra Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 392, 393, t. 29, f. 3 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 53, f. 11 c (1910). — China: Shanghai

33

Mahensia Fryer

Fryer, Trans. Linn. Soc. 15. p. 5, t. 1, f. 23 (1912). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 701 (1914).

seychellarum Fryer, l. et t. cit. (♂). — Hamps., l. c. p. 701, f. 225 (♂) (1914). — Seychellen

1

Adoxosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 397 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 245 (1919).

excisa Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 398, f. 306 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 245, f. 33 k (1919). — Rio Janeiro

1

Eutelesia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 398 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 245 (1919).

phaeochroa Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 707, t. 37, f. 17 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 245, f. 33 k (1919). — Kolumbien

vulgaris Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 141, t. 13, f. 22 (1885) (*Nola*). — Kirby, Cat. Het. p. 374 (1892) (*Nola*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 398, f. 307 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 245, f. 33 k (1919). — Costa Rica

2

Euclemensoides Strand n. n.

Euclemensia Dogn. (nec Grote!), Hét. nouv. Am. d. Sud. 7. p. 14 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 702 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erdo 6. p. 245, f. 34 m (1919).

umbrata Dogn. l. c. (1914) (♂). — Hamps., l. c. p. 702, f. 226 (♂). — Draudt in Seitz, l. c. (1919). — Kolumbien

1

Clemensia Pack.

Pack., Proc. Entom. Soc. Philad. 3. p. 100 (1864). — Stretch, Zyg. and Bomb. N. Amer. p. 50—51 (1872). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 398—9 (1900). — Holl., The Moth Book p. 108 (1903). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 245 (1919).

Uxia Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1897 (1866).
Repa Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1898 (1866).

abnormis Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29 (1905) p. 205. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 247, f. 33 m (1919). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 713, t. 37, f. 24 (♂) (1914). — Franz. Guyana

acropera Jones, Trans. Ent. Soc. London 1908. p. 146 (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 246, f. 36 e (1919). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 708, f. 229 (♂) (1914). — Parana (Brasilien)

albata Pack., Proc. Ent. Soc. Philad. 3. p. 101 (1864) (♂♀). — Stretch, Zyg. & Bomb. N. Amer. 1. p. 51 u. 167, t. 2, f. 13 (♂♀) (1872). — Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1893 (1866). — Kirby, Cat. Het. p. 366 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 400—1. f. 311 (♂♀) (1900). — Dyar, List N. Amer. Lep. p. 81 (1902). — Holl., The Moth Book p. 108, f. 54, t. 13, f. 38 (1903). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 246, f. 33 l (1919). — Vereinigte Staaten: New York, Washington, Maine. Mexico. Costa Rica

albida Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1897 (1866) (*Uxia*).

cana Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1898 (1866) (*Repa*). — Butl., Entom. Americ. 3. p. 120 (1888).

ab. *umbrata* Pack., Rep. Peabody Acad. 4. p. 85 (1872). — Stretch, Zyg. & Bomb. N. Amer. p. 167, t. 7, f. 18 (♂) (1873). — Kirby, Cat. Het. p. 366 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 401 (1900). — Dyar, List N. Amer. Lep. p. 81 (1902). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 246 (1919). — Californien

irrorata H. Edw., Proc. Calif. Acad. Sci. 5. p. 185 (1874). — Kirby, Cat. Het. p. 366 (1892). — Vancouver

patella Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 139, t. 13, f. 14 (1885) (*Nola*). — Kirby, Cat. Het. p. 372 (1892) (*Nola*). — Mexico: Jalapa

philodina Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 139, t. 13, f. 15 (1885). — Kirby, Cat. Het. p. 375 (1892) (*Nola*). — Costa Rica

Biologie: Pack., Journ. New York Ent. Soc. 3. p. 176 (1895). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 401 (1900); id., l. c. Suppl. 1. p. 711 (1914). — Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 27. p. 793 (1904).

alembis Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 38. p. 234 (1910). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 709, t. 37, f. 18 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 246, f. 33 k (1919). — Mexiko

brunneomedia Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29. p. 204 (1905). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 246, f. 34 m (1919). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 712, f. 231 (♂) (1914). — Costa Rica

centralis Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 402—3, t. 29, f. 18 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 247, f. 33 m (1919). — Guatemala: Las Mercedes; Panama: La Chorrera

cernitis Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 2. p. 404, t. 78, f. 19 (1897) (*Nola*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 402 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 247, f. 33 m (1919). — Mexico: Guerrero

cincinnata Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 367 (1911). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 246, f. 33 l (1919). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 708, f. 230 (♂♀) (1914). — Costa Rica

distincta Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29 (1905) p. 204. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 247, f. 33 m (1919). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 714, t. 37, f. 25 (♀) (1914). — Trinidad

holocerna Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 51. p. 6 (1916). — Mexiko

erminea Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 4. p. 151 (1896) (*Calligenia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 402, t. 29, f. 14 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 247, f. 32 m (1919). — Brasilien: Sao Paulo, Castro Paraña

flava Jones, Trans. Ent. Soc. London 1914. p. 10, t. 1, f. 26 (♂). — Draudt in Seitz, l. c. p. 248, f. 33 n (1919). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 716—7 (1914). Parana

inleis Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29 (1905) p. 204. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 247, f. 34 m (1919). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 714, f. 233 (♂) (1914). Castro Paraña (Brasilien)

irrorata Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 248, f. 33 n (1919). Peru

lacteata Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 716, t. 37, f. 29 (1914) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 248, f. 33 n (1919). Peru

l a c t e a Rothsch. (nec Stretch), Nov. Zool. 19. p. 225 (1912) (*Disoidemata*). —

leisova Dyar, Pr. U. S. Nat. Mus. 38. p. 233 (1910). (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 6. p. 246, f. 33 l (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 710, t. 37, f. 19 (♂) (1914). Mexiko

leopardina Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 367 (1911). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 710, t. 37, f. 20 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 6. p. 246, f. 33 l (1919). Costa Rica

leucogramma Dogn., Hétér. nouv. l'Amér. du Sud. 7. p. 15 (1914) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 6. p. 248, f. 33 n (1919). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 716, t. 37, f. 28 (♂) (1914). Panama

maculata Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 226 (♂♀) (1912) (*Disoidemata*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 6. p. 246, f. 33 l (1919). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 712, t. 37, f. 23 (nicht 22) (♀) (1914). Peru

marmorata Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 4. p. 151 (1896) (*Calligenia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 399, f. 309 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 246, f. 33 i (1919). Brasilien: Castro Paraña

mesomma Dogn., Hétér. nouv. l'Amér. du Sud 7. p. 14 (1914) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 247, f. 33 n (1919). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 715, t. 37, f. 26 (♂) (1914). Kolumbien

mucida Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 366 (1911). — Hamps., Cat. Suppl. 716, t. 37, f. 27 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, Gr. Schmett. 6. p. 247, f. 33 p (1919). Costa Rica

nubila Jones, Trans. Ent. Soc. London 1914. p. 10, t. 1. f, 25 (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 247, f. 33 p (1919). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 715 (♂) (1914). S. O. Brasilien

ophrydina Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 140, t. 13, f. 16 (1885) (*Nola*). — Kirby, Cat. Het. p. 366 (*Cincia*) (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 400, f. 310 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 246, f. 33 k (1919). Mexiko. Guatemala

picosa Dognin, Ann. Soc. Ent. Belge 41. p. 25 (1898). — Ecuador

panthera Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 4. p. 152 (1896) (*Nola*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 404, f. 314 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 248, f. 33 m (1919). — Brasilien: Theresopolis, Sao Paulo

parapahella Dognin, Ann. Soc. Ent. Belge 43. p. 133 (1899) (*Aemene*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 403—4, t. 29, f. 19 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 247, f. 33 m (1919). — Ecuador: Loja

plumbeifusca Hamps., Nov. Zool. 25. p. 105 (♀). — Peru

plumicornis Butl., Cist. Ent. 3. p. 4 (1882) (*Coracia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 399, f. 308 (1900). — Madagaskar: Betsileo

quinqueferana Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 433 (1863) (*Tospitis*). — Kirby, Cat. Het. p. 365 (1892) (*Hemonia*?). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 403, f. 313 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 247, f. 33 m (1919). — Mexico. Panama. Brasilien: Ega.

quinquiferana Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 171 (1914). — Peru

reticulata Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 202 (♂) (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 246, f. 33 l (1919). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 710, t. 37, f. 21 (♂) (1914). — Peru

roseata Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 401, f. 312 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 247, f. 33 m (1919). — Brasilien: Petropolis

russata Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 403, t. 29, f. 21 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 247, f. 33 m (1919). — Costa Rica: Irazu

vulgaris Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 141 (part.!) (*Nola*).

ab. *infuscata* Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 247, f. 33 m (1919).

ab. *nigriplaga* Draudt in Seitz, l. et f. cit.

subleis Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29. p. 204 (1905). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 247, f. 34 m (1919). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 713, f. 232 (1914) (♂). — Franz. Guyana

uncata Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 46. p. 230 (1902). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 246, f. 33 l (1919). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 711, t. 37, f. 22 (♂) (1914). — Costa Rica

34

Anaulosia Schaus

Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 368 (1911). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 240 (1919). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 717 (1914).

impolita Schaus, l. c. — Draudt in Seitz, l. c. p. 248, f. 34 m (1919). — Hamps., l. c. p. 717, f. 234 (♀) (1914). — Costa Rica

1

Aeolosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 404 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 574 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 164 (1914).

Oeolosia Hamps., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 502 (1900).

aroa Beth.-Bak., Novit. Zool. 11. p. 424, Taf. (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 164 (1914). Neu-Guinea

atropunctata Pag., Semons Reise, Lepid. p. 220, t. 13, f. 1 (1895) (*Cidaria?*). — Eecke, Zool. Mededeel. 5. p. 130 (1920) (*Metaemene*). Java

var. *alba* Snell., Tijds. v. Entom. 47 p. 155, t. 11, f. 2 (1904).

multipunctata Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 405, f. 315 (♂) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 574, Fig. (1900) (♂♀). — Snell., Tijds. v. Ent. 47. p. 156 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 164, f. 17 c (1914). Burma

3

Phobolosia Dyar

Dyar, Proc. Ent. Soc. Washington 10. p. 52 (1908).

reincarnata Dyar l. c. Westliche Vereinigte Staaten

1

Pareugoa Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 405 (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 502, 574 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 164 (1914).

multistrigata Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 11. p. 439 (1898) (*Eugoa*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 405, f. 316 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 574, Fig. (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 164, f. 17 e (1914). Assam: Khásis

1

Hyposiccia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 406 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 502, 574 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 53 (1910). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 163 (1914).

amnaea Swinh., Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 14. p. 437 (1894) (♂) (*Aemene*); id., Trans. Ent. Soc. London 1895. p. 22, t. 1, f. 13 (*Aemene*). — Hamps., Moths India 4. p. 496 (*Aemene*) (1896) (♂); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 406, f. 317 (♂) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 575 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 163, f. 17 k (1914). Assam: Khásis

mesozonata Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 11. p. 438 (1898) (*Aemene*) (♂♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 406, 407, t. 29, p. 22 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 575 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 163, f. 17 i (1914). Assam: Khásis

punctigera Leech, Trans. Ent. Soc. London 1899. p. 188 (*Aemene*) — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 406, 407, t. 29, f. 23 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 53, f. 11 c (1910). Central- und West-China

3

Parasiccia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 407 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 503, 575 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 53 (1910). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 163 (1914).

altaica Lederer, Verh. zool.-bot. Ges. Wien 5. p. 104, t. 1, f. 3 (1855) (*Nudaria*). — Stgr., Cat. p. 23 (1861) u. 52 (1871) (*Nudaria*). — Graeser, Berl. Entom. Zeitschr. 1888. p. 113 (*Nudaria*). — Kirby, Cat. Het. p. 360 (1892) (*Nudaria*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 409, f. 319 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 53, f. 11 c (1910). — Stgr., Mém. Rom. 6. p. 268 (1892) (*Aemene* (*Nudaria*)); id. u. Rebel, Cat. 1. p. 376 (1901). Ussuri. Altai. Amur. Japan: Nikko, Tokio, Hakodate

ab. *fasciata* Butl., Ann. Mag. Nat. Hist. (4) 20. p. 399 (1877); id., Ill. Het. Br. Mus. 2. p. 7. t. 22, f. 9 (1878) (*Aemene*). — Kirby, Cat. Het. p. 367 (1892) (*Aemene*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 189 (*Aemene*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 53 (1910). Yokohama. Hakodaté

Biologie: Seitz, l. c. p. 54 (1910). — Graeser, Berl. Entom. Zeitschr. 1888. p. 113 (*Nudaria*).

dentata Wilem., Entomol. 44. p. 110 (1911) (*Hyposiccia*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 163 (1914) (♂) (*Hyposiccia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 722, f. 239 (♂) (1914). Formosa

fuscipennis Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 722, t. 37, f. 33 (♂) (1914). Formosa

maculata Pouj., Bull. Soc. Ent. France (6) 6. p. CL (1886) (*Nudaria*). — Kirby, Cat. Het. p. 361 (1892) (*Nudaria*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 408, t. 29, f. 24 (♂) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 575, Fig. (1900) (♂♀). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 54, f. 11 c (1910). West-China. Moupin

var. *formosibia* Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 121 (1917) (♂♀). Formosa

maculifascia Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 33, t. 3, f. 10 (*Aemene*); id., Lepid. Atkinson 1. p. 36 (1879) (*Aemene*) (♂). — Cotes & Sikkim

Swinh., Cat. Moths India 2. No. 711, p. 113 (1887) (*Aemene*). — Hamps., Moths India 2. p. 92 (*Aemene*) (♂) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 408—9 (1900) (♂♀); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 575 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 367 (1892) (*Aemene*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 163, f. 17 k (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 722 (1914).

a b r a x i n a Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 202 (1913) (*Hyposiccia*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 163 (1914) (♂) (*Hyposiccia*). Khasia Hills

nebulosa Wilem., Entomol. 47. p. 162 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 721, t. 37, f. 31 (♂) (1914). Formosa

nocturna Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 410, f. 320 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 164 (1914). — Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 121 (1917) (♂♀). Assam: Khásis. Formosa

ochrorubens Mab., Ann. Soc. Ent. France 68. p. 726 (♂) (1900) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 724 (♂) (1914). Madagaskar

perirrorata Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 11 (1903) p. 349 (♂♀). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 54 (♂♀) (1910). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 722, t. 37, f. 32 (♂♀) (1914). Kia-ting-fu. Omeishan (China)

punctatissima Pouj., Bull. Soc. Ent. France (6) 6. p. 159 (1886) (*Aemene*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 187 (*Aemene*). — Kirby, Cat. Het. p. 367 (1892) (*Aemene*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 407—8, f. 318 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 54 (1910). China

ab. *a t r o a l b a* Strand n. ab.; „Ab. 1“ Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 408 (1900).

ab. *a t r o s u f f u s a* Strand n. ab.; „Ab. 2“ Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 408 (1900).

punctilinea Wilem., Entomol. 44. p. 174 (1911). — — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 723, t. 37, f. 34 (1914) (♂♀). Formosa

11

Idopterum Hamps.

Hamps., Moths India 2. p. 42, 103 (1894); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 505, 575 (1900); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 410 (1900). — Pag., Zoologica 29. p. 58 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 161 (1914).

novae-pommeraniae Strand n. n.

„*I d o p t e r u m* sp.“ Pag., Zoologica 29. p. 58 (1900). Neu-Pommern

ovale Hamps., Moths India 2. p. p. 103, f. 69 (1894) (♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 410, f. 321 (1900) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 162 (1914). Burma

2

Paradoxosia Hamps.

Hamps., Nov. Zool. 25. p. 105 (1918).

rufipes Hamps., l. c. p. 106 (♂). Uganda

1

Ovipennis Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 410—411 (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 502, 575—6 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 161 (1914).

Binghami Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 11 (1903) p. 349; id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 16. p. 434, t. D, f. 18 (1905) (♀). — Draudt in Seitz, l. c. p. 161 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 724, t. 37, f. 35 (♀) (1914). Ober-Burma

Dudgeoni Elwes, Proc. Zool. Soc. London 1890. p. 388, t. 32, f. 10 (*Nudaria*). — Hamps., Moths India 2. p. 104 (♀) (1894) (*Idopterum*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 411, f. 322 (♀) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 576, Fig. (1900) (♀). — Kirby, Cat. Het. p. 361 (1892) (*Nudaria*?). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 161, t. 27 (1914). Sikkim

2

Machairophora Hamps.

Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 86 (1893); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. 13. p. 502 (1900).

Machaerophora Hamps., Moths India 2. p. 42, 121 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 411 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 576 (1900). — Pag., Zoologica 29. p. 63 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 161 (1914).

fulvipuncta Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 86, t. 159, f. 10 (1893); id., Moths India 2. p. 121, f. 75 (1894) (*Machaerophora*) (♂♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 411, f. 323 (♂♀) (1900) (do.). Ceylon: Maskelvia

fulvipunctata Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 161, f. 17 b (1914).

1

Microhyle Hamps.

Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 15. p. 437 (1905).

fadella Mab., Le Naturaliste 2. p. 100 (1882) (*Hylemera*). — Kirby, Cat. Het. p. 427 (1892) (*Hylemera*). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 727, f. 240 (♂) (1914). Madagaskar

1

Asuridia Hamps.

Hamps., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 502, 576 (1900); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 412 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 54 (1910). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 160 (1914).

carnipicta Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 342 (1900) (*Ammatho*). — Kirby, Cat. Het. p. 308 (1892) (*Ammatho*). — Leech, Trans. Ent. Soc. London 1899. p. 198 (*Miltochrista*). China: Nankow Paß Mongolei

— Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 412, f. 324 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 54, f. 11 d (1910). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 376 (1901).

decussa Beth.-Bak., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 6. p. 443 (1910) (*Asura*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 145 (1914) (*Asura*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 724, t. 37, f. 36 (♂) (1914). — Holl. Neu-Guinea

metaphaea Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 412, 413, t. 29, f. 20 (♀) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 576, Fig. (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 161, f. 17 b (1914). — Sikkim

miltochristoides Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 202 (♀) (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 161 (♀) (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 725, t. 38, f. 1 (♀) (1914). — Khasia Hills

nigriradiata Hamps., Moths India 4. p. 501 (1896) (*Miltochrista*) (♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 412—3 (♀) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 576 (1900). — Dudgeon, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 1899. t. 2, f. 15. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 161, f. 13 i (1914). — Bhutan

nigrisparsa Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 725, t. 38, f. 2 (♀) (1914). — Holl. Neu-Guinea

phoenicea Hamps., l. c. p. 726, t. 38, f. 3 (1914). — Goodenough-Insel

ridibunda Snell., Tijds. v. Entom. 47, p. 156, t. 11, f. 5 (♂♀) (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 161 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 725 (1914). — Batavia

Biologie: Piepers (u. Snell.), Tijds. v. Entom. 47, p. 156, t. 10, f. 9 (1904). — Draudt in Seitz, l. c.

subcruciata Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 214 (1913) (*Miltochrista*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 137 (1914) (♂) (*Miltochrista*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 726, t. 38, f. 4 (♂) (1914). — Klein-Key

9

Melanaema Butl.

Butl., Ann. Mag. Nat. Hist. (4) 20. p. 397 (1877). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 413 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 54 (1910). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p 160 (1914).

ni Heyl., C. R. Soc. Ent. Belge 35. p. 415 (♂) (1891) (*Lyclene*). — Kirby, Cat. Het. p. 914 (1892) (*Lyclene*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 414, t. 29, f. 15 (♀) (1900). — Snell., Tijds. v. Ent. 47. p. 157 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 160, f. 17 c (1914). — Java

sanguinea Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 414, f. 326 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 160 (♂♀) (1914). — Neu-Guinea: Kapaur, Fergusson-Insel

venata Butl., Ann. Mag. Nat. Hist. (4) 20. p. 397 (1877); id., Ill. Het. Br. Mus. 2. p. 6. t. 22, f. 5 (1878). — Graeser, Berl. Ent. Zeits. 1888. p. 113 (*Calligenia*). — Kirby, Cat. Het. p. 304 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 413, f. 325 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 54, f. 11 c (1910). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 376 (1901). — Ussuri. Amur. Japan: Yokohama, Tokio

B i o l o g i e: Seitz, l. c. p. 54 (1910).

3

Lexis Wallgr.

Wallgr., Vet.-Akad. Handl. (2) 5. (4). p. 41 (1865). — Butl., Proc. Zool. Soc. Lond. 1898. p. 419. — Auriv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru-Exped. 2 : 9. p. 27 (1910).

bipunctigera Wallgr., Wien. Entom. Monatss. 4. p. 45 (1860) (*Lithosia*) u. 7. p. 146; id., Svenska Vetensk.-Ak. Handl. (2) 5 (4) p. 42 (1865). — Butl., Trans. Ent. Soc. 1877. p. 351 (*Lithosia*). — Butl., Proc. Zool. Soc. Lond. 1897 (1898) p. 418—419 (♂). — Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 224 (*Lithosia*) u. 35. p. 1887 (1866). — Kirby, Cat. Het. p. 359 (1892). — Aur. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru-Expd. 2 : 9. p. 27, f. 6 (1910). — Britisch Ost-Afrika. Natal. Kilimandjaro

r u b r i c e p s Rogenh., Ann. Nat. Hofm. 6. p. 463, t. 15, f. 11 (1891) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 915 (1892) (*Lithosia*). — Aur. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru-Expd. 2 : 9. p. 27 (1910). — Taveta

1

Xanthetis Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 414—5 (1900); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 43, 50 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 159 (1914).

ichorina Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 345 (*Sesapa*). — Kirby, Cat. Het. p. 310 (1892) (*Sesapa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 415, t. 30, f. 10 (1900) (♀); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 50 (1900). — Natal

luzonica Feld. et Rog., Reise Novara t. 139, f. 53 (1875) (*Cyme*?). — Kirby, Cat. Het. p. 298 (1892). — Semp., Schmett. Phil. 2. p. 502 (1899) (♂♀) (*Peronetis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 415, f. 327 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 160, f. 17 c (1914). — Philippinen: Manilla, Luzon, Mindoro, Mindanao

n a r i n g a Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfd. I. p. 99, t. 3, f. 16 (1892) (♂) (*Peronetis*).

var. *o b i e n s i s* Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 203 (1913). — Draudt in Seitz, l. c. p. 160 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 727, t. 38, f. 5 (♂♀) (1914). — Laiwui-Obi

Biologie: Semp., Schmett. Philipp. 2. p. 502, t. O, ff. 12—14 (1899) (*Peronetis*).

spurrelli Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 728, f. 241 (♀♂) (1914). — Goldküste

3

Endrosa Hb.

Hb., Verzeichnis p. 167 (1816—27). — Chapman, Ent. Rec. 12. p. 230 (1900). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 415 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 60 (1910). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschm. Eur. (1913) p. 146, f. 47 (p. p.).

aurita Esper, Schmett. 4 (1) p. 102, t. 94, f. 1 (1786) (*Noctua*). — Borkh., Eur. Schmett. 3. p. 255, n. 86 (1790) (*Bombyx*). — Schrank, Fauna boica 2 (2) p. 166, No. 9 (*Setina*) (1802). — Ernst et Engramelle, Pap. d'Europe 6. p. 43, t. 219, Fig. 305 a, b, c (1790). — Herr.-Schäff., Schmett. v. Eur. 2. p. 155, f. 50 (1845) (*Setina*). — Ochs., Schmett. v. Eur. 3. p. 150 (1810) (*Lithosia*). — Godt., Lépid. France 4. p. 387, t. 40, f. 1 (*Callimorpha*) (1822). — Freyer, Neu. Beitr. 5. p. 16, t. 374, f. 4, 5 (1842) (*Bombyx*). — Gn., Ann. Soc. Ent. Fr. 1861. p. 41 u. 1864. p. 399 sq. — Stgr., Cat. p. 23 (1861) u. (2. Ausg.) p. 53 (1871) (*Setina*). — Kirby, Cat. Het. p. 356 (1892) (*Setina*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 416 (1900) (♂♀). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 60, f. 11 l (1910). — Spuler, Schm. Eur. 2 (1906) u. Kleinschm. Eur. (1913) p. 147, t. 72, f. 45 b. — Speyer, Stett. Entom. Zeit. 31. p. 63 (1870) (*Setina*). — Berge, Schmetterlingsbuch t. 24, f. 3 (2. Ausg.) (1851). — Heinem., Schmett. Deutschl. Schweiz 1. p. 264 (1859) (*Setina*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 376 (1901). — Meigen, Europ. Schmett. 3. p. 52—3, t. 87, f. 2 (1832) (*Lithosia*). — Boisd., Ind. Meth. Eur. Lep. p. 59 (*Setina*) (1840). — Hb., Verz. bek. Schmett. p. 167, No. 1725 (1816—27). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 517 (1854) (*Setina*). — Schott, Schmett.-Kalender p. 179 (1830) (*Lith.*). — Rebel, Berges Schmetterlingsbuch p. 437, t. 49 (1910). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 210 (1914). — Lampert, Großschmett. Raup. Mitteleur. p. 284, t. 82 (1907). — Wagner, Taschenbuch d. Schmett. p. 162, t. 28, f. 9 (1913). — Siebold, Preuß. Prov.-Bl. 12. p. 376 (1851) (*Lith.*). — Speyer, Stett. Ent. Zeit. 1852. p. 281 (*Set.*); id., Geogr. Verbr. Schmett. Deutschl. 1. p. 368, 468 (1858) und 2. p. 284 (1862) (*Setina*). — Hein., Tab. zur Best. d. Schmett. Deutsch. p. 58 (1859); id., Berges Schmetterlingsbuch (4. Aufl.) p. 124 (1870) (*Setina*). — Kayser, Deutschlands Schmett. p. 254 (*Setina*) (1859). — Glaser, Hessisch-rhein. Falterfauna p. 123 (1863) (*Setina*). — H. Luc., Hist. Nat. — Norwegen. Tirol. Schweiz: Engadin, Wallis

Lépid. d'Europe p. 138, t. 55 (*Callimorpha*) (1835). — Guen., Ann. Soc. Ent. France (4) 4. p. 401—4 (1865) (*Set.*). — Zell., Stett. Entom. Zeit. 1865. p. 33 und 1867. p. 45 (*Set.*). — Keferstein, Stett. Ent. Zeit. 1867. p. 278 sq. (*Set.*). — Mill., Ann. Soc. Lyon (2) 19. p. 6 sq. (1873) (*Set.*). — Berce, Faune Entom. Franç., Lépid. 2. p. 105 (1868) (*Set.*). — Ramann, Schmett. Deutschlands p. 149, t. 21, f. 97 (1870—76) (*Set.*). — Speyer, Deutsche Schmetterlingskunde (3. Aufl.) p. 78 (1879) (*Set.*). — Frey, Lepid. d. Schweiz p. 76 (1880) (*Set.*). — Bau, Handb. f. Schmett. Sammler p. 70 (1886) (*Set.*). — Hofmann, Groß-Schmett. Europ. p. 39, t. 16, f. 19 a—b (1887) (*Set.*). — Auriv., Nordens fjärilar p. 84, t. 22, f. 4 (1891) (*Set.*). — Höfner, Jahrb. nat.-hist. Mus. Kärnten 27. p. 380 (1905). — Benteli, Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 1. p. 31—32 (1862) (*Set.*).

complu ta Hb., Eur. Schmett. 2. f. 108 [nec f. 292, 293!] (*Bombyx*).

irrorella Sulz., Gesch. Ins. t. 23, f. 10 (1776) (nec L.!) (*Tinea*).

ab. *ramosa* F., Ent. Syst. 3 (1) p. 463 (1793) (*Bombyx*). — Ochs., Schmett. v. Eur. 3. p. 151 (1810) (*Lithosia*). — Freyer, Neuere Beitr. 4. p. 149, t. 374, f. 1—3 (1842) (*Bombyx*). — Herr.-Sch., Schmett. v. Eur. 2. p. 156 (1845) (*Setina*). — Godt., Lépid. France 4. p. 385, t. 39, f. 7 (*Callimorpha*) (1842). — Gn., Ann. Soc. Ent. Fr. 1864. p. 399—409 (*Setina*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 416 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 60, f. 11 l (1910). — Spul., Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 147, t. 72, f. 45 a. — Speyer, Stett. Ent. Zeit. 31. p. 63 (1870) (*Setina*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 376 (1901). — H. Lucas, Hist. Nat. Lépid. d'Eur. p. 138, t. 55 (*Callimorpha*) (1835). — Speyer, Stett. Ent. Zeit. 1852. p. 281 (*Setina*); id., Geogr. Verbreit. Schmett. Deutschl. 1. p. 468 (1858) und 2. p. 284 (1862) (*Setina*). — Kayser, Deutschlands Schmett. p. 254 (1859) (*Setina*). — Zell., Stett. Ent. Zeit. 1867. p. 44 (*Set.*). — Berce, Faune Ent. Franç., Lépid. 2. p. 106 (1868) (*Set.*). — Frey, Lepid. d. Schweiz p. 76 (1880) (*Set.*) — Auriv., Nordens fjärilar p. 84, t. 22, f. 5 (1891) (*Setina*). — Benteli, Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 1. p. 31—32 (1862) (*Set.*). — Stgr., Cat. Lep. Eur. p. 23 (1861) u. (2. Ausg.) p. 53 (1871) (*Setina*). — Heydenreich, Lep. Eur. Cat. p. 23 (1851) (*Setina*). — Ernst et Engramelle, Pap. d'Europe 6, t. 219, f. 305 d (1790). — Meigen, Europ. Schmett. 3. p. 53, t. 87, f. 3 (1832) (*Lithosia*). — Hb., Verz. bek. Schmett. p. 167, No. 1726 — Hoch-Alpen

(1816—27). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 518 (1854) (*Setina*). — Aigner, Ann. Hist.-Nat. Hung. 4. p. 530 (1906) [ab.]. — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 211 (1914).

aurita var. Esper, Schmett. 4 (1) p. 102, t. 94, f. 2 (1787) (*Noctua*). — Borkh., Eur. Schmett. 3. p. 256 (1790) (*Bombyx*).

ab. *imbuta* Hb., Eur. Schmett. 2, ff. 109 110 (1827) (*Bombyx*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 416 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 60, f. 11 l (1910). — Spul., Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 147, t. 72. — Rebel, Berges Schmetterlingsbuch p. 437, t. 49 (1910). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 211 (1914). Hoch-Alpen

ab. *transiens* Stgr., Cat. p. 53 (1871) (*Setina a.* ab. *tr.*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 416 (1900). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 376 (1901). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 60, f. 11 l (1910). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschm. Eur. (1913) p. 147. — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 210 (1914). Alpen

aurita et *ramosa* (♀) et var. Freyer, Neuere Beiträge 5. p. 16, t. 392, f. 1, 2 (1845) (*Lithosia*).

ab. *pallens* Mill., Ann. Soc. Lyon (2) 19, p. 6, t. 109, Fig. 9—11 (1872) (*Setina ramosa* ab. *p.*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 416 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 60, f. 11 l (1910). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 147. — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 376 (1901). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 211 (1914). Gorner Grat, etc.

ab. *sagittata* (Rätz. i. l. [?]) Frey, Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 6. p. 356 (1882) (*Set.*). — Püng., Stett. Ent. Zeit. 1896. p. 219 (*Setina*). — G. Agassiz, Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 10 (1900) p. 246 [nicht beschr.!]. — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 60 (1910). — Spuler, ll. cc. p. 147 (1906—13). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 210 (1914). Wallis. Simplon. Visptal

ab. *brunnea* Heydemann, Entom. Zeitschr. 23 (1910) p. 178 (*Setina*). Ober-Engadin

fumosa Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 60, f. 11 l (1910).

ab. *Catherinei* Obtbr., Bull. Soc. Ent. France 1908. p. 291 (*Setina ramosa* var. *c.*). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 211 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 728 (1914).

ab. *fuliginosa* Blachier, Bull. Soc. Lépid. Genéve 2. p. 51, t. 1, f. 1 (1912). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 210 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 728 (1914).

Biologie: Seitz, l. c. p. 60—61 (1910). — Spul., ll. cc. p. 147 u. 493 (1906—13). — Gn., Ann. Soc. Ent. France 1864. p. 401 sq. — Mill., Icon. 3. p. 87, t. 109, ff. 9—11 (1859—70). — Hofmann, Raup. Gr.-Schmett. Eur. p. 41, t. 11, f. 2 (1893). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 211 (1914). — Rühl, Soc. Entom. 1. No. 10. p. 77 (1886) (*Setina*). — Frionnet, Les prem. états d. Lépid. franç. 2. p. 195 (1910). — Favre et Wullschlegel, Faune d. Macrol. du Valais p. 83 (1899). — Lampert l. c. (1907). — Rebel-Berge l. c. (1910). — O. Schultz, Berl. Entom. Zeits. 41. p. 411 (1896) [Gynandr.]. — Ramann, l. c. (1870—76). — Speyer, l. c. (1879). — Dobeneck, Raup. Tagf. Schwärm. Spinn. p. 184, 186 (1899) (*Set.*). — Wagner, Taschenbuch d. Raupen p. 164 (1913). — Blaschke, Raupen Eur. p. 98 (1914).

(Biologie *ramosa*): Vorbrodt, l. c. 2. p. 211 (1914). — Spul. ll. cc. p. 147 (1906—1913). — O. Schultz, Berl. Entom. Zeits. 41. p. 411 (1896) [Gynandr.]. — Peter, Mitteil. naturw. Ver. Greifswald 42. p. 24—31 [Schallapparat!] (1911).

Kuhlweini Hb., Europ. Schmett. 2. Fig. 290—291 (1827) (*Bombyx*). — Herr.-Sch., Schmett. v. Eur. 2. p. 154 (1845) (*Setina*). — Treitschke, Schmett. v. Eur. 10 (1) p. 167 (1834) (*Lithosia*). — Dup., Lépid. France, Suppl. 3. p. 39, t. 3, f. 4 (1836) (*Setina*). — Stgr., Cat. p. 23 (1861) u. (2. Ausg.) p. 53 (1871) (*Setina*). — Kirby, Cat. Het. p. 356 (*Setina*) (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 417 (1900) (♂♀). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 60, f. 11 k, l (1910). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 147, t. 72, f. 43. — Fisch. v. Rößlerst., Beitr. Schmett. p. 107, t. 42, ff 3 a—c (1840) (*Lithosia*). — Hering, Stett. Ent. Zeit. 1852. p. 149 (*Setina*). — Boisd., Icones 2, t. 58, f. 8, 9 (1834) (*Lithosia*). — Freyer, Neuere Beiträge 5. p. 127, 821, t. 459, f. 1. (♂) (*Lithosia*) (1845). — Zell., Stett. Ent. Zeit. 1865. p. 30 u. 1867. p. 46 (*Setina*). — Heydenreich, Lep. Eur. Cat. p. 23 (1851) (*Setina*). — Heinem., Schmett. Deutsch. Schweiz 1. p. 265 (1859) (*Setina*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 376 (1901). — Wlk., List Lep. Het. Br. Mus. 2. p. 517 (1854) (*Setina*). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 209, Fußnote (1914). — Siebold, Preuß. Provinzial-Blätter 12. p. 376 (1851) (*Lith.*). — Speyer, Geogr. Verbr. Schmett. Deutsch. 1. p. 367 (1858) u. 2. p. 284 (1862) (*Setina*). — Kayser, Deutschlands Schmett. p. 253 (1859) (*Set.*). — Guen., Ann. Soc. Ent. France (4) 4. p. 401—404 (1865) (*Set.*). — Keferstein, Stett. Entom.

Deutschland. Österreich. Schweiz (?) Schweden. Centr.- und Süd-Rußland. Livland. Armenien

Zeit. 1867. p. 278 sq. (*Setina*). — Speyer, Stett. Entom. Zeit. 1852. p. 280 u. 1870. p. 88 sq. (*Set.*). — Hein., Berges Schmetterlingsbuch (4. Aufl.) p. 124 (1870) (*Set.*). — Ramann, Schmett. Deutschl. p. 149, t. 21, f. 96 (1870—76) (*Set.*). — Speyer, Deutsche Schmetterlingskunde (3. Aufl.) p. 78 (1879) (*Set.*). — Frey, Lepid. d. Schweiz p. 76 (1880) (*Set.*). — Bau, Handb. f. Schmett.-Sammler p. 70 (1886) (*Set.*). — Jordan, Schmetterlingsfauna N. W. Deutschlands p. 92—93 (1886) (*Set.*). — Hofm., Groß-Schmett. Eur. p. 39, t. 16, f. 18 (1887) (*Set.*). — Nolcken, Arb. Naturf.-Ver. Riga (N. F.) 2. p. 105 (1868) (*Setina*).

ab. *fasciata* Spul., ll. cc. p. 147 (1906—13).

ab. *alpestris* Zell., Stett. Ent. Zeit. 26. p. 34 (1865) u. 1867. p. 45 (*Setina*). — Keferstein, Stett. Ent. Zeit. 1867. p. 278 sq. (*Set.*). — Stgr., Cat. Lep. Eur. p. 53 (1871) (*Setina*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. 2. p. 417 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 60 (1910). — Spuler, ll. cc. p. 147 (1906—1913). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 376 (1901). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz, 2 p. 209 (1914). — Zell., Stett. Ent. Zeit. 1868. p. 131—2 (*Set.*). — Speyer, Stett. Ent. Zeit. 1870. p. 63 sq. (*Set.*). — Hein., Berges Schmetterlingsbuch (4. Aufl.) p. 124 (1870) (*Setina*). — Frey, Lepid. d. Schweiz p. 76 (1880) (*Set.*). — Alpen. Kleinasien. Armenien

ab. *complutoides* Strand n. n.: *compluta* Hb., Europ. Schmett. 2. f. 292, 293 [nec Fig. 108!] (1827) (*Bombyx*). — Freyer, Neuere Beiträge 6. p. 81, t. 530, Fig. 3—4 (1852) (*Lithosia*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 60 (1910). — Spuler, Schmett. Eur. 2. p. 147 (1906) u. Kleinschm. Eur. p. 147 (1913). — Stgr., Cat. Lep. Eur. p. 53 (1871) (*Setina*). — Heydenreich, Cat. Lep. Eur. p. 23 (1851) (*Setina*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 376 (1901). — Speyer, Geogr. Verbr. Schmett. Deutschl. 1. p. 467 (1858) (*Set.*). — Zell., Stett. Ent. Zeit. 1865. p. 31 (*Set.*). — Hering, Stett. Ent. Zeit. 1852. p. 149 (*Setina*). — H. Wagner, Taschenbuch d. Raupen p. 164 (1913).

Biologie: Kirby, Eur. Butt. and Moths p. 96 (1879). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 417 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 60 (1910). — Spul., ll. cc. p. 147 (1906—13). — Rosenberger, Corr.-Bl. d. Nat. Ver. Riga 1874. p. 44. — Zell., Stett. Ent. Zeit. 1867. p. 47. — Hofmann, Raup. Gr.-Schmett. Eur. p. 289 (1893) (*Setina*). — Ramann, l. c. — Speyer, l. c. (1879). — Dobeneck, Raup. p. 184, 186 (1899).

roscida Schiff., Wien. Verzeichnis p. 68 (1776) (*Noctua*). — Esper, Schmett. 4. p. 106, t. 94, Fig. 6—7 (1787) (*Noctua*). — Illiger, neue Ausg. d. Wien. Verz. 1. p. 178. No. 7 (1801) (*Noctua*); id., Magaz. f. Ins. 2. p. 80, No. 7 (*Noctua*) (1802). — Fabr., Suppl. Ent. Syst. p. 462, No. 13 (1798) (*Lithosia*). — Ernst et Engramelle, Pap. d'Europe 6. p. 46, t. 220, f. 307 a—d (1779—1792). — Borkh., Eur. Schmett. 3. p. 257, No. 87 (*Bombyx*) (1790); id., Rhein. Magaz. 1. p. 349, No. 192 (*Bombyx*) (1793). — Schrank, Fauna boica 2. (1) p. 314, No. 1510 (*Noctua*) (1801) u. 2 (2) p. 166, No. 10 (*Setina*) (1802). — Speyer, Stett. Ent. Zeit. 1852. p. 279, 281 (*Set.*). — Zell., Stett. Ent. Zeit. 1865. p. 35 und 1867. p. 49 (*Setina*). — Heydenreich, Lep. Eur. Cat. p. 23 (1851) (*Setina*). — Ernst et Engramelle, Pap. d'Eur. 6. p. 46. t. 220, 307 a—d (1790). — Berge, Schmetterlingsbuch (2. Aufl.) t. 24, f. 2 (1851). — Wood, Index Entomologicus, t. 8, f. 108 (1839) (*Setina*). — Heinem., Schmett. Deutsch. Schweiz 1. p. 264—5 (1859) (*Setina*). — Meigen, Europ. Schmett. 3. p. 53, t. 87, f. 4 (1832) (*Lithosia*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 375 (1901). — Steph., Ill. Brit. Entom., Haust. 2. p. 100, No. 2 (1829) (*Setina*). — Eversmann, Fauna Lep. Volgo-Ural. p. 135, No. 12 (*Setina*) (1844). — G. Koch, Raup. Schmett. Wetterau (in: Isis 1848), 486 (*Setina*). — Dup., Cat. Method. Lépid. d'Eur. p. 59 (1844) (*Setina*). — Hb., Verzeichn. bek. Schmett. p. 167, No. 1724 (1816). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 515 (1854) (*Setina*). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 209 (1914). — Rebel, Berges Schmetterlingsbuch p. 437, t. 47 (1910). — Lampert, Groß-Schmett. Raup. Mitteleur. p. 284, t. 82 (1907). — Schott, Schmetterlingskalender p. 179 (1830) (*Lithosia*). — G. Koch, Schmett. d. südwestl. Deutschl. p. 65 (*Setina*) (1856). — Speyer, Geogr. Verbr. Schmett. Deutschl. 1. p. 367, 467 (1858) und 2. p. 284 (1862) (*Setina*). — Hein., Tab. zur Best. Schmett. Deutschl. p. 58 (1859) (*Setina*); id., Berges Schmetterlingsbuch (4. Aufl.) p. 125 (1870) (*Set.*). — Glaser, Hessisch-rhein. Falterfauna p. 123 (1863) (*Setina*). — Kayser, Deutschl. Schmett. p. 254 (1859) (*Set.*). — Keferstein, Stett. Entom. Zeit. 1867. p. 278 sq. (*Setina*). — Berce, Faune Ent. Franç., Lép. 2. p. 105 (*Setina*) (1868). — Ramann, Schmett. Deutschl. p. 148, t. 21, f. 95 (*Setina*) (1870—76). — Speyer, Stett. Ent. Zeit. 1870. p. 63 sq. (1870) (*Set.*). — Frey, Lepid. d. Schweiz p. 75 (1880) (*Set.*). — Bau, Handb. f. Schmett.sammler p. 70 (1886) (*Setina*). — Rogenh.

Österreich
Ungarn.
Norwegen.
Frankreich
Deutschland
Schweiz.
Tirol.
Centr.-Rußland
Bulgarien.
Armenien.
Altai.
Bithynien.
Tarbagatai

in Beck, Fauna von Hernstein p. 82 (546) (*Set.*) (1886). — — Jordan, Schmett.fauna N. W. Deutschl. p. 92—93 (1886) (*Setina*). — Hofm., Groß-Schmett. Europ. p. 39, t. 16, f. 17 (1887) (*Setina*). — Hoffer, Illustr. Schmetterlingsbuch p. 49 (1890) (*Set.*). — Auriv., Nordens fjärilar p. 84 (1891) (*Set.*). — Caradja, Iris 8. (1895) p. 76 (*Set.*). — Nick., Verz. Groß-Schmett. Böhmens p. 8 (1897) (*Set.*). — Speyer, Deutsche Schmetterlingskunde (2. Aufl.) p. 125 (*Set.*); id., l. c. (3. Aufl.) p. 78 (1879) (*Set.*). — Reutti, Lepid.-Fauna Baden (2. Aufl.) p. 49 (1898) (*Set.*). — Hb., Europ. Schmett. 2. p. 129, Fig. 106—107 (*Bombyx*) (1827). — Ochs., Schmett. v. Eur. 3. p. 117 (1810) (*Lithosia*) u. 4. p. 52, No. 14. — Freyer, Neuere Beiträge 6. p. 80, t. 530, Fig. 1—2 (*Lithosia*) (1848). — Godt., Lépid. France 4. p. 390, t. 40, f. 2 (*Callimorpha*) (1822). — Herr.-Sch., Schmett. v. Eur. 2. p. 155, f. 51 (1845) (*Setina*). — Stgr., Cat. p. 23 (1861) u. p. 53 (1871) (*Setina*). — Kirby, Cat. Het. p. 358 (1892) (*Setina*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 417, f. 328 (1900) (♂♀). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 60, f. 11 k (1910). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 146—7, t. 72, f. 42.

roscidella Fabr., Ent. Syst. 3 (2) p. 291, No. 19 (1794) (*Tinea*); id., Mant. Ins. 2. p. 241, No. 15 (*Tinea*) (1787). — Gmel., ed. Syst. Nat. 1 (5) 2588, 1206 (*Tinea*) (1790).

ab. *melanomos* Nick., Stett. Ent. Zeit. 1845 p. 104 (*Lithosia*). — Freyer, Neuere Beitr. 5. p. 128, t. 459, f. 2 (1845) (*Bombyx*). — Herr.-Schäff., Eur. Schmett. 2. p. 155, Fig. 69—70 (1845) (*Setina*). — Stgr., Cat. p. 23 (1861) und p. 53 (1871) (*Setina*). — Zell., Stett. Ent. Zeit. 1867, p. 49 (*Setina*). — Speyer, Stett. Entom. Zeit. 1852. p. 280 (*Set.*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 417 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 60, f. 11 k (1910). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 147, t. 72, f. 42 rechts. — Heinem., Schmett. Deutsch. Schweiz 1. p. 265 (1859) (*Setina*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 375 (1901). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 518 (1854) (*Setina*). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 209 (1914). — Speyer, Geogr. Verbr. Schmett. Deutschl. 1. p. 367 (1858) u. 2. p. 284 (1862) (*Set.*). — Zell., Stett. Ent. Zeit. 1865. p. 35 (*Set.*). — Keferstein, Stett. Ent. Zeit. 1867. p. 278 sq. (*Setina*). — Speyer, Stett. Ent. Zeit. 1870. p. 88 sq. (*Set.*). — Hein., Berges Schmetterlingsbuch (4. Aufl.) p. 125 (1870) (*Set.*). — Frey, Lep. d. Schweiz p. 75—6 (1880)

Hoch-Alpen
Süd-Schweden

(*Set.*). — Auriv., Nord. fjärilar p. 84 (1891) (*Set.*). — Höfner, Jahrb. nat.-hist. Mus. Kärnten p. 379 (1905).

ab. *fumosa* Schwingenschuß, Verh. zool.-bot. Ges. Wien 61. p. (181) (1911). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 729 (1914).

v. *baltica* Wahlgr., Entom. Tidskrift 1913. p. ; id., Ark. f. Zool. 9. No. 19. p. 70 (1915). — Oeland

Biologie: Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 417 (1900). — Seitz, l. c. p. 60 (1910). — Spuler, ll. cc. p. 147, Nachtr.-Taf. 9, f. 19 (1906—1913). — Zell., Stett. ent. Zeit. 1867. p. 47 (*Setina*). — Rogenh., Verh. k. k. zool.-bot. Ges. 34 (1884) p. 155; id., in Beck, Fauna v. Hernstein p. 14, f. 1—2 (*Setina*) (1886). — A. Schmid, Lepid. Fauna d. Regensburg. Umgeb. p. 28 (1885). — Hofmann, Raup. Groß-Schmett. Eur. p. 41 u. 288 (1893) (*Setina*). — Vorbrodt, l. c. 2. p. 210 (1914). — Lampert l. c. (1907). — Rebel, Berges Schmetterlingsbuch p. 437 (1910). — Favre et Wullschlegel, Faune des Macrol. du Valais p. 83 (1899). — Frionnet, Les prem. états d. Lépid. franç. 2. p. 195 (1910). — Ramann, l. c. — Hein.-Berge, l. c. (1870). — Glaser, l. c. (1863). — Hoffer, l. c. (1890). — Auriv., l. c. (1891). — Speyer, l. c. (1879). — Wagner, Taschenbuch d. Raupen p. 169 (1913). — Blaschke, Raupen Europas p. 33 (1914).

3

Cybosia Hb.

Hb., Verzeichnis p. 167 (1816—27). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 418 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 59—60 (1910). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 147. — Chapman, Entom. Rec. 12. p. 230 (1900).

Ecteina Ramb., Cat. Syst. Lépid. Andalusie 2. p. 215 [Fußnote] (1869).

mesomella L., Syst. Nat. 1. p. 535 (1758) (*Tinea*); id., Fauna Suec. p. 354 (1761) (*Tinea*). — Clerck, Icones t. 4, f. 14 (*Tinea*) (1759). — Herr.-Sch., Schmett. v. Eur. 2. p. 154 (1845) (*Setina*). — Godt., Lépid. France 5. p. 11, t. 41, f. 1 (1824) (*Lithosia*). — Stgr., Cat. p. 23 (1861) u. p. 53 (1871) (*Setina*). — Kirby, Cat. Het. p. 355 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 418, f. 329 (1900) (♂♀). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 60, f. 11 k (1910). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 147—8, t. 72, f. 41 a—b (♂♀). — Heydenreich, Lep. Eur. Cat. p. 23 (1851) (*Setina*). — Fabr., Entom. Syst. 3 (2) p. 295, No. 25 (*Tinea*) (1793). — Geoffr., Hist. des Ins. 2. p. 154, No. 89 (1764). — Fuesslin, Schweiz. Ins. p. 42, — Europa (excl. reg. arctica) Ural. West- und Nord-Asien

No. 820 (*Phalaena*) (1775). — Rossi, Mantissa Insect. 2. p. 44, No. 473 (*Tinea*) (1794). — Heinem., Schmett. Deutschl. Schweiz 1. p. 265 (*Setina*) (1859). — W. Turton, Gen. Syst. Nat. 3. p. 364 (*Tinea*) (1806). — Barrett, Lepid. Britann. 2. p. 207, t. 66, f. 5 (1894). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 376 (1901). — Wlk., List Lep. Het. Brit. Mus. 2. p. 516 (*Setina*) (1854). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 208 (1914). — Rebel, Berges Schmetterlingsbuch p. 437, t. 49 (1910). — Strand, Archiv f. Naturg. 1919. A. 4. p. 23 (1920). — Speyer, Stett. Ent. Zeit. 1852. p. 282 (*Setina*). — G. Koch, Schmett. d. südwestl. Deutschl. p. 64 (1856) (*Setina*). — Constant, Cat. Lépid. de Saone-et-Loire p. 75 (1866) (*Setina*). — Hein., Tab. zur Best. Schmett. Deutsch. p. 58 (1859) (*Setina*); id., Berges Schmetterlingsbuch (4. Aufl.) p. 125 (*Setina*) (1870). — H. Luc., Hist. nat. Lépid. d'Eur. p. 132, t. 55 (*Lithosia*) (1835). — Speyer, Geogr. Verbreit. Schmett. Deutschlands 1. p. 369 (*Setina*) (1858). — Glaser, Hess.-rhein. Falterfauna p. 122 (*Setina*) (1863). — Staint., Man. Brit. Butt. Moths 1. p. 140 (1857). — Stollwerck, Verh. d. nat. Ver. Rheinl. Westph. 1863. p. 29 [Sep.!] (*Setina*). — Zell., Stett. Ent. Zeit. 1867. p. 33 (*Setina*). — Keferstein, Stett. Ent. Zeit. 1867. p. 278 sq. (*Setina*). — Snell., Vlinders van Nederl. p. 145, 146 (*Setina*) (1867). — Nolcken, Arb. Naturf.-Ver. Riga (N. F.) 2. p. 105 (1868) (*Setina*). — Berce, Faune Ent. Franç., Lépid. 2. p. 107 (*Setina*) (1868). — Ramann, Schmett. Deutschl. p. 149, t. 21, f. 98 (*Setina*) (1870—76). — Ramb., Cat. Syst. Lépid. Andalusie 2. p. 215 [Fußnote] (1869) (*Ecteina*). — Praun, Schm. Bombyces t. 2, f. 1, 2 (*Lithosia*) (1874). — Siebke, Enum. Insect. Norvegicorum 3. p. 30 (*Setina*) (1876). — Speyer, Deutsche Schmetterlingskunde (2. Aufl.) p. 125 (*Setina*) (1868); id., l. c. (3. Aufl.) p. 79 (*Set.*) (1879). — Henze, Jahresber. Laurentianum Arnsberg 1882—3. p. XVIII (1883) (*Setina*). — Joan., Atlas col. d. Pap. d'Eur. t. 22, f. 3 (1901). — Lamb., Cat. Lep. Belg. p. 369 (1906). — Hering, Stett. Entom. Zeit. 1881. p. 149 (*Setina*). — Jordan, Schmett.fauna N. W. Deutschl. p. 92—93 (1886) (*Setina*). — Bau, Handb. f. Schmett.sammler p. 71 (1886) (*Setina*). — Rogenh. in Beck, Fauna von Hernstein p. 82 (546) (*Setina*) (1886). — Hofm., Groß-Schmett. Europ. p. 39, t. 16, f. 20 (1887) (*Setina*). — (Ent. Ver. „Fauna"), Groß-Schmett. d. Leipziger Geb. p. (1889) (*Set.*). — Ström, Danmarks Större Sommerfugle p. 124 (*Setina*) (1891). —

Auriv., Nordens fjärilar p. 84, t. 22, f. 6 (*Setina*) (1891). — Nick., Verz. Groß-Schmett. Böhmens p. 9 (1897). — Reutti, Lepid.-Fauna Baden (2.. Aufl.) p. 49 (1898) (*Set.*). — Caradja, Iris 8. p. 77 (1895) (*Setina*). — Schütze, Iris 9. p. 329 (1896) (*Set.*). — Tessm., Arch. d. Ver. Fr. Nat. Mecklbg. 56. p. 183 (1902) (*Setina*). — Höfner, Jahrb. nat.-hist. Mus. Kärnten 27. p. 380 (1905). — Spormann, Jahresber. Gymnas. Stralsund 1907. p. 52. — Schawerda, 24. Jahresber. Wien. Ent. Ver. p. 170 (1913). — Schweitzer, Iris 1913. p. 100. — Drenowsky, Zeits. f. wiss. Ins. biol. 8. p. 367 (1912). — Arkle, Entomol. 27. p. 247 (1894) u. 31. p. 198 (1898) (*Lith.*). — Tengström, Not. Fauna Flora Fenn. 10. p. 298 (1869) (*Setina*). — Lampa, Ent. Tidskr. 1885. p. 33 (*Set.*). — Petersen, Lep. fauna arkt. Europa p. 82 (1887) (*Set.*). — Pag., Fauna Arctica 2. p. 257 (1901) (*Set.*). —

eborina Schiff., Wiener Verz. p. 68 (1776) (*Noctua*). — Schrank, Fauna hoica 2 (1), p. 313, No. 1509 (*Noctua*) (1801) u. 2 (2), p. 166, No. 8 (*Setina*). — Vieweg, Tah. Verz. 2. p. 9, No. 5 u. Nachtrag p. 93, No. 5 (1789) (*Noctua*). — Borkh., Eur. Schmett. 3. p. 251, No. 84 (1790); id., Rhein. Magaz. 1. p. 348, No. 190 (1793) (*Bomb.*). — Illiger. neue Ausg. d. Wiener Verz. 1. p. 177, No. 5 (*Noctua*) (1801). — Ochs., Schmett. v. Eur. 3. p. 152 (*Lithosia*) (1810). — Hb., Europ. Schmett. 2. p. 127, ff. 104, 266 (*Bombyx*); id., Beitr. Geschichte Schmett., (3) p. 23, 117, t. 3, fig. Q (1786—1789) (*Noctua*). — Steph., Ill. Brit. Entom., Haust. 2. p. 100 (*Lithosia*) (1829). — Schott, Schmetterlingskalender p. 180 (1830) (*Lithosia*). — Kayser, Deutschlands Schmett. p. 253 (1859) (*Setina*). — Frey, Lepid. d. Schweiz p. 77 (1880) (*Set.*). — Freyer, Neuere Beiträge 7. p. 161, t. 692 (1858) (*Lithosia*). — Wood, Index Entomologicus p. 31, t. 8, f. 109 (1839) (*Setina*). — Meig., Eur. Schmett. 3. p. 49, t. 88, f. 2 (1832) (*Lithosia*); id., Handb. f. Schmett. liebhaber p. 119, No. 39 (1827). — Haworth, Lepid. Britannica p. 147 (1809) (*Bombyx*). — Hb., Verz. bek. Schmett. p. 167, No. 1723 (1816—27). — Evers., Fauna Lepid. volgo-ural. p. 136 (1844) (*Lithosia*). — Fabr., Suppl. Ent. Syst. p. 462, No. 15 (*Lithosia*) (1798). — Ernst et Engramelle, Pap. d'Europe 6. p. 42, t. 219, f. 304 a—c (1779—92). — Fuessly, Neues Magaz. Ent. 2 (2) p. 212 (*Noctua*) (1782—7).

eborea Esper, Schmett. 4. p. 98, t. 93, Fig. 4—5 (1786) (*Noctua*).

quatrilis Fourcr., Entom. Paris. 2. p. 294 (1785) (*Phalaena*).
lutarella Haworth, Lepid. Britann. p. 148 (1809) (*Lithosia*).
var. *flava* Preissecker, Verh. zool.-bot. Ges. Wien 59. p. (233) (1909). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 729 (1914). Steiermark
ab. *cremella* Krul., Soc. Entom. 23. p. 18 (1908).
eremella Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 209 (1914). Schweiz Rußland
ab. *mesomellula* Strand n. ab.; „Ab. 1" Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 418 (1900).
Biologie: Meyr., Brit. Lep. p. 29 (1895). — Barrett, Lepid. Brit. 2. p. 207, t. 66, f. 5 (1894). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 418 (1900). — Meig., Europ. Schmett. 3. p. 49 (1832). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 148, t. 11, f. 3 a—b. — Ochs., Schmett. v. Eur. 3. p. 152 (1810). — Freyer, Neuere Beiträge 7. p. 161, t. 692 (1858) (*Lithosia eborina*). — Wilde, Syst. Beschr. d. Raup. p. 107 (1866) (*Setina*). — Praun, Schmetterlingsraupen t. 3, f. 16 (1872). — Buckler, Larvae Brit. Butt. Moths 3. t. 42 (1889). — Hb., Beitr. Gesch. d. Schmett. 3, t. 41 (1786—90). — Hofmann, Raup. Groß-Schmett. Eur. p. 41, t. 11, f. 3 (1893) (*Setina*). — Vorbrodt l. c. 2. p. 209 (1914). — Rebel, Berges Schmetterlingsbuch p. 437 (1910). — Frionnet, Les prem. états d. Lep. franç. 2. p. 197 (1910). — Rougemont, Cat. d. Lép. du Jura neuch. p. 55 (1905). — Favre et Wullschlegel, Faune d. Macrol. du Valais p. 84 (1899). — Uffeln. Groß-Schmett. Westfal. (Jahresber. westl. Prov.-ver. 1908) p. 145 (1909)). — Skala, Int. Entom. Zeitschr. (Gub.) 3. p. 229 (1910). — Rothke, Jahresber. Ver. Naturk. Krefeld 1898. p. 44 (*Set.*). — Ström, l. c. (1891). — Auriv, l. c. (1891). — Petersen, Mém. Acad. Sci. St. Pétersbourg (8) 9. No. 6. p. 78, f. 22 (1900) (*Setina*). — Spormann, l. c. — Klöcker, Danmarks Fauna, Sommerfugle 2. p. 17 (1909). — Wagner, Taschenbuch d. Raupen p. 164 (1913). — Blaschke, Raupen Europas p. 33 (1914). — Schott, Raupenkalender p. 68 (1830) (*Lithosia*). — Tutt, Practical Hints 1. p. 51 u. 3. p. 68, 104 (1905—8 (*Lith.*). — Speyer, Verh. d. nat. Ver. Rheinl. Westph. 24. p. 179 (*Setina*) (1867). — Snell., l. c. (1867). — Nolcken, l. c. (1868). — Ramann, l. c. (1870—76). — Hellins, Entom. Monthly Mag. 5. p. 109 sq. (1868) (*Lithosia*). — Buckler & Hellins, Entom. Monthly Mag. 8. p. 169 sq. (*Lithosia*) (1872). — Corbin, Entomol. 5. p. 427—9 (*Lith.*) (1873). — Speyer, l. c.

(1879). — Walter, Beitr. zur Morph. d. Schmett. p. 31 (Dorpat 1885) (*Setina*). — Dobeneck, Raup. Tagf. Schw. Spinn. p. 184, 187 (1899) (*Set.*).

1

Philea Zett.

Zett., Insecta Lapponica p. 931 (1840). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 418 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 59 (1910). — Chapman, Entom. Rec. 12. p. 230 (1900).

Setina (nec Schrank 1802) Stephens, Brit. Ent., Haust. 2. p. 98 (1829). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 514 (1854). — Moore, Lepid. Ceylon 2. p. 63 (1883). — Kirby, Eur. Butt. a. Moths p. 96 (1879); id., Handbook order Lepid. 3. p. 171 (1897).

irrorella L., Syst. Nat. (ed. 10) p. 353. No. 241 (1758) u. ed. 12. p. 885 (1767) (*Tinea*); id., Fauna Suec. p. 383 (1761) (*Tinea*). — Clerck, Icones, t. 4, f. 5 (1759) (*Tinea*). — De Geer, Mém. (Übers. von Göze) 2 (1) p. 248, t. 5, f. 12 (1778—83). — Steph., Ill. Brit. Entom., Haust. 2. p. 99, t. 17, f. 1 (*Setina*) (1829). — Fabr., Entom. Syst. 3 (2) p. 291, No. 18 (*Tinea*) (1793). — Stgr., Cat. p. 23 (1861) u. p. 53 (1871) (*Setina*). — Kirby, Cat. Het. p. 356 (1892) (*Setina*). — Kirby, Europ. Butt. a. Moths p. 96, t. 22, f. 3 (1879) (*Setina*); id., Handb. order Lepid. 3. p. 171—172, Fig. (1897) (*Setina*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 418—420, f. 330 (♂♀) (1900). — Barrett, Lepid. Brit. Isl. 2. p. 204, t. 66, f. 4, 4 a—b (1894) (*Setina*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 59, f. 11 i (1910). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 146, t. 72, f. 40 a, b (*Endrosa*). — Zeller, Stett. Ent. Zeit. 1867. p. 34 u. 1868. p. 131. — Hein., Schmett. Deutschl. 1. p. 265 (1859) (*Setina*). — O. F. Müller, Zoolog. Dan. p. 138, No. 1606 (*Tinea*) (1776). — Ernst et Engramelle, Pap. d'Europe 6. t. 220, f. 306 a—e (1779—1792). — Fuesslin, Schweiz. Ins. p. 42, No. 819 (*Tinea*) (1775). — Schwarz, Raupenkalender p. 146, No. 332 (*Tinea*) (1791). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 375 (1901) (*Endrosa*). — Fabr., Spec. Ins. 2. p. 291, No. 11 (*Tinea*) (1781); id., Mantissa Insectorum 2. p. 241, No. 15 (*Tinea*) (1787). — W. Turton, Gen. Syst. Nat. 3. p. 363 (*Tinea*) (1806). — Staint., Man. Brit. Butt. Moths 1. p. 141 (1857). — Speyer, Geogr. Verbr. Schmett. Deutschl. 1. p. 366, 467 (1858) u. 2. p. 284 (1862) (*Setina*). — Hein., Tab. zur Best. Schmett. Deutschl. p. 58 (1859) (*Set.*); id., Berges Schmetterlingsbuch (4. Aufl.) p. 124 (1870) (*Set.*). — Stollwerck, Verh. naturhist. Ver. preuß. Rheinl. Westph. 1863. p. 29 [Sep.!] (*Setina*).

Deutschland. Frankreich Italien. Tirol. Pyrenäen. Schweiz. Spanien. Dalmatien Norwegen. England. Dänemark Schweden. Finland. Central-Rußland. Pontus. Bulgarien. Bukowina Armenien. West-Sibirien

— Zell., Stett. Ent. Zeit. 1865. p. 33, 37 (*Set.*). — Keferstein, Stett. Entom. Zeit. 1867. p. 278 sq. (*Set.*). — Constant, Cat. Lépid. de Saone-et-Loire p. 75 (1866) (*Set.*). — Speyer, Stett. Entom. Zeit. 1852. p. 280 und 1870. p. 63 sq. (*Set.*). — Snell., Vlinders van Nederl. p. 145 (1867) (*Set.*). — Nolcken, Arb. Naturf.-Ver. Riga (N. F.) 2. p. 104 (1868) (*Set.*). — Ramann, Schmett. Deutschl. p. 148, t. 21, f. 94 (1870—76) (*Set.*). — Berce, Faune Ent. Franç., Lep. 2. p. 104 (*Set.*) (1868). — Siebke, Enum. Insect. Norvegic. 3. p. 30 (1876) (*Set.*). — Fr. Schmidt, Arch. Ver. Fr. Nat. Mecklenburg 33. p. 54 (1879) (*Set.*). — Speyer, Deutsche Schmetterlingskunde (2. Aufl.) p. 125 (1868) (*Set.*); id., l. c. (3. Aufl.) p. 78 (1879) (*Set.*). — Henze, Jahresber. Laurentianum Arnsberg 1882—3. p. 18 (1883) (*Set.*). — Jordan, Schmett. fauna N. W. Deutschl. p. 92—93 (1886) (*Set.*). — Rogenh. in Beck, Fauna von Hernstein p. 82 (546) (*Set.*) (1886). — Bau, Handb. f. Schmett.sammler p. 70 (1886) (*Set.*). — Hofmann, Groß-Schmett. Eur. p. 39, t. 16, f. 16 a—b (1887) (*Set.*). — (Ent.-Ver. „Fauna") Groß-Schmett. d. Leipziger Geb. p. (1889) (*Set.*). — Hoffer, Illustr. Schmetterlingsbuch p. 49, t. 11, f. 4 (1890) (*Set.*). — Nickerl, Verz. Groß-Schmett. Böhmens p. 8 (1897) (*Set.*). — Auriv., Nordens fjärilar p. 84, t. 22, f. 3 (1891) (*Set.*). — Ström, Danmarks Större Sommerfugle p. 124 (1891) (*Set.*). — Calberla, Iris 1. p. 148 (1887) (*Set.*). — Caradja, Iris 8. p. 76 (1895) (*Set.*). — Schütze, Iris 9. p. 329 (1896) (*Set.*). — Reutti, Lepid.-Fauna Baden (2. Aufl.) p. 49 (1898) (*Set.*). — Teßmann, Arch. d. Ver. Fr. Nat. Mecklbg. 56. p. 183 (1902). — Höfner, Jahrb. nat.-hist. Mus. Kärnten 27. p. 379 (1905). — Spormann, Jahresber. Gymnasium Stralsund 1907. p. 51. — Ribbe, Iris 23. p. 353 (1909). — Drenowsky, Entomol. Rundschau 1910. p. 17. — Griebel, Lepid.-Fauna d. bayerischen Rheinpfalz 1. p. 87 (1909). — Joan., Atlas col. d. Pap. d'Eur. t. 21, f. 28 (1901). — Hering, Stett. Entom. Zeit. 1881. p. 149 (*Setina*). — Graeser, Berl. Entom. Zeits. 1888. p. 114 (*Setina*). — Tengström, Not. Fauna Flora Fenn. 10. p. 298 (1869) (*Setina*). — Stgr., Stett. Ent. Zeit. 1881. p. 399 (*Setina*). — Lampa, Entom. Tidskr. 1885. p. 33 (*Setina*). — Petersen, Lepid. fauna arkt. Eur. p. 82 (1887) (*Set.*). — Sparre Schneider, Tromsö Mus. Aarshefter 15. p. 139 (1892) (*Set.*). — Pag., Fauna Arctica 2. p. 257 (1901) (*Set.*). — Lamb., Cat. Lep. Belg. p. 369 (1906) (*Endrosa*). — Weiß, Treballs Inst. Catal. (Barcelona) 1915.

p. 88 (*Endrosa*). — Rebel, Berges kleines Schmetterlingsbuch p. 181, t. 23, f. 9 (1911.) (*Endrosa*). — Gmel., ed. Syst. Nat. 1 (5) p. 2558, No. 354 (*Tinea*) (1790). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 515 (1854) (*Setina*). — Rebel, Berges Schmetterlingsbuch p. 437 (1910). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 206 (1914). — Lampert, Groß-Schmett. Raup. Mitteleur. p. 284, t. 82 (1907). — Rothke, Jahresb. Ver. Naturk. Krefeld 1898. p. 44 (*Setina*). — Caradja, Iris 6. p. 194 (*Setina*). — Hormuzaki, Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1897. p. 68 (*Setina*). — Strand, Nyt Mag. f. Naturvid. 42. p. 118 (1904) (*Endrosa*).

irrorea Schiff., System. Verzeichn. Schm. Wien p. 68, No. 3 (1776) (*Noctua*). — Esper, Schm. 4. p. 103, t. 94, f. 3—4 (1786) (*Noctua*). — Illig., neue Ausg. d. Wien. Verz. 1. p. 177, No. 6 (*Noctua*) (1801). — Hb., Europ. Schm. 2, f. 105 (1827) (*Bombyx*). — Ochs., Schm. Eur. 3. p. 148 (1810) (*Lithosia*). — Herr.-Sch., Schmett. v. Europa 2. p. 155 (1845) (*Setina*). — Vieweg, Tabellar. Verz. 2. p. 9, No. 3 (*Noctua*), Nachtrag p. 93, No. 3 (1789). — Borkh., Eur. Schmett. 3. p. 253, No. 85 (*Bombyx*) (1790); id., Rheinl. Mag. 1. p. 348, No. 191 (*Bombyx*) (1793). — Schrank, Fauna boica 2 (2) p. 166, No. 11 (*Setina*) (1802). — Lang, Verz. seiner Schmett. (2. Ausg.) p. 164, No. 1153 (*Noctua*) (1789). — Heydenreich, Lep. Eur. Cat. p. 23 (1851) (*Setina*). — Meigen, Europ. Schmetterl. 3. p. 52, t. 87, f. 1 (1832) (*Lithosia*); id., Handb. f. Schmett. liebhaber p. 119, No. 38 (1827) (*Lith.*). — G. Koch, Raup. Schmett. Wetterau (in: Isis 1848) p. 487 (*Setina*). — Zetterstedt, Insecta Lapponica p. 931, No. 1 (1840). — Evers., Fauna Lepid. volgo-ural. p. 136 (1844). — Schott, Schmetterlingskalender p. 179 (1830) (*Lithosia*). — G. Koch, Schmett. d. südwest. Deutschl. p. 64 (1856) (*Setina*). — H. Lucas, Hist. nat. Lépid. d'Europe p. 140, t. 54 (*Callimorpha*) (1835). — Kayser, Deutschlands Schmett. p. 253 (1859) (*Set.*). — Glaser, Hessisch-rheinische Falterfauna p. 122 (1863) (*Set.*). — Praun, Schmett., Bombyces t. 3, f. 5, 6 (1874) (*Lith.*). — Frey, Lepid. d. Schweiz p. 75 (1880) (*Set.*).

ochracea Scop., Ann. Hist. Nat. 5. p. 114 (1772) (*Phalaena*).

irrorata Fabr., Ent. Syst. Suppl. p. 461, No. 12 (1798) (*Lithosia*). — Haworth, Lepid. Britannica p. 148 (1809) (*Lithosia*). — Godt., Lépid. France 4. p. 392, t. 40, ff. 3—4 (1822) (*Callimorpha*). — Schaeffer, Icones Ins. t. 259, f. 1, 2 (1766—1779). — Nomencl. Panz. p. 208 (1804) (*Lithosia*).

flavo-nigropunctata Retz., Gen. Spec. Ins. p. 40 (1783) (*Phalaena*).

ab. *signata* Borkh., Europ. Schmett. 3. p. 258 (1789) (*Bombyx*). — Stollwerck, Verh. naturhist. Ver. Rheinl. Westph. 1863. p. 29 [Sep.!] (*Setina*). — Keferstein, Stett. Ent. Zeit. 1867. p. 278 sq. (*Set.*). — Jordan, Schmett.-fauna N. W. Deutschl. p. 92—3 (1886) (*Set.*). — Caradja, Iris 8. p. 76 (1895) (*Set.*). — Lamb., Cat. Lep. Belg. p. 369 (1906) (*Endrosa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 419—420, f. 330 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 59 (1910). — Spul., Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 146 (*Endrosa*). — Stgr., Cat. Lep. Eur. p. 23 (1861) und (2. Ausg.) p. 53 (1871) (*Setina*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 375 (1901). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 206 (1914).

irrorea var. Esper, Schmett. 4. p. 103, t. 94, f. 5 (1786).

binumerica Drapiez, Ann. Sci. Phys. Brux. 1. p. 55. t. 4, f. 8 (1819) (*Lithosia*).

ab. *flavicans* Hb.-Geyer, Europ. Schmett. 2. f. 344—5 (1827) (*Bombyx*). — Boisd., Icones 2. p. 110, t. 58, f. 7 (1834) (*Setina*). — Dup., Lépid. France 3. p. 41, t. 3, f. 5 (1836) (*Setina*). — Herr.-Sch., Schmett. Eur. 2. p. 154, f. 48—9 (1845) (*Setina*). — Rom., Mém. Lepid. 1. p. 84, t. 4, f. 8 (1885) (*Setina*). — Wlk., List Het. Brit. Mus. 2. p. 516 (1854) (*Setina*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 419 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 59 (1910). — Spul., Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschm. Eur. (1913) p. 146 (*Endrosa*). — Zell., Stett. Entom. Zeit. 1865. p. 34 u. 1867. p. 48 (*Setina*). — Stgr., Cat. Lep. Eur. p. 23 (1861) u. (2. Ausg.) p. 53 (1871) (*Setina*). — Berge, Schmetterlingsbuch (2. Aufl.) t. 24, f. 1 (1851). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 375 (1901) (*Endrosa*). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 207 (1914). — Speyer, Stett. Ent. Zeit. 1870. p. 63 sq. (*Set.*). — Berce, Faune Ent. Franç., Lep. 2. p. 104 (1868) (*Set.*). — Jord., Schm. N. W. Deutschl. p. 92—93 (1886) (*Set.*). — Pyrenäen, Provence, etc. Vorderasien

ab. *Andereggi* Herr.-Sch., Schmett. Eur. 2. p. 156, f. 45—46 (1845) (*Setina*). — Freyer, Neuere Beiträge 7, t. 642, f. 1, 2, p. 73 (1858) (*Lith.*). — Zell., Stett. Ent. Zeit. 1867. p. 39. — Hein., Schmett. Deutsch. 1. p. 265 (1859) (*Setina*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 159 (1854) (*Setina*). — Vorbrodt, Schm. d. Schweiz 2. p. 208 (1914). — Speyer, Geogr. Verbr. Schmett. Deutschl. 1. p. 366, 467 (1858) u. 2. p. 284 (1862) (*Set.*). — Keferstein, Stett. Ent. Zeit. 1867. p. 278 sq. (*Set.*). — Hoch-Alpen. Karelen

— Speyer, Stett. Ent. Zeit. 1870. p. 63 sq. (*Set.*). — Frey, Lepid. d. Schweiz p. 75 (1880) (*Set.*). — Jordan, Schmett.fauna N. W. Deutsch. p. 92—3 (1886) (*Set.*). — Auriv., Nordens fjärilar p. 84 (1891) (*Set.*). — Kayser, Deutschlands Schmett. p. 254 (*Setina*) (1859). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 419 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 59, f. 11 i (1910). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschm. Eur. (1913) p. 146 (*Endrosa*). — Stgr., Cat. p. 23 (1861) und p. 53 (1871) (*Setina*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 375 (1901).

ab. *Nickerli* Rbl., Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1906. p. 5. — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 59, f. 11 i (1910). — Spul., Schmett. Eur. 2 (1910) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 493 (*Endrosa*). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 207 (1914). — Alpen N. Europa

signata Z., Stett. Entom. Zeit. 28. p. 39 (1867) (*Lithosia*) (nec Bork.).

ab. *Freyeri* Nick., Stett. Ent. Zeit. 6. p. 105 (1845) (*Lithosia*). — Herr.-Schäff., Schmett. von Eur. 2. p. 155 (1845) (*Setina*). — Hein., Schmett. Deutschl. 1. p. 265 (1859) (*Setina*). — Freyer, Neuere Beitr. 5. p. 129, t. 459, f. 3 (1845) (*Bombyx*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 419 (1900). — Rbl., Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1906. p. 5 (*Endrosa*) — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 59 (1910) — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 518 (1854) (*Setina*). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz, 2. p. 207 (1914). — Meves, Entom. Tidskrift 1914. p. 10 (*Setina*). — Strand, Nyt Mag. f. Naturvid. 40. p. 145 (1902) (*Endrosa*). — Hein., Berges Schmetterlingsbuch (4. Aufl.) p. 124 (1870) (*Set.*). — Speyer, Geogr. Verbr. Schmett. Deutsch. 1. p. 366, 467 (1858) u. 2. p. 284 (1862) (*Set.*). — Zell., Stett. Ent. Zeit. 1867. p. 35 (*Set.*). — Keferstein, Stett. Ent. Zeit. 1867. p. 278 (*Set.*). — Speyer, Stett. Ent. Zeit. 1870. p. 63 (*Set.*). — Frey, Lepid. d. Schweiz, p. 75 (1880) (*Set.*). — Jordan, Schmetterlingsfauna N. W. Deutschl. p. 92—93 (1886) (*Set.*). — Auriv., Nord. fjärilar p. 84 (1891) (*Set.*). — Lampa, Entom. Tidskrift 1885. p. 33 (*Setina*). — Spul., Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 146 u. 493 (*Endrosa*). — Stgr., Cat. Lep. Eur. p. 23 (1861) u. p. 53 (1871) (*Setina*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 375 (1901) (*Endrosa*). — Norwegen. Schweden. Kärnten. (Hochalpen). Livland. Estland. Finland

ab. *riffelensis* Fallou, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) 5. p. 99, t. 2, f. 2 (1865) (*Setina andereggi* var. *r.*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. 2. p. 419 (1900). — Stgr., Cat. p. 53 (1871) (*Setina*); id., u. Rebel, Cat. 1. p. 375 (1901) (*Endrosa*). — Seitz, Groß-Schmett. — Hoch-Alpen

d. Erde 2. p. 59, f. 11 i k (1910). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 146 (*Endrosa*). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 208 (1914). — Frey, Lep. der Schweiz p. 75 (1880) (*Set.*).

ab. *insignata* Stgr., Stett. Ent. Zeit. 42. p. 399 (1881) (*Setina irr.* var. *i.*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 419 (1900). — Alph., Mém. Rom. 9. p. 328 (*Setina*) (1897). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 375 (1901). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 59 (1910). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Europ. (1913) p. 146 (*Endrosa*). — Sibirien, Kamtschatka

ab. *lata* Christ., Deutsche Ent. Zeit., Lep., Iris 6. p. 88 (1893) (*Set. irr.* var. *l.*). — Herz, Iris 11. p. 250 (1898). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 375 (1901) (*Endrosa*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 59 (1910). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschm. Eur. (1913) p. 146 (*Endrosa*). — Nord-Sibirien bis Kamtschatka. Estland.

ab. *fumata* Strand, Arch. f. Math. og Naturv. 25. No. 9. p. 24 (1903) (♂) (*Endrosa*). — Norwegen

ab. *brunnescens* Hirschke, Verh. zool.-bot. Ges. Wien 60. p. 416 (1910). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 729 (1914); „Ab. 2“ Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 419 (1900).

ab. *brunnea* Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 208 (1914).

ab. *fumosa* Auriv., Nordens fjärilar p. 84 (1891) (*Setina*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 59 (1910). — Spul., ll. cc. p. 146 (1906—13). — Skandinavien, Deutschland

var. *pseudokuhlweini* Vorbrodt, Schm. d. Schweiz 2. p. 207 (1914). — Süd-Schweiz

Biologie: Ochs., Schmett. v. Eur. 3. p. 148 (1810). — Meyr., Lepid. Brit. p. 30 (1895). — Barrett, Brit. Lepid. II. p. 204, t. 66, f. 4 (1894). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 419—420 (1900). — Buckler, Larvae of Brit. Lepid. 3. p. 36, t. 42, f. 4 (1889). — Kirby, ll. cc. 1879 u. 1897 (*Setina*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 59 (1910). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschm. Eur. (1913) p. 146, t. 11, f. 1 u. t. 10, f. 11 (*Endrosa*). — Freyer, Neuere Beiträge 7. p. 106, t. 662, f. 1 (1858). — Boisd., Ramb. et Grasl., Chenilles t. 3 (1832). — Wilde, System. Beschr. Raup. p. 106 (1861). — Gn., Ann. Soc. Ent. France 1864. p. 401 sq. — Zell., Stett. Ent. Zeit. 1867. p. 44. — Meig., Eur. Schmett. 3. p. 52 (1832) (*Lithosia*). — Hofmann, Raup. Groß-Schmett. Eur. p. 41, t. 11, f. 1 (*Setina*) (1893). — Rebel, Berges Schmetterlingsbuch p. 437 (1910). — Lampert l. c. (1907). — Vorbrodt, l. c. 2. p. 208 (1914). — Frionnet, Les prem. états d. Lep. franç. 2. p. 193 (1910). — Favre et Wullschlegel, Faune d. Macrol. du Valais

p. 82 (1899). — Schwarz, Raupenkalender p. 146, 332 (1791) (*Tinea*). — Staint., l. c. (1857). — Rößler, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 19—20 (1866) p. 134 (*Setina*). — Hein.-Berge, l. c. (1870). — Buckler & Hellins, Entom. Monthly Mag. 8. p. 169 sq. (1872) (*Set.*). — Snell., l. c. (1867). — Nolcken, l. c. (1868). — Ramann, l. c. — Speyer, l. c. (1879). — Hoffer, l. c. (1890). — Auriv., l. c. (1891). — Ström, l. c. (1891). — Dobeneck, Raup. Tagf. Schwärm. Spinn. p. 184, 186 (1899) (*Set.*). — Petersen, Mem. Acad. Sci. St. Petersb. (8) 9. No. 6. p. 78 (1900) (*Set.*). — Spormann, l. c. — Klöcker, Danmarks Fauna, Sommerfugle 2. p. 17 (1909). — Wagner, Taschenbuch d. Raupen p. 163 (1913). — Blaschke, Raupen Europas p. 98 (1914). — Peyron, Svenska Vet.-Akad. Handl. 44. No. 1. p. 293, f. 230, t. 10, f. 30 (1909). — Schott, Raupenkalender p. 68 (*Lithosia irrorea*) (1830). — Glaser, l. c. (1863) (*Lith. irrorea*). — Praun, Schmetterlingsraupen, Bombyces [unpag. Text im Bogen 12] (1874) (*Lith. irrorea*) — Rougemont, Cat. Lep. Jura neuch. p. 55 (1905).

1

Nudaridia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 420 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 57 (1910).

muscula Stgr., Mém. Lép. Rom. 3. p. 185, t. 10, f. 9 a—b (1887) (*Nudaria*). — Graeser, Berl. Ent. Zeits. 1888. p. 112 (*Nudaria*). — Leech, Trans. Ent. Soc. 1899. p. 202 (*Nudaria*). — Kirby, Cat. Het. p. 361 (1892) (*Nudaria*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 420, f. 331 (1900) (♂♀). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 57, f. 11 h (1910). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 375 (1901). — Ussuri. Amur. Sutchan. Japan

ochracea Brem., Bull. Acad. Pétersb. 3. p. 476 (1861); id., Lepid. Ost-Sibir. p. 38, t. 3, f. 15 (1864) (*Nudaria*). — Graeser, Berl. Ent. Zeits. 1888. p. 112 (*Nudaria*). — Kirby, Cat. Het. p. 360 (1892) (*Nudaria*). — Stgr., Cat. Lep. Eur. p. 52 (1871) (*Nudaria*); id., Mém. Rom. 6. p. 263. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 420 (1900) (♂♀). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 57, f. 11 h (1910). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 375 (1901). — Amur. Ussuri

2

Thumatha Wlk.

Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1900 (1866). — Hamps., Moths India 2. p. 42, 122 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 420 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 502 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 159 (1914). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 193.

Pelobrochis T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales. (2) 7. p. 250 (1892).

Dictenus Butl., Proc. Zool. Soc. London 1896. p. 846.

fuscescens Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1901 (1866). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 86, t. 158, f. 18 (1893); id., Moths India 2. p. 122, f. 77 (♂) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 421, f. 332 (1900) (♂); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 577 (1900). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 157 (1904). — Kirby, Cat. Het. p. 364 (1892). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 159, f. 17 c (1914). — West-Afrika: Ogowe-Fluß Madagaskar Indien: Assam, Ceylon. S. O. Borneo. Java. Queensland. Moreton Bay

infantula Saalm., Ber. Senckbg. Nat. Ges. 1879. p. 261 (*Nudaria*); id., Lepid. Madag. p. 168, t. 6, f. 81 (1884) (*Nudaria*). — Kirby, Cat. Het. p. 361 (1892) (*Nudaria*).

rava T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1079 (1890) (♂♀) (*Scaeodora*). — Kirby, Cat. Het. p. 348 (1892) (*Scaeodora*). — Brisbane

inconstans Butl., Proc. Zool. Soc. London 1896. p. 846, t. 42, f. 5 (*Dictenus*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 421 (1900) (♂). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 192—3; id., Iris 1920. p. 4 (Sep.!). — Nyassaland

var. *limbatula* Strand, l. c. p. 192. — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 729 (1914). — N. Nyassa-See: Langenburg

ab. *delimbatula* Strand, l. c. p. 192; „Ab. 1" Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 421 (1900); id., Cat. Suppl. 1. p. 729 (1914).

2

Opsaroa Hamps.

Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 15. p. 437 (1905); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 729 (1914).

fulvinota Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 15. p. 437 (♂) (1905); id., Ann. S. Afric. Mus. 3. p. 419 (1905); id., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 729, f. 242 (1914) (♂). — Kapland

1

Graptasura Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 421 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 159 (1914).

polygrapha Feld. et Rog., Reise Novara t. 106, f. 7 (1874) (*Cyme*). — Kirby, Cat. Het. p. 299 (1900) (*Nepita*?). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 422, f. 333 (1900) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 159, t. 27 (1914). — Celebes

1

Chrysasura Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1 p. 730 (1914).

flavopunctata Beth.-Bak., Nov. Zool. 11. p. 421, t. 5, f. 28 (1904) (*Halone*). — Draudt in Seitz, — Holl. Neu-Guinea

Groß-Schmett. 10. p. 186 (1914) (*Halone*). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 730, f. 243 (♂) (1914).

ab. *punctatissima* Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 207 (1913) (*Halone*).

Meeki Rothsch., Rep. Brit. Or. Un. Exped. N. Guinea 2. No. 15. p. 47 (1916). — Neu-Guinea

leopardina Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 209 (♂♀) (1913) (*Asura*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 731, t. 38, f. 6 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 153 (♂♀) (1914) (*Asura*). — Nord-Celebes

postvitreata Rothsch., l. c. (1913) (als *Asura leopardina post.*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 731, t. 38, f. 7 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, l. c. (*Asura*). — Süd-Celebes

Wollastoni Rothsch., Rep. Br. Orn. Un. Expd. New Guinea, 2. No. 15 (1916) p. 48. — Neu-Guinea

5

Neasura Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 422 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 500, 577 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 158 (1914).

apicalis Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 521 (1854) (*Setina*). — Hamps., Moths India 2. p. 123 (*Nudaria*) (♂) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 422—3, f. 334 (♂) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 577 Fig. (♂) (1900). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfd. 1. p. 118 (1892) (*Nudaria*). — Kirby, Cat. Het. p. 361 (1892) (*Nudaria*). — Leech, Trans. Ent. Soc. London 1899. p. 202 (*Nudaria*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 158, f. 17 c (1914). — China. Burma. Singapore

bipunctata Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 3. p. 185 (1859) (*Setina*); id., List Het. Br. Mus. 31. p. 236 (1864) (*Setina*). — Kirby, Cat. Het. p. 361 (1892) (*Nudaria*).

circumducta Pag. [steht p. 542 vorliegenden Cataloges irrtümlich unter *Eilema*!]. — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 732, t. 38, f. 10 (♂) (1914). — Neu-Britannien

hypophaeola Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 423, f. 335 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 158 (1914). — Sangir

rufescens Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 218 (1912) (♂) (*Tigrioides*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 732, t. 38, f. 8 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 215 (1914). — Brit. Neu-Guinea

ab. *atrisuffusa* Strand n. ab.; „ab. 1" Hamps., l. c. p. 732.

taprobana Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 19 (1907) p. 232 (♂); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 20. p. 118, t. G., f. 13 (1910) (♂) u. 21, t. 101, f. 13 (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 158 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 732, t. 38, f. 9 (♂) (1914). — Ceylon

5

Phacusosia Hamps.

Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 8. p. 404—5 (1911). — Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 203 (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde. 10 p. 167 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 737 (1914).

grandis	Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 203 (♀) (1913). — Draudt in Seitz, l. c. p. 167 (1914) (♀). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 738 (♀) (1914).	Holländisch Neu-Guinea
xanthosoma	Hamps., l. c. p. 405 (♀); id., Cat. Suppl. 1. p. 737, f. 245 (♀) (1914).	Britisch Neu-Guinea

2

Zygaenosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 423 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 156 (1914).

Zygaenopsis Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfrd. p. 61 (1892) (nec Feld. 1874!). — Rothsch. & Jord. Novit. Zool. 8 (1901) p. 411.

assimilis	Rothsch. & Jord., Novit. Zool., 8 (1901) p. 413, 416 (*Zygaenopsis*) (♂). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 734 (1914). — Draudt in Seitz, l. c. p. 157 (1914).	Salawatti
basalis	Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 8 (1901) p. 412—3, 416 (*Zygaenopsis*) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 157 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 734, t. 38, f. 14 (1914) (♂).	d'Entrecasteaux Inseln Brit. Neu-Guinea
	var. *milnensis* Strand n. var.; „Subsp. 1" Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 734 (1914).	Milne Bay
flavibasis	Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfrd. 1, p. 62 (1892) (*Zygaenopsis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 423—4, f. 336 (♂) (1900). — Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 8. (1901) p. 411, 416 (*Zygaenopsis*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 153 (1914).	Key-Ins. Dorey. Neu-Guinea
	var. *abdominalis* Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 8 (1901) p. 413 (*Zygaenopsis*) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 158 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. p. 734 (1914) (♂).	Brit. Neu-Guinea d'Entrecasteaux-Inseln
	var. *immaculata* Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 8 (1901) p. 414, 416 (*Zygaenopsis*). — Draudt in Seitz, l. c. p. 158 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. p. 734 (♂) (1914).	Holl. Neu-Guinea
flaviceps	Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 8 (1901) p. 415, 416 (*Zygaenopsis*) (♂♀). — Draudt in Seitz, l. c. p. 158. — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 735, t. 38, f. 16 (1914).	Batjan
	var. *cingulata* Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 8 (1901) p. 415, 416 (*Zygaenopsis*) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 158 (1914).	Ternate
fuliginosa	Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 205 (♂) (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 157 (1914) (♂). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 736, t. 38, f. 20 (♂) (1914).	Holländisch Neu-Guinea
fumigata	Pag., Zoologica 29. p. 63, t. 1, f. 18 (1900) (*Machaerophora*). — Rothsch. & Jord., Novit.	Neu-Pommern

Zool. 8 (1901) p. 412, 416 (*Zygaenopsis*) (♂). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 735 (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 157 (1914).

fumosa Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 8 (1901) p. 411, 416 (*Zygaenopsis*) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 157 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 736, f. 244 (♂) (1914). — Suer, Mefor, Geelwink Bay

var. *flaviventris* Rothsch. & Jord., l. c. p. 411 (1901) (*Zygaenopsis*) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 157 (1914). — Hamps., l. c. p. 737 (♂) (1914). — Geelwink Bay

var. *inferna* Rothsch. & Jord., l. c. p. 411 (1901) (*Zygaenopsis*) (♀). — Draudt in Seitz, l. c. p. 157 (1914). — Hamps., l. c. p. 738 (♀) (1914). — Obi

fuscimarginalis Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfd. 1. p. 61 (1892) (*Zygaenopsis*) (♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 424, t. 35, f. 9 (1900) (♀). — Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 8 (1901) p. 411 (*Zygaenopsis*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 156 [nec f. 17 c!] (1914). — Holl. Neu-Guinea. Dorey

Klossi Rothsch., Rep. Brit. Ornith. Un. Expedit. N. Guinea 2. No. 15, p. 48, f. 55 (1916). — Neu-Guinea

lata Rothschild. & Jord., Novit. Zool. 8 (1901) p. 415, 416 (1901) (*Zygaenopsis*) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 158 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 733, t. 38, f. 12 (1914). — d'Entreca-steaux Ins.

Meeki [err.: *meecki*!] Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 8 (1901) p. 415, 416 (*Zygaenopsis*) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 158 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 733, t. 38, f. 13 (♂) (1914). — Brit. Neu-Guinea

papua Oberth., Etud. Ent. 19. p. 28, t. 5, f. 38 (1894) (*Northia*). — Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 8 (1901) p. 414, 416 (*Zygaenopsis*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 158 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 733 (1914) (♂). — Dorey

rubiana Rothsch., Novit. Zool. 10. p. 312 (1903) (*Zygaenopsis*) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 158 (1914) (*Dipaena*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 736, t. 38, f. 21 (♂) (1914). — Salomonen

salomonis Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 8 (1901) p. 412, 416 (*Zygaenopsis*) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 157 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 735, t. 38, f. 18 (♂♀) (1914). — Salomonen: Guadal-canar

var. *isabella* Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 8 (1901) p. 412 (*Zygaenopsis*) (♂♀). — Draudt in Seitz, l. c. — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 735, t. 38, f. 17 (♂♀). — Salomonen: Isabel. Shortland Inseln

subhyalinifascia Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 205 (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 156 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 736, t. 38, f. 19 (1914). — Holländisch Neu-Guinea

tetragona Wlk., List 31. p. 62 (1864) (*Procris*). — Kirby, Cat. Het. p. 86 (1892). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 733, t. 38, f. 12 (1914). — Batjan, Halmahera
mediopIaga Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 8 (1901) p. 414, 416 (*Zygaenopsis*) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 158 (1914).

16

Trichocerosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 563 (1900) — Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 8. p. 417 (1901). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 177 (1914).

atrifulva Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 563, t. 35, f. 11 (1900) (♂). — Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 8 (1901) p. 417 (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 177, f. 26 b (1914). — Neu-Guinea: Milne Bay Goodenough Trobiand-Insel
nigrorufa Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 204 (1913) (*Zygaenosia*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 157 (1914) (*Zygaenosia*). — Britisch Neu-Guinea

elongata Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 8. p. 418 (1901) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 177 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 739, t. 38, f. 25 (♂♀) (1914). — Louisaden

signata Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 8. p. 418 (1901) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 177 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 738, t. 38, f. 23 (1914) (♀). — Louisaden

woodlarkiana Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 8. p. 418 (1901) (♂♀). — Draudt in Seitz, l. c. p. 177 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 738, t. 38, f. 24 (♂) (1914). — Woodlark-Insel

zebrina Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 739, t. 38, f. 26 (♀) (1914). — N. S. Wales

5

Tricholepis Hamps.

Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 44 (1891); id., Moths India 2. p. 42, 120 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 424 (1900). — Rothsch. & Jordan, Nov. Zool. 8 (1901) p. 416. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 156 (1914).

bicolorata Pag., Zoologica XII. 29. p. 62, t. 2, f. 25 (1900) (*Miltochrista*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 741, f. 247 (♂) (1914). — Neu-Pommern
bicolora Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 142 (1914).

erubescens Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 44, t. 139, f. 3, 12 (1891); id., Moths India 2. p. 120, f. 74 (1894) (♂♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 425, f. 338 (1900) (♂♀). — Kirby, Cat. Het. p. 89 (1892). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 156, f. 17 c, d (1914) (♂♀). — Indien: Nilgiris

Biologie: Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 425 (1900); id., Moths India 2. p. 121 (1894). — Draudt in Seitz, l. c.

melanoxantha Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 8. p. 405 (1911) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 156 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 740, t. 38, f. 27 (♂) (1914). Molukken

ochracea Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 8. p. 417 (1901) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 156 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 740, t. 38, f. 30 (♂) (1914). Holl. Neu-Guinea

postdivisa Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 328 (♂♀) (1916). Dampier Insel

rhodia Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 8. p. 417 (1901) (♂♀). — Draudt, l. c. — Hamps., Cat. Suppl. 1, p. 740, t. 38, f. 28 (♀) (1914). Halmahera, Ternate Gilolo

sinapis Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 205 (♂) (1913) (*Zygaenosia*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 157 (1914) (*Zygaenosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 740, t. 38, f. 29 (♀) (1914). Holl. Neu-Guinea

unicolor Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 8. p. 417 (1901) (♂). — Draudt l. c. p. 156 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 741, f. 246 (♂) (1914). Amboina

xanthomelas Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Br. Mus. 2. p. 424, f. 337 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 156, f. 17 c (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 739 (1914). Tenimber

var. *keensis* Strand n. var.; „Subsp. 1" Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 739 (1914). Ké Insel

var. *nigrita* Rothsch. & Jord., Nov. Zool. 8 (1901) p. 417 (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 156 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 739 (1914). Koer Insel

xanthopera Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 19 (1907) p. 325. — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 156 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 742, t. 38, f. 32 (♂) (1914). Singapore

10

Gymnasura Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 425 (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 16. p. 435 (1905). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. d. Erde 10. p. 155 (1914).

saginaea Turner, Tr. R. Soc. S. Austr. 23. (1899) p. 11 (*Calligenia*) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 425, f. 339 (1900) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 155, f. 17 d (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 742 (1914). Queensland: Cairns

limonis T. P. Lucas, Proc. R. Soc. Queensland 15. p. 139 (1900) (*Calligenia*).

semilutea Wilem., Entomol. 44. p. 110 (1911) (*Nudaria*?). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 742, f. 248 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 160 (1914) (*Nudaria*). Formosa

taprobana Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 8. p. 184 (1901); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 16. p. 435, Fig. (1905) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 156 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 742, f. 249 (♂) (1914). — Ceylon

3

Asura Wlk.

Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 484 (1854). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 426 (1900); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 43, 50 (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 577, 503 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 58 (1910) (p. p.). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 747 (1886). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 142 (1914). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 193 u. 1916. A. 3. p. 125.

Pitane Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 531 (1854) nec Wlk. ebenda p. 462.
Pallene Wlk., l. c. p. 542 (1854).
Cyllene Wlk., l. c. p. 543 (1854) nec Newm. 1840.
Lyclene Moore, Lepid. East Ind. Comp. p. 300 (1859); id., Lepid. of Ceylon 2. p. 62 (1882). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 57 (1910). — Hamps., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 579 (1900).
Nepita Moore ebenda p. 302 (1859); id., Lepid. of Ceyl. 2. p. 66 (1882). — Hamps., Moths India 2. p. 42, 105 (1894). 2 2ag., Zoologica 29. p. 59 (1900).
Cyme Feld., Sitz. ber. Akad. Wien 43. p. 36 (1861).
Stonia Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 187 (1863).
Cymella Feld., Reise Novara p. 3, t. 106, f. 14 (1874).
Setinochroa Feld., l. c. p. 9 (1874).
Adites Moore, Lepid. Ceylon 2. p. 61 (1882).
Xanthocraspeda Hamps., Moths India 2. p. 42, 121 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 341 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 503, 571 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 164 (1914). — Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 125 (1917).

acteola Swinh., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 11 (1903) p. 501 (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 152 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 772, t. 40. f. 17 (♀) (1914). — Siam

albidorsalis Wilem., Entomol. 47. p. 161 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 749, t. 39, f. 11 (♂♀) (1914). — Formosa

albigrisea Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 204 (1913) (*Zygaenosia*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 157 (1914) (*Zygaenosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 748, t. 39, f. 6 (♂) (1914). — Brit. Neu-Guinea

amabilis Rothsch. et Jord., Novit. Zoolog. 8. p. 424 (1900) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 143 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 747, t. 39, f. 5 (♂) (1914). — Salomonen

anaemica Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 8. p. 405 (1911) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 147 (1914). — Hamps., Cat. — Holl. Neu-Guinea

Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 764, t. 40, f. 4 (♂) (1914).

andamana Moore, Proc. Zool. Soc. London 1877. p. 597 (*Sesapa*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. p. 104, No. 636 (1887) (*Sesapa*). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 345 (*Sesapa*). — Hamps., Moths Ind. 2. p. 115 (♀) (1894) (*Miltochrista*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 437, 456, t. 31, f. 24 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 581 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 310 (1892) (*Sesapa*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 151, f. 17 h (1914). — Andamanen

anomala Elwes, Proc. Zool. Soc. London 1890. p. 388, t. 32, f. 14 (*Lithosia*). — Hamps., Moths India 2. p. 104 (1894) (*Idopterum*) (♂♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 437, 463 (♂) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 582 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 326 (1892) (*Lithosia*)). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 154 (1914). — Sikkim

arcuata Moore, Lepid. Ceylon 2. p. 62. t. 103, f. 5 (1882) (*Lyclene*). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 14 (1893) (*Miltochrista*); id, Moths India 2. p. 112 (1894) (♂♀) (*Miltochrista*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 437, 457 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 581 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 305 (1892) (*Lyclene*). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 159 (1904). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 675, p. 109 (*Lyclene*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 152, f. 17 h (1914). — Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 122 (1917) (♂♀). — Indien: Nilgiris, Ceylon. Java. Formosa. Japan

ab. *pseudaurora* Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 123 (1917) (♀). — Formosa

var. *formosicola* Strand, l. c. p. 123 (1917). — Formosa

var. *ochrostraminea* Strand, l. c. p. 123 (1917) (♂♀). — Formosa

ab. *rosea* Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 50, t. 139, f. 19 (1891) (*Lyclene*) (♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 457 (1900); id., Moths India 2. p. 112 (1894) (*Miltochrista*). — Kirby, Cat. Het. p. 305 (*Lyclene*) (1892). — Draudt in Seitz, l. c. p. 152 (1914). — Nilgiris

ab. *aurora* Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 50, t. 139, f. 20 (1891) (♂) (*Lyclene*). — Kirby, Cat. Het. p. 305 (*Lyclene*) (1892). — Hamps., Moths India 2. p. 112 (1894) (*Miltochrista*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 152 (1914). — Nilgiris

arenaria Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 205 (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 142 (♂) (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 749, t. 39, f. 10 (♂) (1914). — Britisch Neu-Guinea

aroa Beth.-Bak., Novit. Zool. 11 (1904) p. 426, t. 5, f. 37. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. — Brit. Neu-Guinea

d. Erde 10. p. 146 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 768 (♂) (1914).

asaphes Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 435, 451, t. 31, f. 31 (♂♀). — Snell., Tijds. v. Ent. 47. p. 159 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 150, f. 17 m (1914). — Eecke, Zoolog. Mededeel. 5. p. 128 (♂) (1920). — Java. Borneo: Sandakan

asuroides Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 203 (*Melanaema*) (♀). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 776, t. 40, f. 26 (♀) (1914). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 160 (1914) (♀). — Holl. Neu-Guinea

atricraspeda Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 766, t. 40, f. 7 (1914) (♂♀). — Holl., Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 43. p. 266 (1920). — Goldküste Kongo (?)

atrifusa (Turn.) Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 438, 464, t. 31, f. 26 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 154, f. 18 a (1914). — Queensland: Brisbane

atritermina Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 436, 456, t. 31, f. 23 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 151, f. 17 h (1914). — Sangir

aureorosea Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 225 (1913) (*Miltochrista*). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 757, t. 39, f. 26 (1914) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 138 (♂) (1914). — Holl. Neu-Guinea

aureata Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 208 (1913) (als *A. lacteoflava aur*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 773, t. 40, f. 18 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 152 (1914). — Assam

avernalis Butl., Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 19. p. 219 (1887) (*Miltochrista*). — Kirby, Cat. Het. p. 309 (1892) (*Ammatho*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 434, 441, t. 30, f. 13 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 146, f. 17 e (1914). — Salomonen

var. *bougainvillei* Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 213 (1913). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 756, t. 39, f. 24 (♀) (1914). — Draudt in Seitz, l. c. p. 146 (1914). — Bougainville Admiralitätsinseln

var. *isabelina* Rothsch., l. c. p. 213 (1913). — Draudt in Seitz, l. c. p. 146 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 756, t. 39, f. 23 (♂) (1914). — Isabel (Salom.)

var. *floridensis* Rothsch., l. c. p. 213 (1913). — Draudt in Seitz, l. c. p. 146 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 757, t. 39, f. 25 (♀) (1914). — Florida (Salom.)

basitesselata Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 206 (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 148 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 765 (1914). — Britisch Neu-Guinea

biagi Beth.-Bak., Nov. Zool. 15. p. 196 (1908) (*Miltochrista*). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 761, t. 39, f. 34 (1914) (♂♀). — Brit. Neu-Guinea

bipars Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 187 (1865) (*Stonia*). — Kirby, Cat. Het. p. 915 (1892) (*Stonia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 426, 427, t. 30, f. 1 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 142, f. 17 d (1914). — Queensland: Brisbane. N. S. Wales Moreton Bay

var. *h a b r o t i s* Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 748 (1886) (♂). — Kirby, Cat. Het. p. 299 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 427 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 142 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 746, t. 39, f. 1 (1914) (♂). — Tasmanien

bipartita Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 330 (♂♀) (1916). — Dampier Insel

biplagiata Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 216 (1913) (*Miltochrista*) (♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 771. t. 40, f. 15 (♂♀) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 139 (♂♀) (1914). — Holl. Neu-Guinea

birivula Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 435, 450, t. 31, f. 30 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 150, f. 17 f (1914). — Borneo: Sandakan

biseriata Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 437, 458, t. 31, f. 27 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 152, f. 17 h (1914). — Borneo: Sandakan

bizonoides Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 111 (1862) (*Lyclene*); id., Cat. Het. Br. Mus. 31. p. 246 (1864). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 336 (*Nepita*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfd. p. 101 (*Lyclene*) (1892). — Kirby, Cat. Het. p. 301 (1892) (*Cabarda*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 465 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 155, f. 18 a (1914). — Perak. Borneo: Sarawak, Sandakan

t a b i d a Sn. in Veth, Midden-Sumatra, Lep. p. 37, t. 3, f. 15 (1880) (*Setina*). — Kirby, Cat. Het. p. 310 (1892) (*Sesapa*). — Sumatra

t i b a d a Hamps., Cat. Lep. Phal. 2. p. 465 (1900).

brunneofasciata Beth.-Bak., Novit. Zool. 11. p. 425, Taf. 5, f. 24 (♂) (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 149 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 770 (♂) (1914). — Neu-Guinea

calamaria Moore, Proc. Zool. Soc. London 1888. p. 392 (*Setina*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 6. No. 649 A, p. 732 (1889) (*Setina*). — Hamps., Moths India 2. p. 115 (1894) (*Miltochrista*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 437, 462—3 (♀) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 582 (1900) (♀). — Kirby, Cat. Het. p. 359 (1892) (*Challa*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 58 (1910) (*Lyclene*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 154 (1914). — Snell., — Burma. N. W. Himalaya. Sikkim. Borneo. Sumatra. Java

Tijds. v. Ent. 47. p. 161 (1904). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 199 (*Setina*).

punctata Elwes, Proc. Zool. Soc. London 1890. p. 389, t. 32, f. 18 (*Setina*?). — Kirby, Cat. Het. p. 357 (1892) (*Setina*).

oclidopa Meyr., Trans. Ent. Soc. London 1894. p. 3 (*Miltochrista*). — Hamps., Fauna Brit. India, Moths 4. p. 500 (1896) (*Miltochrista*).

celipoda Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 58 (1910). — W. Sumatra

var. *mediopuncta* Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 211 (1913). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 751 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 154 (1914) (♂♀). — Rothsch., Journ. Mal. Stat. Mus. 8. p. 111 (♀) (1920). — Khasia Hills

cancellata Pag., Zoologica XII 29. p. 62, t. 2, f. 27 (1900) (*Miltochrista*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 146 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 754. — Neu-Pommern. Neu-Lauenburg.

crocota Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 435, 450, t. 31, f. 5 (1900) (♂ nec ♀). — Louisiaden

camerunensis Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 9. p. 102 (♀). — Kamerun: Bibundi

carnea Pouj., Bull. Soc. Ent. France (6) 6. p. 143 (1886) (*Calligenia*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 195 (*Miltochrista*). — Kirby, Cat. Het. p. 312 (1892) (*Miltochrista*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 437, 459, t. 31, f. 16 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 57, f. 11 g (1910) (*Lyclene*). — West- u. Central-China

ab. *rubricans* Leech, Entomol. 23. p. 82 (1890) (*Setina*). — Kirby, Cat. Het. p. 357 (1892) (*Setina*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 459 (1900). — Central-China

cervicalis Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 484 (1854) — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 748 (1886) (♂). — Kirby, Cat. Het. p. 299 (1892): — Butl., Tr. E. Soc. 1877. p. 335. — Rosenstock, Ann. M. N. Hist. (5) 16. p. 381 (1885). — Swinh., Cat. Oxfd. 1. p. 131 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 426, 427, t. 30, f. 23 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 148, f. 17 d (1914). — Luc., Pr. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1084 (1890). — N. S. Wales. Victoria. Brisbane. Tasmanien

ab. *obliterans* Draudt in Seitz, l. c.; „Ab. 1" Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 427 (1900).

chrysomela Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 15. p. 438. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 144 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 751, f. 252 (1914) (♂♀). — Salomonen

var. *reducta* Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 206 (1913). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 752,

t. 39, f. 15 (♂♀) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 145 (1914). — Neugeorgien (Salomonen)

chypsilon Semper, Schmett. Philipp. 2. p. 507, t. 59, f. 14 (1899) (*Miltochrista*) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 149 (1914). — Philippinen: Mindoro, Luzon

citronopuncta Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 206 (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 155 (1914). — Brit. Neu-Guinea

citrinopuncta Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 765, t. 40, f. 5 (♂♀) (1914). — Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 228 (♂♀) (1916). — Vulkan-Insel

clara Holl., Psyche 6. p. 400 (*Miltochrista*) (1893). — W. Afrika

clavula Eecke, Zoolog. Mededeel. 5. p. 129 (1920) (♂). — Borneo

coccineoflammans Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 210 (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 146 (1914) (♂♀) (als *coccineoflammeus*). — Holl. Neu-Guinea

coccineoflammea Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 761, t. 39, f. 32 (♂♀) (1914).

conferta Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 533 (1854) (*Pitane*) und 31. p. 240 (1864) (*Nepita*). — Butl., Trans. Ent. Soc. 1877. p. 336 (*Nepita*). — Cotes and Swinh., Cat. Moths India 2., No. 644, p. 105 (1887). — Moore, Lepid. Ceylon 2. p. 66, t. 104, f. 7 a—d (♂♀) (*Nepita*) (1882). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 14 (1893); id., Moths India 2. p. 106, f. 72 (1894) (*Nepita*) (♂♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 426, 428, f. 340 (♂♀) (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 299 (1892) (*Nepita*). — Hamps., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 577 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 143, f. 17 d (1914). — Swinh., Cat. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 131 (1892) (*Nepita*). — Nord-Indien. Belgaum. Bombay. Nilgiris. Coimbatore Ceylon

ab. *anila* Moore, Lepid. East India Comp. p. 302 (1859) (*Nepita*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 240 (1864) (*Nepita*). — Butl. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 335 (*Nepita*). — Swinh., Proc. Zool. Soc. London 1885. p. 293 (*Nepita*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 643, p. 105 (*Nepita*) (1887). — Kirby, Cat. Het. p. 299 (1892) (*Nepita*). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 5 (1891) (*Nepita*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 428 (1900); id., Moths India 2. p. 106 (1894). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 143 (1914). — Swinh., Cat. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 130 (1892) (*Nepita*). — Bombay. Nilgiris. Bengalen

signata Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 240 (1864) (*Nepita*).

ab. *aegrota* Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 336 (*Nepita*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 642 p. 104 (1887) (*Nepita*). — Kirby, Cat. Het. p. 299 (*Nepita*) (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 428 (1900); id., Moths India 2. p. 106

(1894). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 143 (1914).

ab. *ochracea* Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 336 (*Nepita*). — Cotes & Swh., Cat. Moths India 2. No. 648, p. 105 (1887) (*Nepita*). — Kirby, Cat. Het. p. 299 (1892) (*Nepita*). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 5 (1891) (*Nepita*); id., Moths India 2. p. 106 (1894) (*Nepita*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 143 (1914). — Nilgiris

ab. *limbata* Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 336. — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 647, p. 105 (1887) (*Nepita*). — Kirby, Cat. Het. p. 299 (*Nepita*) (1892). — Hamps., Moths India 2. p. 106 (1894) (*Nepita*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 143 (1914).

ab. *fusca* Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 84, t. 158, f. 6 (1893) (*Nepita C.* var. *f.*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 428 (1900); id., Moths India 2. p. 106 (1894). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 143 (1914).

Biologie: Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 428 (1900); id., Moths India 2. p. 106 (1894) (*Nepita*). — Moore, Lepid. of Ceylon 2. p. 66—7, t. 104, ff. 7 b, c, d (1882) (*Nepita*).

confina Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 563, t. 35, f. 2 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 144 (1914). — Neu-Guinea

conflua Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 748 (1914).

congerens Feld., Reise Novara t. 106, f. 14 (1874) (*Cymella*). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 340 (*Lyclene*). — Hamps., Moths India 2. p. 114 (1894) (*Miltochrista*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 436, 454 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 580 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 305 (*Lyclene*) (1892). — Butl., Ill. Het. Br. Mus. 7. p. 4 (1889) (*Miltochrista*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 678, p. 109 (1887) (*Lyclene*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 58, f. 11 h (1910) (*Lyclene*). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 151. — N. W. Himalayas. Sikkim. Calcutta

artocarpi Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 30 (*Lyclene*); id., Lepid. Atkinson 1. p. 33 (1879) (*Lyclene*) (♂♀). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 676, p. 109 (1887) (*Lyclene*). — Hamps., Moths India 2. p. 114 (1894). — Kirby, Cat. Het. p. 304 (1892) (*Lyclene*). — Darjeeling

var. *roseogrisea* Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 208 (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 151 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 771—2 (1914). — Unter-Burma

conjunctana Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1788 (1866) (*Conchylis*) (♂). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 695, p. 111 (1887) (*Barsine*). — Hamps., Moths India 2. p. 116 (1894) (*Miltochrista*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 435, 446 (♂♀) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 579, 583 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 309 (1892) (*Ammatho*). — Moore, Journ. Asiat. Soc. Beng. 53 (2) 3. p. 235 (1884) (*Barsine*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 148 (1914). — Sikkim, Assam

tessellata Butl., Ill. Het. Br. Mus. 5. p. 39, f. 12 (1881) (*Miltochrista*) (♀). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 633, p. 103 (1887) (*Miltochrista*) u. No. 695, p. 111 (*Barsine*).

eschara Swinh., Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 14 p. 438 (1894) (*Barsine*) (♂). — Hamps., Moths India 4. p. 501 (1896) (♀) (*Miltochrista*). — Assam: Khásis

Craigi Holl., Psyche 6. p. 401 (1893) (*Miltochrista*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 434, 439, t. 30, f. 29 (♂) (1900). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 9. p. 100 und 1912. A. 7. p. 193. — W. Afrika: Ogowe, Spanisch Guinea, Makomo, Kamerun, Togo.

creatina Snell., Tijdschr. v. Entom. 22. p. 85, t. 7, f. 8 (1879) (*Paidia*). — Kirby, Cat. Het. p. 364 (1892) (*Euxestis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 436, 454 (1900) (♂). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 159 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 151, f. 17 i (1914). — Celebes. Java

var. *javanica* Eecke, Zoolog. Mededeel. 5. p. 128 (♂♀) (1920). — Java

crocota Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 435, 450, t. 31, f. 5 (♀ nec ♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 150, f. 17 f (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 754, t. 39, f. 19 (1914). — Neu-Guinea: Dinner Island, Louisiaden

melitaula Meyr., Trans. Ent. Soc. London 1899. p. 462 (nec Meyr. 1886!) (*Calligenia*).

cuneifera Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 113 (1862) (*Lyclene*); id., Cat. Het. Br. M. 31. p. 247 (1864) (*Lyclene*). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 344 (*Sesapa*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfrd. 1. p. 102 (1892). — Kirby, Cat. Het. p. 310 (1892) (*Sesapa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 433, f. 344 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 144 (1914). — Borneo: Sarawak

cuneigera Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 113 (1862) (*Lyclene*); id., Cat. Het. Br. Mus. 31. p. 247 (1864) (*Lyclene*). — Eecke, Zoolog. Mededeel. 5. p. 128 (♀) (1920). — Butl., Tr. Ent. Soc. 1877. p. 344 (*Sesapa*). — Kirby, Cat. Het. p. 310 (*Sesapa*) (1892). — Hamps., — Borneo: Sarawak. Batjan Sumatra.

Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 434, 440 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 145, f. 17 m (1914).

cylletona Swinh., Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 12. p. 217 (1893) (*Setinochroa*). — Hamps., Moths India 2. p. 114 (1894) (♂) (*Miltochrista*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 437, 460, t. 31, f. 28. (♂) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 581 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 153, f. 17 i (1914). — Burma: Shan Staaten, Koni

geodetis Meyr., Trans. Entom. Soc. London 1894. p. 4 (*Miltochrista*). — Hamps., Fauna Brit. India, Moths 4. p. 500 (1896) (*Miltochrista*).

dasara Moore, Lep. East India Comp. p. 303 (1859) (*Setina*). — Butl., Trans. Ent. Soc. 1877. p. 370 (*Nudaria*). — Swinh., Cat. p. 103 (1892). — Butl., Ill. Het. Br. Mus. 7. p. 32, t. 122, f. 7, 8 (1889) (*Setina*). — Leech, Trans. Ent. Soc. London 1899. p. 200 (*Setina*). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 158 (1904). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 5 (1891) (*Lyclene*); id., Moths India 2. p. 115 (*Miltochrista*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 432, f. 343 (♂♀) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 578, 579 (♂♀) (1900) u. 16. p. 435 (1905). — Kirby, Cat. Het. p. 357 (*Setina*) (1892). — Swinh., Trans. Ent. Soc. London 1890. p. 182 (*Nudaria*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 59, f. 11 h (1910). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 144 (1914). — N. W. Himalayas. Sikkim. Assam. Nilgiris. Rangoon. Sumatra. Java

chromatica Swinh., Trans. Ent. Soc. Lond. 1891. p. 135 (♀) (*Barsine*). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 5 (1891) (*Lyclene*).

dentifera Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 564, t. 35, f. 18 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 150 (1904). — Neu-Guinea Milne Bay

dentiferoides Rothsch., Rep. Brit. Ornith. Un. Expd. N. Guinea 2. No. 15. p. 49 (1916). — Neu-Guinea

dharma Moore, Proc. Zool. Soc. London 1879. p. 394 (*Setina*). — Butl., Ill. Het. Br. Mus. 7. p. 4 (1889) (*Setina*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 650, p. 105 (*Setina*). — Hamps., Moths India 2. p. 113 (1894) (*Miltochrista*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 437, 461—2 (♂♀) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 581 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 358 (1892) (*Setina*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 58, f. 11 g (1910) (*Lyclene*). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 154 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 776 (1914). — Japan. N. W. Himalayas China

Butleri Leech, Proc. Zool. Soc. 1888. p. 603, t. 30, f. 14 (*Miltochrista*); id., Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 192 (*Miltochrista*). — Kirby, Cat. Het. p. 312 (1892) (*Miltochrista*).

lacteoflava Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 208 (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 152 (1914) (♂♀). — N. W. Indien

dinawa Beth.-Bak., Novit. Zoolog. 11 (1904) p. 426, t. 5, f. 38. — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 759 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. 10. p. 151 (1914). — Brit. Neu-Guinea

discisigna Moore, Proc. Zool. Soc. London 1888. p. 35; id., Lepid. Atkinson 1. p. 37 (1879) (♀) (*Setina*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 651, p. 106 (1887) (*Setina*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 437, 460—1 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 581, 583 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 358 (1892) (♀) (*Setina*). — Draudt in Seitz. Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 153, f. 17 k (1914). — Assam. Labuan. Borneo: Kina-Balu

decisigna Hamps., Moths India 2. p. 113 (1894) (*Miltochrista*).

aurantiaca Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 35, t. 3, f. 12 (*Setinochroa*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 717, p. 114 (1887) (*Setinochroa*). — Hamps., Moths India 2. p. 114 (1894) (♂) (*Miltochrista*). — Kirby, Cat. Het. p. 342 (♂) (1892) (*Setinochroa*). — Khásis

fuscifusa Hamps., Moths India 2. p. 113 (1894) (*Miltochrista*) (♂). — Khásis

fuscifera Swinh., Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 14. p. 438 (1894) (*Barsine*) (♂).

rufotincta Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 214 (♂♀) (als *infumata ruf.*). — Khásis

ab. *depuncta* Draudt in Seitz, l. c. p. 153 (♂); ,,Ab. 1" Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 461 (1900).

dirhabdus Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 330 (♂♀) (1916). — Dampier-Insel

var. *postfasciatus* Rothsch., l. c. (♂♀). — Admiralitäts-Inseln

discocellularis Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 9. p. 100—101 (♀). — Kamerun

disticha Meyr., Trans. Ent. Soc. London 1894. p. 2 (*Ammatho*). — Hamps., Fauna Brit. India. Moths 4. p. 500 (♀) (*Miltochrista*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 437, 459, t. 31, f. 20 (♀) (1900) (*Asura*); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 581 (1900) (*Asura*) und 16. p. 435 (1905) (*Stigmatophora*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 152 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 816 (1914) (*Stigmatophora*). — Burma

distributa Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 113 (1862) (*Lyclene*); id., Cat. Het. Br. Mus. 31. p. 247 (1864) (*Lyclene*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 343 (*Ammatho*) u. p. 374 (*Eugoa*). — Kirby, Cat. Het. p. 914 (1892) (*Lyclene*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 435, 447, t. 30, f. 21 (♂) (1900). — Borneo: Sarawak

— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 149, f. 17 m (1914).

ecmelaena Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 434, 438, t. 30, f. 24 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 145, f. 17 m (1914). — Jurriaanse & Lindemans, Tijds. v. Entom. 1919. p. 35 (1920). — Sangir Boeton

ectophaea Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 435, 452, t. 31, f. 9 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 150, f. 17 f. (1914). — Nord-Australien: Port Darwin

ab. *reducta* Draudt in Seitz, l. c.; „Ab. 1" Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 451 (1900).

eldola Swinh., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 7 (1901) p. 468 (*Lyclene*) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 149 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 768, t. 40, f. 12 (♂) (1914). — Queensland

eos Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 437, 459, t. 31, f. 19 (♂♀) (1900). — Snell., Tijds. v. Ent. 47. p. 160 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 153, f. 17 i (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 775 (1914). — Java: Malang, Batavia

Biologie: Piepers, Tijds. v. Entom. 47 (1904) p. 160, t. 10, f. 12. — Draudt in Seitz, l. c. p. 153 (1914). — Hamps., l. c. (1914).

erythrias Holl., Psyche 6. p. 400 (1893) (*Miltochrista*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 426, 428, t. 30, f. 9 (♂) (1900). — W. Afrika: Ogowe Fluß

esmia Swinh., Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 12. p. 217 (1894) (*Miltochrista*). — Hamps., Moths India 2. p. 119 (1894) (♂); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 437, 463, t. 31, f. 8 (♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 582 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 154, f. 18 a (1914). — Burma

callinoma Meyr., Trans. Ent. Soc. London 1894. p. 3 (*Miltochrista*). — Hamps., Fauna Brit. India, Moths 4. p. 501 (1896).

euprepioides Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 102 (1862) (*Hypocrita*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 249 (1864) (*Barsine*). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 343 (*Ammatho*). — Hamps., Moths India 2. p. 116 (♀) (1894) (*Miltochrista*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 434, 444—5 (♂♀) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 579, 583 (1900). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfd. 1. p. 108, 109 (1892) (*Barsine*). — Kirby, Cat. Het. p. 309 (*Ammatho*) (1892). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 158 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 148, f. 17 f (1914). — Rothsch., Journ. Mal. Stat. Mus. 8. p. 112 (♀) (1920). — Sumatra. Borneo: Pulo Laut, Sarawak, Sandakan. Philippinen Java. Sula

inclusa Sn., Tijds. v. Entom. 20. p. 68, t. 5, ff. 2 ac (1877) (*Hypocrita*).

ab. *samboanganus* Strand n. ab.; „Ab. 1" Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 445 (1900). — Samboangan (Philippinen)

var. *interserta* Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 32, t. 3, f. 6 (*Lyclene*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. p. 110, No. 685 (*Lyclene*) (1887). — Kirby, Cat. Het. p. 309 (1892) (*Ammatho*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 445 (1900) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 148, f. 17 e (1914). — Sikkim. Burma

evora Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. 18. p. 86 (1906) (*Pitane*). — Peru

fasciolata Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 212 (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 149 (1914) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 761, t. 39, f. 33 (♂). — Biagi (Mambara-Fluß)

flaveola Beth.-Bak., Novit. Zool. 11. p. 424, t. 5, f. 22 (1904) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 149 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 769 (1914). — Brit. Neu-Guinea. Goodenough Inseln

flavia Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 426, 429—430, t. 30, f. 7 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 144, f. 17 l (1914). — Eecke, Zoolog. Mededeel. 5. p. 128 (♀) (1920). — S. W. Neu-Guinea: Kapaur. Salawatti Queensland

flavida Butl., Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 19. p. 219 (1887) (*Miltochrista*). — Kirby, Cat. Het. p. 309 (1892) (*Ammatho*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 435, 449, t. 31, f. 4. (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 150, f. 17 f (1914). — N. Australien: Adelaide-Fluß. Salomonen: Alu

flavivenosa Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 30, t. 3, f. 18 (*Barsine*); id., Lepid. Atkinson 1. p. 36 (♂) (1879) (*Barsine*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 698, p. 111 (1887) (*Barsine*). — Hamps., Moths India 2. p. 119 (*Miltochrista*) (♂) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 435, 448 (♂♀) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 579 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 307 (1892) (*Barsine*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 149, f. 17 g (1914). — Sikkim. Bhutan

flavopunctata (Beth.-Bak.) Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 207 (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 143 (1914) (♂). — Holl. Neu-Guinea

var. *punctatissima* Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 207 (1913). — Draudt in Seitz, l. c. — Britisch Neu-Guinea

floccosa Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 274 (1864) (*Nudaria*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 723, p. 114 (1887) (*Nudaria*). — Hamps., Moths India 2. p. 114 (♀) (1894) (*Miltochrista*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 436, 454, t. 31, f. 13 (♂♀) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 580, 583 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 360 (1892) (*Nudaria?*). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 151, f. 17 h (1914). — Sikkim. Calcutta. Ganjam. Madras. Coimbatore Ceylon

subcervina Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 274 (1864) (*Nudaria*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 727, p. 115 (1887) (*Nudaria*). — Moore, Proc. Zool. Soc. 1867. p. 678 (*Nudaria*). — Hamps., Moths India 2. p. 114 (♂) (1894) (*Miltochrista*). — Kirby, Cat. Het. p. 361 (1892) (*Nudaria*).

frigida Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 530 (1854) (*Doliche*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 645, p. 105 (*Nepita*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfd. 1. p. 103 (*Çabarda*) (1892); id., Trans. Ent. Soc. Lond. 1890. p. 182 (*Nepita*) — Snell., Iris 8. p. 141 (1895) (*Nepita*). — Hamps., Moths India 2. p. 107 (1894) (*Nepita*) (♂♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 438, 464, t. 31, f. 7. (♂♀) (1900). — Snell., Tijds. v. Ent. 47. p. 161 (1904). — Kirby, Cat. Het. p. 301 (1892) (*Cabarda*). — Butl., Trans. Ent. Soc. 1877, p. 337 (*Nepita*). — Hamps., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 582 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 155, f. 18 a (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 777 (1914). — Sikkim. Assam. Burma. Borneo. Sumatra. Java

diffusa Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 111 (1862) (*Lyclene*); id., Cat. Het. Br. Mus. 31. p. 246 (1864) (*Lyclene*).

griseotincta Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 206 (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 155 (1914) (♀). — S. W. Borneo

fulguritis Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 435, 450, t. 31, f. 6 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 150, f. 17 f (1914). — Pulo Laut Bali

fulvia Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 434, 439, t. 30, f. 25 (♀) (1900); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 50 (1900). — Natal: Verulam

fulvimarginata Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 4 (1909) p. 357 (♀); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 20. p. 118, t. G, f. 12 (1910) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 154 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 776, t. 40, f. 27 (♀) (1914). — Madras

fuscalis Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 50, t. 139, f. 9 (1891) (♂) (*Lyclene*); id., Moths India 2. p. 111 (♂) (1894) (*Miltochrista*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 436, 452 (♂) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 580 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 305 (1892) (*Lyclene*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 150, f. 17 g (1914). — Indien: Nilgiri Phateau

geminata Pag., Zoologica XII. 29. p. 62, t. 2, f. 22 (1900) (*Miltochrista*) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 144 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 774 (♂) (1914). — Neu-Pommern

griseata Leech, Trans. Ent. Soc. London 1899. p. 200 (*Setina*) (♂♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. — West-China

Br. Mus. 2. p. 437, 462, t. 31, f. 22 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 57, f. 11 g (1910) (*Lyclene*).

Güntheri Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 9. p. 101—102 (♀); id., Iris 1920. p. 7 (Sep.!). — Span. Guinea

haemachroa Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 15. p. 438 (1905). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 146 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 760, t. 39, f. 30 (♂) (1914). — Salomonen (Bougainville)

hemixantha Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 426, t. 30, f. 5 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 142, f. 17 l (1914). — Tenimber

hieroglyphica Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 207 (♂) (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 147 (♂) (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 758, t. 39, f. 28 (♂) (1914). — Holländisch Neu-Guinea

hilaris Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 530 (1854) (*Doliche*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 646, p. 105 (*Nepita*). — Moore, Lepid. Ceylon 2. p. 61, t. 104, f. 6 (♀) (1882) (*Adites*). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 161 (1904). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 14 (1893) (*Nepita*); id., Moths India 2. p. 106 (*Nepita*) (1894) (♂♀). — Kirby, Cat. Het. p. 301 (1892) (*Cabarda*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 464—5 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 582 (1900). — Butl., Trans. Ent. Soc. 1877. p. 337 (*Nepita*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 155 (1914). — Ceylon. Java

humilis Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 544 (1854) (*Cyllene*) (♀) und 31. p. 246 (1864) (*Lyclene*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 681, p. 109 (1877) (*Lyclene*). — Hamps., Moths India 2. p. 115 (1894) (*Miltochrista*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 437, 458, t. 31, f. 18 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 581, 583 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 304 (1892) (*Lyclene*). — Swinh., Trans. Ent. Soc. Lond. 1890. p. 182 (*Lyclene*). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 340 (*Lyclene*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 152, f. 17 h (1914). — Sikkim. Burma. Java

ab. *semicirculata* Heyl., C. R. Soc. Ent. Belge 35. p. 415 (1891) (*Lyclene*) (♂). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 160 (1904). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 458 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 152 (1914).

Biologie: Piepers, Tijds. v. Entom. 47. p. 160, t. 10, f. 11 (1904) (*Asura semicirculata*). — Draudt in Seitz, l. c. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 774 (1914).

hyporhoda Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 436, 453, t. 31, f. 10 (♂) (1900). — Sierra Leone

ila Moore, Lepid. East India Comp. p. 300 (1859) (*Lyclene*) (♀); id., Lepid. Ceylon 2. p. 63, t. 103, f. 6 (1882) (*Lyclene*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 682, p. 109 (1887) (*Lyclene*). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 14 (1893) (*Miltochrista*); id., Moths India 2. p. 112 (*Miltochrista*) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 436, 455 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 581 (1900). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 772 (1914). — Kirby, Cat. Het. p. 304 (*Lyclene*) (1892). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 151 (1914). — Indien: Kanara, Ceylon

unifascia Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 207 (1913). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 152 (1914) (♀). — Ceylon

inconspicua Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 32 (*Lyclene*) (♂). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 683, p. 110 (1887) (*Lyclene*). — Hamps., Moths India 2. p. 111 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 436, 453 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 580, 583 (1900) (*Lyclene*). — Kirby, Cat. Het. p. 305 (1892) (*Lyclenc*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 150, 17 h (1914). — Nord-Indien. Nilgiris

ab. *obliqua* Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 5 u. 51, t. 139, f. 25 (♂) (1891); id., Moths India 2. p. 114 (1894) (♂) (*Miltochrista*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 453 (1900). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 103 (1892) (*Lyclene*). — Kirby, Cat. Het. p. 305 (1892) (*Lyclene*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 150 (1914). — Nilgiris. Madras

infumata Feld., Reise Novara, t. 106, f. 16 (1874) (*Setinochroa*) (♂). — Butl., Ill. Het. Br. Mus. 7. p. 4 (1889) (*Setinochroa*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 718, p. 114 (1887) (*Setinochroa*). — Hamps., Moths India 2. p. 113 (*Miltochrista*) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 437, 460 (♂) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 581, 583 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 342 (1892) (*Setinochroa*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 58, f. 11 g (1910) (*Lyclene*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 153 (1914). — N. W. Himalayas

pallida Moore, Proc. Zool. Soc. 1878. p. 35 (*Setinochroa*) (♂). — Kirby, Cat. Het. p. 342 (*Setinochroa*) (1892). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India No. 719. — Manipur

ab. *postica* Moore, Proc. Zool. Soc. 1878. p. 35 (*Setinochroa*) (♂). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 720, p. 114 (1887) (*Sctinochroa*). — Kirby, Cat. Het. p. 342 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 460 (1900). — Dharmsala

Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 58 (1910) (*Lyclene*) — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 153 (1914).

insularis Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 212 (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 147 (♂♀) (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 753, t. 39, f. 16 (1914) (♂♀). — Louisiaden. Entrecasteaux

irregularis Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 215 (1913) (*Miltochrista*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 139 (1914) (♀) (*Miltochrista*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 754, t. 39, f. 20 (♀) (1914). — Hainan

ktimuna Eecke, Zoolog. Mededeel. 5. p. 128 (♂) (1920). — Borneo

liparidia Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 206 (1913). — Draudt in Seitz, l. c. p. 142 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 748 (1914). — Brit. Neu-Guinea

lutara Moore, Cat. Lep. East India Comp. p. 300 (1859) (*Lyclenc*). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 157 (1904). — Butl., Tr. Ent. Soc. 1877. p. 345 (*Sesapa*). — Swinh., Cat. Het. 1. p. 105 (1892) (*Sesapa*). — Kirby, Cat. Het. p. 310 (1892) (*Sesapa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 431, f. 342 (♂♀) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 578 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 144 (1914). — Eecke, Zoolog. Mededeel. 5. p. 28 (♂♀). — Burma. Perak. Borneo. Sumatra. Java

dividata Snell. in Veth, Midden-Sumatra, Lep. p. 37 (1880) (*Setina*). — Kirby, Cat. Het. p. 310 (1892) (*Sesapa*).

Biologie: Moore, Lepid. East Ind. Comp. t. 13, f. 12, 12 a (1859). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 431 (1900). — Piepers, Tijds. v. Entom. 47. p. 157, t. 10, f. 10 (1904). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 750 (1914).

lutea Beth.-Bak., Novit. Zool. 15. p. 196 (1908). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 770, t. 40. f. 14 (1914). — Britisch Neu-Guinea

mediofascia Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 204 (1913) (♂♀) (*Graptasura*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 159 (1914) (*Graptasura*).

lydia Donov., Ins. N. Holl. t. 40, f. 3 (1805) (*Bombyx*). — Boisd., Voy. Astrolabe, Lép. p. 211, No. 5 (1832) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 298 (*Eutane*) (1892). — Rosenstock, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 16. p. 381 (1885) (*Eutane*). — Swinh., Cat. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 131 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 426 (1900). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 532, No. 1 (1854) (*Pitanc*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 335, No. 67 (*Eutane*). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 747, No. 85 (1886) (*Asura*) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 142, f. 18 f (1914). — T. P. — Australien. N. S. Wales Victoria. S. Australien Queensland Brisbane. Melbourne

Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1084 (1890).

mediastina Hb., Zutr. exot. Schm. 3. p. 27, ff. 505, 506 (1825) (*Dysauxes*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 533 (1854) (*Pitane*?). — „Georgien" [err.!]

gaudens Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 485 (1854).

pectinata Wallgr., Wien. Ent. Monatss. 4. p. 46 (1860) (*Setina*). — Sydney

ab. *confluens* Draudt in Seitz, l. c.; „Ab. 1" Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 427 (1900).

ab. *incompleta* Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 142 (1914). — Holl. Neu-Guinea

magica Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 124 (1917) (♀); id., Iris 1920. p. 7 (Sep.). — Formosa

manusi Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 329 (♂♀) (1916). — Admiralitäts-Inseln

marginata Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 274 (1864) (*Nudaria*). — Hamps., Moths India 2. p. 122, f. 76 (1894) (♂) (*Xanthocraspeda*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 341, f. 244 (1900) (♂) (*Xanthocraspeda*). — Cotes and Swinh. Cat. Moths India 2. p. 114 (1887) (*Paidia*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 371 (*Paidia*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 164 (1914) (*Xanthocraspeda*). — Süd-Indien: Coimbatore

marginatana Strand n. n.

marginata Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 222 (♂♀) (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 153 (♂♀) (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 745, t. 38, f. 34 (1914) (♂♀). — Holl. Neu-Guinea

mediofascia Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 210 (♀) (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 153 (♀) (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 773—4 (1914) — Sumbawa Bali. Lombok

var. *intensa* Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 210 (♀) (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 153 (1914) (♀). — Hamps., l. c. p. 773—4 (♂♀) (1914). — Lombok

megala Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 437, 462, t. 31, f. 21 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 58, f. 11 g (1910) (*Lyclene*). — China: Peking

melanopyga Hamps., Nov. Zool. 25. p. 106 (♂♀) (1918). — Formosa

melanoleuca Hamps., Moths India 2. p. 120 (1894) (*Miltochrista*) (♂); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 429, 430, t. 30, f. 8 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 577 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 144, f. 17 d (1914). — Sikkim

melanoxantha Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 746, t. 39, f. 2 (1914). — Holländisch Neu-Guinea

metahyala Hamps., Nov. Zool. 25. p. 106 (♂♀) (1918). — Philippinen

metamelas Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 14 u. 84, t. 158, f. 11 (1893) (*Lyclene semifascia* var. *m.*) (♂♀); id., Moths India 2. p. 109 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 432 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 578 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 144, f. 17 d (1914). — Ceylon: Pundaloya

var. *postfusca* Draudt in Seitz, l. c.; „Subsp. 1" Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 432 (1900). — Süd-Indien: Belgaum, Nilgiris

Biologie: Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 84, t. 175, f. 7 (1893) (*Lyclene semifascia* var. *m.*)

metascota Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 15. p. 438. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 147 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. p. 763, t. 40, f. 1 (1914) (♂♀). — Salomonen

ab. *bougainvillicola* Strand n. ab.; „ab." Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 763 (1914).

var. *analogus* Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 213 (1913) (♂♀). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 753, t. 39. f. 17 (♂♀) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 147 (1914). — Isabel-Insel

var. *feminina* Rothsch., l. c. — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 763, t. 40 f. 2 (♂♀). — Wela-Lawela

var. *suffusa* Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 147 (1914). — Bougainville

miltochristaemorpha Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 214 (♂♀) (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 147 (1914) (♂♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 762, t. 39, f. 36 (1914). — Holländisch Neu-Guinea

miltochristina Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 212 (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 145 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 764, t. 40, f. 3 (1914) (♂♀). — Brit. Neu-Guinea

mimetica Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 220 (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 143 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 746, t. 39, f. 3 (♂) (1914). — Salomonen

modesta Leech, Trans. Ent. Soc. London 1899. p. 200 (♂♀) (*Setina*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 437, 462, t. 31, f. 29 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 58, f. 11 h (1910) (*Lyclene*). — Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 125 (1917). — N. W. China

mylea Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 330 (♀) (1916). — Dampier-Ins.

Neavi Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 767, t. 40, f. 9 (1914) (♂). — Uganda

nebulosa Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 35 (*Setina*); id., Lepid. Atkinson 1. p. 37 (1879) (*Setina*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 652, p. 106 (1887) (*Setina*). — Hamps., Moths India 2. p. 115 (*Miltochrista*) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 436, 452, t. 31, f. 11 (♀) (1900); id., Journ. — Sikkim

Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 580, 583 (1900) (♀). — Kirby, Cat. Het. p. 358 (1892) (*Setina*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 150, f. 17 g (1914).

nigriciliata Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 435, 445, t. 30, f. 19 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 148, f. 17 g (1914). — Sangir

nigrivena Leech, Trans. Ent. Soc. London 1899. p. 196 (*Miltochrista*) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 437, 458, t. 31, f. 12 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. 2. p. 58, f. 11 g (1910) (*Lyclene*). — W. China

nubifascia Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 251 (1864) (*Barsine*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 686, p. 110 (1887) (*Lyclene*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 340 (*Lyclene*); id., Ill. Het. Br. Mus. 5. p. 38, t. 86, f. 11 (*Miltochrista*) (1881). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf. 1. p. 103 (1892) (*Lyclene*). — Hamps., Moths India 2. p. 119 (1894) (*Miltochrista*) (♂♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 429, 430, f. 341 (♂♀) (1900); id., Journ. Bomb. N. H. Soc. 13. p. 577 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 305 (*Lyclenc*) (1892). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 59, f. 11 h (1910). — Draudt in Seitz, l. c. p. 144 (1914). — N. W. Himalayas. Tibet. Sikkim

punctifascia Wlk., Char. Lep. Het. p. 9 (1869) (*Barsine*).

ab. *simplifascia* Elwes, Proc. Zool. Soc. London 1890. p. 389, t. 32, f. 19 (*Lyclene*). — Hamps., Moths India 2. p. 120 (1894) (*Miltochrista*). — Darjiling

simplicifascia Kirby, Cat. Het. p. 305 (1892) (*Lyclene*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br Mus. 2. p. 430 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. 2. p. 59 (1910) u. 10. p. 144 (1914).

ab. *homogena* Seitz, Groß-Schmett. 2. p. 59 (1910); „Ab. 2“ Hamps., Cat. Lep. Phal. 2. p. 430 (1900). — Draudt in Seitz, l. c. p. 10. p. 144 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 749 (1914).

nubilalis Hamps., Moths India 2. p. 115 (1894) (♂) (*Miltochrista*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 437, 457, t. 31, f. 17 (♂) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 581 (1900). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 160 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 152, f. 17 i (1914). — Batavia. Ganjam, Java

numida Holl., Psyche 6. p. 400 (1893) (*Miltochrista*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 435, 447, t. 30, f. 22 (♂♀) (1900). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 9. p. 100, 1912. A. 7. p. 193 und 1912. A. 12. p. 121; id., Entomol. Mitteil. 4. p. 154 (1915). — W. Afrika: Fluß Niger, Ogowe. Bibundi Mokundange Bonaberi, Buea, N. Kamerun

obliquilinea Swinh., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 7. p. 467 (1901) (*Lyclene*) (♀). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 16. p. 435 (1903). (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 145 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 755—6 (1914) (♀). — Assam, Formosa

obliterata Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 273 (1864) (*Nudaria*). — Kirby, Cat. Het. p. 361 (1892) (*Nudaria*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 435, 447—8, t. 31, f. 2 (♂♀) (1900). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 9. p. 100—101 und 1912. A. 7. p. 193. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 767 (1914). — Sierra Leone. Kamerun. Alt Calabar Franz. Kongo. Kongo. Togo

indecisa Wlk., Proc. Nat. Hist. Soc. Glasgow 1. p. 325 (1869) (*Barsine*). — Kirby, Cat. Het. p. 310 (1892) (*Sesapa*). — Kongo

crenulata Beth.-Bak., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 537 (1911). — Angola

xantha Beth.-Bak., l. c. (1911). — Angola

ab. *hieroglyphica* Beth.-Bak., l. c. (1911). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 767 (1914). — Angola

var. *rufostria* Plötz, Stett. Ent. Zeit. 41. p. 81 (1880) (*Paidia*). — Kirby, Cat. Het. p. 364 (1892) (*Euxestis*?). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 9. p. 100.

gabunica Holl., Psyche 6. p. 399 (1893) (*Barsine*).

obsolescens Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 767, t. 40, f. 10 (1914) (♂♀). — Uganda

obsoleta Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 32, t. 3, f. 7 ((*Lyclene*); id., Lepid. Atkinson 1. p. 33 (1879) (♀). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 687, p. 110 (1887) (*Lyclene*). — Hamps., Moths India 2. p. 109 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 434, 441 (♂) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 579, 582 (1900) (♂). — Kirby, Cat. Het. p. 310 (1892) (*Sesapa*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 146, f. 17 e (1914). — Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 123 (1917) (♂♀). — Sikkim. Pulo Laut. Formosa

v. (?) *alikangiae* Strand l. c. p. 124 (1917). — Formosa

ab. *assamica* Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 33, t. 3, f. 8 (*Lyclene*); id., Lepid. Atkinson 1. p. 34 (1879) (*Lyclene*) (♂). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India No. 677, p. 109 (1887) (*Lyclene*). — Kirby, Cat. Het. p. 310 (1892) (*Sesapa*). — Assam

ochreomaculata Beth.-Bak., Novit. Zool. 11. p. 424, t. 5, f. 26 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 150 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 77 (1914) (♂♀). — Neu-Guinea

ocnerioides Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 211 (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 142 (♂♀) (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 750, t. 39, f. 12 (♂♀) (1914). — Britisch Neu-Guinea

ab. *obliquata* Strand n. ab.; „ab. 1" Hamps., l. c. p. 750 (1914).
ab. *strigata* Rothsch. l. c.

orsova Swinh., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 11 (1903) p. 501. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 152 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 774, t. 40, f. 22 (♂). — Siam

owgarra Beth.-Bak., Novit. Zool. 15. p. 196 (1908). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 774, t. 40, f. 21 (♂) (1914). — Brit. Neu-Guinea

pallida Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 209 (♂) (1913) u. 23. p. 328 (1916). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 151 (♂) (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 748, t. 39, f. 7 (♂) (1914). — Holländ. Neu-Guinea. Dampier-Ins. Dorey

parallelina Hamps., Moths India 2. p. 110 (1894) (*Miltochrista*) (♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 436, 455, t. 31, f. 14 (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 581 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 151, f. 17 h (1914). — Burma

pectinella Strand n. n.
pectinata Beth.-Bak., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 537 (1911) (nec Wallgr.!). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 747, t. 39, f. 4 (♂♀) (1914). — Kamerun Angola

peloa Swinh., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 14. p. 420 (1904) (*Lyclene*). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 750, t. 39, f. 13 (1914) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 153 (1914). — Rothsch., Journ. Mal. Stat. Mus. 8. p. 111 (1920) (♂♀). — Sumatra

percurrens Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 769, t. 40, f. 13 (♂) (1914). — Holl. Neu-Guinea

perihaemia Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 434, 438, t. 30, f. 6 (1900) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 145, f. 17 m (1914). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 158 (1904). — Java

peripherica Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 12. p. 121. — Kamerun: Buea

perpusilla Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 102 (1862) (♀) (*Hypoprepia*); id., Cat. Het. Br. Mus. 31. p. 250 (1864) (*Barsine*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfd. 1. p. 108 (1892) (*Barsine*). — Kirby, Cat. Het. p. 306 (1892) (*Barsine*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 435, 448—9, t. 31, f. 3 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 149, f. 17 i (1914). — Borneo: Sarawak

phaeobasis Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 429, t. 30, f. 3 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 144, f. 17 l (1914). — Louisiaden

phaeoplagia Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 433, t. 30, f. 4 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 144, f. 17 m (1914). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 158 (1904). — Java: Buitenzorg Mt. Arjuno etc.

Phantasma Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 19 (1907) p. 233 (♂); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 20. p. 117—118, t. G, f. 10 (1910) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 151 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 772, t. 40, f. 16 (1914). — Andamanen

phryctopa Meyr., Trans. Ent. Soc. London 1889. p. 462 (*Calligenia*). — Kirby, Cat. Het. p. 309 (1892) (*Ammatho*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 434, 442, t. 30, f. 18 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 146, f. 17 f (1914). — Neu-Guinea

phryctops Kirby, Cat. Het. p. 309 (1892) (*Ammatho*).

postbicolor Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 211 (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 153 (1914) (♂). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 760, t. 39, f. 31 (♂) (1914). — Timor

pseudojosiodes Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 210 (1913) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 143 (1914) (♂). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 746, f. 38, f. 36 (♂) (1914). — Holl. Neu-Guinea

pudibunda Snell. in Veth, Midden-Sumatra, Lep. p. 38, t. 3, f. 16 (1880) (*Setina*); id., Tijds. v. Entom. 47. p. 158 (1904). — Kirby, Cat. Het. p. 308 (*Ammatho*) (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 438 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 579, 582 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 145, f. 17 e (1914). — Sumatra. Assam: Khásis. Java

punctata Rothsch. Novit. Zool. 20. p. 207 (♂) 1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 148 (♂) (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 755, t. 39, f. 21 (1914) (♂). — Assam

pyraula Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 704 (1886) (*Calligenia*) (♀). — T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1071 (1890) (*Calligenia*). — Kirby, Cat. Het. p. 308 (1892) (*Ammatho*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 434, 443—4, t. 30, f. 12 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 147, f. 17 f (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 752, f. 253 (♂) (1914). — Neu-Guinea: Port Moresby. Port Douglas. Queensland

pyrauloides Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 212 (♂) (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 147 (♂) (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 762, t. 39, f. 35 (1914). — Holl. Neu-Guinea

pyrostrota Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 753, t. 39, f. 17 (1914) (♂♀). — Salomonen

quadrifasciata Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 209 (♀) (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 150 (♀) (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 765, t. 40, f. 6 (♂) (1914). — Nord-Celebes

quadrilineata Pag., Jahrb. Nass. Ver. Wiesbaden 39. p. 126 (*Calligenia*) (♂♀) (August 1886); id., l. c. 1888, p. 32, No. 264 (*Calligenia*); id., — Aru. Amboina. Australien:

Zoologica 29. p. 61 (1900) (*Miltochrista*). — Kirby, Cat. Het. p. 307 (1892) (*Barsine*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 434, 444, t. 30, f. 16 (♂♀) (1900). — Draudt Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 148, f. 17 e (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 765 (1914).	N. Queensland, Rockhampton. Port Darwin. Bismarck-Archipel
melitaula Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 705 (Novbr. 1886) (♂♀) (*Calligenia*). — Kirby, Cat. Het. p. 309 (1892) (*Ammatho*). — T. P. Luc., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1071 (1890).	
simulans Butl., Trans. Ent. Soc. London 1886. p. 382 (Dezbr. 1886) (*Miltochrista*). — Meyr., Proc. L. S. N. Wales (2) 2. p. 921 (1888).	
reticulata Feld., Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien 43. p. 36 (1861) (*Cyme*) (♀). — Kirby, Cat. Het. p. 300 (1892) (*Cyme*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 434, 442 (♂♀) (1900). — Draudt in in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 146 (1914). — Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 329 (♂♀) (1916).	Amboina. Ceram. Timor. Batchian. Aru. Trobriand. Louisiaden
placens Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 251 (1864) (♂) (*Barsine*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfd. 1. p. 109, t. 3, f. 15 (1892) (*Barsine*). — Kirby, Cat. Het. p. 309 (*Ammatho*) (1892). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 343 (*Ammatho*). — Pag., Zoologica 29. p. 61 (1900) (*Miltochrista*).	Dampier-Insel. Queensland. Cairns
cyclota Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 705 (1886) (*Calligenia*). — T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1071 (1890) (*Calligenia*). — Kirby, Cat. Het. p. 309 (1892) (*Ammatho*).	
intrita Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfd. 1. p. 108, t. 3, f. 23 (1892) (♀) (*Barsine*).	Ceram
reversa Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 329 (♂♀) (1916).	Admiralitätsinseln
var. *dampierensis* Rothsch., l. c. (♂♀).	Dampier-Insel
rhabdota Rothsch., Journ. Mal. Stat. Mus. 8. p. 112 (♂) (1920).	W. Sumatra
rhodina Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 12. p. 469 (1905) (♂♀). — Jord., Novit. Zool. 13. p. 761, t. 3, f. 12 (1906). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 143 (1914) (♂♀). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 748, t. 38, f. 8 (♂) (1914).	Brit. Neu-Guinea
rosacea Beth.-Bak., Novit. Zool. 11 (1904) p. 426. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 154 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 776, t. 40, f. 25 (♂).	Neu-Guinea
rosalia Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 773, t. 40, f. 19 (♂) (1914).	W. Java
rosacea Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 215 (1913) (*Miltochrista*) (nec Beth.-Bak.) (♂).	
javana Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 135 (1914) (♂) (*Miltochrista*).	

rubricosa Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 30, t. 3, f. 1 (*Lyclene*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. p. 112, No. 706 (*Barsine*) (1887). — Swinh., Proc. Zool. Soc. Lond. 1885. p. 293 (*Barsine*). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 5 (1891) (*Lyclene*) u. 9. p. 14 (1893) (*Miltochrista*); id., Moths India 2. p. 111 (♂♀) (*Miltochrista*) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 436, 453—4 (♂♀) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 580 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 305 (*Lyclene*) (1892). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 58 (1910) (*Lyclene*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 151, f. 17 i (1914). — Kaschmir. Kangra. Sikkim. Bombay. Nilgiris. Ceylon

curvifascia Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 49, t. 139, f. 17 (*Lyclene*) (♀). — Kirby, Cat. Het. p. 305 (1892) (*Lyclene*).

ab. *ochracea* Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 5 u. 51, t. 139, f. 26 (♂♀) (1891) (*Lyclene*). — Kirby, Cat. Het. p. 305 (1892) (*Lyclene*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 454 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 58 (1910) (*Lyclene*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 151, f. 17 i (1914).

rubrimargo Hamps., Moths India 2. p. 104 (1894) (♂) (*Idopterum*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 437, 463, t. 31, f. 32 (♂) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 582 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 154, f. 17 i (1914). — Sikkim

ruenca Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfd. 1. p. 101, t. 4, f. 15 (1892) (*Lyclene*) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 435, 446 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 148 (1914). — Sula

ruptifascia Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 85, t. 158, f. 12 (1893) (*Lyclene*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 436, 455 (♂♀) (1900); id., Moths India 2. p. 114 (1894) (*Miltochrista*); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 580 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 151, f. 17 h (1914). — Calcutta. Ceylon

sagenaria Wallgr., Wien. Ent. Mon. 4. p. 46 (1860) (*Setina*); id., Oefersigt Vet.-Akad. Förh. 1872. p. 50 (*Turmida*); id., Kgl. Svenska Vetensk.-Ak. Handl. (2) 5 (4) p. 45 (1865) (*Setina*). — Kirby, Cat. Het. p. 307 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 434, 445, t. 30, f. 17 (♂♀) (1900); id., Ann. S. Afr. Mus. 2. p. 50, 51 (1900). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 193. — Ost-Afrika: D. O. Afrika Lindi. Kapland. Delagoa Bay. Natal

natalensis Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 250 (1864) (*Barsine*) (♂). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 341 (*Barsine*).

sagittaria Beth.-Bak., Novit. Zool. 11 (1904) p. 425, t. 5, f. 23 (♀). — Draudt in Seitz, Groß- — Britisch Neu-Guinea

Schmett. d. Erde 10. p. 149 (1914). — Hamps.. Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 770 (♀) (1914).

semifascia Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 521 (1854) (*Setina*). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 5 (1891) (*Lyclene*); id., Moths India 2. p. 109 (♂♀) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 435, 449 (♂♀) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 579, 583 (1900). — Moore, Lepid. Ceylon 2. p. 63, t. 103, f. 7 (*Lyclene*) (1882). — Kirby, Cat. Het. p. 299 (1892) (*Nepita*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. p. 105, No. 649 (*Nepita*) (1887). — Butl., Tr. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 336 (*Nepita*). — Swinh., Proc. Zool. Soc. Lond. 1885. p. 293 (*Nepita*); id., Cat. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 102 (1892) (*Lyclene*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 149 (1914). — Ceylon. Burma. Nilgiris

ab. *obsolescens* Draudt in Seitz, l. c.; „Ab. 1" Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 449 (1900).

Biologie: Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 84, t. 158, f. 11; id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 449 (1900); id., Moths India 2. p. 109 (1894).

semivitrea Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 216 (1913) (*Eutane*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 134 (1914) (♂♀) (*Eutane*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 745, t. 38, f. 35 (♂♀) (1914). — Queensland

senara Moore, Lepid. East India Comp. p. 302 (1859) (*Barsine*). — Kirby, Cat. Het. p. 309 (1892) (*Ammatho*). — Snell., Tijds. v. Ent. 47. p. 159 (1904). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 435, 448 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 149 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 768 (1914). — Borneo. Sumatra. Java

sullia Swinh., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 7. p. 468 (1901) (*Miltochrista*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 154 (1914). — Sarawak

porphyrea Snell. in Veth, Midden-Sumatra, Lep. p. 35, t. 3, f. 12 (1880) (*Hypocrita*). — Kirby, Cat. Het. p. 309 (1892) (*Ammatho*). — Sumatra

Biologie: Piepers, Tijds. v. Entom. 47 (1904) p. 159. — Draudt in Seitz, l. c. — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 768 (1914).

septemmaculata Heyl., Compt. Rend. Soc. Ent. Belg. 35. p. CCCCXIII (1891) (*Hypocrita*) (♀). — Snell., Tijds. v. Ent. 47. p. 158 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 147, f. 17 f (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 764 (1914). — Java

sexpuncta Hamps., Moths India 2. p. 113 (1894) (♂) (*Miltochrista*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 437, 461 (♂) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 581 (1900). — Draudt — Burma

in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 154 (1914).

sexualis Feld., Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien 43. p. 36 (1864) (*Cyme*) (♀). — Kirby, Cat. Het. p. 300 (1892) (*Cyme*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 434, 443, t. 30, f. 11 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 147, f. 17 e (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 760 (1914). — Amboina. Aru. Louisiaden

var. *effulgens* Pag., Zoologica XII. 29. p. 62, t. 2, f. 30 (1900) (*Miltochrista*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 146 (1914). — Neu-Pommern

solita Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 521 (1854) (*Setina*). — Cotes & Swh., Moths India p. 115 (*Nudaria*) (1887). — Moore, Lepid. Ceylon 2. p. 64, t. 103, f. 8 (*Setina*) (1882). — Hamps., Ill. Het. Br. M. 9. p. 14 (1893) (*Miltochrista*); id., Moths India 2. p. 112 (♂♀) (*Miltochrista*) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 437, 461 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 581 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 361 (1892) (*Nudaria*). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 371 (*Nudaria*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 153 (1914). — Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 125 (1917) (♀). — Ceylon

ab. *punctilinea* Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 34 (*Setina*) (♂); id., Lepid. Ceylon 2. p. 64, t. 103, f. 9 (1882) (*Setina*) (♂). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 653, p. 106 (1887) (*Setina*). — Kirby, Cat. Het. p. 358 (1892) (*Setina*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 461 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 153 (1914). — Ceylon

striata Wilem., Entomol. 43. p. 222 (1910) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 145 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 774, t. 40, f. 23 (1914). — Formosa

strigatula Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 209 (1913). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 775, t. 40, f. 24 (♂) (1914). — Assam

strigipennis Herr.-Sch., Außereur. Schmett. p. 437 (1855) (*Paidia*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 345 (*Sesapa*). — Hamps., Moths India 2. p. 111 (♂♀) (*Miltochrista*) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 437, 456—7 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 581, 583 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 311 (1892) (*Sesapa*). — Snell., Tijds. v. Ent. 47. p. 159 (1904). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 158 (1910) (*Lyclene*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 152 (1914). — Rothsch., Journ. Mal. Stat. Mus. 8. p. 112 (1920) (♀). — Java. Pulo Laut. China. Formosa. Sikkim. Assam. Sumatra. Borneo

circumdata Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 252 (1864) (*Barsine*).

sinica Moore, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) 20. p. 87 (1877) (*Miltochrista*). — Leech, Trans. Ent. Soc. 1899. p. 193 (*Miltochrista*). — Kirby, Cat. Het. p. 311 (1892) (*Sesapa*). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 345 (*Sesapa*). — Shanghai

discistriga Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 32 (*Lyclene*). — Kirby, Cat. Het. p. 311 (1892) (*Sesapa*. — Cotes & Swinh., Cat. Moths India No. 680 (1887).

terminata Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 33 (*Lyclene*). — Kirby, Cat. Het. p. 310 (1892) (*Sesapa*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 692, p. 111 (1887) (*Lyclene*). — Khasia Hills

scripta Heyl., Ann. Soc. Ent. Belge 35. p. 415 (1891) (*Lyclene*). — Kirby, Cat. Het. p. 914 (1892) (*Lyclene*). — Sumatra

Fruhstorferi Auriv., Entom. Tidskr. 15. p. 172 (1894) (*Lyclene*).

strigulata Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 209 (♂) (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 152 (♂) (1914). — Assam

structa Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 543 (1854) (*Pallene*). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 706, No. 26 (1886) (♂♀) (*Calligenia*). — T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1071 (1890) (*Calligenia*). — Kirby, Cat. Het. p. 295 (1892) (*Padenia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 435, 446, t. 30, f. 20 (1900) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 148, f. 17 g (1914). — N. S. Wales. Brisbane

suavis Pag., Jahrb. Nat. Ver. Wiesbaden 39. p. 126 (*Calligenia*) (1886). — Kirby, Cat. Het. p. 126 (*Calligenia*) (1886). — Kirby, Cat. Het. p. 307 (1892) (*Barsine*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 434, 441—2, t. 30, f. 28 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 146 (1914). — Rothsch. Nov. Zool. 23. p. 329 (♀) (1916). — Aru. Neu-Guinea Vulcan-Insel

vivida Draudt in Seitz, l. c. f. 17 e (1914).

subcruciata Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 209 (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 145 (♂) (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 767 (1914). — Nord-Borneo

synestramena Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 429, t. 30, f. 2 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 143, f. 17 l (1914). — Borneo: Sandakan

thumathaeformis Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 192. — Natal

toxodes Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 19 (♂) (1907) p. 233; id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 20. p. 118, t. G, f. 11 (1910) (♂); id., Cat. Suppl. 1. p. 766, t. 40, f. 8 (1914) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 148 (1914). — Andamanen

tricolor Wilem., Entomol. 43. p. 244 (1910) (*Miltochrista*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 137 (♂) (1914) (*Miltochrista*). — Strand, Iris 1920. p. 7 (Sep.!). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 768, t. 40, f. 11 (1914) (♂). — Formosa

trizonata Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 208 (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 148 (1914) (♂). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 749, t. 39, f. 9 (♂) (1914). — Groß-Key

truncata Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 204 (1913) (♂) (*Zygaenosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 744, f. 251 (1914) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 157 (1914) (♂) (*Zygaenosia*). — Deutsch Neu-Guinea

umbrifera Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 429, 431, t. 30, f. 14 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 577 (1900) (♂♀). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 58, f. 11 h (1910). — Tibet: Yatung

umbrosa Hamps., Moths India 4. p. 501 (♂) (1896) (*Miltochrista*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 436, 452, t. 30, f. 15 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 580 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 150, f. 17 g (1914). — Assam: Khásis

undulata Swinh., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 11 (1903) p. 266. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 144 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 751 (1914). — Khasia Hills

undulosa Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 545 (1854) (*Cyllene*) u. 31. p. 246 (*Lyclene*) (1864). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 639, p. 104 (1887) (*Sesapa*). — Hamps., Moths India 2. p. 108, f. 73 (1894) (*Miltochrista*) (♂♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 434, 440, f. 345 (♂♀) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 579, 582 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 310 (1892) (*Sesapa*). — Swinh., Trans. Ent. Soc. London 1890. p. 182 (*Sesapa*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 58 (1910) (*Lyclene*). — Butl., Trans. Ent. Soc. 1877. p. 344 (*Sesapa*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 146 (1914). — N. W. Himalayas: Simla, Kangra. Sikkim. Bhutan. Burma

straminea Wlk., List Het. Br. Mus. 7. p. 1685 (1856) (*Miltochrista*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 632, p. 103 (1887) (*Miltochrista*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfd. p. 105 (1892) (*Sesapa*). — Kirby, Cat. Het. p. 310 (1892) (*Sesapa*).

excurrens Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 255 (1864) (*Sesapa*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 638, p. 104 (*Sesapa*). — Kirby, Cat. Het. p. 310 (*Sesapa*) (1892). — Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. 1867. p. 677 (*Sesapa*). — Butl., Trans. Ent. Soc. 1877. p. 344 (*Sesapa*). — Butl., Ill. Het. Br. Mus. 7. p. 4 (1889) (*Miltochrista*). — Cherra Punji

decurrens Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 255 (1864) (*Sesapa*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 637, p. 104 (1887) (*Sesapa*). — Kirby, Cat. Het. p. 310 (1892) (*Sesapa*). — Darjiling

ab. *kangrana* Strand n. ab.; „Ab. 2" Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 441 (1900). — Kangra

unicolora Beth.-Bak., Novit. Zool. 11 (1904) p. 425, t. 5, f. 25 (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 155 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 777 (1914) (♂). — Britisch Neu-Guinea

uniformeola Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 438, 464, t. 31, f. 7 (♂♀) (1900). — Snell., Tijds. v. Ent. 47. p. 161 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 155, f. 17 k (1914). — Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 124 (1917) (♀). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 777 (1914). — Borneo. Talaut. Java. Sangir. Salomonen Formosa

flavescens Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 218 (1912) (*Tigrioides*) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 215 (1914) (*Tigrioides*). — Brit. Neu-Guinea

Biologie: Piepers, Tijds. v. Entomol. 47 (1904) p. 161. — Draudt in Seitz, l. c.

uniformis Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 86, t. 157, f. 29 (1893) (*Tricholepis*); id., Moths India 2. p. 121 (1894) (*Tricholepis*) (♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 438, 463 (♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 582 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 154, f. 18 a (1914). — Ceylon

unipuncta Leech, Entomol. 23. p. 82 (1890) (*Setina*); id., Trans. Entom. Soc. Lond. 1899. p. 195 (*Miltochrista*). — Kirby, Cat. Het. p. 357 (1892) (*Setina*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 437, 459—460, t. 31, f. 15 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 58, f. 11 g (1910) (*Lyclene*). — Central- und West-China

variabilis Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 204 (1913) (*Zygaenosia*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 157 (1914) (*Zygaenosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 744, t. 38, f. 33 (♂) (1914). — Mysol Neu-Guinea

ab. *antemedialis* Strand n. ab.; „ab. 1" Hamps., l. c. p. 744 (1914).

ab. *discoidalis* Strand n. ab.; „ab. 2" Hamps., l. c. p. 744 (1914).

varians Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 85, t. 158, ff. 10, 20, 32, 33 (1893) (*Lyclene*); id., Moths India 2. p. 115 (♂♀) (*Miltochrista*) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 435, 451—2 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 580 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 150, f. 17 g (1914). — Ceylon: Pundaloya

vivida Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 254 (1864) (*Barsine*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfrd. 1. p. 108 (1892). — Kirby, Cat. Het. p. 306 (1892) — Celebes. Batschian

(*Barsine*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 434, 439, t. 30, f. 26 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 145 (1914).

suavis Draudt in Seitz, l. c. f. 17 m (1914).

wandammensae Joicey & Talbot, Ann. Mag. Nat. Hist. 17. p. 83 (1916). — Neu-Guinea

xantherythra Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 563, t. 35, f. 5 (1900) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 145 (1914). — Neu-Guinea

195

Prinasura Hamps.

Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 11 (1903) p. 349. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 155 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 743 (1914).

pyrrhopsamma Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. 11 (1903) p. 350 (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 155 (1914) (♂). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 743, f. 250 (♂) (1914). — N. S. Wales

1

Jonthas Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 777 (1914).

ataracta Hamps., l. c. p. 777, f. 254 (♂) (1914). — Queensland

1

Lymantriopsis Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 465 (1900).

lacteata Holl., Psyche 6. p. 412 (1893) (*Nudaria*) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 465—6, f. 346 (1900). — West-Afrika: Ogowe Fluß

1

Diaconisia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 778 (1914).

ochraceorufa Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 203 (1913) (♂) (*Melanaema*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 778, f. 255 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 160 (1914) (*Melanaema*). — Holl. Neu-Guinea

1

Paidia Hb.

Hb., Verzeichnis p. 159 (1816—27). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 466 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 57 (1910). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 144.

murina Hb., Beitr. Schmett. II (3) p. 66, t. 2, f. K. (1792) (*Bombyx*). — Ochs., Schmett. v. Eur. 3. p. 162 (1810) (*Lithosia*). — Esper, Schmett. 3. Suppl. p. 49, t. 88, f. 1 (1807) (*Bombyx*). — Herr.-Schäff., Schmett. v. Eur. 2. p. 162 (1845) (*Nudaria*). — Godt., Lépid. France 4. p. 399, t. 40, f. 8 (1822) (*Callimorpha*). — Stgr., Cat. p. 23 (1861) p. 52 (1871) (*Nudaria*). — Kirby, Cat. Het. p. 361 (*Nudaria*) — Deutschland. Frankreich Ungarn. Pyrenäen. Spanien. Portugal. Italien. Griechenland.

(1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 466, f. 347 (1900). — Seitz, Groß-Schm. d. Erde 2 p. 57, f. 11 f. (1910). — Spuler, ll. cc. p. 144, t. 72, f. 39 (1906—13). — Meigen, Europ. Schmett. 3. p. 54, t. 87, f. 5 (1832) (*Lithosia*). — Heydenreich, Lep. Eur. Cat. p. 24 (1851) (*Nudaria*). — Heinem., Schmett. Deutschl. Schweiz 1. p. 272 (1859) (*Nola*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 375 (1901). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 576 (1854) (*Nudaria*). — Lampert, Großschmett. Raup. Mitteleur. p. 284, t. 82 (1907). — Rebel, Berges Schmetterlingsbuch p. 436 (1910). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 206 (1914). — Mendes, Broteria 2. p. 73—74 (1903). — H. Lucas, Hist. nat. Lépid, d'Eur. p. 139, t. 55 (1835) (*Callimorpha*). — Speyer, Stett. Entom. Zeit. 1852. p. 275 (*Nudaria*); id., Geogr. Verbr. Schmett. Deutschl. 1. p. 365 (1858) (*Nudaria*). — Hein., Tab. zur Best. Schmett. Deutschl. p. 59 (1859) (*Nola*); id., Berges Schmett.buch (4. Aufl.) p. 124 (1870) (*Nudaria*). — G. Koch, Schmett. d. südwestl. Deutschl. p. 69 (1856) (*Nudaria*). — Constant, Cat. Lépid. de Saone-et-Loire p. 74 (1866) (*Nudaria*). — Kayser, Deutschl. Schmett. p. 258 (1859) (*Lith.*). — Glaser, Hessisch-rhein. Falterfauna p. 125 (1863) (*Nudaria*). — Berce, Faune Entom. Franç., Lépid. 2. p. 102, t. 26, f. 3 (*Nudaria*) (1868). — Ramann, Schmett. Deutschl. p. 148, t. 21, f. 92 (1870—76) (*Nudaria*). — Praun, Schmetterl., Bombyces t. 3, f. 16 (1874) (*Lithosia*). — Frey, Lepid. d. Schweiz p. 74 (1880) (*Nudaria*). — Bau, Handbuch f. Schmett.sammler p. 70 (1886) (*Nud.*). — Jordan, Schmetterl.-Fauna N. W. Deutschl. p. 92—93 (1886) (*Nudaria*). — Hofm., Groß-Schmett. Eur. p. 39, t. 16, f. 14 (1887) (*Nudaria*). — Nickerl, Verz. Groß-Schmett. Böhmens p. 8 (1897) (*Nudaria*). — Reutti, Übers. Lepid.-Fauna Baden (2. Aufl.) p. 48 (1898) (*Nudaria*). — Griebel, Lepid.-Fauna d. bayer. Rheinpfalz 1. p. 86 (1909). — Ribbe, Iris 23. p. 344 (1909). — Bubacek, Verh. zool.-bot. Ges. Wien 65. p. (111) (1915). — Weiß, Treballs Inst. Catal. (Barcelona) 1915. p. 88. — Rothsch., Nov. Zool. 24. p. 403 (1917) (*conjuncta* als gute Art!).

Türkei. Syrien. Mesopotamien. Armenien.

vestita Hb., Europ. Schmett. 2. f. 62 (1800) (*Bombyx*).

ab. *rica* Freyer, Neuere Beiträge 7. p. 73, t. 642, f. 3 (1848) (*Bombyx*). — Stgr., Cat. Lep. Eur. p. 52 (1871) (*Nudaria*). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 208 (1914). — Syrien

nica Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 57 (1910).

ab. *cinerascens* Herr.-Sch., Schmett. Eur. 2. p. 162, f. 143 (1845) (*Nudaria*). — Stgr. — Kleinasien

u. Rebel, Cat. 1. p. 375 (1901). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 576 (1854) (*Nudaria*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 466 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 57, f. 11 f (1910). — Spuler, ll. cc. p. 144 (1906—1913). — Stgr., Cat. p. 23 (1861) und p. 52 (1871) (*Nudaria*). — Heydenreich, Lep. Cat. p. 24 (1851) (*Nudaria*).

ab. *conjuncta* Stgr., Iris 4. p. 249 (1891) (*Nudaria murina* var. *c.*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 375. — Kirby, Cat. Het. p. 916 (1892) (*Nudaria*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 467 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 57 (1910). — Spul., ll. cc. p. 144 (1906—1913). — Mesopotamien. Algier

v. *albescens* Stgr., Iris 4. p. 249 (1891). — Kirby, Cat. Het. p. 916 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 467 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 57 (1910). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) und Kleinschmett. Eur. (1913) p. 144. — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 375 (1901). — Syrien. Palästina

Biologie: Kirby, Europ. Butt. & Moths p. 95. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 467 (1900). — Seitz, l. c. p. 57 (1910). — Spul., ll. cc. p. 144, t. 10, f. 23 (1906—1913). — Rößler, Jahrb. Nassauisch. Ver. f. Nat. 33—34. p. 62 (1880—81) (*Nud.*). — Dobeneck, Raup. Tagf. Schwärm. Spinn. p. 184, 186 (1899) (*Nud.*). — Reutti, l. c. (1898). — Wagner, Taschenbuch d. Raup. p. 163 (1913). — Blaschke, Raup. Eur. p. 98 (1914). — Dup., Iconographie des chen., Lith. t. 2 (1832). — Wilde, Syst. Beschr. Raup. p. 105 (1861). — Hofmann, Raupen Groß-Schmett. Eur. p. 40, t. 10, f. 23 (1893). — Lampert, l. c. — Rebel, Berges Schm.buch p. 436 (1910). — Vorbrodt, l. c. p. 206 (1914). — Favre et Wullschlegel, Faune d. Macrol. du Valais p. 82 (1899). — Frionnet, Les prem. états d. Lépid. franç. 2. p. 188 (1910). — Hein.-Berge, l. c. (1870). — Glaser, l. c. (1863). — Ramann, l. c. (1870—6). — Praun, Schmetterlingsraupen, Bombyces [unpag. Text im Bogen 12] (1874) (*Lith.*).

1

Euxestis Led.

Led., Hor. Soc. Ent. Ross. 6. p. 88 (1869). — Kirby, Cat. Het. p. 363 (1892).

Apaidia Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 467 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 56 (1910). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 145.

Paidia Herr.-Sch., Schmett. von Eur. 2. p. 156 (1845) (nec Hb. 1827!). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 512 (1854).

mesogona Godt., Lépid. France 4. p. 396, t. 40, f. 6 (1822) (*Callimorpha*). — Herr.-Sch., Schmett. von Eur. 2. p. 156, f. 60 (*Paidia*) (1845). — Stgr., Cat. p. 22 (1861) u. p. 52 (1871) (*Paida*). — Kirby, Cat. Het. p. 363 (1892). — Heydenreich, Lep. Eur. Cat. p. 24 (1851) (*Paidia*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 375 (1901). — Mab., Pet. Nouv. 2. p. 274 (1878) (*Paida*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 467, f. 348 (1900) (♂♀) ((*Apaidia*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 56, t. 11 f (1910) (*Apaidia*). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 145, t. 72, f. 35. — Meig., Eur. Schmett. 3. p. 55, No. 19, t. 87, f. 8 (*Lithosia*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 513 (1854) (*Paidia*). — Hofm., Groß-Schmett. Eur. p. 38, t. 16, f. 10 (1887) (*Paidia*). — Ribbe, Iris 23. p. 353 (1909) (*Apaidia*). — Rothsch., Nov. Zool. 24. p. 403 (1917) (*Apaidia*). — Süd- und Mittel-Frankreich Spanien. Astrabad. Mauretanien

dentula Led., Hor. Soc. Ent. Ross. 6. p. 89, t. 5, f. 8 (1869).

Biologie: Seitz, l. c. p. 56 (1910). — Spuler, ll. cc. p. 145, Nachtr.-Taf. 9, f. 18 (1906—13). — Hofmann, Raup. Groß-Schmett. Eur. p. 288 (1893). — Millière, Mém. Soc. Cannes 3. p. 7, t. 3, f. 7 (*Euxestis dentula*) (1878).

rufeola Ramb., Ann. Soc. Ent. France 1. p. 271, t. 8, f. 12 (1832) (*Lithosia*). — Boisd., Icones II. p. 109, t. 58, f. 6 (*Lithosia*) (1834). — Dup., Lépid. France, Suppl. 3. p. 36, t. 3, ff. 1—2 (*Lithosia*) (1836). — Kirby, Cat. Het. p. 363 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 467—8 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 57, f. 11 f (1910). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 146, t. 72, f. 36. — Stgr., Lep. Eur. Cat. p. 23 (1861) und (2. Ausg.) p. 52 (1871) (*Paidia*). — Stgr. u. Rebel. Cat. 1. p. 375 (1901). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 513 (1854) (*Paidia*). — Hofm., Groß-Schmett. Eur. p. 38, t. 16, f. 11 (1887) (*Paidia*). — Rothsch., Nov. Zool. 24. p. 403 (1917) (*Apaidia*). — Korsika. Italien. Mauretanien

2

Nudina Stgr.

Stgr., Mém. Lép. Rom. 3. p. 187 (1887). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 468 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 56 (1910).

artaxidia Butl., Trans. Ent. Soc. London 1881. p. 8 (*Miltochrista*) (♂). — Kirby, Cat. Het. p. 305 (*Lyclene*) (1892). — Leech, Trans. Ent. Soc. London 1899. p. 197 (*Miltochrista*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 468, f. 349 (1900) (♂). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 56, f. 11 f (1910). — Stgr., Mém. — Japan: Tokio. Yokohama Korea

Lépid. Rom. 6. p. 264. — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 374 (1901).

nubilosa Stgr., Mém. Lépid. Rom. 3. p. 186, t. 10, f. 10 (1887) (*Nudaria*). Amur

1

Nephelomilta Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 468 (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 501, 583 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 141 (1914).

suffusa Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 49, t. 139, f. 18 (1891) (*Lyclene*); id., Moths India 2. p. 111 (♀) (1894) (*Miltochrista*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 468—9, f. 350 (1900) (♀); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 584, Fig. (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 305 (1892) (*Lyclene*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 142, f. 18 a (1914). Indien: Nilgiris

1

Sarapus Wlk.

Wlk., List Het. Br. Mus. 3. p. 761 (1855). — Kirby, Cat. Het. p. 914 (1892).

bicolor Wlk., l. c. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 567 (1900). Kapland

1

Antiloba Weym.

Weym., Stett. Entom. Zeit. 1894. p. 328—329.

carnea Weym., l. c. Rio Grande do Sul

1

Miltochrista Hb.

Hb., Verzeichnis p. 166 (1816—1827). — Hamps., Moths India 2. p. 42, 107 (1894); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 503, 584 (1900); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 469 (1900); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 43, 51 (1900). — Pag., Zoologica 29. p. 61 (1900). — Kirby, Handbook to the order of Lep. 3. p. 157 (1897). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 553 (1854). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 54 (1910). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 145. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 134 (1914).

Calligenia Dup., Cat. Lep. Eur. p. 59 (1844). — Snell., Vlinders van Nederland p. 143 (1867). — Hein., Berges Schmetterlingsbuch (4. Aufl.) p. 124 (1870). — Hofmann, Groß-Schmett. Eur. p. 39 (1887).

Barsine Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 546 (1854). — Moore, Lepid. of Ceylon 2. p. 61—62 (1882). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 584 (1900).

Sesapa Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 547 (1854). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 344.

Ammatho Wlk., List Het. Br. Mus. 3. p. 759 (1855).

Cabarda Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 435 (1863).

Castabala Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 270 (1864). — — Hamps., Fauna Br. India Moths 2. p. 39, 53 (1894).

Mahavira Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 11; id., Lepid. Atkinson 1. p. 24 (1879) (♂). — Hamps., Moths

India 2. p. 40, 68 (1894); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 584 (1900).

Korawa Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 11; id., Lepid. Atkinson 1. p. 24 (1879) (♂♀).

Gurna Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfd. 1. p. 123—124, Fig. (1892). — Hamps., Moths India 2. p. 42, 105 (1894); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 584 (1900).

aberrans Butl., Ann. Mag. Nat. Hist. (4) 20. p. 397 (1877); id., Ill. Het. Br. Mus. 2. p. 5, t. 22, f. 7 (1878). — Kirby, Cat. Het. p. 312 (1892). — Oberth. Et. d'Ent. 5. p. 30 (1880) (*Calligenia*). — Stgr., Mém. Rom. 6. p. 265. — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 191. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 469, 471 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 55, f. 11 d (1910). — Stgr., u. Rebel, Cat. 1. p. 374 (1901). — Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 127 (1917). — Amur. Ussuri. Japan

ab. *askoldensis* Oberth., Et. Entom. 5. p. 30 (1880) (*Calligenia*). — Kirby, Cat. Het. p. 312 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 471 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 55 (1910). — Askold

apuncta Rotsch., Nov. Zool. 22. p. 210 (1915) (♀). — Ceram

bivittata Butl., Cist. Entom. 3. p. 116 (1885) (♀) (*Miltochrista*). — Kirby, Cat. Het. p. 312 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 470, 472, t. 32, f. 5 (♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 55, f. 11 d (1910). — Japan: Niigata

calamina Butl., Ann. Mag. Nat. Hist. (4) 20. p. 396 (1877); id., Ill. Het. Br. Mus. 2. p. 6, t. 22, f. 10 (1878). — Kirby, Cat. Het. p. 310 (1892) (*Sesapa*). — Stgr., Mém. Rom. 6. p. 265. — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 193. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 475, 479, 480 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 56, f. 11 d (1910). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 374 (1901). — Amur. Ussuri. Japan

lutea Stgr., Mém. Lépid. Rom. 3. p. 188 (1887) (*Calligenia*). — Kirby, Cat. Het. p. 312 (1892). — Graeser, Berl. Entom. Zeitschr. 1888. p. 113 (*Calligenia*). — Amur

cardinalis Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 475, 480, t. 32, f. 8 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 584, 586 (1900) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 135, f. 18 b (1914). — Sikkim. Assam

citrona Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 19 (1907) p. 234. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 138 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 783, t. 41, f. 1 (♀) (1914). — Singapore

coccinea Moore, Journ. Asiat. Soc. Bengal, 55. p. 98 (1886) (*Barsine*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 694, p. 111 (*Barsine*) (1887). — Kirby, Cat. Het. p. 307 (1892) — Assam. Tavoy

(*Barsine*). — Hamps., Moths India 2. p. 117 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 477, 490 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 140 (1914).

coccineotermen Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 225 (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 138 (♀) (1914). — Hamps. Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 758, t. 39, f. 27 (♀) (1914) (*Asura*). — Goliathberg, Neu-Guinea

complicata Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 344 (*Sesapa*) (♀). — Kirby, Cat. Het. p. 310 (1892) (*Sesapa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 475, 479, t. 32, f. 27 (♀) (1900); id., Moths India 2. p. 108 (♀) (1894). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 135, f. 18 b (1914). — Borneo: Baram, Sarawak

connexa Wilem., Entomol. 43. p. 223 (1910). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 137 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 782, t. 40, f. 35 (♂) (1914). — Formosa

convexa Wilem., Entomol. 43. p. 223 (1910). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 137 (1914) (♂♀). — Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 127 (1917) (♂♀). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 782, t. 40, f. 34 (♀) (1914). — Formosa

cruenia Hamps., Nov. Zool. 25. p. 106 (♂) (1918). — Ceylon

cruciata Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 101 (1862) (*Hypcprepia*); id., Cat. Het. Br. M. 31. p. 249 (*Barsine*). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 340 (*Barsine*). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 107 (1892) (*Barsine*). — Hamps., Moths India 2. p. 118 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 476, 483—4 (1900) (♂♀); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 585 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 306 (1892) (*Barsine*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 137, f. 18 c (1914). — Sikkim. Assam. Sumatra. Borneo

gloriosa Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878 p. 29, t. 3, f. 16 (*Barsine*); id., Lepid. Atkinson 1. p. 35 (1879) (*Barsine*) (♀). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 699, p. 111 (*Barsine*) (1887). — Kirby, Cat. Het. p. 307 (1892) (*Barsine*). — Khasia Hills

cuneonotata Wlk., List Het. Br. Mus. 3. p. 759 (1855) (*Ammatho*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 342 (*Ammatho*). — Moore, Lepid. Ceylon 2. p. 62, t. 103, f. 10 (1882) (*Barsine*). — Swinh., Cat. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 106 (1892) (*Barsine*). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 14 (1893); id., Moths India 2. p. 117 (♂♀) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 476, 482—3 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 585, 586 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 308 (1892) (*Ammatho*). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 136 (1914). — Sikkim. Assam. Ceylon. Perak. Singapore Nias

ab. *roseororatus* Butl., Trans. Ent. Soc. 1877. p. 341 (*Ammatho*). — Kirby, Cat. Het. p. 308 (1892) (*Ammatho*). — Semp., Schmett. Phil. 2. p. 507 (1899) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 483 (1900); id., Moths India 2. p. 117 (1894) (*Miltochrista*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 136 (1914). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 162 (1904). — Sarawak Java

ab. *collivolans* Butl., Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 8. p. 380 (1881). — Kirby, Cat. Het. p. 306 (1892) (*Barsine*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 483 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 136—7. — Sumatra

ab. *mindorana* Semper, Schmett. Philipp. 2. p. 507, t. 59, f. 13 (1899) (♂). — Philippinen

ab. *conchyliata* Draudt in Seitz, l. c. p. 137 (1914); „Ab. 1" Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 483 (1900) [Nach Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 781 = *Milt. Dohertyi* Rothsch.!].

Curtisi Butl., Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 8. p. 379 (1881). — Kirby, Cat. Het. p. 308 (1892) (*Ammatho*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 477, 489 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 139, f. 18 d (1914). — Rothsch., Journ. Mal. Stat. Mus. 8. p. 112 (♀) (1920). — Sumatra

decussata Moore, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) 20. p. 87 (1877). — Kirby, Cat. Het. p. 307 (1892) (*Barsine*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 197. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 475, 478—9, t. 32, f. 3 (1900) (♀). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 56, f. 11 d (1910). — Shanghai

delicata Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 31 (*Lyclene*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 679, p. 109 (1887) (*Lyclene*). — Hamps., Moths India 2. p. 110 (♀) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 477, 492, t. 32, f. 19 (♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 586 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 311 (1892) (*Sesapa*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 140, f. 18 f (1914). — Sikkim

delicia Swinh., Trans. Ent. Soc. London 1891. p. 477, t. 19, f. 12 (*Barsine*). — Hamps., Moths India 2. p. 119 (♀) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 476, 485—6 (♂) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 585 (1900). — Snell., Tijds. v. Entom. 47 (1904) p. 163. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 138 (1914). — Assam: Khásis. Sumatra Java

delineata Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 487 (1854) (*Hypoprepia*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 342 (*Ammatho*). — Swinh., — S. O. Asien Formosa. China.

Cat. Het. Oxf. 1. p. 107 (*Barsine*). — Kirby, Cat. Het. p. 308 (1892) (*Ammatho*). — Leech, Trans. Ent. Soc. London 1899. p. 198. — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 374 (1901). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 476, 485 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 56 (1910). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 138 (1914). — Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 126 (1917) (♂♀). — (?) Mongolei. (?) Borneo

rhodina Herr.-Sch., Außereurop. Schm. f. 438 (1855) (*Hypocrita*). — Kirby, Cat. Het. p. 308 (1892) (*Ammatho*). — Borneo

figuratus Wlk., List Het. Br. Mus. 3. p. 759 (1855) (*Ammatho*).

ab. *fuscescens* Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 343 (*Ammatho*). — Kirby, Cat. Het. p. 308 (1892) (*Ammatho*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 476, 485 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 56 (1910). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 138 (1914). — Shanghai

chinensis Feld., Wien. Entom. Monatss. 6. p. 36 (1862) (*Cyme*). — Kirby, Cat. Het. p. 308 (1892) (*Ammatho*). — China

ab. *coalescens* Draudt in Seitz, l. c. p. 138 (1914); „Ab. 1" Hamps. l. c.

dentata Wilem., Entomol. 43. p. 223 (1910). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 141 (1914). — Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 126 (1917) (♂). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 780, t. 40, f. 30 (♀) (1914). — Formosa

dentifascia Hamps., Moths India 2. p. 108 (♀) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 469, 470 (♂) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 11. p. 440 (1898) und 13. p. 584 (1900). — Snell., Tijds. v. Ent. 47 (1904) p. 162. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 135, f. 18 a (1914). — Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 126 (1917) (♂). — Assam. Java

detracta Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 3. p. 186 (1859) (*Deiopeia*). — Kirby, Cat. Het. p. 307 (1892) (*Barsine*?). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 566 (1900). — Singapore

Dohertyi Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 215 (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 136 (♂♀) (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 781, t. 40, f. 33 (♂♀) (1914). [cfr. Bemerkung zu *conchyliata* p. 809.] — Sumbawa. Singapore

duopunctata Semper, Schmett. Philipp. 2. p. 508 (1899) (♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 477, 487, t. 32, f. 13 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 139, f. 18 c (1914). — Philippinen: Manila

eccentropis Meyr., Trans. Ent. Soc. London 1894. p. 3 (♂). — Hamps., Moths India 4. p. 500 (1894) (♂); id., Cat. Lep. Phal Br. Mus. 2. p. 477, 490, t. 32, f. 30 (♂) (1900); id., Journ. — Ober-Assam. Burma

Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 585 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 140, f. 18 d (1914).

elongata Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 216 (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 139 (♂♀) (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 779, t. 40, f. 29 (♂♀) (1914). — Holl. Neu-Guinea

effasciata Feld., Sitz.-Ber. Akad. Wien 43. p. 36 (1861) (*Cyme*) (♂). — Kirby, Cat. Het. p. 300 (1892) (*Cyme*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 2. p. 478, 495, t. 32, f. 29 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 141, f. 18 e (1914). — Amboina

cinnabarina Pag., Jahrb. Nass. Ver. 37. p. 216 (1884) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 314 (1892) (*Exotrocha*).

euprepia Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 476, 484, t. 32, f. 17 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 137, f. 18 c (1914). — Borneo: Kina-Balu

exclusa Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 340 (*Barsine*) (♂). — Hamps., Moths India 2. p. 117 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 476, 483 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 585, 586 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 307 (1892) (*Barsine*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 137, f. 18 b (1914). — Snell., Tijds. v. Entom. 47 (1904) p. 162. — Strand, Arch. f. Nat. 1916. A. 3. p. 127 (1917). — Borneo: Sarawak. Java

trivittata Moore, Proc. Zool. Soc. 1877. p. 597 (♂) (*Barsine*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2., No. 709, p. 113 .(1887) (*Barsine*). — Kirby, Cat. Het. p. 307 (1892) (*Barsine*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 341 (*Barsine*). — Andamanen

flabelligera Saalm., Ber. Senckenb. nat. Ges. 1879. p. 263 (*Barsine*). — Kirby, Cat. Het. p. 307 (1892) (*Barsine*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 566 (1900). — Nossi-Bé

fasciata Leech, Trans. Ent. Soc. London 1899. p. 197 (♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 477, 491 (♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 55, f. 11 e (1910). — W. China

flavicollis Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 11, t. 1, f. 3 (*Mahavira*); id., Lepid. Atkinson 1. p. 24 (1879) (*Mahavira*) (♂). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2., No. 571, p. 96 (1887) (*Mahavira*). — Hamps., Moths India 2. p. 69, f. 35 (1894) (*Mahavira*) (♂); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 474, f. 353 (♂) (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 315 (1892) (*Mahavira*). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 135 f. 18 a (1914). — Sikkim

flavicolis Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 584 (1900).

flavoplagiata Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 215 (1913) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. — Sula-Mangoli

d. Erde 10. p. 136 (1914) (♂♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 781, t. 40, f. 32 (♂♀) (1914).

ab. *destrigata* Strand n. ab.; „ab. 1" Hamps., l. c. p. 781 (1914).

flexuosa Leech, Trans. Ent. Soc. London 1899. p. 196 (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 469, 470—1, t. 32, f. 25 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 55, f. 11 d (1910). — West-China

germana Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 214 (1913) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 141 (♂) (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 783 (1914) [als Synonym zu *gratiosa*!]. — Khasia Hills

gratiosa Guér. in Deless., Souv. Ind. 2. p. 90, t. 26, f. 1 (1843) (*Euchelia*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 573 (1854) (*Deiopeia*). — Cotes & Swh., Moths India 2. p. 112, No. 700 (*Barsine*) (1887). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 5 (1891) (*Barsine*) u. 9. p. 14 (1893); id., Moths India 2. p. 118 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 477, 488—9, f. 355 (♂♀) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 585, 586 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 306 (*Barsine*) (1892). — Strand, Arch. f. Nat. 1916. A. 3. p. 125. — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 55, f. 11 e (1910). — Stgr. u. Rbl., Cat. 1. p. 374 (1901). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 139, f. 18 c (1914). — Snell., Tijds. v. Ent. 47 (1904) p. 163. — Indien: N. W. Himalayas. Nepal. Sikkim. Assam. Cachar. Nilgiris. Ceylon. Burma. Java. Borneo. Japan. China. Amur. Korea

ab. *striata* Brem. & Grey in Motsch., Et. Entom. 1. p. 63 (1852) (*Lithosia*); id., Schm. N. Chinas p. 14, No. 65 (1853) (*Lithosia*). — Leech, Proc. Zool. Soc. Lond. 1888. p. 602 (1889). — Leech, Trans. Entom. Soc. Lond. 1899. p. 194. — Kirby, Cat. Het. p. 306 (*Barsine*) (1892). — Hamps., Moths India 2. p. 119 (1894). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 56 (1910). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 509 (1854) (*Lithosia*?). — Swinh., Cat. Het. 1. p. 106 (1892) (*Hypoprepia*). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 139 (1914). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 340 (*Barsine*). — Nord-China

ab. *defecta* Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 546 (1854) u. 31. p. 248 (1864) (*Barsine*). — Cotes & Swh., Moths India 2. p. 111 (1887) (*Barsine*). — Kirby, Cat. Het. p. 306 (*Barsine*) (1892). — Hamps., Moths India 2. p. 119 (1894). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 56 (1910). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 139 (1914). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 340 (*Barsine*). — Swinh., Cat. Het. Oxf. 1. p. 106 (1892) (*Barsine*). — Nepal. Assam

ab. *lanceolata* Wlk., List Het. Br. Mus. 7. p. 1680 (1856) (*Hypoprepia*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 56 (1910). — Tokio

ab. *mactans* Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 340 (*Barsine*); id., Ill. Het. Br. Mus. 5. p. 39, t. 86, f. 13 (1881) (♂). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. p. 112, No. 703 (1887) (*Barsine*). — Kirby, Cat. Het. p. 306 (1892) (*Barsine*). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 106 (1892) (*Barsine*). — Fixsen, Mém. Lép. Rom. 3. p. 329 (*Calligenia*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 56 (1910). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 139 (1914).	Sikkim. Assam. Korea [?]
ab. *pulchra* Butl., Ann. Mag. Nat. Hist. (4) 20. p. 396 (1877); id., Ill. Het. Br. Mus. 2. p. 5, t. 22, f. 6 (1878) (♀). — Kirby, Cat. Het. p. 306 (1892) (*Barsine*). — Leech, Proc. Zool. Soc. Lond. 1888. p. 601 (1889). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 194. — Hamps., Moths India 2. p. 119 (1894). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 56 (1910). — Draudt in Seitz, l. c. p. 139 (1914).	Nikko
ab. *pulcherrima* Stgr., Mém. Lépid. Rom. 3. p. 187 (1887) (*Milt. pulchra* var. *p.*). — Graeser, Berl. Entom. Zeitschr. 1888. p. 113 (*Calligenia*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 56 (1910). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 374 (1901).	Amur
ab. *flammealis* Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 28, t. 3, f. 15 (*Barsine*). — Kirby, Cat. Het. p. 306 (*Barsine*) (1892). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 697, p. 111 (1887) (*Barsine*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 56 (1910). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 139 (1914).	Sikkim. Dharmsala
ab. *pretiosa* Moore, Proc. Zool. Soc. London 1879. p. 394 (*Barsine*). — Butl., Ill. Het. Br. Mus. 7. p. 78, t. 122, f. 6 (1889). — Kirby, Cat. Het. p. 306 (*Barsine*) (1892). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. p. 112, No. 704 (1887). — Hamps., Moths. India 2. p. 119 (1894). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 56, f. 11 f (1910). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 139, f. 18 b (1914).	Dharmsála Andamanen
ab. *lucibilis* Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfd. 1. p. 107, t. 3, f. 6 (1892) (*Barsine*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 56 (1910). — Draudt in Seitz, l. c. p. 139 (1914).	Borneo
ab. *epixantha* Meyr., Trans. Ent. Soc. London 1894. p. 2 (*Ammatho*). — Hamps., Fauna Brit. India, Moths 4. p. 501 (1896). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 139 (1914).	Nord-Indien. Burma
var. *Sauteri* Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 125 (1917) (♂♀). [Cfr. Bemerkung zu *germana* Rothsch.!]	Formosa
hololeuca Hamps., Trans. Ent. Soc. London 1895. p. 296 (♂); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 478, 495, t. 33, f. 13 (♂) (1900); id., Moths India 4. p. 500 (1896); id., Journ. Bombay	Bhutan

Nat. Hist. Soc. 13. p. 586 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 141. f. 18 f (1914).

hypoprepioides Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 106 (1862) (*Lithosia*); id., List Het. Br. Mus. 31. p. 249 (1864) (*Barsine*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfd. 1. p. 109, t. 3, f. 22 (1892) (*Barsine*). — Kirby, Cat. Het. p. 305 (1892) (*Lyclene*?). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p 477, 487 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 138 (1914). — Borneo: Sandakan, Sarawak

indica Moore, Proc. Zool. Soc. London 1879. p. 390 (*Dysauxes*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India. 6. p. 729 (1889) (*Dysauxes*). — Swinh., Proc. Zool. Soc. Lond. 1885. p. 291 (*Dysauxes*); id., Cat. Het. Mus. Oxfd. 1. p. 124 (1892) (*Gurna*). — Hamps., Moths India 2. p. 105, f. 71 (1894) (*Gurna*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 474, f. 354 (♂♀) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 584 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 108 (1892) (*Dysauxes*). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 135, f. 18 a (1914). — Bombay. Belgaum

inflexa Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 29, t. 3, f. 17 (*Barsine*); id., Lepid. Atkinson 1. p. 35 (1879) (*Barsine*) (♂). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 701, p. 112 (*Barsine*) (1887). — Hamps., Moths India 2. p. 118 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 476, 484 (♂♀) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 585 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 306 (*Barsine*) (1892). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 137, f. 18 d (1914). — Sikkim. Assam

inscripta Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 547 (1854) (*Sesapa*). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 105 (1892) (*Sesapa*). — Fixsen, Mém. Lép. Rom. 3. p. 329 (*Calligenia*). — Leech, Trans. Ent. Soc. 1899. p. 192. — Kirby, Cat. Het. p. 309 (1892) (*Sesapa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 475, 478, t. 32, f. 26 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 55, f. 11 d (1910). — Shanghai. Korea

erubescens Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 345 (*Sesapa*).

intensa Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 226 (1913) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 137 (1914) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 759, t. 39, f. 29 (♂) (1914) (*Asura*). — Neu-Guinea Goliath-Berg

koshunica Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 127 (1917) (♂♀); id., Iris 1920. p. 7 (Sep.!) — Formosa

lineata Wlk., List Het. Br. Mus. 3. p. 760 (1855) (*Ammatho*) (♀). — Butl., Trans. Ent. Soc. 1877. p. 343 (*Ammatho*). — Kirby, Cat. Het. p. 308 (1892) (*Ammatho*). — Semp., Schmett. Philipp. 2. p. 506—7 (1899) (♂♀). — Hamps., Cat. — Borneo. Philippinen. Sumatra. Java.

Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 475, 482 (♂♀) (1900). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 103 (1892) (*Lyclene*). — Jurriaanse & Lindemans, Tijds. v. Entom. 1919 p. 35 (1920). — Rotsch., Journ. Mal. Stat. Mus. 8. p. 112 (♂♀) (1920). — Boeton. Bali. Celebes

c a l l i g i n o i d e s Sn., Tijds. v. Entom. 22. p. 87, t. 7, f. 10 (1879) (*Setina*). — Semp. Schmett. Philipp. 2. p. 507 (1899). — Snell., Tijds. v. Ent. 47. p. 162 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 136 (1914).

var. n i g r o c i n c t a Sn., Tijds v. Entom. 22. p. 86, t. 7, f. 9 (1879) (*Setina*) und 47 (1904) p. 162. — Kirby, Cat. Het. p. 358 (1892) (*Setina*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 482 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 136 (1914). — Philippinen Borneo. Celebes

l i n e a t a Draudt in Seitz, l. c. f. 18 b (1914).

ab. b o r n e o n i c o l a Strand n. ab.; „Ab. 1" Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 482 (1900). — Borneo

limbata Wilem., Entomol. 44. p. 110 (1911) (*Asura*) (♂♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1 p. 785 (♂♀) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 154 (♂♀) (1914) (*Asura*). — Formosa

linga Moore, Lepid. East India Comp. p. 301 (1859) (*Barsine*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 249 (1864) (*Barsine*). — Swinh., Cat. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 109 (1892) (*Barsine*). — Butl., Ill. Het. Br. Mus. 7. p. 4 (1889). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 702, p. 112 (1887) (*Barsine*). — Hamps., Moths India 2. p. 110 (1894) (♂♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 477, 493 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 586 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 305 (1892) (*Lyclene*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 55, f. 11 e (1910). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 140 (1914). — N. W. Himalayas. Sikkim

t r i p a r t i t a Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 250 (1864) (*Barsine*). — Kirby, Cat. Het. p. 310 (1892) (*Sesapa*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. p. 112, No. 708 (1887) (*Barsine*).

maculifasciata Hamps., Moths India 2. p. 110 (♀) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 477, 490, t. 32, f. 14 (♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 585 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 140, f. 18 d (1914). — Burma: Rangoon

magna Hamps., Moths India 2. p. 112 (1894) (♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 478, 494 (♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 586 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 141, f. 18 c (1914). — Manipur. Burma

mesortha Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 11. p. 440 (1898) (♂♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 476, 485 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 585 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 138, f. 17 m (1914). — Assam: Khásis

miniata Forst., Nov. spec. Ins. p. 75 (1771) (*Geometra*). — Haw., Lep. Brit. p. 149 (1809) (*Lithosia*). — Steph., Ill. Brit. Ent. Haust. 2. p. 90 (1829) (*Callimorpha*). — Stgr., Cat. p. 23 (1861) u. p. 52 (1871) (*Calligenia*). — Kirby, Cat. Het. p. 311—312 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 470, 472, f. 351 (♂♀) (1900). — Kirby, Eur. Butterflies and Moths p. 96, t. 22, f. 2, a—c (1879) (*Calligenia*); id., Handb. order Lepid. 3. p. 158, Fig. (1897). — Barrett, Lepid. Brit. Isl. 2. p. 201, t. 66, f. 3, 3 a (1894) (*Calligenia*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 55, f. 11 d, e (1910). — Spuler, Schmett. Eur. 2. (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 145, t. 72, f. 46. — Neale, Entom. Month. Mag. 16. p. 110 (1879) (*Calligenia*). — Wood, Index Entomologicus t. 8, f. 92 (1839). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 553—4 (1854). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 374 (1901). — Fixsen, Mém. Lép. Rom. 3. p. 329 (1887) (*Calligenia*). — Fr. Schmidt, Arch. Ver. Freunde Nat. Mecklbg. 33. p. 54 (*Calligenia*) (1879). — Speyer, Deutsche Schmett.kunde (3. Aufl.) p. 79, t. 9, f. 8 (1879) (*Callig.*). — Hering, Stett. Entom. Zeit. 1881. p. 149 (*Callig.*). — Henze, Jahresber. Laurentianum Arnsberg 1882—3. p. 18 (1883) (*Callig.*). — Jordan, Schmett.fauna N. W. Deutschl. p. 92—3 (*Calligenia*) (1886). — Bau, Handbuch f. Schmett.sammler p. 70 (1886) (*Calligenia*). — Rogenh. in Beck, Fauna von Hernstein p. 82 (546) (*Callig.*) (1886). — Hofm., Groß-Schmett. Eur. p. 39, t. 16, f. 15 (1887) (*Callig.*). — Graeser, Berl. Entom. Zeitschr. 1888. p. 113 (*Callig.*). — Teich, Arb. Naturf.-Ver. Riga (N. F.) 6. p. 15 (1889) (*Callig.*). — (Entom. Ver. „Fauna"), Groß-Schmett. d. Leipziger Geb. p. (1889) (*Callig.*). — Hoffer, Illustr. Schmett.buch p. 49, t. 13, f. 2 (1890) (*Callig.*). — Ström, Danmarks Större Sommerfugle p. 124 (1891) (*Callig.*). — Auriv., Nordens fjärilar p. 84, t. 22, f. 2 (1891). — Caradja, Iris 8. p. 75 (1895) (*Callig.*). — Schütze, Iris 9. p. 329 (1896) (*Callig.*). — Nickerl, Verz. d. Groß-Schmett. Böhmens p. 8 (1897) — Reutti, Übers. d. Lepid.-Fauna Baden (2. Aufl.) p. 49 (1898) (*Callig.*). — Tessmann, Arch. Ver. Fr. Naturg. Mecklenburg 56. p. 183 (1902). — Höfner, Jahrb. nat.-hist. Mus. Kärnten 27. p. 379 (1905). — Spormann, Jahresber. Gymnas. Stral- — Europa z. B. Finland, Skandinavien, Dalmatien Spanien. Rußland. Bulgarien. Ost-Sibirien. Amur. Japan: Yeso, Tokio. Korea

sund 1907. p. 51. — Griebel, Lepid.-Fauna d. bayer. Rheinpfalz 1. p. 81 (1909). — Drenowsky, Entom. Rundschau 1910. p. 17. — Bubacek, Verh. zool.-bot. Ges. Wien 65. p. (111) (1915). — Joan., Atlas col. d. Pap. d'Eur. t. 21, f. 27 a—b (1901). — Lamb., Cat. Lépid. Belg. p. 368 (1906). — Weiss, Treballs Inst. Catal. (Barcelona) 1915. p. 88. — Rebel, Berges kleines Schmetterlingsbuch p. 180, Textfig. 90 (1911). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 205 (1914). — Rebel, Berges Schmetterlingsbuch p. 436, t. 47 (1910). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 190. — Rothke, Jahresber. Ver. Naturk. Krefeld 1898. p. 44 (*Calligenia*). — Staint., Manual Brit. Butt. Moths 1. p. 136, Fig. (1857). — Stollwerck, Verh. naturh. Ver. Rheinl. 1863. p. 29 (*Sep.*!). — Constant, Cat. Lépid. de Saone-et-Loire p. 75 (1866) (*Calligenia*). — Snell., Vlinders van Nederland p. 144 (1867) (*Calligenia*). — Nolcken, Arb. Naturf.-Ver. Riga (N. F.) 2. p. 104 (*Callig.*) (1868). — Berce, Faune Entom. Franç. Lepid. 2. p. 102 (1868) (*Callig.*). — Ramann, Schmett. Deutschl. p. 148, t. 21, f. 93 (1870—6) (*Callig.*). — Hein., Berges Schmett.buch (4. Aufl.) p. 124 (1870) (*Calligenia*). — Borgmann, Anleitung zum Schmett.fang p. 108 (1878) (*Callig.*).

rosea F., Syst. Ent. p. 587, No. 109 (1775) (*Bombyx*); id., Entom. Syst. 3 (1) p. 485, No. 244 (*Bombyx*) (1793). — Rottemburg, Naturf. 12. p. 60, t. 1, f. 18 (1777). — Esper, Schmett. 3. p. 386, t. 77, f. 1—3 (1786) (*Bombyx*). — Godt., Lépid. France 4. p. 383, t. 39, f. 5—6 (*Callimorpha*) (1822). — Ochs., Schmett. Eur. 3. p. 145 (1810) (*Lithosia*). — Donovon, Nat. Hist. 2, t. 40 (1792—1816). — Herr.-Schäff., Schmett. v. Eur. 2. p. 162 (1845) (*Nudaria*). — Panz., Fauna germ. 10. 20 (1793—) (*Bombyx*). — v. Müller, Fauna silesiaca 3 (1) (1802) (*Bombyx*). — Vieweg, Tab. Verz. 1. p. 64, No. 69 (1789) (*Bombyx*). — Borkh., Eur. Schmett. 3. p. 237 (1790); id., Rhein. Mag. 1. p. 344 (*Bombyx*) (1793). — Heydenreich, Lep. Eur. Cat. p. 23 (1851) (*Calligenia*). — Ernst et Engramelle, Pap. d'Eur. 6. p. 50, t. 221, f. 310 (1790). — Treitschke, Naturgeschichte d. europ. Schmett. 2. p. t. 22, f. 3 (1841). — Schenckel, Der Schmetterlingssammler p. t. 25, f. 1 (1849). — Heinem., Schmett. Deutschl. Schweiz 1. p. 273, Tab. p. 59 (1859) (*Nola*). — Meigen, Europ. Schmett. 3. p. 51—2, t. 86, f. 9 (1832) (*Lithosia*); id., Handb. p. 119, No. 37 (*Lith.*) (1827). — Fologne, Ann. Soc. Ent. Belg. 1863. p. 126, t. 3, f. 5 [ab.] (*Lithos.*). — Gmel., ed. Syst.

Nat. 1 (5) p. 2441, No. 580 (*Bombyx*) (1790). — Turton, Gen. Syst. Nat. 3. p. 229 (*Bombyx*) (1806). — Geoffr., Hist. Ins. 2. p. 121, No. 25 (*Bombyx*) (1762). — Croch., ed. Règne Anim. Atlas, Ins. t. 153 bis, f. 1 (*Lithosia*). — Eversmann, Fauna Lep. Volgo-Ural. p. 135, No. 11 (*Calligenia*) (1844). — Schott, Schmetterlingskalender p. 178 (1830) (*Lithosia*). — H. Lucas, Hist. nat. Lépid. d'Europe p. 137, t. 55 (*Callimorpha*) (1835). — Speyer, Stett. Entom. Zeit. 1852. p. 276 (*Nudaria*); id., Geogr. Verbr. Schmett. Deutschl. 1. p. 365 (1858) und 2. p. 284 (1862) (*Calligenia*). — Kayser, Deutschl. Schmett. p. 258 (*Lithosia*) (1859). — Glaser, Hess.-rhein. Falterfauna p. 125 (1863) (*Calligenia*). — Heinem., Tab. zur Best. d. Schm. p. 59 (1859) (*Nola*). — Speyer, Deutsche Schmetterlingskunde (2. Aufl.) p. 127, t. 24, f. 5 (1868) (*Callig.*). — Praun, Schmetterl., Bombyces t. 3, f. 14 (1874) (*Lith.*). — Frey, Lepid. d. Schweiz p. 74 (1880) (*Callig.*).

rubicunda Schiff., Wien. Verz. p. 68, No. 10 (1776) (*Noctua*). — Illig., neue Ausg. desselben p. 180, No. 10 (1801) (*Noctua*). — Hb., Eur. Schmett. 2. p. 128, f. 111 (1804) (*Bombyx*). — Schrank, Fauna boica 2 (2) p. 166, No. 14 (*Setina*) (1802). — Lang, Verz. seiner Schmett. (2. Ausg.) p. 163, No. 1149, 1150 (*Noctua*) (1789).

ab. *crogea* Bignault, Bull. Soc. Ent. France (5) 10. p. 105 (1880) (*Calligenia*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 55 (1910). — Frankreich, Ost-Pyrenäen, Schweiz

crocea Kirby, Cat. Het. p. 312 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 2. p. 472 (1900). — Lamb., Cat. Lépid. Belg. p. 369 (1906). — Spul., ll. cc. p. 145 (1906—1913). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 205 (1914). — Bubacek, Verh. zool.-bot. Ges. Wien 65. p. (111) (1915).

flava Meyer, Insektenbörse 23. p. 88 (1906). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 55 (1910). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 779 (1914).

ab. *confluens* Lamb., Cat. Lépid. Belg. p. 369 (1906) (cfr. Fologne l. supra cit. (1863)). — Belgien

ab. *virginea* Delahaye, Bull. Soc. Ent. France 1896. p. 156.

Biologie: Meyr., Brit. Lepid. p. 30 (1895). — Barrett, Lep. Brit. 2. p. 201, t. 66, f. 3 (1894). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 472 (1900). — Buckler, Larvae of Brit. Lepid. 3. p. 13, t. 40, f. 3 (1889). — Kirby, ll. cc. — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 55 (1910). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 145, t. 10, f. 24 a—c. — Auriv., Nordens Fjärilar

p. 84 (1891). — Ochs., Schmett. v. Eur. 3. p. 145 (1810). — Sepp, Beschouw. d. Wondern Gods 1. p. 42 (1762—1860). — Schwarz, Raupenkalender p. 241 (*Bombyx rosea*) (1791). — Wilde, Syst. Beschr. Raup. p. 106 (1860). — Meltendorf, Ent. Zeits. (Guben) 7. p. 188 (1893). — Hb., Larv. Lepid. III. Bomb. II. Verae, G. a, Fig. 1 a—c (*Bombyx rubicunda*) (1793—1831). — Meigen, l. c. p. 52 (1832) (*Lithosia*). — Hofmann, Raup. Groß-Schmett. Eur. p. 40, t. 10, f. 24 (1893) (*Calligenia*). — Frionnet, Les prem. états d. Lépid. franç. 2. p. 191 (1910). — Favre et Wullschlegel, Faune d. macrol. du Valais p. 82 (1899). — Rebel, Berges Schmetterlingsbuch p. 436, t. 47 (1910). — Gauckler, Insekten-Börse 16. p. 242 (1899) (*Calligenia*). — Vorbrodt, l. c. 2. p. 205 (1914). — Staint., l. c. (1857). — Snell., l. c. (1867). — Nolcken, l. c. (1868). — Hellins, Entom. Monthly Mag. 5. p. 109 sq. (1868) (*Callig.*). — Ramann, l. c. — Hein.-Berge, l. c. (1870). — Van Leeuwen, Tijds. v. Entom. 17. p. 218—9, t. 12, f. 1—8 (1874) (*Callig.*). — Speyer, l. c. (1879). — Hering, l. c. (1881). — Hoffer, l. c. (1890). — Schwarz, Raupenkalender p. 241 (*Bombyx rosea*) (1791). — Schott, Raupenkalender p. 68 (1830) (*Lithosia rosea*). — Kayser, l. c. (1859) (*Lith. rosea*). — Glaser, l. c. (1863) (*Lith. rosea*). — Rössler, Jahrb. d. nass. Ver. f. Nat. 19—20. p. 134 (*Calligenia rosea*) (1866). — Speyer, l. c. (1868). — Praun, Schmetterlingsraupen, Bombyces [unpag. Text im Bogen 12] (1874) (*Lith. rosea*). — Ström, l. c. (1891). — Reutti, l. c. (1898). — Dobeneck, Raup. Schwärmer Spinn. p. 184, 186 (1899) (*Callig.*). — O. Schultz, Illustr. Zeitschr. f. Ent. 5. p. 203 (1900) (*Callig.*). — Boden, Entomol. 1896. p. 332 (*Callig.*). — Tutt, Practical Hints 1 (2. Ausg.) p. 35 (1908), 2. p. 97 (1902), 3. p. 46, 54, 85, 104 (1905). — Spormann, l. c. — Klöcker, Danmarks Fauna, Sommerf. 2. p. 17 (1909). — Wagner, Taschenbuch d. Raupen p. 163 (1913). — Blaschke, Raup. Eur. p. 98 (1914).

multidentata Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 478, 493, t. 32, f. 24 (♂) (1900). — Holl., Novit. Zool. 7. p. 561 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 140, f. 18 e (1914). — Buru

multistriata Hamps., Moths India 2. p. 109 (1894) (♂); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 476, 486, t. 32, f. 6 (♂) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 585 (1900). — Snell., Tijds. v. Ent. 47 (1904) p. 163. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 138, f. 18 d (1914). — Assam. Java

nigralba Hamps., Moths India 2. p. 109 (♂♀) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 477, 490—1, t. 32, f. 15 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 585 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 140, f. 18 d (1914). — Burma

obscura Semp., Schmett. Philipp. 2. p. 508, t. 59, f. 11 (1899) (♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 564—5, t. 35, f. 20 (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 136 (1914). — Philippinen: S. O. Mindanao

ocellata Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 19 (1907) p. 234; id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 20. p. 117, t. F., f. 32 (1910) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 135 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 780, t. 40, f. 31 (♀) (1914). — Ceylon

pallida Bremer, Lepid. Ost-Sibirien p. 97, t. 8, f. 7 (1864) (*Calligenia*). — Stgr., Cat. Lep. Eur. p. 52 (1871) (*Calligenia*). — Kirby, Cat. Het. p. 312 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 478, 494—5 (♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 55, f. 11 e (1910). — Leech, Trans. Ent. Soc. London 1899. p. 191. — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 374 (1901). — Fixsen, Mém. Lépid. Rom. 3. p. 330 (*Calligenia*). — Graeser, Berl. Ent. Zeits. 1888. p. 113 (*Calligenia*). — Ussuri. Amur. Korea. Japan. China

parameia Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 214 (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 140 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 782, t. 40, f. 36 (♂♀) (1914). — Tonkin

perpallida Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 478, 495, t. 32, f. 22 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 586, 587 (1900). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 786 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 141, f. 18 f (1914). — Sikkim

pallida Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 12 (*Korawa*); id., Lepid. Atkinson 1. p. 25 (1879) (*Korawa*) (♂♀). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. p. 96 (1887) (*Korawa*). — Hamps., Moths India 2. p. 113 (1894) (♂♀). — Kirby, Cat. Het. p. 316 (*Korawa*) (1892) (nec Bremer!).

porthesioides Rothsch., Nov. Zool. 17. p. 186 (1910) (♂) und 18. t. 6, f. 26 (1911) (*Diacrisia*).

phaeodonta Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 8. p. 406 (1911) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 135 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 779, t. 40, f. 28 (1914) (♂♀). — Sikkim

phaeoxanthia Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 478, 493, t. 32, f. 23 (♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 586, 587 (1900) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 140, f. 18 e (1914). — Assam: Khásis

pica Wilem., Entomol. 44. p. 111 (♀) (1911) (*Asura*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 154 (1914) (♀) (*Asura*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 785, t. 41, f. 7 (♀) (1914). Formosa

Pilcheri T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 6. p. 279 (*Calligenia*). Rockhampton

plumbilineata Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 475, 481, t. 32, f. 11 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 136, f. 18 b (1914). Celebes: Menado

lineata Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 253 (1864) (praeocc.!) (*Barsine*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfd. 1. p. 108 (1892). — Kirby, Cat. Het. p. 306 (1892) (*Barsine*). Celebes

postnigra Hamps., Moths India 2. p. 118 (1894) (♂); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 475, 480, t. 32, f. 10 (♂) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 584 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 136, f. 18 c (1914). Sikkim

proleuca Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 478, 494, t. 32, f. 28 (♂) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 586, 587 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 141, f. 18 e (1914). Sikkim

prominens Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 31, t. 3, f. 3 (*Lyclene*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 689, p. 110 (1887) (*Lyclene*). — Hamps., Moths India 2. p. 109 (♂♀) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 477, 492 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 586 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 311 (1892) (*Scsapa*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 140, f. 18 e (1914). Assam: Khásis

punicea Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 29; id., Lepid. Atkinson 1. p. 36 (1879) (♀) (*Barsine*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 705, p. 112 (1885) (*Barsine*). — Swinh., Cat. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 109 (1892) (*Barsine*). — Hamps., Moths India 2. p. 117 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 475, 481, t. 32, f. 9 (♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 584 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 308 (1892) (*Ammatho*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 136, f. 18 b (1914). — Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 128 (1917). Sikkim. Burma. Assam

quadrifasciata Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 214 (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 140 (♂) (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 754 (♂) (*Asura*). Deutsch Neu-Guinea

radians Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 30. t. 3, f. 3 (*Lyclene*); id., Lepid. Atkinson 1. p. 34 (1879) (♂) (*Lyclene*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 690, p. 112 (*Lyclene*). — Hamps., Moths India 2. p. 116 (1894); Java. Sikkim. Ober-Assam. Calcutta

id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 477, 491 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 585 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 311 (1892) (*Sesapa*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 140, f 18 d (1914). — Snell., Tijds. v. Entom. 47 (1904) p. 163.

rivulosa Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 540 (1854) (*Siccia*). — Kirby, Cat. Het. p. 310 (1892) (*Sesapa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 475, 479, t. 32, f. 4 (♂♀) (1900); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 51 (1900). — Natal: Victoria

rosacea Bremer, Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. 3. p. 476 (1861) (*Calligena*); id., Lep. Ost-Sibirien p. 37, t. 3, f. 14 (*Calligena*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1893 (1866). — Graeser, Berl. Ent. Zeits. 1888. p. 113 (*Calligenia*). — Oberth , Et. d'Entom. 5. p. 29 (1880) (*Calligenia*). — Kirby, Cat. Het. p. 312 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 470, 473 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 55, f. 11 e (1910). — Stgr., Cat. Lep. Eur. p. 52 (1871) (*Calligenia*); id., Mém. Rom. 6. p. 265. — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 374 (1901). — Amur. Ussuri. China

undulata Leech, Trans. Ent. Soc. London 1899. p. 191 (♂♀). — Central-China

rosaria Butl., Ann. Mag. Nat. Hist. (4) 20. p. 397 (1877); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 6, t. 22, f. 8 (1878). — Kirby, Cat. Het. p. 312 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 471—2 (♀) (1900). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 374 (1901) (*M. min.* var. *r.*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 55, f. 11 d (1910). — Spul., Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 145 (*M. miniata* ab. *r.*). — Japan: Yokohama

roseata [err. typ.!] Hamps., l. c. p. 469 (1900).

roseata Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 271 (1864) (*Castabala*). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 366 (*Castabala*); id., Ill. Het. Br. Mus. 5. p. 40, t. 87, f. 1 (1881) (*Castabala*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. p. 115, No. 729 (1887) (*Castabala*). — Hamps., Moths India 2. p. 53, f. 26 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 477, 487 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 585 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 351 (1892) (*Castabala*). — Swinh., Cat. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 128 (1892) (*Castabala*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 139, f. 18 c (1914). — Sikkim. Kalkutta

Rothschildi Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 137 (1914) (♂). — Assam: Khasia Hill

coccinea Rothsch. [nec Moore!], Novit. Zool. 20. p. 215 (♂) (1913). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 783, t. 41, f. 2 (♀) (1914).

rubricostata Herr.-Sch., Außereur. Schm. 1. p. 439 (1855) (*Hypocrita*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 249 (1864) (*Hypocrita*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 342 (*Ammatho*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfd. 1. p. 108 (*Barsine*) (1892). — Kirby, Cat. Het. p. 308 (1892) (*Ammatho*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 477, 489 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 139 (1914). — Labuan. Borneo: Sarawak

rubrigutta Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 101 (1862) (*Hypoprepia*).

rutila Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 253 (1864) (*Barsine*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfd. 1. p. 107 (1892). — Kirby, Cat. Het. p. 308 (1892) (*Ammatho*). — Hamps., Cat Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 476, 482, t. 32, f. 12 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 136, f. 18 c (1914). — Neu-Guinea

sanguinea Moore, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) 20. p. 87, (1877) (*Setinochroa*). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 105 (1892) (*Sesapa*). — Kirby, Cat. Het. p. 342 (1892) (*Setinochroa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 475, 480, t. 32, f. 2 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 55, f. 11 e (1910). — Shanghai

sanguitincta Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 475, 481, t. 32, f. 16 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 136, f. 18 b (1914). — Eecke, Zoolog. Mededeel. 5. p. 128 (♀) (1920). — Halmaheira Batschian

scripta Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 254 (1864) (*Barsine*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfd. 1. p. 108 (1892) (*Barsine*). — Kirby, Cat. Het. p. 306 (1892) (*Barsine*). — Hamps., Moths India 2. p. 117 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 476, 486 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 138 (1914). — Celebes: Minahassa, Makassar

meander Sn., Tijds. v. Entom. 1879. p. 88, t. 7, f. 11 (*Hypocrita*). — Kirby, Cat. Het. p. 309 (1892) (*Ammatho*).

sequens Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 112 (1862) (*Lyclene*); id., Cat. Lep. Het. Br. Mus. 31. p. 247 (1864) (*Lyclene*). — Kirby, Cat. Het. p. 301 (*Cabarda*), 914 (*Lyclene*) (1892). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 103 (*Cabarda*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 473—4, f. 352 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 135 (1914). — Rothsch., Journ. Mal. Stat. Mus. 8. p. 112 (♀) (1920). — Borneo. W. Sumatra

molliculana Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 435 (1863) (*Cabarda*). — Kirby, Cat. Het. p. 301 (1892).

ab. *sumatrana* Draudt in Seitz, l. c.; „Ab. 1" Hamps. l. c. p. 474. — Sumatra

spilosomoides Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 33 (*Lyclene*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 691, p. 110 (1887) (*Lyclene*). — Hamps., Moths India 2. p. 113 (1894) (♂); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 478, 494 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 586 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 305 (1892) (*Lyclene*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 141, f. 18 e (1914). — N. W. Indien. Sikkim. Assam

indistincta Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 33, t. 3, f. 9 (*Lyclene*); id., Lepid. Atkinson 1. p. 34 (1879) (*Lyclene*). — Kirby, Cat. Het. p. 305 (1892) (*Lyclene*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 684. p. 110 (1887) (*Lyclene*). — Darjiling

strigivenata Hamps., Moths India 2. p. 107 (1894) (♂); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 470, 473, t. 32, f. 32 (♂) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 584 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 135, f. 18 b (1914). — Assam: Nága Hills

syntypica Swinh., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 17. p. 540 (1906) (*Barsine*) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 140 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 784, t. 41, f. 3 (1914) (♂♀). — Sumatra Selangor

temperata Holl., Psyche 6. p. 398 (1893) (*Cabarda*). — W. Afrika

thomensis Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 211 (1913) (*Asura*) (♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 784, t. 41, f. 5 (♀) (1914). — W. Afrika (S. Thomé)

vagilinea Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 114 (1862) (*Lyclene*); id., Cat. Het. Br. Mus. 31. p. 247 (1864) (*Lyclene*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfd. 1. p. 101, t. 4, f. 11 (*Lyclene*) (1892). — Kirby, Cat. Het. p. 310 (1892) (*Sesapa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 478, 493—4 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 141 (1914). — Sarawak

vepallida Holl., Novit. Zool. 7. p. 562 (1900) (♂). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 784, t. 41, f. 4 (♂) (1914). — Buru

vetusta Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 163, t. 11, f. 4 (1904). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 779 (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 136 (1914). — Java

zebrina Moore, Proc. Zool. Soc. 1878. p. 31. t. 3, f. 4 (*Lyclene*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 693, p. 111 (1887) (*Lyclene*). — Hamps., Moths India 2. p. 116 (♀) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 477, 492 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 586 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 311 (1892) (*Sesapa*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 140, f. 18 d (1914). — Bhutan. Calcutta

ziczac Wlk., List Het. Br. Mus. 7. p. 1681 (1856). — Kirby, Cat. Het. p. 309 (1892) (*Sesapa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. — China

469, 470 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 55, f. 11 d (1910).

inscripta Butl., Ill. Het. Br. Mus. 3. p. 7, t. 42, f. 11 (♀) (1879) (nec Wlk.!) N. China

rivalis Leech, Entom. 23. p. 82 (1890); id., Trans. Entom. Soc. Lond. 1899. p. 192. — Kirby, Cat. Het. p. 311 (1892) (*Sesäpa*).

90

Buxeta Wlk.

Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1982 (1866). — Kirby, Cat. Het. p. 311 (1892).

Sarbena Wlk., l. c. 31. p. 256 (1864) [n. praeocc.!]. — Kirby, l. c.

conflagrans Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 256 (1864) (*Sarbena*). — Kirby, Cat. Het. p. 311 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 567 (1900). Papua

1

Eutane Wlk.

Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 531 (1854). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 495 (1900). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. (1886) p. 746. — Pag., Zoologica 29. p. 59 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 134 (1914).

aglaea Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 786, f. 256 (♀). Brit. Neu-Guinea

alba Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 496, t. 33, f. 9. (♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 134 (1914). Borneo: Sandakan

nivea Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 15. p. 439 (1905); id., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 787, t. 41, f. 9 (♀) (1914). Pulo Laut

subnigra T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1072 (1890) (*Hectobrocha*) (♀). — Kirby, Cat. Het. p. 297 (1892) (*Hectobrocha*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 566 (1900); id., l. c. Suppl. 1. p. 786, t. 41, f. 8 (1914) (♀). Brisbane

terminalis Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 531 (1854) (*Eutane*). — Herr.-Sch., Außereur. Schmett. f. 547 (1845). — Butl., Tr. Ent. Soc. London 1877. p. 126. — Swinh., Cat. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 126 (1892). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 746 (1886) (♂♀). — Kirby, Cat. Het. p. 298 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 495—6, f. 356 (♂♀). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 134, f. 18 g (1914). Queensland. N. S. Wales Sydney, Newcastle

ab. *maculata* Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 335. — Swinh., Cat. Het. Oxford Mus. 1. p. 126 (1892). — Kirby, Cat. Het. p. 298 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 496 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 134 (1914). Sydney

Biologie: Seitz, l. c. p. 134 (1914). — Froggatt, Agric. Gaz. N. S. Wales 28. p. 892, figs. (1917).

triplagata Pag., Zoologica 29. p. 59, t. 2, f. 24 (1900) (♂). — Ralum, Bismarck-Archipel

6

Scaphidriotis A. J. Turn.

Turner, Tr. R. Soc. S. Austr. 23 (1899) p. 14. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 496 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 134 (1914).

xylogramma Turner l. c. p. 14 (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 496—7, f. 357 (1900) (♂). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 134 (1914). — Queensland: Brisbane

1

Hectobrocha Meyr.

Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 706 (1886). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 497 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 131 (1914).

multilinea T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1072 (1890) (♂♀). — Kirby, Cat. Het. p. 297 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 488, 489, t. 33, f. 1. (♂) (1900). — Lower, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1897. p. 28. — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 131, f. 18 f (1914). — Queensland: Brisbane

pentacyma Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 707 (1886) (♂). — T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1072 (1890). — Kirby, Cat. Het. p. 297 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 497—8, f. 358 (♂). — Lower, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1897. p. 28. — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 131 (1914). — Nord-Queensland

2

Trissobrocha A. J. Turner

Turn., Proc. Linn. Soc. New South Wales 39. p. 548 (1914).

engraphica Turn., l. c. — New S. Wales

1

Neobrocha Meyr.

Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 707 (1886). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 498 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 131 (1914).

adoxa Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 708 (1886). — Kirby, Cat. Het. p. 297 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 499 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 131 (1914). — N. S. Wales

phaeocyma Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 708 (♂) (1886). — Kirby, Cat. Het. p. 297 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 498, t. 33, f. 2 (1900) (♂). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 131, f. 18 f (1914). — Torres-Straße Thursday Insel. N. Queensland

phaeocyra T. P. Lucas, Proc. N. S. Wales (2) 4. p. 1073 (1890).

2

Thallarcha Meyr.

Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 736 (1886). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 499 (1900).

Thallarche Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 131 (1914).

Comarchis Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 739 (1886).

albicollis Feld. et Rog., Reise Novara t. 140, f. 37 (1875) (♂) (*Pitane*). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 737 (♂) (1886). — Kirby, Cat. Het. p. 349 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 499, 500 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 132, f. 13 d (1914). — Queensland. N. S. Wales S. Australien

chionea Turner, Tr. R. Soc. S. Austr. 23 ((1899) p. 20 (*Comarchis*) (♀).

aurantiacea T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1080 (♂) (1890). — Kirby, Cat. Het. p. 349 (1892). — Brisbane

aurantiaca Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 567 (1900).

bivinculata Eecke, Zool. Mededeel. 5. p. 126 (♂) (1920). — W. Java

catasticta Lower, Trans. R. Soc. S. Austr. 39. p. 360 (1915). — Australien

chrysochares Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 738 (1886) (♂). — Kirby, Cat. Het. p. 349 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 499, t. 33, f. 3 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 132, f. 18 m (1914). — Queensland. N. S. Wales

cosmia Turner, Trans. R. Soc. S. Austral. 23. (1899) p. 19 (*Comarchis*) (♀).

epigypsa Lower, Trans. R. Soc. S. Austr. 26. p. 212 (*Comarchis*) (1902). — S. Australien

erotis Turner, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 39. p. 549 (1914). — N. S. Wales

fusa Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 499, 500, t. 33, f. 26 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 131, f. 18 m (1914). — W. Australien Freemantle

fuscogrisea Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 217 (1913) (♂). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 132 (1914) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 787, t. 41, f. 10 (♂) (1914). — S. Australien

gradata T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1081 (1890) (*Comarchis*) (♂). — Kirby, Cat. Het. p. 296 (1892) (*Padenia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 566 (1900). — Toowoomba (Australien)

infecta Eecke, Zoolog. Mededeel. 5. p. 127, f. 12 (♂) (1920). — W. Java

irregularis T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1082 (♂♀) (*Comarchis*). — Kirby, Cat. Het. p. 296 (1892) (*Padenia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 566 (1900). — Brisbane

isophragma Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 739 (1886) (*Comarchis*) (♀♂). — Kirby, Cat. Het. p. 296 (1892) (*Padenia*). — Hamps., — Tasmanien: Launceston

Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 502—3, t. 33, f. 6 (♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 131, f. 18 l (1914).

jocularis Rosenst., Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 16. p. 381 t. 11, f. 6 (1885) (*Mosoda*). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 741 (♂♀) (1886) (*Comarchis*). — Kirby, Cat. Het. p. 296 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 502, 503 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 132 (1914). — N. S. Wales: Sydney. Victoria: Melbourne

ab. *c h r y s o c h o a* Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 740 (1886) (*Comarchis*) (♂♀). — Kirby, Cat. Het. p. 296 (1892) (*Padenia*). — N. S. Wales Mt.Kosciusko

c h r y s o c h r o a Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 503 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 132 (1914).

leptographa Turn., Trans. R. Soc. S. Austr. 23 (1899) p. 19 (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2 p. 499, 501, t. 33, f. 11 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d Erde 10 p. 132, f. 13 c (1914). — Queensland: Brisbane. N. S. Wales: Sydney

lochaga Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 742 (1886) (*Comarchis*) (♀). — Kirby, Cat. Het. p. 296 (1892) (*Padenia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 502, 504, t. 33, f. 30 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 132, f. 18 m (1914). — N. S. Wales: Sydney

macillenta T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 8. p. 137 (1893) (*Nudaria*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 499, 500, t. 33. f. 10 (♂). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 132, f. 13 c (1914). — Queensland: Brisbane. N. S. Wales

mochlina Turner, Trans. R. Soc. S. Austr. 23 (1899) p. 20 (♂) (*Comarchis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 502, 505, t. 33, f. 18 (♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 132, f. 18 m (1914). — Queensland: Brisbane

oblita Feld. et Rog., Reise Novara, Lep. t. 140, f. 23 (1875) (*Pitane*?). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 742 (1886) (*Comarchis*) (♂♀). — Kirby, Cat. Het. p. 296 (1892) (*Padenia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 502, 504 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 132, f. 13 h (1914). — N. S. Wales

pallida T. P. Lucas, Proc. R. Soc. Queensland 8. p. 74 (1891) (*Comarchis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 566 (1900). — Australien

partita Wlk., Char. Lep. Het. p. 64 (1869) (*Eutane*). — Kirby, Cat. Het. p. 298 (1892) (*Eutane*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 502, 503—4 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 132, f. 13 i (1914). — N. S. Wales Victoria

t i n e o i d e s Feld., Reise Novara t. 106, f. 15 (1875) (*Eutane*). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 741 (1886) (*Comarchis*) (♀). — Kirby, Cat. Het. p. 296 (1892) (*Padenia*).

ab. *amanda* Feld. et Rog., Reise Novara, t. 140, f. 36 (1875). — Kirby, Cat. Het. p. 296 (1892) (*Padenia*).

phalarota Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 736 (1886) (♂). — Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1080 (1890). — Kirby, Cat. Het. p. 349 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 499, 501, f. 359, t. 33, f. 15 (♂♀). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 132, f. 13 c (1914). — Brisbane. N. S. Wales: Sydney. Victoria

phaedropa Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 737 (1886) (♀).

punctulata Eecke, Zoolog. Mededeel. 5. p. 127 (♂) (1920). — W. Java

rhaptophora Lower, Trans. R. Soc. S. Austr. 39. p. 360 (1915). — Australien

sparsana Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 369 (1863) (*Conchylis*?). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 376 (*Pallene*). — T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1081 (1890) (*Comarchis*). — Swinh., Cat. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 128 (1892) (*Comarchis*). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 744 (♂♀) (1886) (*Comarchis*). — Kirby, Cat. Het. p. 296 (1892) (*Padenia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 502, f. 360 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 132, f. 13 c (1914). — Queensland. Brisbane. N. S. Wales Melbourne S. Australien Tasmanien

gracilis Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 376 (*Pallene*).

ab. *sparsanoides* Strand n. ab.; „Ab. 1" Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 502 (1900). — S. Australien

ab. *sparsanella* Strand n. ab.; „Ab. 2" Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 502 (1900). — Queensland

staurocola Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2), 1. p. 743 (1886) (*Comarchis*) (♂♀). — T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1081 (1890) (*Comarchis*). — Kirby, Cat. Het. p. 296 (1892) (*Padenia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 502, 504—5, t. 33, f. 14 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 132, f. 13 k (1914). — Brisbane. Sydney

26

Palaeosiccia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mhs. 2. p. 505 (1900).

punctata Hamps., Cat. Lep. Phal. Brit. Mus. 2. p. 505, f. 361 (1900) (♂). — Sierra Leone

1

Eurynora Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 788 (1914).

flaveola*) Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 223 (1912) (*Bitecta*). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 203 — Brit. Neu-Guinea

(* Pag. 594 vorliegenden Kataloges irrtümlich unter *Bitecta*!

(1914) (*Bitecta*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 788, f. 257 (♂♀) (1914).
ab. *antepallida* Strand n. ab.; „ab. 1" Hamps., l. c. p. 788.

1

Euryzonosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 788 (1914).

atricincta Hamps., Nov. Zool. 25. p. 107 (♂♀) (1918). Brit. Zentr.-Afrika

fulvinigra Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 789, f. 258 (♂) (1914). Britisch Ost-Afrika, Uganda

2

Philenora Rosenst.

Rosenst., Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 16. p. 382 (1885). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 506 (1900); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 43, 51 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 587, 503 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 133 (1914).

Scaeodora Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 731 (1886). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 503 (1900).
Notata Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 47 (1891); id., Moths India 2. p. 42, 102 (1894); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 587 (1900).
Ochrota Kirby, Cat. Het. p. 352 (1892).
Diphtheraspis Meyr., Proc. R. Soc. Queensland 8. p. 74. (1894).
Bettonia Butl., Proc. Zool. Soc. London 1898. p. 418.

aroa Beth.-Bak., Nov. Zool. 11. p. 426 (1904) (*Schistophlebs*) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 792, t. 41, f. 16 (♂) (1914). — Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 129, f. 13 g (1914). Brit. Neu-Guinea

aspectalella Wlk., List Het. Br. Mus. 29. p. 679 (1864) (*Oecophora*). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 334. — Kirby, Cat. Het. p. 296 (1892) (*Padenia*). N. S. Wales. Victoria. Brisbane
oecophorella Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1813 (1866) (*Tinea*).
aspectatella Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 745 (1886) (*Comarchis*). — Swinh., Cat. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 128 (1892) (*Comarchis*). — T. P. Lucas, Proc. N. S. Wales (2) 4. p. 1083 (1890) (*Comarchis*).
aspectella Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 509—510, f. 364 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 133 (1914).

asuraeformis Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 195 (♂); id., Iris 1920. p. 4 (Sep.!). Ost-Afrika: Lindi

bijuga Mab., Bull. Soc. Ent. France 1899. p. 270 (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 507, 509, t. 33, f. 5 (♀) (1900). Madagaskar

bipuncta Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 507, 508, t. 33, f. 21 (♂♀) (1900); id., Ann. S. Afr. Mus. 2. p. 51 (1900). Madagaskar Kapland
ab. *prominens* Strand n. ab.; „Ab. 1" Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 508 (1900).

chionastis Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 801 (1886) (♂) (*Scaeodora*). — Kirby, Cat. Het. p. 348 (1892) (*Scaeodora*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 509, 510—511, t. 33, f. 12 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 133, f. 13 c (1914). — Queensland: Brisbane. N. S. Wales Melbourne

obliquata T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1082 (1890) (♀) (*Comarchis*). — Kirby, Cat. Het. p. 296 (1892) (*Padenia*).

disticha Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 791, t. 41, f. 15 (♀) (1914). — Goldküste

elegans Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 334 (*Pallene*). — Kirby, Cat. Het. p. 296 (*Padenia*) (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 509, 510, t. 33, f. 19 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 133 (1914). — Brisbane. Sydney

lunata T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1083 (1890) (*Comarchis*) (♂♀). — Kirby, Cat. Het. p. 296 (1892) (*Padenia*).

hypopolius Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 330 (♂♀) (1916). — Dampier-Ins.

lauta Swinh., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 11. p. 502 (1903) (*Nola*). — Hamps., Cat Suppl. 1. p. 789, t. 41, f. 12 (♀) (1914). — Siam

malagassa Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 193—4 (♂); id., Iris 1920. p. 4 (Sep.!). — Madagaskar. Nossibé

marmorea Butl., Cist. Entom. 3. p. 9 (1882) (*Eugoa*). — Kirby, Cat. Het. p. 379 (1892) (*Eugoa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 507, f. 363 (♂) (1900). — Madagaskar: Betsileo

mediopuncta Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 221 (1913) (*Eugoa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 790, t. 41, f. 13 (♂) (1914). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 122 (1914) (♂). — Salomonen

M-nigrum Mab., Bull. Soc. Ent. France 1899. p. 270 (*Nudaria*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 507, 508—9, t. 33, f. 29 (♀) (1900). — Madagaskar

modica T. P. Lucas, Proc. R. Soc. Queensland 8. p. 74 (1894) (*Diphtheraspis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 506, t. 33, f. 23 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 133, f. 18 h (1914). — Brisbane

murina Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 331 (♀) (1916). — Admiralitäts-Inseln

nudaridia Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 509, 511, t. 33, f. 4 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 133, f. 18 g (1914). — Queensland: Cairns

nyassa Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 193—194; id., Iris 1920. p. 4 (Sep.!). — Nyassa-See

omophanes Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 731 (1886) (*Scaeodora*) (♂). — T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1079 (1890) (*Scaeodora*). — Kirby, Cat. Het. p. 348 (1892) (*Scaeodora*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 509, 512 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 133 (1914). — Victoria: Melbourne Frankstone

parva Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 48, t. 139, f. 5 (1891) (*Notata* (♂); id., Moths India 2. p. 102, f. 66 (♂) (1894) (*Notata*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 506, f. 362 (♂) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 587 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 326 (1892) (*Notata*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 133, f. 18 h (1914). — Snell., Tijds. v. Ent. 47 (1904) p. 164. — Eecke, Zoolog. Mededeel. 5. p. 126 (♂) (1920). — Indien: Nilgiris. Java

parvula Butl., Cist. Entom. 3. p. 9 (1882) (*Lysceia*) — Kirby, Cat. Het. p. 339 (1892) (*Lysceia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 507, 508, t. 33, f. 16 (♂) (1900). — Madagaskar: Betsileo

placida Butl., Cist. Entom. 3. p. 10 (1882) (*Eugoa*) (♂). — Kirby, Cat. Het. p. 379 (1892) (*Eugoa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 507, t. 33, f. 24 (♂) (1900). — Madagaskar: Betsileo

placophrysa Turner, Trans. R. Soc. S. Austr. 23 (1899) p. 18 (*Scaedora*) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 509, 511, t. 33, f. 27 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 133, f. 18 h (1914). — Queensland: Cairns

pluripunctata Mab., Ann. Soc. Ent. France 68. p. 725 (1900) (*Eugoa*) (♀). — Strand, Iris 1920. p. 4 (Sep.!). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 791 (1914). — Madagaskar

punctata Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 507, 508, t. 33, f. 22. (♀) (1900). — Madagaskar

sordidior Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 222 (1913) (als *mediopuncta sord.*) (♀). — Seitz, l. c. 10. p. 122 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 790, t. 41, f. 14 (♀) (1914). — Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 330 (♂♀) (1916). — Britisch Neu-Guinea. Admiralitäts-Inseln

subfusca Fryer, Trans. Linn. Soc. London 15. p. 5, t. 1, f. 4 (1912). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 791 (1914). — Seychellen

tenuilinea Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 789, t. 41, f. 11 (♀) (1914). — Formosa

transfascia Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 217 (1913) (♂). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 133 (1914). — Brit. Neu-Guinea

undulosa Wlk., List Het. Br. Mus. 12. p. 797 (1857) (*Acontia*). — Rosenst., Ann. Nat. Hist. (5) 16. p. 382 (1885). — Kirby, Cat. Het. p. 301 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 509, 510, t. 33, f. 25 (♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 133, f. 18 h (1914). — Australien. Tasmanien

lyelliana Lower, Trans. R. Soc. S. Austr. 17. p. 149 (1892) (*Termessa*).

unicolor Hopff., Monatsber. Acad. Berlin 1857. p. 422 (*Crocota*); id., Peters, Reise Mossamb. Ins. p. 427, t. 28, f. 1 (1862) (*Ochrota*). — Kirby, Cat. Het. p. 352 (1892) (*Ochrota*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 509, 511—12 — Madagaskar. Somaliland Brit. Ost-Afrika. Mossam-

(♂♀) (1900); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 51 (1900). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 194. — bique. Mashonaland. Natal. Kapland

quadripunctata Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 236 (1864) (*Setina*). — Kirby, Cat. Het. p. 359 (1892) (*Lexis*).

var. *quinque-punctatum* Mab., Ann. Soc. Ent. France 1899. p. 727 (*Megacraspedum*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 792 (1914).

ab. *imminuta* Saalm., Ber. Senckenberg. Nat. Ges. 1879. p. 262 (*Setina?*); id., Lepid. Madag. 1. p. 167, t. 6, f. 78 (1884) (*Setina?*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 512 (1900). — Nossibé. Madagaskar. Kapland: Annshaw

innominata Kirby, Cat. Het. p. 358 (1892) (*Setina*).

ferruginea Butl., Proc. Zool. Soc. London 1898. p. 418, t. 32, f. 5 (*Bettonia*).

ab. *subapicalipunctis* Strand n. ab.; „Ab 1" Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 511 (1900). — Natal

ab. *somalensis* Strand n. ab.; „Ab. 3" Hamps. l. c. p. 512 (1900). — Somaliland

ab. *subterminalipicta* Strand n. ab.; „Ab. 4", Hamps., l. c. p. 512 (1900).

ypsilon Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 331 (♂) (1916). — Dampier-Ins.

32

Cyclomilta Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 512 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 501, 587 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 131 (1914).

melanolepia Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 512, f. 365 (♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 587, Fig. (1900) (♀). — Dudgeon, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 1899, t. 2, f. 14 [nach Hamps. l. c. erschienen, sec. Hamps.]. — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 131, f. 13 h (1914) (♀). — Sikkim

1

Palpidia Dyar

Dyar, Journ. New York Entom. Soc. 6. p. 33 (1898); id., List N. Amer. Lep. p. 79 (1902). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 513 (1900). — Holl., The Moth Book p. 105 (1903). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 248 (1919).

melanotricha Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 19 (1907) p. 234. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 249 (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 792, f. 259 (1914) (♂). — Jamaika

pallidior Dyar, Journ. New York Ent. Soc. 6. p. 34 (1898); id., List N. Amer. Lep. p 79 (1902). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 513, t. 33, f. 7 (♀) (1900). — Holl., The Moth Book p. 105, f. 49 (1903) (♀). — Draudt in — Verein. Staaten: Florida

Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 248, f. 33 n (1919).

2

Lerina Wlk.

Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 477 (1854). — Clem. in Morris, Syn. Lep. N. Amer. p. 300 (1862). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 513 (1900). — Holl., The Moth Book p. 111 (1903). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 249 (1918).

incarnata Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 477 (1854). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 326. — Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 122 (1885) u. 2. p. 394, t. 77, f. 14 (1897). — Kirby, Cat. Het. p. 287 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 513, f. 366 (♂♀) (1900). — Clem. in Morris, Syn. Lep. N. Amer. p. 301 (1862). — Dyar, List N. Amer. Lepid. p. 92 (1902). — Holl., The Moth Book p. 111, f. 57 (1903). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 249, f. 34 a (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 793 (1914). Mexico

Robinsoni Bsd., Ann. Soc. Ent. Belge 12. p. 71 (1869) (*Ctenucha*). — Kirby, Cat. Het. p. 177 (1892).

Biologie: Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 10. p. 162 (1909). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 793 (1914).

1

Bruceia Neum.

Neum., Journ. New York Ent. Soc. 1. p. 35 (1893). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 514 (1900). — Holl., The Moth Book p. 108 (1903). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 243 (1919).

pulverina Neum., Journ. New York Entom. Soc. 1. p. 36 (1893). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 514, f. 367 (♂♀) (1908). — Dyar, List N. Amer. Lep. p. 80 (1902). — Holl., The Moth Book p. 108, f. 53, t. 13, f. 33 (1903). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 6. p. 243, f. 33 g (1919). Colorado

Hubbardi Dyar, Journ. New York Entom. Soc. 6. p. 33 (1898); id., List N. Amer. Lep. p. 80 (1902). — Holl., The Moth Book p. 108 (1903). Arizona

2

Haematomis (Schaus) Hamps.

Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 7. p. 215 (1899) — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 514 (1900). — Holl., The Moth Book p. 107 (1903). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 243 (1919).

Haematomonis Dyar, List N. Amer. Lep. p. 80 (1902).

mexicana Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 131, t. 13, ff. 2, 3 (1885) (*Lithosia*) (♂♀). — Kirby, Cat. Het. p. 338 (1892) (*Crambidia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 514—5, f. 368 (♂♀) (1900). — Dyar, List N. Amer. Lep. p. 80 (1902) (*Haematomonis*). — Holl., Arizona. Mexico. Guatemala

The Moth Book p. 107, f. 51, t. 13, f. 34 (1903). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 243, f. 33 g (1919).

radians Dyar, Journ. N. York Ent. Soc. 15 (1907) p. 227 (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 243, f. 33 g (1919). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 793, t. 41, f. 17 (1914) (♂). — Mexiko

uniformis Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 7. p. 215 (1899). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 515, t. 33, f. 28 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 243, f. 33 g (1919). — Mexiko

3

Hypoprepia Hb.

Hb., Zutr. Exot. Schmett. 3. p. 21 (1825). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 515 (1900). — Clemens in Morris, Syn. Lep. N. Amer. p. 303 (1862). — Stretch, Zyg. and Bomb. N. Amer. p. 46, Fig. (1872). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 486 (1854). — Holl., The Moth Book p. 106 (1903). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 244 (1919).

cadaverosa Streck., Proc. Davenport Acad. 2. p. 270, t. 9, f. 4 (1878). — Kirby, Cat. Het. p. 288 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 517 (1900) (♂). — Dyar, List N. Amer. Lep. p. 80 (1902). — Holl., The Moth Book p. 106 (1903). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 244 (1919). — Colorado, Rocky Mountains

v. *Dollii* Dyar, Bull. Inst. Mus. Brooklyn 1. p. 194 (1906). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 794 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 244 (1919). — Texas

fucosa Hb., Zutr. Exot. Schmett. 3. p. 21, f. 471, 472 (1825). — Pack., Proc. Ent. Soc. Philadelphia 1864. p. 98. — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 487 (1854). — Clem. in Morris, Syn. Lep. N. Amer. p. 303 (1862). — Stretch, Zyg. and Bomb. N. Amer. p. 46, t. 2, f. 12 (1872) (♂♀). — Kirby, Cat. Het. p. 288 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 516—7, f. 369 (♂) (1900). — Dyar, List N. Amer. Lep. p. 80 (1902). — Holl., The Moth Book p. 106, t. 13, f. 42 u. Textf. 50 (1903). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 244, f. 33 i (1919). — Canada. Massachusetts Texas. Maine. Michigan. Georgia

tricolor Fitch, Reports Ins. New York 3. p. 138 (1856) (*Atolmis*).

ab. *plumbea* H. Edw., Entom. Amer. 2. p. 9 (1886). — Kirby, Cat. Het. p. 288 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 516—7, f. 369 (♂♀) (1900). — Dyar, List N. Amer. Lep. p. 80 (1902). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 244 (1919).

Biologie: Harris, Ins. injur. vegetat. (1. edit.) p. 241 (1841); id., l. c. (2. edit.) p. 262 (1852); id., l. c. (Flint's edit.) p. 342 (1862). — Morris, Syn. Lep. N. Amer. p. 256 (1862). — Saunders, Canad. Entom. 3. p. 36 (1871).

— Stretch, Zygaen. Bomb. N. Amer. p. 47 (1873). — Coquillett, Trans. Dept. Agr. Ill. 18. Appendix p. 184 (1880); id., Canad. Entom. 12. p 45 (1880). — Hy. Edwards, Bull. U. S. Nat. Mus. 35 (1889).

inculta H. Edw., Papilio 2. p. 13 (1882). — Kirby, Cat. Het. p. 288 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 517, t. 33, f. 32 (1900). — Dyar, List N. Amer. Lep. p. 80 (1902). — Holl., The Moth Book p. 106 (1903). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 244, f. 33 i (1919). Colorado

miniata Kirby in Richardson, Fauna Bor. Amer. 4. p. 305 (1837) (*Lithosia*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 512 (1854) (*Lithosia*). — Clem., Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. 1860. p. 543 (*Atolmis*?). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 326—7. — Kirby, Cat. Het. p. 288 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 515—516, t. 33, f. 8. (♂♀) (1900). — Dyar, List N. Amer. Lep. p. 80 (1902). — Holl., The Moth Book p. 106, t. 13, f. 41 (1903). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 244, f. 33 i (1919). Kanada. Die nordatlantischen der Vereinigten Staaten

vittata Harris, Report Ins. Mass. p. 241 (1841) und 2nd edit. p. 262 (*Gnophria*). — Morris, Synopsis Lep. N. Amer. p. 256 (1862) (*Gnophria*) u. p. 305 (*Lithosia*).

ab. *subornata* Neum. & Dyar, Canad. Entom. 25. p. 124 (1893). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 516 (1900). — Dyar, List N. Amer. Lep. p. 80 (1902). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 244 (1919).

Biologie: Haldeman in Silliman's American Journ. (2) 5. p. 435 (1849) (*Lithosia*). — Dyar, Entomol. News 3. p. 246 (1893). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 516 (1900). — Morris, Synopsis Lep N. Amer. p. 256 (1862). — Blaisdell, Entomol. News 3. p. 246 (1892). — W. Saunders, Canad. Entomol. 3. p. 36 (1871) (*Gnophria vittata*). — Draudt in Seitz, l. c. (1919). — Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 27. p. 793 (1904).

4

Diarhabdosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 517 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 243 (1919).

cinerea Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 217 (♂) (1913). Amazonas

cora Dyar, Journ. New York Ent. Soc. 15 (1907) p. 227 (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 243, f. 33 g (1919). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 794, t. 41, f. 19 (♂) (1914). Franz. Guyana

coroides Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 368 (1911) (♂♀). — Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 168 (1914) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 243, f. 33 h Costa Rica, Panama

(1919). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 794, t. 41, f. 20 (1914).

laudamia Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 131, t. 13, f. 4 (1885) (*Lithosia*) (♂) und 2. p. 400 (1897). — Kirby, Cat. Het. p. 338 (1892) (*Crambidia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 517, 518, f. 370 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 243, f. 33 g (1919). — Mexico. Guatemala. Costa Rica. Panama. Ecuador. Peru. Brasilien

pusa Dogn., Le Natur. 1892. p. 185 (*Lithosia*); id., Lép. de Loja 3. p. 72 u. 88, t. 9, f. 7 (1894) (*Crambidia*).

peruviana Schaus, Proc. Zool. Soc. London 1894. p. 239 (*Lithosia*).

mandana Dyar, Journ. New York Ent. Soc. 15 (1907) p. 228. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 795, t. 41, f. 22 (1914). — Draudt in Seitz. Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 244, f. 33 h (1919). — Brasilien

melinda Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 369 (1911). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 244, f. 33 h (1919). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 795, t. 41, f. 21 (♂) (1914). — Costa Rica

minima Butl., Trans. Ent. Soc. London 1878. p. 55 (*Eustixis*). — Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 2. p. 404, t. 78, f. 22 (*Eustixis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 517—8 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 243, f. 33 g (1919). — Mexico. Amazonas

ab. *rosea* Draudt in Seitz, l. c. f. 33 c; „Ab. 1" Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 518 (1900).

pueblae Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 243, f. 33 h (1919). — Mexiko

roseothorax Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 217 (♂♀) (1913). — Peru

strigipennis Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29. p. 205 (1905). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 243, f. 33 p. (1919). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 794, t. 41, f. 18 (1914) (♂). — Franz. Guyana

10

Rhabdatomis Dyar

Dyar, Journ. New York Ent. Soc. 15. p. 227 (1907). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 244 (1919). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 796 (1914).

zaba Dyar, l. c. (1907). — Draudt in Seitz, l. c. p. 244, f. 34 m (1919). — Hamps., l. c. p. 796, f. 260 (1914) (♂). — Mexico

1

Eurylomia Feld.

Feld., Reise Novara, p. 5 (1874). — Druce, Biol. Centr.-Amer. Het. 1. p. 133 (1885). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 518 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 244 (1919).

cordula Boisd., Lépid. de Guatemala p. 95 (1870) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 405 (1892). — Mexiko. Vera Cruz.

— Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 519—520. f. 372 (1900) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 244, f. 33 i (1919). — Honduras

curvinervis Feld., Reise Nov. t. 105, f. 26, Index p. 5 (1874) (*Eurylomia*). — Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 134 (1885).

ochreata Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 134, t. 13, f. 7 (1885) (♀). — Kirby, Cat. Het. p. 405 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 518—519, f. 371 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 244, f. 33 k (1919). — Honduras

similiiforma Rothsch., Novit. Zoolog. 20. p. 217 (♂♀) (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 244, f. 33 i (1919). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 796, t. 41, f. 23 (♂♀) (1914). — Guatil (?Cuba

3

Neoplynes Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 520 (1900) — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 244 (1919).

cytheraea Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 13. p. 177 (1894) (*Lithosia*?); id., Biol. Centr.-Amer., Het. 2. p. 401, t. 78, f. 13 (1897) (*Lithosia*?). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 520, f. 373 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 245, f. 33 k (1919). — Mexico

eudora Dyar, Entom. News 5. p. 198 (1894) (*Pagora*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 520, t. 33, f. 31 (♂) (1900). — Dyar, List N. Amer. Lepid. p. 80 (1902). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 245, f. 33 k (1919). — Texas

2

Phlogomera Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 797 (1914).

bicolor Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 210 (1913) (*Asura*). — Hamps., l. c. p. 797, f. 261 (1914) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 150 (♂♀) (1914) (*Asura*). — Holl. Neu-Guinea

1

Leptopepla Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 520 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 245 1919).

procridiformis Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 521, f. 374 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 245, f. 33 h (1919). — Bolivien. Ost-Peru

1

Parelictis Meyr.

Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 709 (1886). — Hamps., Cat., Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 520 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 130 (1914).

saleuta Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 700 (♂♀) (1886). — Hamps., Cat. Lep. — N. S. Wales: Sydney.

Phal. Br. Mus. 2. p. 521, f. 375 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 130. f. 18 i (1914). Victoria

salenta Kirby, Cat. Het. p. 297 (1892).

1

Castulo Wlk.

Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 561 (1854). — Hamps., Cat. Lep. Phal., Br. Mus. 2. p. 522 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 129 (1914).

Termessa Newm., Trans. Ent. Soc. London (2) 3. p. 285 (1856). — Wlk., List Het. Br. Mus. 7. p. 1689 (1856). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 709 (1886).

Cluaca Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 268 (1864). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 715 (1886).

Clisobara Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 269 (1864).

Lerna Wlk.. List Het. Br. Mus. 33. p. 805 (1865).

catocalina Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 269 (1864) (*Clisobara*). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 365 (*Clisobara*). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1886. p. 711 (♂) (*Termessa*). — Swinh., Cat. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 129 (1892) (*Termessa*). — Kirby, Cat. Het. p. 347 (1892) (*Clisobara*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 524, 526, t. 34, f. 13 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 130, f. 18 i (1914). N. S. Wales: Moreton Bay, Sydney

congrua Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 265 (1864). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 334 (*Termessa*). — Swinh., Cat. Lep. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 130 (1892) (*Termessa*). — T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1073 (1890) (*Termessa*). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 713 (1886) (♂♀) (*Termessa*). — Kirby, Cat. Het. p. 297 (1892) (*Termessa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 524, t. 34, f. 8 (♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 130, f. 18 i (1914). N. S. Wales: Moreton Bay, Sydney. Brisbane

conographa Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 714 (1886) (♀) (*Termessa*). — T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1073 (1890) (*Termessa*). — Kirby, Cat. Het. p. 298 (1892) (*Termessa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 523, t. 34, f. 27 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 130, f. 18 i (1914). Queensland: Brisbane. N. S. Wales: Richmond

discrepans Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 265 (1864) (*Termessa*). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 714 (♀) (1886) (*Termessa*). — Kirby, Cat. Het. p. 298 (*Termessa*) (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 523—524, f. 378 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 130, f. 18 i (1914). N. S. Wales: Fernshaw. Victoria

hamula Feld., Reise Novara t. 106, f. 5 (*Termessa*) (1868). — Swinh., Cat. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 130 (1892) (*Termessa*). — Kirby, Cat. Het. p. 298 (1892) (*Termessa*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 334, No. 60 (*Termessa*)

Doubledayi Newm., Trans. Ent. Soc. London (2) 4. p. 55 (1856). — Kirby, Cat. Het. p. 491 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 522—3, t. 34, f. 1 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 130, f. 18 g (1914). — Tasmanien. Victoria

rubricosta Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 268 (1864) (♂) (*Cluaca*). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 716 (♂) (1886) (*Cluaca*). — Kirby, Cat. Het. p. 298, 491 (*Cluaca*) (1892). — Swinh., Cat. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 130 (1892) (*Cluaca*). — Victoria. Tasmanien

binotata Wlk., Char. Lepid. Het. p. 65 (1869). — Kirby, Cat. Het. p. 491 (1892).

gratiosa Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 239 (1864) (*Eutane*). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 712. No. 35 (♂♀) (1886) (*Termessa*). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 334 (*Eutane*). — Swinh., Cat. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 130 (1892) (*Termessa*). — T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1073 (1890) (*Termessa*). — Kirby, Cat. Het. p. 297 (1892) (*Termessa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 524, 526, t. 34, f. 4, t. 34, f. 4 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 130, f. 18 i (1914). — Queensland. N. S. Wales Victoria

ab. *diplographa* Turner, Trans. R. Soc. S. Austr. 23. (1899) p. 11 (♀) (*Termessa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 526 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 130, f. 18 i (1914). — Brisbane. Queensland

laeta Wlk., List Het. Br. Mus. 7. p. 1689 (1856) (*Termessa*). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 334 (*Termessa*). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 712, No. 34 (1886) (*Termessa*) (♂♀). — Rosenstock, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 16. p. 381 (1885) (*Termessa*). — Kirby, Cat. Het. p. 297 (1892) (*Termessa*). — Swinh., Cat. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 129 (1892) (*Termessa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 524, 525, t. 34, f. 34 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 130, f. 18 k (1914). — N. S. Wales: Sydney etc. Victoria. S.Australien W.Australien

ab. *xanthomelas* Lower, Trans. R. Soc. S. Austr. 15. p. 6 (1892) (*Termessa*). — Hamps. Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 525 (1900) (♂♀). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 130 (1914).

nivosa Wlk., List Het. Br. Mus. 33. p. 805 (1865) (*Lerna*). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 710. No. 31 (1886) (♂♀) (*Termessa*). — Kirby, Cat. Het. p. 431 (1892) (*Lerna*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. — Sydney. Melbourne Victoria

Mus. 2. p. 523, f. 377 (1900) (♂♀). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 130 (1914).

plagiata Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 562 (1854). — Swinh., Cat. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 130 (1892). — Kirby, Cat. Het. p. 491 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 522, f. 376 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 130, f. 18 g (1914). — N. S. Wales. Tasmanien

struthias Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 715 (1886) (*Cluaca*) (♂). — Kirby, Cat. Het. p. 298 (1892) (*Cluaca*). — N. S. Wales

Shepherdi Newm., Trans. Ent. Soc. London (2) 3. p. 285, t. 18, f. 11 (1856) (*Termessa*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 7. p. 1786 (1856) (*Termessa*). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 334, No. 63 (*Termessa*). — Kirby, Cat. Het. p. 297 (1892) (*Termessa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 524, 525, f. 379 (♂♀) (1900). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 711, No. 33 (1886) (*Termessa*) (♀). — Swinh., Cat. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 129 (1892) (*Termessa*). — Queensland. Melbourne Tasmanien

Sheperdi Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 130, f. 18 g (1914).

zonophanes Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 2. p. 921 (1888) (*Termessa*). — Kirby, Cat. Het. p. 298 (1892) (*Termessa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 524, 526, t. 34, f. 30 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 130, f. 18 k (1914). — Australien. Victoria: Wimmera

11

Schistophlebs Hamps.

Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 53 (1891). — Hamps., Moths India 2. p. 43, 124 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 527 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 503 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 129 (1914).

Phaneropseustis Turner, Trans. R. Soc. S. Austr. 23. p. 12 (1899).

albida Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 273 (1864) (*Nudaria*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 371 (*Nudaria*). — Swinh., Cat. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 118 (1892) (*Nudaria*). — A. J. Turner, Trans. R. Soc. S. Austr. 23. p. 12 (1899) (♂♀) (*Phaneropseustis*). — T. P. Lucas, Proc. Linn. S. N. S. Wales 8. p. 134 (♂♀) (*Nudaria*). — Kirby, Cat. Het. p. 360 (1892) (*Nudaria*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 527, 528, t. 34, f. 9 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 129, f. 13 k (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 797. — Queensland. N. S. Wales

punctistriata Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 219 (♀) (1913) (als *Caulocera fasciolata p.*). — Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 129 (1914) (♀) (als *Caul. fasc. p.*) — Brit. Neu-Guinea (Schneeberg)

bicolora Beth.-Bak., Novit. Zool. 11 (1904) p. 426, t. 5, f. 40. — Seitz, l. c. p. 129 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 798 (1914). — Neu-Guinea

bipuncta Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 5 u. 54, t. 140, f. 23 (1891) (♂) u. 9. p. 15 (1893); id., Moths India 2. p. 125, f. 80 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 527—8, f. 380 (♂♀) (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 366 (1892). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 129, f. 18 h (1914). — Indien: Assam, Belgaum, Nilgiris, Ceylon, Burma

var. *postmedialis* Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 128 (1917). — Formosa

chamaitoides Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 220 (1913) (*Nudaria*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 799, t. 41, f. 28 (1914) (♂♀). — Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 127 (♂♀) (1914). — Brit. Neu-Guinea

costimacula Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 218 (♂♀) (1913). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 129 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 798, t. 41, f. 24 (♂♀) (1914). — Brit. Neu-Guinea

fulvia Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 528, t. 34, f. 11 (♀) (1900). — Snell., Tijds. v. Ent. 47 (1904) p. 164. — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 129, f. 18 h (1914). — Sumatra. Borneo. Java

irregularis Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 331 (♂) (1916). — Admiralitats-Ins.

manusi Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 331 (♂♀) (1916). — Admiralitäts-Ins.

hyalina Beth.-Bak., Novit. Zool. 15 (1908) p. 196 (♂). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 129 (1914) (♂). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 799, t. 41, f. 27 (♂) (1914). — Brit. Neu-Guinea

noloides Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 218 (♂♀) (1913). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 129 (1914) (♂♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 798, t. 41, f. 25 (♂) (1914). — Brit. Neu-Guinea

obducta T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 8. p. 135 (1893) (*Nudaria*). — A. J. Turner, Tr. R. Soc. S. Austr. 23. p. 13 (1899) (*Nudaria*) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 528, t. 34, f. 10 (♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 129, f. 13 k (1914). — Brisbane

plagosus Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 331 (♂) (1916). — Dampier-Ins.

simillima Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 220 (1913) (*Nudaria*). — Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 127 (1914) (*Psilopepla*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 799, t. 41, f. 26 (♀) (1914). — Britisch Neu-Guinea

13

Eriomastyx Rotsch. & Jord.

Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 12 p. 469 (1905). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 127 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 802 (1914).

latus Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 12. p. 469 (1905) (♂♀). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 128 (1914) (♂♀). — Hamps., l. c. p. 803, f. 265 (♂) (1914). — Britisch Neu-Guinea

flavofasciata Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 331 (♀) (1916). — Dampier-Ins.

lacteata Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 332 (♂) (1916). — Vulkan-Insel

3

Teinomastyx Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 799 (1914).

goliathina Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 218 (1913) (♂) (*Eriomastyx*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 127 (1914) (*Eriomastyx*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 800, t. 41, f. 29 (♀) (1914). — Holl. Neu-Guinea (Goliathberg)

griseobasis Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 219 (1913) (♂♀) (*Chamaita*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 127 (1914) (♂♀) (*Chamaita*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 800, f. 262 (♂♀) (1914). — Britisch Neu-Guinea

2

Schalodeta Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 801 (1914).

fasciolata Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 218 (1913) (*Caulocera*) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 801, f. 263 (♂♀) (1914). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 129 (1914) (*Caulocera*). — Brit. Neu-Guinea

1

Crocodeta Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 802 (1914).

variegata Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 220 (*Nudaria*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 802, f. 264 (♀) (1914). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 126 (1914) (*Psilopepla*) (♂). — Britisch Neu-Guinea

1

Caulocera Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 529 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 128 (1914).

crassicornis Wlk., Journ. Linn. Soc. London 6. p. 122 (1862) (*Chamaita*). — Swinh., Cat. Het. Oxford Mus. 1. p. 99 (1892) (*Chamaita*). — Kirby, Cat. Het. p. 365 (1892) (*Chamaita*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 529, f. 381 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 128, f. 18 h (1914). — Borneo. Pulo Laut. Bali

xantholopha Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 529, f. 382 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 129, f. 18 h (1914). — Pulo Laut

2

Chamaita Wlk.

Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 121 (1862). — Hamps., Moths India 2. p. 43, 125 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 530 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 503, 588 (1900). — Pag., Zoologica 39. p. 63 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 127 (1914).

Homopsyche Butl., Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 10. p. 226 (1882). — Moore, Lepid. of Ceylon 3. p. 536 (1887).

Barnardi T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 8. p. 135 (1893) (*Nudaria*) (♂♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 567 (1900). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 804, t. 41, f. 30 (♂) (1914). — Queensland

fasciata Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 332 (♂♀) (1916). — Dampier-Ins.

fascioterminata Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 219 (1913) (♂). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 127 (1914) (♂). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 803, f. 266 (1914) (♂). — Milne-Bai

hirta Wilem., Entomol. 44. p. 110 (1911) (♂♀). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 804, f. 267 (♂♀). — Formosa.

metamelaena Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 565, t. 35, f. 15 (♂) (1900). — Neu-Guinea

niveata Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 219 (1913). — Seitz, l. c. p. 127 (1914) (♀). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 805, t. 41, f. 31 (♀) (1914). — Goliathberg

nubifera Hamps., Nov. Zool. 25. p. 107 (♀) (1918). — Philippinen

nympha Moore, Lepid. Ceyl. 3. p. 536, t. 211, f. 11 (1887) (*Homopsyche*) (♂). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 15 (1893); id., Moths India 2. p. 126, f. 81 (♀) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 530—1, f. 384 (♂♀) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 588 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 365 (1892). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 127, f. 13 d (1914). — Ceylon. Celebes: Makassar

semifasciata Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 332 (♀) (1916). — Dampier-Ins.

trichopteroides Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 122 (1862) (♀); id., Cat. Lep. Het. Br. Mus. 31. p. 248 (1864). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 98—99 (1892). — Kirby, Cat. Het. p. 365 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 530, f. 383 (♂♀) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 588 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 127, f. 13 d (1914). — Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 128 (1917) (♀). — Assam. Formosa. Borneo. N. Guinea N. Britannien. N. Pommern

nudarioides Butl., Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 10. p. 226 (1882) (*Homopsyche*) (♀). — Kirby, Cat. Het. p. 365 (1892). — Pag., Zoologica 29. p. 63 (1900).

neuropteroides Hamps., Moths India 2. p. 125 (1894) (♀).

10

Paurophlebs Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 531 (1900) id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 43, 53 (1900).

minuta Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 531, f. 385 (1900) (♂); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 52 (1900). — Kapland: Transkei

1

Palaeopsis Hamps.

Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 86 (1893); id., Moths India 2. p. 43, 124 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 531 (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 503 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 128 (1914).

albipunctella Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 805, t. 41, f. 33 (♂) (1914). — Borneo

diaphanella Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 87, t. 158 f. 8 (1893); id., Moths India 2. p. 124, f. 79 — Ceylon. Java

(1894) (♂); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 532, f. 386 (♂♀) (1900). — Snell., Tijds. v. Ent. 47. p. 164 (1904). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 128, f. 18 h (1914).

squamifera Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 805, t. 41, f. 32 (♂) (1914). — Formosa

testacea Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 219 (1913) (♂). — Seitz, l. c. p. 128 (1914) (♂). — Brit. Neu-Guinea

4

Hemipsilia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 532 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 503, 588 (1900). — Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 128 (1914).

coa-vestis Hamps., Moths India 2. p. 124 (1894) (*Nudaria*) (♂); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 532, f. 387 (♂) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 588, Fig. (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 128 (1914). — Sikkim

1

Amalodeta Meyr.

Meyr., Trans. Ent. Soc. London 1889. p. 462. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 532—3 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 128 (1914).

electraula Meyr., Trans. Ent. Soc. London 1889. p. 463. — Kirby, Cat. Het. p. 307 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 533, f. 388 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 128 (1914). — Neu-Guinea: Port Moresby

1

Nudaria Haw.

Haw., Lepid. Brit. p. 156 (1803). — Hamps., Moths India 2. p. 42, 122 (1894); id. Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 533 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 503, 588 (1900). — Steph., Ill. Brit. Entom., Haust. 2. p. 83 (1829). — Kirby, Eur. Butt. Moths p. 95 (1879); id., Handbook order Lepid. 3. p. 173 (1897). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 51 (1910) (p. p.). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 144, f. 45. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 160 (1914).

Derrhis Wallgr., Skand. Het. 2. p. 259 (1885).

Psilopepla Turn., Trans. R. Soc. S. Austr. 23 (1899) p. 13. — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 51 (1910) u. 10. p. 126 (1914).

discipuncta Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 11. p. 440 (1898); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 534, 536, t. 34, f. 25 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 589 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 126, f. 18 k (1914) (*Psilopepla*). — Snell., Tijds. v. Ent. 47 (1904) p. 164. — Bhutan. Assam. Pulo Laut. Java

Biologie: Piepers, Tijds. v. Entom. 47. p. 164 (1904). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 806 (1914).

fasciata Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 36. — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 722. p. 114 (1887). — Hamps., Moths India 2. p. 123 (♂) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 534, t. 34, f. 23 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 588, 589 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 361 (1892). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 51, f. 11 b (1910) (*Psilopepla*) u. 10. p. 126 (1914) (*Ps.*). — Tibet. Sikkim. Assam

ab. *promelaena* Hamps., Moths India 4. p. 502 (1896) (♂); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 535 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 126 (1914) (*Psilopepla*). — Khásis

ab. *sordida* Seitz, l. c. p. 126 (1914); „Ab. 2" Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 535 (♂♀) (1900).

fumidisca Hamps., Moths India 4. p. 502 (1896) (♂); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 534, 536, t. 34, f. 26 (♂♀) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 588 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 126 (1914) (*Psilopepla*). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 164 (1904). — Sikkim. Assam. Java

idalis (Wlk.) Semp., Schmett. Philipp. 2. p. 509 (1899) (♂). — Luzon

margaritacea Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 275 (1864) [♀?; sec. Wlk. = ♂!]. — Cotes & Swinh., Cat. Moths India, No. 724, p. 114 (1887). — Hamps., Moths India 2. p. 123, f. 78 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 535, f. 390 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 588 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 361 (1892). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 51 (1910) u. 10. p. 126, f. 18 k (1914) (*Psilopepla*). — Tibet. Sikkim

margaritaria Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 275 (♂) [sec. Wlk. = ♂♀!] (1864). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 725, p. 115 (1887). — Kirby, Cat. Het. p. 916 (1892).

ab. *Yatungiae* Strand n. ab. (♀); „Ab. 1" Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 535 (1900) (♀). — Yatung (Tibet)

mesombra Hamps., Nov. Zool. 25. p. 107 (♂) (1918). — Philippinen

massiliensis Mill., Ann. Soc. Linn. Lyon 10. p. 222 (= Iconographie I. p. 350) t. 42, f. 1—3 (1865) (*Nudaria*?). — Stgr., Cat. p. 52 (1871). — Südfrankreich

mollis T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 8. p. 136 (♂) (1894). — A. J. Turner, Trans. R. Soc. S. Austr. 23. p. 13 (1899) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 536—7, t. 34, f. 24 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 126, f. 13 c (1914) (*Psilopepla*). — Brisbane

mundana L., Fauna Suec. 2. p. 349 (1761) (*Tortrix*); id., Syst. Nat. (ed. 12) 1. (2) p. 816, No. 17 (1767) (*Attacus*). — Esp., Schmett. 3. p. 45, t. 6, f. 1—2 (1782) u. t. 93, f. 1—7 (1807) — Europa (excl. reg. pol.) Armenien

(*Bombyx*). — Ochs., Schmett. Eur. 3. p. 160 (1810) (*Lithosia*). — Godt., Lépid. France 4. p. 397, t. 40, f. 7 (1822) (*Callimorpha*). — Steph., Ill. Brit. Entom., Haust. 2. p. 83 (1829). — Stgr., Cat. p. 23 (1861) und p. 52 (1871). — Kirby, Eur. Butt. a. Moths p. 95, t. 22, f. 1 (1879); id., Handb. order Lep. 3. p. 173—4, Fig. (1897); id., Cat. Het. p. 360 (1892). — Barrett, Lepid. Brit. Isl. 2. p. 199, t. 66, Figg. 2, 2a—b (1894). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 533—4, f. 389 (♂♀) (1900). — Herr.-Schäff., Schmett. v. Eur. 2. p. 162 (1845). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 52, f. 11 b (1910). — Spuler, Schm. Eur. 2. (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 144, t. 72, f. 38. — Meves, Entom. Tidskrift 1914. p. 10. — De Geer, Mémoires (Übersetz. von Goeze) 2 (1) p. 353, No. 9 (*Tortrix*) (1778—83). — Fuessly, Schweiz. Ins. p. 33, No. 634 (*Phalaena*) (1775). — Borkh., Europ. Schmett. 3. p. 269, No. 95 (*Bombyx*) (1790). — Rottemburg, Naturforscher 9. p. 118, No. 45 (1777?). — Schwarz, Raupenkalender p. 242 (*Attacus*) (1791). — Schrank, Fauna boica 2 (1) p. 251, No. 1424 (*Bombyx*) (1802). — Freyer, Neuere Beiträge 4. p. 140, t. 369, f. 3 (1842) u. 6. p. 70, t. 524 (1852) (*Lithosia*). — Wood, Index Entomologicus p. 27, t. 7, f. 86 (1839). — Curtis, Brit. Entomol. 9. t. 400 (1832). — Heydenreich, Lep. Eur. Cat. p. 23 (1851). — Heinem., Schmett. Deutschl. Schweiz 1. p. 272 (1859) (*Nola*). — Meigen, Europ. Schmett. 3. p. 54, t. 87, f. 6 (1832) (*Lithosia*); id., Handb. f. Schm.liebhaber p. 121, No. 43 (1827) (*Lithosia*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 374 (1901). — A. & O. Speyer, Isis 1843. p. 189. — G. Koch, Isis 1848. p. 499. — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 576 (1854). — Joan., Atlas col. d. Pap. d'Eur. t. 21, f. 26 (1901). — Lamb., Cat. Lépid. Belg. p. 368 (1906). — Rebel, Berges Schmetterlingsbuch p. 436. t. 47 (1910). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 204 (1914). — Lampert, Großschmett. Raup. Mitteleur. p. 283, t. 82 (1907). — Uffeln, Die Groß-Schmett. Westfalens (Jahresber. westfäl. Provincialver. f. Wiss. u. Kunst 1908) p. 144 (1909). — Hormuzaki, Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1897. p. 67—8. — Schott, Schmetterlingskalender p. 181 (*Lithosia*) (1830). — H. Lucas, Hist. nat. Lépid. d'Eur. p. 139, t. 55 (*Callimorpha*) (1835). — Speyer, Stett. Entom. Zeit. 1852. p. 275; id., Geogr. Verbr. Schmett. Deutschl. 1. p. 364 (1858) und 2. p. 284 (1862). — G. Koch, Schmett. d. südwestl. Deutschlands p. 68 (1856). — Staint., Man. Brit. Butt. Moths 1. p. 141 (1857). — Kayser, Deutsch-

lands Schmett. p. 258 (*Lithosia*) (1859). — Hein., Tab. zur Best. Schmett. Deutschl. p. 59 (*Nola*) (1859); id., Berges Schmetterlingsbuch (4. Aufl.) p. 124 (1870). — Glaser, Hess.-rhein. Falterfauna p. 125 (1863). — Stollwerck, Verh. nat.-hist. Ver. Rheinl. Westph. 1863. p. 28 [Sep.!]. — Constant, Cat. Lépid. de Saone-et-Loire p. 74 (1866). — Snell., Vlinders van Nederl. p. 142 (1867). — Nolcken, Arb. Naturf.-Ver. Riga (N. F.) 2. p. 104 (1868). — Berce, Faune Entom. Franç., Lépid. 2. p. 100 (1868). — Ramann. Schmett. Deutschl. p. 147, t. 21, f. 91 (1870—76) (*Nola*). — Speyer, Deutsche Schmetterlingskunde (2. Aufl.) p. 127 (1868) u. (3. Aufl.) p. 79 (1879). — Praun, Schmett. Bombyces t. 3, f. 13 (1874) (*Lith.*). — Siebke, Enum. Insect. Norvegicorum 3. p. 30 (1876). — Borgmann, Anleitung zum Schmett.fang p. 108 (1878). — Fr. Schmidt, Arch. Ver. Fr. Naturg. Mecklbg. 33. p. 53 (1879). — Frey, Lepid. d. Schweiz p. 74 (1880). — Jordan, Schmett.fauna N. W. Deutschl. p. 92—93 (1886). — Bau, Handbuch f. Schmett.sammler p. 69 (1886). — Rogenh. in Beck, Fauna von Hernstein p. 81 (545) (1886). — Hofmann, Groß-Schmett. Eur. p. 39, t. 16, f. 13 (1887). — (Ent. Ver. „Fauna"), Groß-Schm. d. Leipziger Geb. p. (1889). — Hoffer, Illustr. Schmett.buch p. 49, t. 13, f. 1 (1890). — Auriv., Nordens fjärilar p. 83, t. 22, f. 1 (1891). — Ström, Danmarks större Sommerfugle p. 125 (1891). — Schütze, Iris 9. p. 329 (1896). — Nickerl, Verz. Groß-Schmett. Böhmens p. 8 (1897). — Reutti, Übers. Lepid.-Fauna Baden (2. Aufl.) p. 48 (1898). — Höfner, Jahrb. nat.-hist. Mus. Kärnten p. 379 (1905). — Spormann, Jahresber. Gymnas. Stralsund 1907. p. 51. — Griebel, Lepid.-Fauna d. bayr. Rheinpfalz 1. p. 86 (1909). — Schweitzer, Iris 1913. p. 100.

transparens Retz., Gen. Spec. Ins. p. 52 (1783 — (*Pallium*).

munda Fabr., Ent. Syst. 3 (1) p. 482, No. 236 (1793) (*Bombyx*). — Schaeffer, Icones Ins. t. 159, f. 6, 7 (1766—79), Nomencl. Panz. p. 148 (*Bombyx*) (1804). — Borkh., Rhein. Magaz. 1. p. 329, No. 156 (*Bombyx*) (1793). — Hufnagel, Berlin. Magaz. 3 (3) p. 296, No. 45 (*Phalaena munda*?) (1767). — Haw., Lep. Brit. p. 156, No. 1 (1809).

nuda Hb., Eur. Schmett. 2, p. 118, ff. 63—4 (1800) (*Bombyx*).

hemerobia Hb., Eur. Schmett. 2, f. 65 (1800) (*Bombyx*). — Steph., Ill. Brit. Ent., Haust. 2. p. 84 (1829). — Wood, Index Ent. t. 7, f. 87 (1839).

var. *alpina* Uffeln, Entomol. Zeitschr. 26. p. 13 (1912). — Hamps., Cat. Suppl. 1, p. 805—6 (1914). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 204 (1914). — Schweiz

ab. *dilucida* Spul., Schmett. Eur. (1906) u. Kleinschm. Eur. (1913) p. 144. — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 52 (1910). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 204 (1914).

Biologie: Meyr., Brit. Lep. p. 31 (1895). — Barrett, Lep. Brit. 2. p. 199, t. 66, f. 2 (1894). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 534 (1900). — Buckler, Larvae Brit. Lepid. 3. p. 37, t. 43, f. 1 (1889). — Kirby, ll. cc. 1879 u. 1897. — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 52 (1910). — Spuler, ll. cc. (1906—1913) p. 144, t. 10, f. 22. — Ochs., Schmett. v. Eur. 3. p. 162 (1810). — Freyer, Neuere Beiträge 6. p. 70, t. 524 (1852) (*Lithosia*). — Esper, Schmett. Forts. 1. p. 91 (*Attacus*) (1807). — Naturforscher 23. p. 147 u. 28. p. 37 u. 29. p. 233, t. 1, f. 1—5 (1799). — Schwarz, l. c. (1791). — Meigen, l. c. p. 54 (1832). — Hofmann, Raupen Groß-Schmett. Eur. p. 40, t. 10, f. 22 (1893). — Vorbrodt, l. c. 2. p. 204 (1914). — Rebel, Berges Schmetterlingsbuch p. 436 (1910). — Rougemont, Cat. d. Lépid. du Jura neuch. p. 55 (1905). — Frionnet, Les prem. états d. Lepid. franç. 2. p. 187 (1910). — Favre et Wullschlegel, Faune d. Macrol. du Valais p. 81 (1899). — Lampert, l. c. p. 283. — Schott, Raupenkalender p. 69 (1830) (*Lithosia*). — Staint., l. c. (1857). — Kayser, l. c. — Glaser, l. c. (1863). — Rößler, Jahrb. nass. Ver. Nat. 19—20. p. 134 (1866) und 33—34. p. 62 (1881). — Speyer, Verh. nat. Ver. Rheinl. Westph. 24. p. 180 (1867). — Snell., l. c. (1867). — Nolcken, l. c. (1868). — Ramann, l. c. (1870—76). — Buckler & Hellins, Entom. Month. Mag. 8. p. 169 sq. (1872). — Praun, Schmetterlingsraupen, Bombyces [unpag. Text Bogen 12] (1874) (*Lithosia*). — Auriv., l. c. (1891). — Ström, l. c. (1891). — Hoffer, l. c. (1890). — Reutti, l. c. (1898). — Petersen, Mém. Acad. Sci. St. Petersb. (8) 9. No. 6. p. 78 (1900). — Spormann, l. c. — Klöcker, Danmarks Fauna, Lep. 2. p. 17 (1909). — Griebel, l. c. — Blaschke, Raupen Europas p. 145 (1914). — Dobeneck, Raup. Tagf. Schwärm. Spinn. p. 184, 186 (1899) (*Nudaria*).

problematica Strand n. n.

„*Nudaria* spec." (No. 85) Pag., Jahrb. Hamburg. wiss. Anst. X. 2. p. 34 (1893). — Quilimane

punctata Semp., Schmett. Philippinen 2. p. 503 (1899) (♂) (*Gampola*?). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 565, t. 35, f. 16 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 129 (1914) (*Schistophlebs*). — Philippinen: S. O. Mindanao

quilimanensis Strand n. n. — Ost-Afrika: Quilimane
„*N u d a r i a* spec." (No. 83) Pag., Jahrb. Hamburg. wiss. Anst. X. 2. p. 34 (1893).

quilimanicola Strand n. n. — Quilimane
„*N u d a r i a* spec." (No. 84) Pag., Jahrb. Hamburg. wiss. Anst. X. 2. p. 34 (1893).

suffusa Hamps., Moths India 2. p. 123 (♂) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 535—6, t. 34, f. 12 (♂♀) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 588 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 126, f. 18 k (1914) (*Psilopepla*). — Sikkim. Assam: Khásis

14

Gymnochroma Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 537 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 503, 589, Fig. (1900). — Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 126 (1914).

fulvipicta Hamps., Moths India 4. p. 501 (1896); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 537, f. 391 (♂) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 589 (1900). — Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 126, f. 18 k (1914). — Assam: Khásis

plagiata Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 220 (1913). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 126 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 806, f. 268 (♂) (1914). — Mambare-Fluß (Brit. Neu-Guinea)

2

Melastrota Hamps.

Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 15. p. 439 (1905); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 806 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 195 (1914).

dona Swinh., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 7. p. 467 (*Pseudoblabes*?) (1901). — Draudt, l. c. p. 194. — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 807, t. 41, f. 34 (♂) (1914). — Queensland

nigrisquamata Swinh., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 7. p. 467 (1901) (*Pseudoblabes*) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 195 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 807, f. 269 (♂) (1914). — Queensland

2

Chlorogenia Meyr.

Meyr., Trans. Ent. Soc. London 1889. p. 461. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 538 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 126 (1914).

cholerata Meyr., Trans. Ent. Soc. London 1899. p. 461 — Kirby, Cat. Het. p. 307 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 538, f. 392 (♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 126 (1914). — Neu-Guinea: Port Moresby

pallidimaculata Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 244 (1912) (*Stictosia*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. — Britisch Neu-Guinea

d. Erde 10. p. 175 (1914) (*Stictosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 807, f. 270 (1914).

2

Chrysomesia Hamps.

Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 11 (1903) p. 350. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 141 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 808 (1914).

barbicostata Hamps., l. c. (♂). — Draudt in Seitz, l. c. p. 141 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 808. f. 27 (♂) (1914). — Neu-Guinea

1

Heterallactis Meyr.

Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 703 (1886). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 538 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 125 (1914).

aroa Beth.-Bak. [i. l.?]; Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 125, f. 18 k (1914). — Neu-Guinea

chrysopera Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 809, f. 272 (1914) (♂♀). — Britisch Neu-Guinea

euchrysa Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 703 (1886) (♂). — Kirby, Cat. Het. p. 334 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 539, f. 393 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 125 (1914). — Queensland: Brisbane

semiconstricta Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 809. t. 41, f. 35 (♂) (1914). — Britisch Neu-Guinea

4

Diduga Mr.

Moore, Lepid. Ceylon 3. p. 535 (1887). — Hamps., Moths India 2. p. 41, 96 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 539 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 503, 589 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 124 (1914).

Androstigma Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 82 (1893); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 589 (1900). — Seitz, l. c. p. 124 (1914).

albicosta Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 53, t. 140, f. 17 (♀) (1891); id., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 13, 82, t. 158, f. 25 (1893); id., Moths India 2. p. 96 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 540, f. 395 (♂♀) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 589 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 362 (1892). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 125, f. 18 k (1914). — Eecke, Zoolog. Mededeel. 5. p. 126 (1920) (♂). — Nilgiris. Ceylon. Java

var. *aurantiipicta* Seitz, l. c. (1914); „Subsp. 1" Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 540 (♂) (1900). — Ba

albida Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 810, t. 42, f. 1 (1914) (♂). — Holländisch Neu-Guinea

annulata Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 539, f. 394 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 125 (1914). — Sambawa

excisa Hamps., Nov. Zool. 25. p. 107 (♂) (1918). — Philippinen

flavicostata Sn., Tijds. v. Entom. 22. p. 92, t. 10, f. 8 (1879) (*Pitane*). — Kirby, Cat. Het. p. 325 (1892) (*Lithosia*). — Hamps., Fauna Brit. India, Moths 4. p. 498 (1896); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 541, f. 398 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 589 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 125, f. 18 k (1914). — Snell., Tijds. v. Entom. 47 (1904) p. 165.	Indien: Nilgiris, Ceylon, Burma. Pulo Laut. Java. Celebes
costata Moore, Lepid. Ceylon 3. p. 535, t. 211, ff. 8—9 (♂♀) (1887). — Semp., Schmett. Philipp. 2. p. 504 (1899) (♂). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 100 (1892). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 13 (1893); id., Moths India 2. p. 96, f. 58 (1894). — Kirby, Cat. Het. p. 362 (1892).	
ab. *fulvicosta* Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 5 u. 52, t. 140, f. 16 (1891) (♀). — Kirby, Cat. Het. p. 362 (1892).	
flavicosta Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 125 (1914).	
fumipennis Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 5 u. 52. t. 140, f. 7 (1891) (*Paidia*) (♂♀); id., Moths India 2. p. 96 (1894) (♂). — Kirby, Cat. Het. p. 364 (1892) (*Euxestis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal Br. Mus. 2. p. 542 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 589 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 125, f. 18 l (1914).	Indien: Nilgiri
haematomiformis Eecke, Zoolog. Mededeel. 5. p. 126 (1920) (♂♀).	W. Java
metaleuca Hamps., Nov. Zool. 25. p. 108 (♂) (1918).	Philippinen
pectinifer Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 540, f. 396 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 125 (1914).	Pulo Laut
plumosa Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 8. p. 406 (1911) (♂); id., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 810, t. 41, f. 36 (1914) (♂).	Tambora Sumbawa
rufidisca Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 11 (1897) p. 439, t. 33, f. 17 (♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 589 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 125, f. 13 a (1914).	Assam: Khásis
trichophora Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 541 f. 397 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 125 (1914).	Pulo Laut. Bali

12

Conosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 542 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 500, 589 (1900). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 9. p. 96.

aspersa Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 104 (1862) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 339 (1892) (*Calamidia*?). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 542, f. 399 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 589,	Tenasserim. Borneo

590, Fig. (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 125 (1914) (*Diduga*).
xylinoides Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 107 (*Lithosia*) (1862); id., List Het. Br. Mus. 31. p. 228 (1864) (*Lithosia*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfd. 1. p. 123, t. 4, f. 17 (1892) (*Prabhasa*). — Kirby, Cat. Het. p. 320 (1892).
ab. *obscuriventris* Strand n. ab.; „Ab. 1" Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 543 (1900) und Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 125 (1914).

1

Caprimimodes Rothsch.

Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 220 (1913).

mimetica Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 220 (1913). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 125 (1914) (♂). — Holl. Neu-Guinea

1

Eugoa Wlk.

Wlk., List Het. Br. Mus. 12. p. 768 (1857). — Hamps., Moths India 2. p. 42, 99 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 543 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 501 (1900); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 43 (1900). — Pag., Zoologica 29. p. 58 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 51 (1910) und 10. p. 121 (1914).

Hectogama Meyr., Trans. Ent. Soc. London 1889. p. 465.

aequalis Wlk., List Het. Br. Mus. 12. p. 768 (1857). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 374. — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfd. 1. p. 100 (1892). — Kirby, Cat. Het. p. 379 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 544, 546 (♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 121, f. 18 l (1914). — Borneo
ab. *trifascia* Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 111 (1862) (*Lyclene*; id., Cat. Lep. Het. Br. Mus. 31. p. 246 (1864). — Kirby, Cat. Het. p. 295 (1892) (*Padenia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 546, t. 34, f. 3 (1900) (♂♀). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 121 (1914).
imposita Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 112 (1862) (*Lyclene*); id., Cat. Lep. Het. Br. Mus. 31. p. 246 (1864). — Kirby, Cat. Het. p. 295 (1892) (*Padenia*).
var. *similis* Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 221 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 813 (1914). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 121 (1914). — Perak
africana Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 543, 545, t. 34, f. 2 (♂) (1900); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 52 (1900). — Kapland: Grahamstown
arcuata Hamps., Nov. Zool. 25. p. 108 (♂) (1918). — Philippinen
arida Eecke, Zoolog. Mededeel. 5. p. 125 (♂♀) (1920). — Java
bilineata Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 8. p. 185 (1901) (♂). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde — Singapore

10. p. 123 (1914) (♂). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 813, t. 42, f. 6 (1914) (♂).

bipuncta Heyl., C. R. Soc. Ent. Belge 35. p. 414 (1891) (♂♀) (*Paidia*). — Kirby. Cat. Het. p. 916 (1892) (*Euxestis*). — Hamps. Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 544, 547, t. 34, f. 6 (♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 122, f. 18 m (1914). — Sumatra. Java

bipunctata Snell., Tijds. v. Ent. 47. p. 165 (1904).

bipunctata Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 115 (1862) (*Lyclene*); id., Cat. Het. Br. Mus. 31. p. 247 (1864) (*Lyclene*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 374. — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfd. 1. p. 101 (1892). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 14 (1893); id., Moths India 2. p. 99 (1894). — Kirby, Cat. Het. p 295 (1892) (*Padcnia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 544—5, f. 401 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 590 (1900). — Semp., Schmett. Philipp. 2. p. 504—5 (1899) (♀). — Snell., Tijds. v. Ent. 47 (1904) p. 165. — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 121, f. 18 l (1914). — Malakka. Assam. Nilgiris. Ceylon. Burma. Borneo. Sumatra. Java. Luzon Amboina Bismarck-Arch.

trifasciata Snell. in Veth., Midden-Sumatra, Lep. p. 33 (1880) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 325 (1892) (*Lithosia*). — Sumatra

ab. *trifasciella* Strand n. n. = *trifasciata* Moore, Lep. Ceyl. 3. p. 534, t. 211, f. 14 (♀) (1887) (*Padenia*). — Kirby, Cat. Het. p. 295 (1892) (*Padenia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 454 (1900) (nec Snell.!). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 121 (1914). — Ceylon

ab. *basipuncta* Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 49, t. 139, f. 8 (1891) (*Padenia*) (♀); id., Moths India 2. p. 99 (1894). — Kirby, Cat. Het. p. 296 (1892) (*Padenia*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 121 (1914). — Nilgiris. Ceylon. Borneo: Sandakan

bipuncta Hamps., Cat. Lep. Phal. 2. p. 544—5 (1900) (nec Heyl.!)

Heylaertsi Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 121 (1914).

brunnea Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 815, t. 42, f. 14 (♂♀) (1914). — Formosa

conflua Beth.-Bak., Novit. Zool. 11 (1904) p. 427, t. 5, f. 12. — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 121, f. 18 l (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 812 (1914) (♂). — Britisch Neu-Guinea

costiplaga Holl., Psyche 6. p. 412 (1893). — W. Afrika

crassa Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 114 (1862) (*Lyclene*); id., Cat. Het. Br. Mus. 31. p. 247 (1864) (*Lyclene*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfd. p. 102 (*Lyclene*) (1892). — Kirby, Cat. Het. 1. p. 310 (1892) (*Sesapa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 544, 547, t. 34, f. 28 (♂♀) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 20. p. 117 (1910) (♂♀). — Seitz, — Assam: Khásis. Java. Borneo: Sarawak

Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 123, f. 18 m (1914). — Eecke, Zoolog. Mededeel. 5. p. 124 (♂♀) (1920).
indeclaratana Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 427 (1863) (*Tospitis*). — Kirby, Cat. Het. p. 365 (1892) (*Tospitis*).
ab. *inconspicua* Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 430 (1863) (*Tospitis*). — Kirby, Cat. Het. p. 365 (1892) (*Tospitis*). — Hamps.. Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 547 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 20. p. 117 (1910). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 123 (1914).

dissozona Meyr., Trans. Ent. Soc. London 1889. p. 465 (*Hectogama*). — Kirby, Cat. Het. p. 370 (1892) (*Hectogama*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 546—7, t. 34, f. 29 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 121, f. 18 m (1914). — Neu-Guinea

Eeckei Strand n. n.
Eugoa n. sp. (Nr. 33) Eecke, Zoolog. Mededeel. 5. p. 125 (♂) (1920). — Celebes

erkunin Pag., Jahresb. Nass. Ver. f. Naturk. 39. p. 125 (1885) (*Pitane*). — Kirby, Cat. Het. p. 379 (1892). — Aru
erkunun Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 567 (1900).

euryphaea Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 814, t. 42, f. 13 (♀) (1914). — Sikkim

fasciata Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 221 (1913). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 813, t. 42, f. 8 (♂) (1914). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 122 (♂) (1914). — Brit. Neu-Guinea
var. *subfasciata* Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 221 (1913). — Kumusi-Fluß in Brit. Neu-Guinea

fascirrorata Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 226 (1913). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 123 (1914). — Nord-Queensland

gemina Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 812, t. 42, f. 4 (♂) (1914). — Goldküste

grisea Butl., Ann. Mag. Nat. Hist. (4) 20. p. 399 (1877) (♀); id., Ill. Het. Br. Mus. 2. p. 8, t. 23, f. 1 (1878). — Kirby, Cat. Het. p. 379 (1892). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 189. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 544 (1900) (♀). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 51, f. 11 b (1910). — Strand. Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 129 (1917) (♂). — Matsumura, Cat. Ins. Jap., Lepid. p. (1908). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 810 (1914). — Yokohama. Korea. Formosa
ab. *suffusa* Wilem., Entomol. 43. p. 222 (1910) (♂). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 810 (1914). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 122 (1914). — Formosa
ab. *clarior* Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 130 (1917) (♂). — Formosa

humerana Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p 433 (1863) (*Tospitis*) (♂). — Kirby, Cat. Het. p. 365 (1892) (*Hemonia*?). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 543, f. 400 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 122, f. 18 l (1914). — Eecke, Zool. Mededeel. 5. p. 126 (♀) (1920). — Borneo: Sarawak. W. Java

immunda Swinh., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 11. p. 501 (♀) (1903). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 122 (♀) (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 814, t. 42, f. 12 (♀) (1914). — Siam

[**irregularis** Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 226 (1913) [Ist eine *Roeselia*!]]. — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 123 (1914). — Holl. Neu-Guinea]

obscura Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 544, 548, t. 34, f. 16 (♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 122, f. 13 c (1914). — S. O. Borneo

var. *formosibia* Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 129 (1917) (♂♀). — Formosa

perfasciata Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 226 (1913) (♀). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 814, t. 42, f. 9 (1914). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 122 (1914) (♀). — Neu-Guinea

quadriplagiata Rothsch., Rep. Brit. Ornith. Un. Expd. N. Guinea 2. No. 15. p. 49 (1916). — Neu-Guinea

sexpuncta Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 8. p. 406—7 (♂) (1911). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 122 (♂) (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 810, t. 42, f. 5 (1914). — Holl. Neu-Guinea

sinuata Wilem., Entomol. 47. p. 161 (1914) (♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 812, t. 42, f. 5 (♀) (1914). — Formosa

sordida Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 221 (1913) (♂). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 811, t. 42, f. 3 (♂) (1914). — Holl. Neu-Guinea

sordidata Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 121 (1914) (♂).

taeniata Fixsen, Mém. Rom. 3. p. 327, t. 15, f. 6 (1887) (*Aemene*). — Stgr., Mem. Rom. 6. p. 262. — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 374 (1901). — Kirby, Cat. Het. p. 367 (1892) (*Aemene*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 544 (♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 51, f. 11 b (1910). — Amur. Korea

tineoides Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 115 (1862) (*Lyclene*) (♀); id., Cat. Het. Br. Mus. 31. p. 247 (1864) (*Lyclena*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfd. 1. p. 102 (*Lyclene*) (1892). — Kirby, Cat. Het. p. 310 (1892) (*Sesapa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 546, t. 34, f. 7 (♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 122, f. 18 m (1914). — Borneo: Sarawak

transfasciata Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 222 (1912) (♂). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 121 (1914) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 813, t. 42, f. 7 (1914). — Britisch Neu-Guinea

tricolora Beth.-Bak., Novit. Zool. 11 (1904) p. 427, t. 5, f. 13. — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 121, f. 18 l (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 811 (♂) (1914). — Britisch Neu-Guinea

tropicalis Holl., Psyche 6. p 412 (1893) — W. Afrika

turbida Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 114 (1862) (*Lyclene*); id., Cat. Het. Br. Mus. 31. p. 247 (1864). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfd. 1. p. 102 (*Lyclene*) (1892). — Kirby, Cat. Het. p. 310 (1892) (*Sesapa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 544, 547—8, t. 34, f. 33 (1900) (♂). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 122, f. 18 m (1914). — Borneo: Sarawak

strigicosta Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 114 (1862) (*Lyclene*); id., Cat. Lep. Het. Br. Mus. 31. p. 247 (1864) (*Lyclene*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfd. 1. p. 102 (*Lyclene*) (1892). — Kirby, Cat. Het. p. 310 (1892) (*Sesapa*).

vagigutta Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 116 (1862) (*Lyclene*); id., Cat. Lep. Het. Br. Mus. 31. p. 247 (1864) (*Lyclene*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfd. 1. p. 102 (1892) (*Lyclene*). — Kirby, Cat. Het. p. 367 (1892) (♂) (*Aemene*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 544, 548 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 122, f. 18 m (1914). — Borneo: Sarawak

vasta Eecke, Zoolog. Mededeel. 5. p. 125 (♂♀) (1920). — Java

35

Palaeotype Hamps.

Hamps., Nov. Zool. 25. p. 109 (1918).

submarginata Rothsch., Rep. Brit. Ornith. Un. Expd. N. Guinea 2. No. 15. p. 50 (1916) (*Trischalis*). — Hamps., l. c. (1918). — Neu-Guinea

1

Cyclosiella Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 548 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 501, 590 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 124 (1914).

dulcicula Swinh., Trans. Ent. Soc. London 1890. p. 183 (*Hemonia*). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 14, 83, t. 158, f. 15 (*Hemonia*) (1893); id., Moths India 2. p. 101 (♀) (1894) (*Trischalis*). — Kirby, Cat. Het. p. 364 (1892) (*Hemonia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 548—9, f. 402 (♂) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 590, Fig. (1900). — Snell., Tijds. v. Ent. 47 (1904) p. 166. — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 124, f. 13 d (1914). — Eecke, Zool. Medeel. 5. p. 126 (1920). — S. Indien. Assam. Ceylon. Burma. Borneo. Java

Biologie: Piepers, Tijds. v. Entom. 47 (1904) p. 166.

1

Trischalis Hamps.

Hamps., Moths India 2. p. 42, 101 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 549 (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 503, 590 (1900); id., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 815 (1914).

Trischallis Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 123 (1914).

absconditana Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 432 (♀) (1863) (*Tospitis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 549, f. 403 (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 590 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 364 (1892) (*Hemonia*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 123, f. 13 d (1914) (*Trischallis*). — Ceylon. Borneo: Sarawak

var. *abbreviata* Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 123 (1914) (*Trischallis*); „Subsp. 1" Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 550 (1900). — Naga Hills

var. *flava* Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 83, t. 158, f. 5 (1893) (♂) (*Hemonia*); id., Fauna Brit. Ind. Moths, 2. p. 101, f. 64 (1894) (*Hemonia*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 123 (1914). — Ceylon

aureoplagiata Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 222 (1913) (*Eugoa*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 121 (1914) (♂). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 816, t. 42 f. 23 (1914) (♂♀). — Holl. Neu-Guinea

convoluta Hamps. Nov. Zool. 25. p. 108 (♀) (1918). — Philippinen

iridescens Rothsch. Novit. Zool. 20. p. 222 (1913). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 123 (1914) (*Trischallis*). — Hamps. Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 815, t. 42, f. 20 (♂) (1914). — Neu-Guinea

var. *orientalis* Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 222 (1913) (♂). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 123 (1914) (*Trischallis*). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 815, t. 42, f. 19 (♂♀) (1914). — Brit. Neu-Guinea

subaurana Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 432 (1863) (*Tospitis*). — Kirby, Cat. Het. p. 365 (1892) (*Hemonia*?). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 549, t. 34, f. 15 (♀) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 590 (1900) (♀). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 123, f. 13 d (1914) (*Trischallis*). — Andamanen. Labuan. Borneo. Neu-Britannien

metalligera Butl., Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 10. p. 226 (1882) (*Pallene*?). — Kirby, Cat. Het. p. 364 (1892) (*Hemonia*). — Pag., Zoologica 29. p. 58 (1900) (*Hemonia*).

5

Stigmatophora Stgr.

Stgr., Stett. Entom. Zeit. 42. p. 399 (1881). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 550 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 591 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 50 (1910) und 10. p. 120 (1913).

acerba Leech, Trans. Ent. Soc. 1899. p. 196 (*Miltochrista*) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. — W. China

Br. Mus. 2. p. 550, 551, t. 34, f. 5 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 51, f. 11 a (1902).

[disticha Meyr. Soll nach den neuesten Angaben von Hampson eine *Stigmatophora* sein!]

flava Bremer et Grey in Motsch., Etud. Entom. 1. p. 63 (1852) (*Setina*); id., Schmett. N. Chinas p. 15 (1853). — Brem., Lepid. Ost-Sib. p. 97, t. 8, f. 6 (1864) (*Setina*). — Stgr., Cat. p. 52 (1871) (*Setina*). — Kirby, Cat. Het. p. 358 (1892) (*Setina*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 550, 552 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 50, f. 11 a (1902) und 10. p. 120 (1913). — Zell., Stett. Ent. Zeit. 1867, p. 33. — Leech, Trans. Ent. Soc. 1899. p. 199. — Stgr. et Rebel, Cat. 1. p. 373 (1901). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 519 (1854) (*Setina*). — Swinh., Cat. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 118 (1892) (*Nudaria*). — Fixsen, Mém. Lép. Rom. 3. p. 331 (1887). — Graeser, Berl. Entom. Zeits. 1888. p. 114. — Zell., Stett. Ent. Zeit. 1867. p. 33 (*Setina*). — Altai. Ussuri. Amur. China: Shanghai, Hongkong. Chusan. Korea. Penang

sinensis Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 520 (1854) (*Setina*).

ochracea Lederer, Verh. zool.-botan. Ges. Wien 5. p. 105, t. 1, f. 1 (1855) (*Setina*).

var. *leacrita* Swinh., Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 14. p. 438 (1894) (♂♀) (*Setina*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 51, f. 11 a (1910) und 10. p. 120 (1913). — Japan China: Shanghai, Haining

micans Bremer et Grey in Motsch., Etud. Entom. 1. p. 63 (1852) (*Setina*); id., Schmett. N. Chinas p. 15 (1853) (*Setina*). — Stgr., Stett. Ent. Zeit. 1881. p. 399; id., Mém. Lepid. Roman. 6. p. 268 (1901). — Fixsen, Mém. Lépid. Rom. 3. p. 331 (1887). — Graeser, Berl. Entom. Zeits. 1888. p. 114. — Kirby, Cat. Het. p. 359 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 500, 552 (1900), f. 404. — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 50, f. 11 a (1910). — Stgr. et Rebel, Cat. 1. p. 374 (1901). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 519 (1854) (*Setina*). — Leech, Trans. Ent. Soc. London 1899. p. 201. — Tarbagatai. Ala Tau. Altai. Amur. Korea. China: Peking, Shanghai

ab. *alboscricea* Moore, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) 20. p. 87 (*Setina*) (1877). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 552—3 (♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 50 (1910). — Shanghai

Biologie: Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 50 (1910). — Graeser, Berl Entom. Zeits. 32. p. 114 (1888).

palmata Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 31, t. 3, f. 5 (*Lyclene*). — Butl., Ill. Het Br. Mus. 7. p. 4 (1889) (*Miltochrista*). — Cotes and Swh., Cat. Moths India No. 688. p. 110 (1887) (*Lyclene*). — Hamps., Moths India 2. p. 110 (♀) (1894) (*Miltochrista*); id., Cat. — N. W. Himalayas Bengalen

Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 550 (♀) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 591 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 305 (1892) (*Lyclene*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 51, f. 11 b (1910) und 10. p. 120 (1913). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 198 (*Miltochrista*).

ab. *inanis* Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 120 (1913); „Ab. 1" Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 551 (1900) (♀). — Murree

rhodophila Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 254 (1864) (*Barsine*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 345 (*Sesapa*); id., Ill. Het. Br. Mus. 3. p. 8, t. 42, f. 12 (*Miltochrista*) (1879). — Graeser, Berl. Ent. Zeits. 1888. p. 113 (*Calligenia*). — Kirby, Cat. Het. p. 311 (1892) (*Sesapa*). — Swinh., Cat. Het. Oxfd. Mus. 1. p. 107 (1892) (*Barsine*). — Stgr. et Rebel, Cat. 1. p. 373 (1901). — Stgr., Mem. Rom. 6. p. 266. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 550, 551 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 51, f. 11 a (1910). — Matsumura, Cat. Ins. Jap., Lepid. p. (1908). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 192 (*Miltochrista*). — Ussuri. Amur. Japan. Korea. N. China. Shanghai

roseivena Hamps., Moths India 2. p. 99 (♀) (1894) (*Eugoa*) (♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 550, 551, t. 34, f. 17 (1900) (♀); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 591 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 121, f. 13 d (1914). — Burma

strigivenata Hamps., Moths India 2. p. 99 (♂) (1894) (*Eugoa*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 550, t. 34, f. 31 (♂) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 591 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 120, f. 13 d (1913). — Burma: Ost-Pegu

tridens Wilem., Entom. 43, p. 244 (1910) (*Miltochrista*) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 816, t. 42, f. 24 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 138 (♂) (1914). — Formosa

torrens Butl., Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 4. p. 353 (1879) (*Miltochrista*). — Kirby, Cat. Het. p. 311 (1892) (*Sesapa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 550, 551—2, t. 34, f. 18 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 51, f. 11 b (1910). — Matsumura, Cat. Ins. Jap., Lepid. p. (1908). — Japan: Yokohama

9

Hypeugoa Leech

Leech, Trans. Ent. Soc. London 1899. p. 189. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 553 (1900).

flavogrisea Leech, Trans. Ent. Soc. London 1899. p. 190 (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 553, f. 405 (♂) (1900). — W. China

1

Chrysozana Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 553—4 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 242 (1919).

croesus Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 554, f. 406 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 242, f. 33 g (1919). — Bolivien

1

Boenasa Wlk.

Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 266 (1864). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 554 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 242 (1919).

nigrorosea Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 266 (1864). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 367. — Kirby, Cat. Het. p. 351 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 554, f. 407 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 242, f. 33 f (1919). — Haiti

polyphron Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 13. p. 177 (1894); id., Biol. Centr.-Amer., Het. 2. p. 399, t. 78, f. 9 (1897) [ob zu dieser Gattung?]. — Mexico: Morelia

2

Deua Wlk.

Wlk., List Het. Brit. Mus. 30. p. 1013 (1864). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 6. p. 243 (1919). — Hamps., Cat. Suppl., 1. p. 817 (1914).

imbutana Wlk., l. c. p. 1013 (1864) (♀) [Sec. Hamps. ♂]. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 243, f. 34 a (1919). — Hamps., l. c. p. 817, f. 273 (♂) (1914). — Brasilien

1

Metallosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 555 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 242 (1919).

chrysotis Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 555, f. 408 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 242, f. 33 f (1919). — Brasilien: Espiritu Santo, Rio Janeiro

nitens Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 369 (1911). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 242 (1919). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 816, t. 42, f. 25 (♀) (1914). — Costa Rica

2

Tropacme Hamps.

Hamps., Moths India 2. p. 42, 101 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 555 (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. 13. p. 503 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 124 (1914).

cupreimargo Hamps., Moths India 2. p. 101, f. 65 (1894) (♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 555—6, f. 409 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 124 (1914). — Assam: Khásis. Burma: Tenasserim

1

Hemonia Wlk.

Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 425 (1863). — Moore, Lepid. of Ceylon 3. p. 537 (1887). — Hamps., Moths India 2. p. 41, 91 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 556 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 501 (1900). — Pag., Zoologica 29. p. 57 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 123 (1914).

Eurodes Turner, Trans. R. Soc. S. Austr. 1899. p. 12.

ciliata Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 820, f. 275 (1914) (♂♀).	Sarawak
micrommata Turner, Trans. R. Soc. S. Austr. 23. (1899) p. 12 (*Eurodes*) (♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 556, t. 34, f. 21 (♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 124 (1914).	N. Australien Port Darwin
murina Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 223 (1913) (♀). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 124 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 818, t. 42, f. 29 (♀) (1914).	Britisch Neu-Guinea
monochroa Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 819, t. 42, f. 31 (♀) (1914).	Brit. Neu-Guinea
orbiferana Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 426 (1863). — Moore, Lepid. Ceylon 3. p. 537, t. 211, f. 6 (1887) (♀). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 13 (1893); id., Moths India 2. p. 9, f. 52 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 556—7, f. 410 (♂♀) (1900); id., Cat. Suppl. 1. p. 819 (1914). — Kirby, Cat. Het. p. 364 (1892). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 124, f. 13 d (1914). — Eecke, Zoolog. Mededeel. 5. p. 126 (♀) (1920).	Sikkim. Bhutan. Indochina. Ceylon. Java. Celebes. Borneo: Sarawak
pallida Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p, 818, t. 42, f. 30 (1914) (♂♀).	Borneo Brit Neu-Guinea
rotundata Sn., Tijds. v. Entom. 22. p. 90, t. 10, ff. 6 a—d (♂) (1879) (*Pitane*). — Pag., Zoologica 29. p. 60 (1900) (*Nepita*). — Snell., Tijds. v. Entom. 47 (1904) p. 166. — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 819, f. 274 (1914) (♀). Biologie: Piepers, Tijds. v. Ent. 47; p. 166 (1904).	Java Celebes, Neu-Pommern. Singapore
schistacea Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 222 (1913) (♂). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 124 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 818, t. 42, f. 28 (♂) (1914).	Holl. Neu-Guinea
schistaceoalba Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 223 (1913). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 124 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 817, t. 42, f. 26 (1914) (♀).	Brit. Neu-Guinea
simillima Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 223 (1913). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 124 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 818, t. 42, f. 27 (♀) (1914).	Brit. Neu-Guinea

Paremonia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 557 (1900).

argentata Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 820, f. 276 (1914). — Goldküste

luteicincta Holl., Psyche 6. p. 412 (1893) (*Hemonia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 557, f. 411 (♂) (1900). — West-Afrika Ogowe-Fluß

2

Darantoides Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 565 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 120 (1913).

rubroflava Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 566, t. 35, f. 13 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 120, f. 13 d (1913). — Neu-Guinea: Milne Bay

1

Tmetoptera Feld.

Feld., Reise Novara, Lep. 4. t. 106, f. 29 (1874). — Kirby, Cat. Het. p. 370 (1892).

phryganeoides Feld., l. c. — Kirby, l. c. — Brasilien
phryganoides Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 567 (1900).

1

Index.

Genera.

Species, Varietates, Aberrationes.

Im Ganzen 360 Gattungen und 2288 Arten.

Verbesserungen.

Der Verfassername „Eecke" ist leider wiederholt „Eeecke" gedruckt worden.

p. 594 soll es **„Hypagoptera"** statt **„Hyrpagoptera"** heißen.

p. 664 unter **„Neoscaptla"** figuriert eine Art **„collaris Hamps."**, die **„collateralis"** heißen sollte.

p. 647 ist **„Garudinodes recurviloba** Rothsch." zu streichen. Das ♂ ist eine *Megalobosia*, das ♀ eine *Halone*.

p. 586. **„Eilema transfasciata** Rothsch." ist nach Hampson in: Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 627, t. 33, f. 17—18 (1914) eine *Chionaema*.

* * *

Über die Berechtigung der folgenden Namensänderungen sind die Ansichten z. T. verschieden:

p. 536. **Eilema basinotata** Mr. v. *lurida* Butl. (nec Sn.) benenne ich v. *luridana* Strand n. n.

p. 540. **Eilema caniola** ab. *vitellina* Bsd. (nec Tr.) benenne ich ab. *vitellides* Strand n. n.

p. 548. **Eilema cucullata** Mr. ab. *infuseata* Draudt (nec Stgr.) benenne ich ab. *infuseatana* Strand n. n.

p. 555. **Eilema flava** Holl. (nec Haw.) benenne ich **flavitincta** Strand n. n.

p. 563. **Eilema Kingdoni** ab. *albicans* Butl. (nec Wlk.) benenne ich ab. *albicella* Strand n. n.

p. 573. **Eilema notifera** Saalm. ab. *fasciata* Butl. (nec Mr.) benenne ich ab. *fasciatella* Strand n. n.
p. 580. **Eilema sordida** Butl. 1882 (nec Butl. 1881) benenne ich **sordidana** Strand n. n.
p. 584. **Eilema testacea** Rothsch. (Nov. Zool. 19. p. 221, nec p. 217) benenne ich **testaceana** Strand n. n.
p. 610. **Agylla nivea** Wlk. ab. *argentea* Feld. (nec Wlk.) benenne ich ab. *argentella* Strand n. n.
p. 615. **Agylla vittata** Leech (nec Harr.) benenne ich **vittifera** Strand n. n.
p. 692. **Chionaema tricolor** Druce (nec Swh.) benenne ich **tricoloris** Strand n. n. Dazu *tegyra* Druce als Form (ab.?).
p. 741. **Clemensia irrorata** Draudt (nec H. Edw.) benenne ich **irrorella** Strand n. n.
p. 782. **Asura ectophaea** Hamps. ab. *reducta* Draudt (nec Rothsch.) benenne ich ab. *reductana* Strand n. n.
p. 792. **Asura obsolescens** Hamps. (nec Draudt) benenne ich **ugandicola** Strand n. n.
p. 793. **Asura pallida** Rothsch. (nec Mr.) benenne ich **pallidana** Strand n. n.
p. 794. **Asura punctata** Rothsch. (nec Elwes) benenne ich **punctella** Strand n. n.
p. 796. **Asura rubricosa** Mr. ab. *ochracea* Hamps. (nec Butl.) benenne ich ab. *ochraceola* Strand n. n.

